

令和 8 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 8 年 1 0 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和8年10月1日

3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。
- (3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。
- なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。
- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。
- 県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。
- (5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **9月号** 及び季刊誌夏号を適用しています。
- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目 次

第1章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第2章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生碎石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) PHCパイプ	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	HT ボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝 (CG 型) 用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋 (みぞふた)	1 1 6
(9)	鋼製蓋 (ますふた)	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	PC 橋梁関係	
(1)	PC 鋼線, PC 鋼棒, PC 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーシ及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込, 取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7

19 港湾用資材

(1) 裏込め用防砂シート	1 6 0
(2) 係船柱	1 6 0
(3) 車止め	1 6 0
(4) 防砂目地板	1 6 1
(5) ゴム防舷材	1 6 1
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 1
(7) コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) インターロッキングブロック工	1 6 6
(2) 防護柵設置工（ガードレール）	1 6 8
(3) 防護柵設置工（ガードパイプ）	1 7 0
(4) 防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1 7 2
(5) 防護柵設置工（落石防護柵）	1 7 4
(6) 防護柵設置工（落石防止網）	1 7 6
(7) 道路標識設置工	1 7 8
(8) 道路付属物設置工	1 8 2
(9) 法面工	1 8 8
(10) 吹付砕工	1 9 0
(11) 道路植栽工	1 9 2
(12) 公園植栽工	1 9 6
(13) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(14) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15) 橋面防水工	1 9 6
(16) 薄層カラー舗装工	1 9 8
(17) 鉄筋挿入工	2 0 0
(18) グルーピング工	2 0 0
(19) コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 4
(2) マット工	2 0 4
(3) 支保工	2 0 4
(4) 足場工	2 0 4
(5) 鉄筋工	2 0 4
(6) 吊鉄筋工	2 0 6
(7) ケーソン製作工	2 0 6
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10) 上部工（陸上）	2 0 8
(11) 上部工（海上）	2 0 8
(12) 止水板工	2 0 8
(13) 上蓋工	2 0 8
(14) 伸縮目地工	2 0 8
(15) 係船柱取付工	2 1 0
(16) 防舷材取付工	2 1 2
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19) 電気防食工	2 1 4

(20) 防砂目地工	2 1 4
(21) 吸出し防止工	2 1 6
(22) 港湾構造物塗装工	2 1 6
(23) 現場鋼材溶接工	2 1 8
(24) 現場鋼材切断工	2 2 2
(25) かき落し工	2 2 2
(26) 汚濁防止膜工	2 2 4
(27) 汚濁防止枠工	2 2 4
(28) 灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29) ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30) 異形ブロック製作工	2 2 6

[地質調査]

(1) 地質調査	2 3 0
----------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1) 区画線工	2 3 6
(2) 高視認性区画線工	2 3 8
(3) 排水構造物工	2 3 9
(4) コンクリートブロック積工	2 3 9
(5) 橋梁塗装工	2 4 0
(6) 構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃料・移動式クレーン作業料金 2 6 1

第6章 運搬費関係

(1) 一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2) 地区割増料	2 7 1
(3) 時間制運賃表	2 7 1
(4) 運賃割増率	2 7 2
(5) 待機時間料	2 7 2
(6) 積込料・取卸料, 附帯業務料	2 7 2
(7) 燃料サーチャージ	2 7 3
(8) 船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1) 設計業務委託基準日額	2 7 8
(2) 地質調査の基準日額	2 7 8
(3) 測量作業基準日額	2 7 9
(4) 電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II CBR 試験費	2 8 0
------------	-------

III 設計・調査・測量業務関係材料費	2 8 1
---------------------	-------

第8章 その他

(1) 伐採単価	2 8 4
----------	-------

第2章 資 材 単 価

1. コンクリート関係

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m³

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甑 島
T0938	18-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-40		*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-	12-40		*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-40		*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-	12-20		*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-	12-40		*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-20		*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-2.5-40			—	—	*	*	—	*	—
T0937	水 中 用			27,000	27,500	27,500	27,000	27,000	28,800	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円／m3

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ 寸 法 cm mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40	*	*	25,200	—	28,900	*	*
T0921	18-	8-20	*	*	25,500	—	29,000	*	*
T0922	18-	8-40	*	*	25,300	—	29,000	*	*
T0943	21-	5-40	*	*	25,600	—	29,300	*	*
T0924	21-	8-20	*	*	25,900	—	29,400	*	*
T0925	21-	8-40	*	*	25,700	—	29,400	*	*
T0928	24-	8-20	*	*	26,200	—	29,800	*	*
T0929	24-	8-40	*	*	26,000	—	29,800	*	*
T0939	24-	12-20	*	*	26,400	—	30,000	*	*
T0940	24-	12-40	*	*	26,200	—	30,000	*	*
T0932	27-	8-20	*	*	26,500	—	30,200	*	*
T0962	27-	12-20	*	*	26,700	—	30,400	*	*
T0930	30-	8-20	*	*	26,800	—	30,600	*	*
T0931	30-	8-40	*	*	26,600	—	30,600	*	*
T0941	30-	12-20	*	*	27,100	—	30,800	*	*
T0942	30-	12-40	*	*	26,900	—	30,800	*	*
T0933	36-	8-20	*	*	27,600	—	31,300	*	*
T0963	36-	12-20	*	*	27,900	—	31,600	*	*
T0935	40-	8-20	*	*	28,100	—	31,800	*	*
T0965	40-	12-20	*	*	28,400	—	32,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40	—	—	—	—	—	*	—
T0937	水 中 用		33,200	26,800	27,100	—	31,000	31,000	30,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引		*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20		*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20		*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20		*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20		*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20		*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20		*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増		*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円／m3

コード 番号	呼び 強度 N/mm2	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	30,900	28,400	35,900	36,900	33,000
T0921	18-	8-20		*	*	31,000	28,500	36,000	37,000	33,100
T0922	18-	8-40		*	*	31,000	28,500	36,000	37,000	33,100
T0943	21-	5-40		*	*	31,300	28,800	36,300	37,300	33,400
T0924	21-	8-20		*	*	31,400	28,900	36,400	37,400	33,500
T0925	21-	8-40		*	*	31,400	28,900	36,400	37,400	33,500
T0928	24-	8-20		*	*	31,800	29,400	36,900	37,900	34,000
T0929	24-	8-40		*	*	31,800	29,400	36,900	37,900	34,000
T0939	24-12-	20		*	*	32,000	29,700	37,200	38,200	34,200
T0940	24-12-	40		*	*	32,000	29,700	37,200	38,200	34,200
T0932	27-	8-20		*	*	32,200	29,900	37,400	38,400	34,400
T0962	27-12-	20		*	*	32,400	30,200	37,700	38,700	34,600
T0930	30-	8-20		*	*	32,600	30,400	37,900	38,900	34,800
T0931	30-	8-40		*	*	32,600	30,400	37,900	38,900	34,800
T0941	30-12-	20		*	*	32,800	30,700	38,200	39,200	35,000
T0942	30-12-	40		*	*	32,800	30,700	38,200	39,200	35,000
T0933	36-	8-20		*	*	33,400	31,400	38,900	39,900	35,600
T0963	36-12-	20		*	*	33,600	31,700	39,200	40,200	35,800
T0935	40-	8-20		*	*	33,900	31,900	39,400	40,400	36,200
T0965	40-12-	20		*	*	34,100	32,200	39,700	40,700	36,400
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			30,400	30,400	32,900	30,900	38,400	39,400	35,800
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	—	2,000	2,000	2,000	—

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４ 単位：円／m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	屋久島	口永良部島	大 島 ①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		38,800	—	*	34,400	36,200	37,400	—
T0921	18-	8-20		38,900	—	*	34,500	36,300	37,500	—
T0922	18-	8-40		38,900	—	*	34,500	36,300	37,500	—
T0943	21-	5-40		39,200	—	*	34,800	36,600	37,800	—
T0924	21-	8-20		39,300	—	*	34,900	36,700	37,900	—
T0925	21-	8-40		39,300	—	*	34,900	36,700	37,900	—
T0928	24-	8-20		39,800	—	*	35,300	37,300	38,500	—
T0929	24-	8-40		39,800	—	*	35,300	37,300	38,500	—
T0939	24-	12-20		40,000	—	*	35,500	37,500	38,700	—
T0940	24-	12-40		40,000	—	*	35,500	37,500	38,700	—
T0932	27-	8-20		40,200	—	*	35,700	37,700	38,900	—
T0962	27-	12-20		40,400	—	*	35,900	37,900	39,100	—
T0930	30-	8-20		40,600	—	*	36,100	38,200	39,400	—
T0931	30-	8-40		40,600	—	*	36,100	38,200	39,400	—
T0941	30-	12-20		40,800	—	*	36,300	38,600	39,800	—
T0942	30-	12-40		40,800	—	*	36,300	38,600	39,800	—
T0933	36-	8-20		41,400	—	*	36,900	39,200	40,400	—
T0963	36-	12-20		41,600	—	*	37,100	39,600	40,800	—
T0935	40-	8-20		42,000	—	*	37,400	39,800	41,000	—
T0965	40-	12-20		42,200	—	*	37,600	40,200	41,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水 中 用			40,700	—	33,000	35,500	39,200	40,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。

２．本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

３．本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

４．水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m3

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	喜 界 島	徳之島	沖永良部島	与 論 島	三 島	口之島 中之島	平島 諏訪之瀬 島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-40		34,800	34,800	33,900	34,800	—	—	—	—
T0921	18-	8-20		35,000	35,000	34,000	35,000	—	—	—	—
T0922	18-	8-40		35,000	35,000	34,000	35,000	—	—	—	—
T0943	21-	5-40		35,000	35,200	34,300	35,200	—	—	—	—
T0924	21-	8-20		35,200	35,400	34,400	35,400	—	—	—	—
T0925	21-	8-40		35,200	35,400	34,400	35,400	—	—	—	—
T0928	24-	8-20		35,800	35,800	34,800	35,800	—	—	—	—
T0929	24-	8-40		35,800	35,800	34,800	35,800	—	—	—	—
T0939	24-	12-20		36,000	36,000	35,000	36,000	—	—	—	—
T0940	24-	12-40		36,000	36,000	35,000	36,000	—	—	—	—
T0932	27-	8-20		36,200	36,500	35,200	36,500	—	—	—	—
T0962	27-	12-20		36,400	36,700	35,400	36,700	—	—	—	—
T0930	30-	8-20		36,600	37,100	35,600	37,100	—	—	—	—
T0931	30-	8-40		36,600	37,100	35,600	37,100	—	—	—	—
T0941	30-	12-20		36,800	37,300	35,800	37,300	—	—	—	—
T0942	30-	12-40		36,800	37,300	35,800	37,300	—	—	—	—
T0933	36-	8-20		37,400	37,700	36,400	—	—	—	—	—
T0963	36-	12-20		37,600	37,900	36,600	—	—	—	—	—
T0935	40-	8-20		37,900	38,500	36,900	—	—	—	—	—
T0965	40-	12-20		38,100	38,700	37,100	—	—	—	—	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			37,000	37,500	35,500	36,100	—	—	—	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	—	—	—	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	—	—	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

２－（２）アスファルト乳剤等

単位：t

品 目	規 格	ストレート アスファルト 針入度 60～80	アスファルト乳剤			備考
			PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
			T7021	T7022	T7023	
本土・長島		*	*	*	*	
獅子島		147,100	158,100	153,100	158,100	
甑 島		172,000	174,000	169,000	174,000	
種子島		172,000	163,000	158,000	163,000	
屋久島		172,000	165,000	160,000	165,000	
口永良部島		183,500	176,500	171,500	176,500	
大 島①②		209,000	197,000	192,000	197,000	
大 島③④		209,000	197,000	192,000	197,000	
大 島⑤		216,000	204,000	199,000	204,000	
徳之島		210,000	197,000	192,000	197,000	
喜界島		211,000	196,000	191,000	196,000	
沖永良部島		211,000	198,000	193,000	198,000	
与論島		193,000	198,000	193,000	198,000	
三 島		155,400	166,400	161,400	166,400	
口之島，中之島		162,700	173,700	168,700	173,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島		163,200	174,200	169,200	174,200	
小宝島，宝島		163,600	174,600	169,600	174,600	

(注) 現場着単価である。

２－（３）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I 型	t	*	—
T7025	〃	II 型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3－（１）燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	192	190	175	177	164
口之島・中之島	230	180	165	164	166
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	231	180	165	164	167
宝島・小宝島	231	181	166	165	167
甕 島	175	172	157	136	151
獅子島	158	163	148	154	137
種子島	176	173	158	162	155
屋久島	176	173	158	163	155
口永良部島	185	183	168	173	165
奄美地区	170	167	152	155	155
瀬戸内地区	172	169	154	155	158
加計呂麻島	175	172	157	158	161
喜界島	175	170	155	163	160
徳之島	176	172	157	160	155
沖永良部島	170	170	155	161	155
与論島	175	178	163	161	160

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

5. 石 材 類

5－（１）地域別石材類単価

(㎡当たり)

単 価 コ ー ド		T 0521	T 0501	T 0522	T	T	T 0508	T 0507	T 0506	T 0503	T 0502
地 区 コ ー ド	地 区	Co用（洗）砂 荒目・細目		砂 (路盤用)	砕 砂 C o 用 (大口)		切 込 砕 石			Co用砕石	
		中・大口	小口用				50mm 以下	40mm 以 下	30mm 以 下	40～20mm	20～5mm
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	4,400	4,200	4,100	4,200	*	*	*	*
02	鹿児島⑤	4,500	4,700	4,400	—	—	—	5,700	5,700	5,700	5,800
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃 (悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,500	4,700	4,400	4,700	4,600	4,400	4,400	4,500	4,700	4,800
13 14	南薩② 南薩③	*	*	4,400	4,700	4,600	4,850	*	*	*	*
15	鹿児島②	*	*	4,400	4,400	4,300	—	*	*	*	*
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	4,200	5,150	5,050	—	*	*	*	*
19	北薩①	*	*	4,400	4,500	4,400	—	*	*	*	*
21	甕島	10,100	10,300	10,100	—	—	—	10,900	11,000	11,000	11,100
27	北薩②	*	*	4,500	4,600	4,500	—	*	*	*	*
29	姶良・伊佐③	4,900	5,100	4,800	—	—	—	4,400	4,450	4,200	4,300
31	北薩③	*	*	4,700	4,400	4,300	—	*	*	*	*
32	長島本島	4,800	5,000	4,700	4,700	4,600	—	5,150	5,200	4,650	4,750
33	獅子島	5,300	5,500	5,200	—	—	—	5,400	5,450	4,900	5,000
35	姶良・伊佐①	*	*	4,400	4,400	4,300	—	*	*	*	*
37	姶良・伊佐②	*	*	4,600	—	—	—	*	*	*	*

5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

単 価 コ ー ド		T0521	T0501	T0522	T	T	T0508	T0507	T0506	T0503	T0502
地 区 コ ー ド	地 区	Co用（洗）砂		砂 (路盤用)	砕 砂		切 込 砕 石			Co用砕石	
		荒目・細目			C o 用 (大口)	50mm 以下	40mm 以 下	30mm 以 下	40～20mm	20～5mm	
		中・大口	小口用								
39	大隅②	*	*	3,600	—	—	—	*	*	*	*
41	大隅①	*	*	3,600	—	—	—	*	*	*	*
42	大隅⑥	4,500	4,700	4,400	—	—	—	5,200	5,300	5,500	5,600
45	大隅③	—	—	3,800	—	—	—	5,500	5,500	—	—
47	大隅④	3,700	3,900	3,600	—	—	—	5,500	5,500	5,100	5,200
48	大隅⑤	3,900	4,100	3,800	—	—	—	5,800	5,800	5,300	5,400
51	種子島	4,600	5,100	3,600	—	—	—	5,800	5,800	5,900	5,900
55	屋久島①	7,800	8,100	7,400	—	—	—	—	—	8,000	8,000
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	7,000	7,300	6,800	8,800	8,800	9,450	9,500	9,500	9,600	9,600
62	大島②	7,300	7,600	7,100	8,800	8,800	9,450	9,500	9,500	9,600	9,600
69	大島③	7,000	7,300	7,000	8,800	8,800	9,450	9,500	9,500	9,600	9,600
70	大島④	8,100	8,400	8,100	9,400	9,400	10,000	10,100	10,100	10,200	10,200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	7,200	7,500	6,800	—	—	9,950	10,000	10,000	10,100	10,100
75	徳之島	7,200	7,500	4,800	—	—	9,950	10,000	10,000	10,100	10,100
77	沖永良部島	7,300	7,600	4,800	—	—	10,100	10,200	10,200	10,300	10,300
78	与論島	7,400	7,700	7,100	—	—	10,300	10,400	10,400	10,500	10,500

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

3 砂の使用区分は、T0522が置換材、T0521・T0501が吹付用に適用する。

5－（１）地域別石材類単価

（ m^3 当たり）

単 価 コ ー ド		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地 区 コ ー ド	地 区	粒 調 砕 石		単 粒 度 砕 石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
				(3号)	(4号)	(5号)	(6号)	(7号)		
		40mm以下	30mm以下	40～30mm	30～20mm	20～13mm	13～5.0 mm	5～2.5mm	5 ～15cm	15～20cm
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	4,300	*	*	*	*	*	4,500
02	鹿児島⑤	5,800	5,900	—	—	—	—	—	5,700	5,800
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃 (悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,500	4,600	—	—	—	—	—	4,600	4,700
1314	南薩②南薩③	*	*	5,050	*	*	*	*	*	4,950
15	鹿児島②	*	*	—	*	*	*	*	*	5,150
1716	鹿児島③鹿児島⑥	*	*	—	*	*	*	*	*	5,300
19	北薩①	*	*	—	*	*	*	*	*	4,900
21	甑島	11,000	11,100	—	—	—	11,000	11,100	10,800	—
27	北薩②	*	*	—	*	*	*	*	*	5,050
29	姶良・伊佐③	4,500	4,550	—	—	—	—	—	4,350	4,400
31	北薩③	*	*	—	*	*	*	*	*	5,000
32	長島本島	5,250	5,300	—	—	—	—	—	5,200	5,250
33	獅子島	—	—	—	—	—	—	—	5,450	5,500
35	姶良・伊佐①	*	*	—	*	*	*	*	*	3,100
37	姶良・伊佐②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,250

5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

単 価 コ ー ド		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地 区 コ ー ド	地 区	粒 調 砕 石		単 粒 度 砕 石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
				(3号)	(4号)	(5号)	(6号)	(7号)		
		40mm以下	30mm以下	40～30mm	30～20mm	20～13mm	13～5.0 mm	5～2.5mm	5 ～15cm	15～20cm
39	大隅②	*	*	5,700	*	*	*	*	*	5,600
41	大隅①	*	*	5,700	*	*	*	*	*	5,600
42	大隅⑥	5,300	5,400	—	—	—	—	—	5,300	5,300
45	大隅③	5,600	5,700	—	—	—	—	—	5,500	5,600
47	大隅④	5,600	5,700	—	—	—	—	—	5,500	5,600
48	大隅⑤	5,900	6,000	—	—	—	—	—	5,800	5,900
51	種子島	—	—	—	—	6,400	6,400	6,400	6,000	6,000
55	屋久島①	—	—	—	—	8,500	8,500	8,500	—	—
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	9,600	9,600	9,800	9,800	9,850	9,900	9,900	9,600	9,600
81	大島②	9,600	9,600	9,800	9,800	9,850	9,900	9,900	9,600	9,600
69	大島③	9,600	9,600	9,800	9,800	9,850	9,900	9,900	9,600	9,600
82	大島④	10,200	10,200	10,400	10,400	10,400	10,500	10,500	10,200	10,200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	10,100	10,100	10,300	10,300	10,300	10,400	10,400	10,100	10,100
75	徳之島	10,100	10,100	10,300	10,300	10,300	10,400	10,400	10,100	10,100
77	沖永良部島	10,300	10,300	10,500	10,500	10,500	10,600	10,600	10,300	10,300
78	与論島	10,500	10,500	10,700	10,700	10,700	10,800	10,800	10,500	10,500

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

5－（４）再生砕石

(m³当たり)

単価コード		T9106	T9105	単価コード		T9106	T9105
地区コード	地 区	再生切込砕石 R C 4 0	再生切込砕石 R C 3 0	地区コード	地 区	再生切込砕石 R C 4 0	再生切込砕石 R C 3 0
1	鹿児島① 鹿児島④	*	*	35	始良・伊佐①	*	*
2	鹿児島⑤	4,800	4,800	37	始良・伊佐②	*	*
3	三島	—	—	39	大隅②	*	*
4	十島 (口之島・中之島)	—	—	41	大隅①	*	*
5	十島 (平島・諏訪瀬島)	—	—	42	大隅⑥	4,300	4,300
6	十島 (悪石島)	—	—	45	大隅③	4,600	4,700
7	十島 (小宝島・宝島)	—	—	47	大隅④	4,900	5,000
11	南薩①	2,900	3,000	48	大隅⑤	5,300	5,400
13 14	南薩② 南薩③	*	*	51	種子島	5,500	—
15	鹿児島②	*	*	55	屋久島①	—	—
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	57	屋久島②	—	—
19	北薩①	*	*	61	大島①	6,200	6,200
21	甌島	9,100	9,200	62	大島②	6,200	6,200
27	北薩②	*	*	69	大島③	6,200	6,200
29	始良・伊佐③	3,300	3,400	70	大島④	7,700	7,700
31	北薩③	*	*	71	大島⑤	—	—
32	長島本島	3,150	3,250	67	喜界島	5,900	5,900
33	獅子島	—	—	75	徳之島	4,800	—
				77	沖永良部島	5,200	5,500
				78	与論島	6,500	—

- 注) 1. 現場渡し価格とする。
2. 上記以外を使用する場合は、別途見積りを徴収すること。
3. 地区区分は、適用地区一覧を参照してください。

5－（５）捨石・被覆石

単位：円／m³

単価コード	T7500	T7501	T7502	T7505
規格 地区	10～100kg 0.2～0.4m	200kg 0.5m	500kg 0.7m	無規格 (5～500kg)
鹿児島(鹿児島港)・喜入港	9,000	10,600	10,100	9,000
竹島, 硫黄島, 黒島	—	—	—	—
口之島, 中之島	—	—	—	—
平島, 諏訪之瀬島	—	—	—	—
悪石島	—	—	—	—
小宝島, 宝島	—	—	—	—
指宿港・山川港	8,500	10,100	9,600	8,500
松ヶ浦港・頰娃港・川尻港	8,000	9,600	9,100	8,000
野間池港・小湊港	8,000	9,600	9,100	8,000
枕崎港・坊泊港	8,000	9,600	9,100	8,000
串木野港	7,500	9,100	8,600	7,500
川内港・西方港	7,500	9,100	8,600	7,500
甕島全島	8,500	10,100	9,600	8,500
高ノ口港・阿久根港・ 米之津港・黒之浜港	7,500	9,100	8,600	7,500
長島本島, 獅子島	7,500	9,100	8,600	7,500
加治木港・隼人港・福山港	9,000	10,600	10,100	9,000

５－（５）捨石・被覆石

単位：円／m³

単価コード	T7500	T7501	T7502	T7505
規格 地区	10～100kg 0.2～0.4m	200kg 0.5m	500kg 0.7m	無規格 (5～500kg)
志布志港	11,500	13,000	14,000	—
鹿屋港・高須港	8,500	10,100	9,600	8,500
垂水港・海潟港	9,000	10,600	10,100	9,000
波見港・内之浦港	—	—	—	—
大根占港・根占港・ 伊座敷港	8,500	10,100	9,600	8,500
浜尻港・大泊港	8,500	10,100	9,600	8,500
種子島全島	9,000	10,600	10,100	9,000
屋久島，口永良部島	9,000	10,600	10,100	9,000
奄美大島本島 (加計呂麻島含む)	13,100	13,400	13,700	13,100
喜界島	13,600	13,900	14,200	13,600
徳之島	13,600	13,900	14,200	13,600
沖永良部島	13,900	14,200	14,500	13,900
与論島	14,100	14,400	14,700	14,100

- 注) 1 海上投入価格である。
 2 瀬取りなしの価格である。
 3 1工事当たりの投入量が800m³未満又は上記以外の場合は、
 別途見積もりを考慮すること。
 4 材料を使用する場合は、必ず工事発注前に在庫状況を確認すること。

6. コンクリート二次製品

6－（１）コンクリートブロック

その１ (円/㎡)

地 区	種 別	間知ブロック 300×400 控え350						平張ブロック 300×400控え100		
		普通コンクリート 42kg/個以上(JIS)			シラスコンクリート 42kg/個以上					
		標準	着色	化粧	標準	着色	化粧	標準	着色	化粧
	コード	T1101	T1108	T1109	T1105		T1107	T1102		
本 土 (長島含む)		*	—	7,470	8,300	—	9,130	*	—	—
獅 子 島		—	—	—	—	—	—	—	—	—
甌 島		—	—	—	—	—	—	—	—	—
種 子 島		17,000	—	—	—	—	—	11,700	—	—
屋 久 島		—	—	—	—	—	—	—	—	—
大島支庁管内		19,100	19,200	19,600	—	—	—	13,200	—	—
瀬戸内管内 (下記を除く)		19,100	19,200	19,600	—	—	—	13,200	—	—
加計呂麻島		—	—	—	—	—	—	—	—	—
喜 界 島		20,600	21,800	21,400	—	—	—	16,300	—	—
徳 之 島		19,100	22,000	21,500	—	—	—	15,200	—	—
沖永良部島		20,000	22,700	22,200	—	—	—	15,200	—	—
与 論 島		22,600	26,200	26,000	—	—	—	16,400	—	—

(注) 1 現場渡し価格とする。ただし、上記以外の離島については、海上運賃と島内陸上運賃を加算すること。

6－（１）大型化ブロック積擁壁

その２ (円/㎡)

地区	単価	適用
本土	13,900	控え350 参考重量356kg 胴込コンクリート 0.207m ³ /m ²
奄美本島	18,200	控え350 参考重量372kg 胴込コンクリート 0.19m ³ /m ²

6－（１）コンクリート基礎ブロック

				その3	(円/個)
地区	種別	鹿児島Ⅰ型	鹿児島Ⅱ型	鹿児島Ⅳ-3型	鹿児島Ⅲ型
	寸法(B*H*L)	500×250×2000mm	570×300×2000mm	750×300×2000	580×500×2000
	法勾配	3～5分	3～5分	3～6分	1～2割
	控幅(mm)	350	400～500	550	(張用)
	コード	T1151	T1152	T1153	T1154
本土 (長島含む)		11,500	15,500	20,000	28,600
獅子島		—	—	—	—
甑島		—	—	—	—
種子島		21,600	29,100	—	49,500
屋久島		—	—	—	—
大島支庁管内		25,200	33,900	46,200	57,800
瀬戸内管内 (下記を除く)		25,200	33,900	46,200	57,800
加計呂麻島		—	—	—	—
喜界島		—	—	—	—
徳之島		25,600	36,600	46,200	64,100
沖永良部島		26,100	36,900	46,600	64,500
与論島		—	—	—	—

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 上記以外の離島については、海上運賃と島内陸上運賃を加算すること。

6－(8) ボックスカルバート（RC）

横断用（一般・縦締め緊張タイプ共通）

コード	設計荷重	呼 称			参考重量 kg/個	単位	価格	摘 要
		内幅 D (m)	× 内高 H (m)	× 有効長 L (m)				
T1557	T-25	0.60	×	0.60 ×	2,000	個	*	
T1558		1.00	×	1.00 ×	3,160	個	*	
T1559		1.50	×	1.50 ×	5,170	個	*	
T1560		2.00	×	2.00 ×	7,780	個	*	
		2.00	×	2.00 × 1.00	3,890	個	372,000	

（注）1 上記製品の許容土被りは0.2m～3.0mとする。

2 県内本土現場渡し価格とし、離島は海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦締め緊張タイプを使用する場合は、緊張用資材を別途計上する。

（緊張用資材）

単位：円

資材名	単位	φ12.7用	φ15.2用	φ17.8用
PC鋼より線	m	615	880	1,330
定着グリッ	個	2,500	2,860	3,820
アンカープレート	枚	896	896	1,610

7. 鋼材

7－（２）鋼矢板

(円/t)

鋼矢板 (SY295, SYW295) L=6～20m (0.5mピッチ)	コード	t当たりベース価格 (形状エキストラを含む)	
U形 (Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW型)	T9634 T0631	*	
U形 (VL・VIL型)	T9635 T9631	*	
直線形 (FL型)	T9636 T9632	*	
直線形 (FXL型)	T9637 T9633	*	
ハット形 (10H, 25H, 45H)	T9638	*	
ハット形 (50H)	T9639	*	
地域エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0651	陸上12m以下及び海上	*
	T0652	陸上12m超18m以下	*
規格エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0633 T0632	SYW390 SY390	*
長さエキストラ	コード	長さ (m)	価 格
	T0643	$2 \leq L < 6$	*
	T0635	$20 < L \leq 25$	*
	T0636	$25 < L \leq 30$	*

品 名	コード	t当たりベース価格	
軽量鋼矢板標準型 (SS400) L=2～12m (0.5mピッチ)	T0630	*	
長さエキストラ	コード	長さ (m)	価 格
	T0634	$L < 2$	*

- (注) 1 1本(枚)当たり設計単価は、(ベース価格＋該当エキストラ価格)×本当たり重量(t)とする。(S1707, S1708)
また、U形 (VL, VIL) , 直線形 (FL, FXL) は、ベース価格に形状エキストラを加算した額である。
なお、上記以外の製品及び加工・重防食エキストラについては、物価資料等による。
- (注) 2 鋼矢板長さについて、500mmピッチ以外(100mm単位)の場合は、さらに切り揃えエキストラとして*円/t加算(T0638)する。
- (注) 3 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。
- (注) 4 上記単価は、購入単価であるので、仮設工事等の場合は、別途リース価格又は損料により積算すること。
- (注) 5 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

8. 鋼橋工場製作用鋼材・塗料

８－（３）鋼構造物用塗料

名 称	規 格	単 位	価 格	コード
エポキシ樹脂下塗用	(下塗用：赤さび)	kg	*	T6820
変性エポキシ樹脂	(下塗用：赤さび)	kg	*	T6832
〃	(内面用)	kg	*	T6836
ジンクリッチ下塗用	JIS K5553 (2種) 有機系	kg	*	T6803
〃	JIS K5553 (1種) 無機系	kg	*	T6806
フェノール M I O	(中・上塗用)	kg	*	T6807
エポキシ樹脂系 M I O	(中・上塗用)	kg	*	T6822
長油性フタル酸樹脂	JIS K5516 2種 (中塗用：赤系)	kg	*	T6808
〃	〃 〃 〃 (上塗用：赤系)	kg	*	T6809
〃	〃 〃 〃 (中塗用：青・緑系)	kg	*	T6838
〃	〃 〃 〃 (上塗用：青・緑系)	kg	*	T6837
〃	〃 〃 〃 (中塗用：中彩A)	kg	*	T6840
〃	〃 〃 〃 (上塗用：中彩A)	kg	*	T6839
〃	〃 〃 〃 (中塗用：中彩B)	kg	*	T6842
〃	〃 〃 〃 (上塗用：中彩B)	kg	*	T6841
〃	〃 〃 〃 (中塗用：淡彩)	kg	*	T6844
〃	〃 〃 〃 (上塗用：淡彩)	kg	*	T6843
塩 化 ゴ ム 系	(中塗用：赤系)	kg	*	T6811
〃	(中塗用：青・緑系)	kg	*	T6801
〃	(上塗用：赤系)	kg	*	T6812
〃	(上塗用：青・緑系)	kg	*	T6802
ポリウレタン樹脂	(中塗用：淡彩)	kg	*	T6827
〃	(上塗用：淡彩)	kg	*	T6828
希釈剤 (シンナー)	一般塗料用	L	*	T6813
〃 〃	ジンクリッチ用 (無機)	L	*	T6814
〃 〃	フェノール樹脂M I O塗料用	L	*	T6815
〃 〃	フタル酸樹脂塗料用	L	*	T6816
〃 〃	塩化ゴム系塗料用	L	*	T6817
〃 〃	エポキシ樹脂塗料用	L	*	T6818
〃 〃	ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗用)	L	*	T6819

9. 鋼材二次製品

9－(6) かごマット

かごマット (多段積型・メッキ鉄線) (高さ50cm, 奥行100cm)

単位：m当たり

名 称	勾配	参考重量 (kg/m)	単 価	Tコード	勾 配	参考重量 (kg/m)	単 価	Tコード
A型－a部	1 : 0.5	15.4	*	T1800	1:1.0	15.4	*	T1808
A型－b部		10.5	*	T1801		12.2	*	T1809
A型－c部		15.4	*	T1802		15.4	*	T1810
B型－a部		15.4	*	T1803		15.4	*	T1811
B型－b部		10.5	*	T1804		12.2	*	T1812
B型－c部		15.4	*	T1805		15.4	*	T1813
C型－a部		15.4	*	T1806		15.4	*	T1814
C型－c部		15.4	*	T1807		15.4	*	T1815

かごマット (スロープ型・メッキ鉄線) 単位：㎡当たり

高 さ	単 価	Tコード
30cm	*	T1830
50cm	*	T1831

かごマット用吸出し防止材 単位：㎡当たり

規 格	単 価	Tコード
厚さ10mm以上, 開孔径0.2mm以下 引張り強度9.8KN/m以上	*	T1816

(注) 1 多段式 (突込式・並列式) の使用については, 土木工事標準歩掛 (共通編) 参考資料のかごマット工を参照のこと。

(注) 2 かごマットの本体は性能規定型, 蓋・前平網は長期性能型とする。

(注) 3 離島については, 海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 4 車上渡し価格であるため, 別途荷卸し費用を計上する。※吸出し防止材は除く

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その1)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T 0041	目 地 材	瀝青質 (厚10mm)	m ²	*	2, 660
T 0035	〃	瀝青繊維質 (厚10mm)	m ²	*	1, 400
T 0044	〃	瀝青繊維質 (厚20mm)	m ²	*	2, 800
T 0039	〃	樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)	m ²	*	1, 240
T 0038	〃	ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1, 340
T 0036	目 地 充 填 材	加熱注入式 (ゴム化アスファルト系：低弾性)	kg	*	535
T 0065	塩 ビ 止 水 板	FF150×5mm	m	*	1, 010
T 0066	〃	FF200×5mm	m	*	1, 300
T 0067	〃	CF300×7mm	m	*	2, 990
T 0049	土 の う	化学繊維 48×62cm	枚	*	19
T 0050	麻 袋 土 の う	48×62cm	枚	*	177
T 0046	1t 土 の う	丸型 許容重量 1 tタイプ	枚	*	1, 200
T 0047	〃	角型 許容重量 1 tタイプ	枚	*	1, 270
T 0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量 2 tタイプ	枚	*	3, 770
T 0045	〃	丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量 2 tタイプ	枚	*	4, 300
T 0034	路 盤 紙	クラフト紙系	m ²	*	39
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	314
T 7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	425
T 0097	吸 出 防 止 材	合繊不織布 t=10mm	m ²	*	655
T 0100	〃	合繊不織布 t=20mm	m ²	*	1, 190
T 0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2, 750
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根 固 め 用 袋 材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T0043	硬 質 塩 ビ 管	JIS K6741 VP-40	m	*	430
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	579
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	1, 130
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1, 660
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	2, 240
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	3, 360
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	5, 050
T0031	キ ャ ッ プ	膨張目地用 φ 25×100mm	個	*	65
T0032	〃	膨張目地用 φ 32×150mm	個	*	77
T0033	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ビ-ツチ	m	990	1, 040
T0037	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ビ-ツチ	m	960	1, 010
T0060	橋 名 板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77, 000	77, 100
T0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51, 900	52, 000
T0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46, 200	46, 200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	129, 000	129, 000
T0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	71, 200	71, 300
T0068	十 字 補 強 板	杭頭補強用	kg	*	510
T0809	無 収 縮 剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	*	165
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74, 000	—
T6320	排 水 柵	FC150～FC250	kg	—	—
T6183	枕 木	2 . 1 × 0 . 1 4 × 0 . 2 m	本	5, 000	5, 500
T6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	66, 100	66, 300
T6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	28, 000	28, 100
T6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	50, 400	50, 600
T6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	13, 200	13, 200
T6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	12, 700	12, 700
T6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	11, 000	11, 000
	消 毒 剤	パコマ (1Lパック)	リットル	2, 470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リットル	1, 800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リットル	558	—

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	消 石 灰	20kg/袋 (消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	145	155
	セメント系 固 化 剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	22,000	—
T0815	ホ ー リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m ³	438,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工 (落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	4,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理 (床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理 (床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	3,360	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版 (貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版 (ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	785
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,090
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	816
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,190
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	260
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	410
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	1,050
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,300
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	1,050
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,300
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	760
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	190
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅15cm	m	427	436
T7121	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅20cm	m	573	585
T7122	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅30cm	m	874	892
T7123	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	559	566
T7124	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	752	762
T7125	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,110	1,130
T7126	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	364	370
T7127	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	484	493
T7128	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	727	740
T7129	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	1,090	1,110
T7130	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	433	439
T7131	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	577	586
T7132	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	866	879
T7133	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,300	1,310

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

12. 植 生 関 係

1 2 - (1) 芝

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	高 麗 芝	半土付き	m ²	500	620
T0011	野 芝	〃	m ²	500	620
	野 芝	ロール芝	m ²	500	620
T0014	目 串	φ 7 mm×150mm (100本で1束)	束	240	247
T0013	人 工 芝	ネット付	m ²	*	255

1 2 - (2) 公園関係

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T5010	油 粕		kg	*	105

14. P C橋梁關係

1 4 - (1) P C 鋼線, P C 鋼棒, P C 鋼材

① P C 鋼線

コード	種別	規 格	径 mm	P C 鋼線 重量kg/ m	本土価格 円 / 10kg	離島単価 円 / 10kg	備 考
T6008 T6240	P C 鋼 よ り 線	SWPR7B 7本より線 B種	12.7	0.774	*	5,530	
T6010		SWPR7B 7本より線 B種	15.2	1.101	*	5,670	
T6009		SWPR7A 7本より線 A種	12.4	0.729	*	5,460	
T6011		SWPR7A 7本より線 A種	15.2	1.101	*	5,550	
T6013		SWPR19 19本より線	17.8	1.652	*	5,760	
T6014		SWPR19 19本より線	19.3	1.931	*	5,830	
T6015		SWPR19 19本より線	21.8	2.482	*	5,880	
T6007		SWPR19 19本より線	28.6	4.229	*	6,030	

② P C 鋼棒

コード	種別	規 格	形 状	本土価格 円 / 10kg	離島単価 円 / 10kg	備 考
T6075	P C 鋼 棒	B種1号 SBPR 930/1080	径17mm $5\text{ m} \leq L < 8\text{ m}$	*	5,230	
T6076		C種1号 SBPR 1080/1230		*	5,380	
T6045		A種1号 SBPR 785/930	径23~32mm $5\text{ m} \leq L < 8\text{ m}$	—	—	
T6046		B種1号 SBPR 930/1080		*	5,160	
T6077		C種1号 SBPR 1080/1230		*	5,290	

15. 仮 設 材

1 5 ー (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新 品	中 古 品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904) * (S1908) * (S1909)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (㎡)	不足分弁償金(㎡)	
										新 品	中 古 品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	㎡・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2㎡)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3㎡)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新 品	中 古 品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

18. 河川用資材

1 8 — (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	122
I 形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	160
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	122
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	121
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	650
		$8 < t \leq 14$	kg	863
		$15 < t \leq 25$	kg	885
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	930
		径 13.0～15.0	kg	918
		径 16.0～24.0	kg	906
		径 25.0～100	kg	894
		径110, 120	kg	918
ガス管	SGP	25A～150A	kg	306

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

１９－（１）裏込め用防砂シート

材 質	厚 さ	強度(乾燥状態)			単位	価 格	コ ー ド
		引張強度 (縦・横)	引裂強度 (縦・横)	伸び率 (縦・横)			
ポリエステル製 不織布	5mm以上	90kgf/5cm 以上	25kgf以上	60%以上	m ²	2,200	T7533

- 注) 1 縫製加工及び継手部加工を含む。
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。

１９－（２）係船柱

規 格	材 質	本体重量 (kg)	アンカー ボルト重 量(kg)	単位	価 格	コ ー ド
直柱(鹿児島県型)						
50KN(5t)型	FC250	46	8.4	基	—	T7548
直柱(国土交通省型)						
100KN(10t)型※	SC450	70	30.8	基	*	T7534
150KN(15t)型	SC450	130	44.0	基	*	T7535
250KN(25t)型	SC450	220	104.0	基	*	T7536
350KN(35t)型	SC450	230	156.0	基	*	T7537
500KN(50t)型	SC450	360	240.0	基	*	T7538
700KN(70t)型	SC450	530	372.0	基	*	T7539
1,000KN(100t)型	SC450	820	496.0	基	*	T7540
曲柱(国土交通省型)						
50KN(5t)型	SC450	70	8.0	基	*	T7549
100KN(10t)型	SC450	140	20.0	基	*	T7541
150KN(15t)型	SC450	245	32.0	基	*	T7542
250KN(25t)型	SC450	420	68.0	基	*	T7543
350KN(35t)型	SC450	440	102.0	基	*	T7544
500KN(50t)型	SC450	665	156.0	基	*	T7545
700KN(70t)型	SC450	1,100	240.0	基	*	T7546
1,000KN(100t)型	SC450	1,670	372.0	基	*	T7547

- 注) 1 ※印は港湾局型に準じて製造した製品
2 アンカーボルト、ナット、アンカー板及び塗装を含む
3 離島については、海上運賃を別途計上すること。

１９－（３）車止め（二次製品）

寸法 H×W(mm)	コード	価格	重量(kg)	単位	摘要
樹脂コンクリート製					
150×150		27,300	54	m	
200×200		44,400	96	m	
P C (プレストレストコンクリート) 製					
180×185	T7564	*	81	m	
200×205	T7571	*	100	m	
250×205	T7578	*	125	m	

- 注) 1 塗装、アンカーボルト、ナット、蓋等を含む
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。

第3章 市場単価

【土木工事】

(1) インターロッキングブロック工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島	大 島
設 置 〔材工共〕									
直線配置	厚 6 cm	T8110	m ²	*	8,380	7,340	7,680	7,860	8,120
	厚 8 cm	T8111	m ²	*	9,420	7,940	8,420	8,680	9,040
曲線配置	厚 6 cm	T8112	m ²	*	8,780	7,740	8,080	8,260	8,520
	厚 8 cm	T8113	m ²	*	9,820	8,340	8,820	9,080	9,440
直線配置 3 色以上合せ	厚 6 cm	T8114	m ²	*	8,480	7,440	7,780	7,960	8,220
	厚 8 cm	T8115	m ²	*	9,520	8,040	8,520	8,780	9,140
曲線配置 3 色以上合せ	厚 6 cm	T8116	m ²	*	8,780	7,740	8,080	8,260	8,520
	厚 8 cm	T8117	m ²	*	9,820	8,340	8,820	9,080	9,440
撤去 〔手間のみ〕									
再使用		T8122	m ²	*	※	※	※	※	※
取り壊し		T8123	m ²	*	※	※	※	※	※
資材単価 〔材料費〕									
標準品	厚 6 cm	T8124	m ²	*	6,830	5,790	6,130	6,310	6,570
	厚 8 cm	T8125	m ²	*	7,870	6,390	6,870	7,130	7,490
視覚障害者用	厚 6 cm	T8126	m ²	*	10,400	9,360	9,700	9,880	10,140
	厚 8 cm	T8127	m ²	*	11,260	9,820	10,300	10,560	10,860

注) 「※」欄は本土と同額

瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
8,140	8,830	8,150	8,120	8,210	8,230	7,390	8,050
9,080	10,060	9,090	9,040	9,180	9,200	8,010	8,950
8,540	9,230	8,550	8,520	8,610	8,630	7,790	8,450
9,480	10,460	9,490	9,440	9,580	9,600	8,410	9,350
8,240	8,930	8,250	8,220	8,310	8,330	7,490	8,150
9,180	10,160	9,190	9,140	9,280	9,300	8,110	9,050
8,540	9,230	8,550	8,520	8,610	8,630	7,790	8,450
9,480	10,460	9,490	9,440	9,580	9,600	8,410	9,350
※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※
6,590	7,280	6,600	6,570	6,660	6,680	5,840	6,500
7,530	8,510	7,540	7,490	7,630	7,650	6,460	7,400
10,160	10,850	10,170	10,140	10,230	10,250	9,410	10,070
10,960	11,860	10,960	10,860	11,060	11,060	9,890	10,830

第 5 章 建設機械賃貸料金 移動式クレーン作業料金

(3) 建設機械賃料

(単位：円/日)

コード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策	
T0301	空 気 圧 縮 機	可 変 式 エ ン ジ ン 掛	(m3/min)			
T0302			2.0	*	～超低	～3次
T0303			2.5	*	～超低	～3次
T0304			3.5～3.7	*	～超低	～3次
T0305			5.0	*	～超低	～3次
T0306			7.5～7.8	*	～超低	～3次
T0307			10.5～11	*	～超低	～3次
T0308			14.3	*	～低音	～2次
T0309			17.0	*	～低音	～3次
T0309			18～19	*	～低音	～3次
T0326		可 変 式 エ ン ジ ン 掛 アフタークーラー仕様	(m3/min)			
T0326		3.5～3.7	*	～超低	～3次	
T0321		可 変 式 モ ー タ ー 掛	(m3/min)			
T0321			2.2	*		
T0322			3.7	*		
T0323			5.2	*		
T0324			6.0	*		
T0325		9.0	*			
T0341	発 動 発 電 機	ガ ソ リ ン エ ン ジ ン 駆 動	(KVA)			
T0341			2.0	*	～低音	
T0342			3.0	*	～低音	
T0361		デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン 駆 動	(KVA)			
T0361			5.0	*	～超低	
T0362			8.0	*	～超低	～3次
T0363			10	*	～超低	～3次
T0364			15	*	～超低	～3次
T0365			20	*	～超低	～3次
T0366			25	*	～超低	～3次
T0367			35	*	～超低	～3次
T0368			45	*	～超低	～3次
T0369			60	*	～超低	～3次
T0370			75	*	～超低	～3次
T0371			100	*	～超低	～3次
T0372			125	*	～超低	～3次
T0373			150	*	～超低	～3次
T0374			200	*	～超低	～3次
T0375			250	*	～超低	～3次
T0376			300	*	～超低	～3次
T0377			350	*	～超低	～3次

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適応した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

(4) 建設機械賃料

(単位：円/日)

コード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策
			作業床高 (m)		
T0433	高所作業車	自 走 式 クローラ垂直型	3	*	
T0434			4	*	
T0435			6	*	
T0396		自走式クローラ 屈伸フォーム型	6.8	*	
T0398		自 走 式 ホイール垂直型	8～9	*	
T0390		自走式ホイール ブーム型	8～9	*	
T0391			12～13	*	
T0394		トラック架装リフト ブーム型	8～10	*	
T0393		標準デッキタイプ	12	*	
T0397		トラック架装リフト ブーム型	8～10未満	*	
T0392		幅広デッキ旋回タイプ	12以下	*	
T0395		トラック架装リフト 垂直型 幅広デッキタイプ	10～12	—	
T0450	不整地運搬車	クローラ型 油圧ダンプ	(t 積)		
			2.0	*	～2次
T0451			2.5	*	～2次
T0318		クローラ型 油圧ダンプ 全旋回式	(t 積)		
			6～7	*	～2014
T0319			10～11	*	～2014
T0442		クローラ型 クレーン 装置付き	(t 積・t 吊)		
			1.7・1.0	*	
T0443			2.0・1.0	*	
T0444			2.5・2.0	*	
T0473	ダンプトラック		4.0 t 積	*	
T0161	ト ラ ッ ク	クレーン 装置付	(t 積・t 吊)		
			2.0・2.9	*	
T0162			4.0・2.9	*	
T0380	散水車	トラック架装型	タンク容量 3800L	*	
TA106	ICT建設機械経費	損料加算額	中層混合処理機 トレンチャ式	*	
TA107			路面切削機	*	
TA103		賃料加算額	モータグレーダ	*	
TA104			バックホウ ICT施工対応型	*	
TA105			ブルドーザ ICT施工対応型	*	

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

5. ICT建設機械経費は供用日当り

(5) 建設機械賃料

(単位：円/日)

Tコード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策
TA380	ホイールローダ (トラクタシヨベル) 排出ガス対策型	ホイール式	(m3) 0.34	*	～超低
TA381			0.6	*	～超低
TA382			0.8	*	～低音
TA383			0.9～1.0	*	～低音
TA384			1.2	*	～低音
TA385			1.3～1.4	*	～低音
TA386			1.5～1.7	*	～低音
TA387			2.1	*	～低音
TA388			2.3	*	～低音
TA389			2.4～2.6	*	～低音
TA390			2.7～2.9	*	～低音
T0496	フォークリフト	最大重量	1.0t級	*	
T0497			1.5t級	*	
T0498			2.5t級	*	
T0499			5.0t級	*	
T0457	小型バックホウ	クローラ型	バケット容量0.11m3	*	～超低
T0463			バケット容量0.13m3	*	～超低
T0469	後方超小旋回 バックホウ	クローラ型	バケット容量0.09m3	*	～超低
T0471		クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.09m3 吊能力0.9t	*	～超低
T0472		クローラ型	バケット容量0.28m3	*	～超低
T0447		クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	*	～低音
T0478		クローラ型	バケット容量0.45m3	*	～超低
T0479		クローラ型 クレーン付	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	*	～超低
T0459		クローラ型	バケット容量0.5m3	*	～超低
T0445		クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.5～0.6m3 吊能力2.9t	*	～超低
T0436	超小旋回バックホウ	クローラ型	バケット容量0.11m3	*	～超低
T0437			バケット容量0.22m3	*	～超低
T0453			バケット容量0.28m3	*	～超低
T0454		クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	*	～低音
T0456	バックホウ	油圧式 クローラ型	バケット容量0.80m3	*	～超低
T0461			バケット容量0.50m3	*	～超低
T0460			バケット容量0.45m3	*	～超低
T0438			バケット容量0.28m3	*	～超低
T0439		クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.80m3 吊能力2.9t	*	～超低
T0462			バケット容量 0.50m3 吊能力2.9t	*	～超低
T0455			バケット容量 0.45m3 吊能力2.9t	*	～超低
T0458			バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	*	～超低

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。

(6) 建設機械賃料

(単位：円/日)

Tコード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策
T0452	ブルドーザ	湿 地	7.0 t 級	*	～低音
T0470			16.0 t 級	*	～2011
T0465	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径150mm	揚程10m	*	
T0466			揚程15m	*	
T0467		口径200mm	揚程10m	*	
T0468			揚程15m	*	
T0495	ジェットヒーター	126MJ/h		*	

Tコード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策
T0446	ICT施工対応型 後方超小旋回 バックホウ	クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.5m³ 吊能力2.9t	*	～超低
TA302	ICT施工対応型 バックホウ	クローラ型 クレーン付	バケット容量 0.8m³ 吊能力2.9 t	*	～超低
TA300	ICT施工対応型 ブルドーザ	湿 地	7.0 t 級	*	～2014
TA301			16.0 t 級	*	～2014

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。