

令和 7 年 度
電 気 設 備 工 事 実 施 設 計 単 価

(令和 7 年 7 月 1 日 改 定)

鹿 児 島 県 土 木 部

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管		1
厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキ仕上）	E1-100002	1
厚鋼電線管用（溶融亜鉛メッキ仕上）付属品	E1-100003	1
FEP管付属品	E1-100001	1
管枕（ゴムヘース付）ZnGP	E1-200033	2
電気設備工事／共通工事／配管工事／プルボックス		3
プルボックス（金属製）	E1-100013	3
プルボックス（樹脂製）	E1-100014	4
電気設備工事／共通工事／配線工事／電力用ケーブル／環境対策型		5
端末処理剤	E1-200032	5
電気設備工事／共通工事／配線工事／通信用ケーブル／環境対策型		5
EM-OPケーブル	E1-010022	5
電気設備工事／電力設備／電灯設備		5
調光スイッチ	E1-200044	5
電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他		5
埋込防水コンセント	E1-100035	5
コンセント	E1-110031	5
コンセント（ハーネス、リレー、シーリング）	E1-100036	5
プレート	E1-110032	6
ライティングダクト	E1-110038	6
ライティングダクト付属品	E1-100038	6
ジョイントボックス	E1-100039	6
人感センサー	E1-100030	6
プレート彫刻費	E1-100043	7
フロアコン	E1-200041	7
ホーム分電盤	E1-100073	7
ハーネスジョイント	E1-200034	7
自動点滅器	E1-100016	8
電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他／回転灯及び電極		9
回転灯（パトライト）	E1-100046	9
ステンレス電極棒	E1-100040	9
電極取付	E1-100052	9
電極棒付属品	E1-100049	9
フロートスイッチ	E1-100071	9
電気設備工事／電力設備／電灯設備／HID灯器具		10
外灯基礎工事	E1-900009	10
低圧カットアウトスイッチ	E1-100048	10
電気設備工事／電力設備／電灯設備／開閉器箱及び配分電盤		10
取付板等	E1-100074	10
電気設備工事／電力設備／電灯設備／誘導灯		10
誘導灯カート	E1-100045	10
誘導標識	E1-100078	10
電気設備工事／電力設備／換気扇類		10
温度スイッチ	E1-100075	10
電気設備工事／電力設備／架空線路		11
建柱車損料	E1-100023	11
コンクリート根かせ	E1-100081	11
支線ブロック	E1-100082	11
ロッド	E1-100083	11
支線カート	E1-413291	11
メッセンジャー吊架空ケーブル施工費	E1-110021	11
支線工事	E1-100095	12
アームタイ	E1-100084	12
アームタイバンド支線バンド	E1-100085	12
自在バンド	E1-100086	12
パイプケーブル支持金具	E1-100087	12
ステンレスバンド（BTC付）	E1-100088	12
ケーブルハンガー	E1-100089	13
腕金用バンド	E1-100080	13
玉碍子	E1-100061	13
コ型金物	E1-100063	13
電気設備工事／電力設備／接地工事		14
接地	E1-100010	14
電気設備工事／電力設備／土工事		14
土工機械運搬費バックホウ	E1-100020	14

電気設備工事／電力設備／マンホール		15
フロックマンホール	E1-110011	15
ケーブルハンカースト	E1-110012	15
マンホール鉄蓋	E1-110013	15
ケーブルハンカー	E1-110014	15
支持碍子	E1-110015	16
足場金物(タラップ)	E1-110016	16
防水処理材	E1-110017	16
マンホール中継枠	E1-110018	16
電気設備工事／受変電設備		16
操作用押ボタン	E1-200036	16
電気設備工事／受変電設備／開閉器及びその他		16
高圧絶縁マット	E1-100094	16
電気設備工事／通信・情報設備工事／電話設備		17
電話・LANシヤック取付枠付	E1-100064	17
モジュラシヤック	E1-200035	17
電気設備工事／通信・情報設備工事／電気時計・拡声設備／拡声設備		17
ワイヤレスアンテナ	E1-200037	17
電気設備工事／通信・情報設備工事／インターホン設備		17
トイレ呼出押釦	E1-100017	17
警報表示盤	E1-200042	17
トイレ呼出表示器	E1-200043	17
電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備		18
直列ユニット	E1-200031	18
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備		18
住宅情報盤(火報・非常)	E1-100051	18
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／感知器		18
感知器用防護カバー	E1-100068	18
感知器用点検ボックス	E1-100069	18
電気設備工事／通信・情報設備工事／住宅用火災警報器		19
住宅用火災警報器	E1-100102	19
電気設備工事 25/06/24 16:35:53／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル		20
6kV EM-FPT-Cケーブル	E0-432228	20

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管				
厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキ仕上）			施工 E1-100002	
m				
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)	地中(防食テープ巻)
(16)				
(22)				
(28)				
(36)				
(42)				
(54)				
(70)				
(82)				
(注) 管の切断，ねじ切り（硬質ビニール管及びねじなし電線管は除く）曲げ，支持金具類の取付，管内の清掃及び導通調べを含む。ただしアウトレットボックスの取付は含まない。ボンディングを必要とする場合は別途計上する。				
厚鋼電線管用（溶融亜鉛メッキ仕上）付属品			施工 E1-100003	
個				
	エントランスキップ			
(16)				
(22)				
(28)				
(36)				
(42)				
(54)				
(70)				
(82)				
FEP管附属品			施工 E1-100001	
個				
	直線接続材		異種管接続材	
(30)				
(40)				
(50)				
(65)				
(80)				
(100)				
(125)				
(150)				

電気設備工事／共通工事／配管工事／配線管				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
管枕 (コゝムへゝ-ス付) ZnGP	L150 H70	個		材工 E1-200033
	L150 H100	個		材工 E1-200033
	L300 H70	個		材工 E1-200033
	L300 H100	個		材工 E1-200033
	L450 H70	個		材工 E1-200033
	L450 H100	個		材工 E1-200033
	L600 H70	個		材工 E1-200033
	L600 H100	個		材工 E1-200033

2

電気設備工事／共通工事／配管工事／プルボックス					
プルボックス（金属製）			施工 E1-100013		
			個		
			屋内用（鋼製）	ウラボックス	屋外防水用（SUS製）
150×	150×	75			
		100			
		150			
200×	200×	75			
		100			
		150			
		200			
250×	250×	75			
		100			
		200			
		250			
300×	200×	100			
		150			
		200			
	300×	100			
		150			
		200			
		300			
350×	350×	200			
		300			
		350			
400×	200×	100			
	300×	100			
	400×	100			
		200			
		300			
		400			
500×	300×	300			
	400×	300			
	500×	200			
		300			
		400			
		500			
600×	400×	300			
	500×	300			
	600×	300			
		400			
		500			
		600			

(注)

1

2

3

4

5

600×600×300×2.3以上のサイズのプルボックスは補強入とする。
プルボックスは指定色メラミン焼付仕上とする。
特殊塗装（耐塩塗装など）の場合は、別に見積調査すること。
〔タテcm＋ヨコcm＋高さcm〕×0.005の値を1個当りの歩掛とする。
単価表にない寸法のプルボックス及びウラボックスの複合単価は、表面積が直近下位の複合単価を採用する。ただし表面積がプルボックス21,000cm²、ウラボックス18,000cm²をこえるものは除く。

電気設備工事／共通工事／配管工事／プルボックス			
プルボックス（樹脂製）			施工 E1-100014
			個
			屋内型
150×	150×	75	
		100	
		150	
200×	200×	75	
		100	
		150	
		200	
250×	250×	75	
		100	
		200	
		250	
300×	200×	100	
		150	
		200	
	300×	100	
		150	
		200	
		300	
350×	350×	200	
		300	
		350	
400×	200×	100	
	300×	100	
	400×	100	
		200	
		300	
		400	
500×	300×	300	
	400×	300	
	500×	200	
		300	
		400	
		500	
600×	400×	300	
	500×	300	
	600×	300	
		400	
		500	
		600	

(注)

1

2

3

600×600×300×2.3以上のサイズのプルボックスは補強入とする。
[タテc m＋ヨコc m＋高さc m] ×0.005の値を1個当りの歩掛とする。
単価表にない寸法のプルボックス及びウラボックスの複合単価は、表面積が直近下位の複合単価を採用する。ただし表面積がプルボックス21,000 c m²、ウラボックス18,000 c m²をこえるものは除く。

電気設備工事／共通工事／配線工事／電力用ケーブル／環境対策型					
細目	摘要	単位	単価	備考	
端末処理剤	38sq 32℃ツチ	個		材工 E1-200032	
	38sq 40℃ツチ	個		材工 E1-200032	
	60sq 32℃ツチ	個		材工 E1-200032	
	60sq 40℃ツチ	個		材工 E1-200032	
電気設備工事／共通工事／配線工事／通信用ケーブル／環境対策型					
EM-OPケーブル			施工 E1-010022		
			m		
OM1	-4C	管内	ラック	ピット	FEP内(PF・CD)
	-8C				
OM2	-4C				
	-8C				
OM3	-4C				
	-8C				
OM4	-4C				
	-8C				
電気設備工事／電力設備／電灯設備					
細目	摘要	単位	単価	備考	
調光スイッチ	自動・手動・切 3段階	個		材工 E1-200044	
電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他					
埋込防水コンセント	15A 125V 2EET, 抜止	個		施工 E1-100035	
コンセント	アップコン 2P15A 接地極付 125V	個		施工 E1-110031	
	アップコン 2P15A×2 - 125V	個		施工 E1-110031	
		個			
コンセント(ハネス, リーラー, シーリング)			施工 E1-100036		
			個		
		単価		備考	
ハネスジョイント	20A125V	3心2分岐			
		3心4分岐			
リーラーコンセント	15A 125V	引掛 接地極付			
シーリング	15A 125V	角形(ボディ+コンセント+ハンガー)			
		埋込ローゼット(シーリングハンガー, コンセント付)			

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他					
プレート			施工 E1-110032		
			個		
		-	樹脂	金属	
1連用		-			
2連用		-			
3連用		-			
防滴 角形		-			
防滴 丸形		-			
腰高		-		-	
防雨入線		-		-	
防雨カバー 角形		-			
防雨カバー 丸形		-			
取付枠 大角			-	-	
ライティングダクト			施工 E1-110038		
			m		
		直付	吊下げ	埋込み	
2P 15A					
ライティングダクト付属品			施工 E1-100038		
			個		
	-	直付	15A 125V I形	15A 125V L形	15A 125V T形
フィードインキャップ		-	-	-	-
エンドキャップ	-		-	-	-
ジョインター	-	-			
	15A 125V +形				
ジョインター					
細目	摘要		単位	単価	備考
ジョイントボックス	大 透明		個		施工 E1-100039
	中 透明		個		施工 E1-100039
			個		
人感センサー			施工 E1-100030		
			個		
		-	広角検知	換気扇連動用	
光センサー付	壁掛形	親機		-	-
		子機		-	-
	天井形	-	-	-	
		親機			-
		子機			
	軒下取付形	親機		-	-
		子機		-	-
	壁掛用埋込防雨形		-	-	-

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他				
プレート彫刻費		施工 E1-100043		
		個		
		カバー・ノズルプレート	連用プレート	その他
漢字,アルファベット, ｶﾅ5文字以内	樹脂	■	—	—
	ステンレス	■	—	—
漢字,アルファベット, ｶﾅ5文字以内 1段	樹脂	—	■	—
	ステンレス	—	■	—
漢字,アルファベット, ｶﾅ5文字以内 2段	樹脂	—	■	—
	ステンレス	—	■	—
漢字,アルファベット, ｶﾅ5文字以内 3段	樹脂	—	■	—
	ステンレス	—	■	—
ケーブル行先表示 30×100片面	—	—	—	■
表示プレート 15×40	—	—	—	■
表示プレート 20×50	—	—	—	■
電柱番号札 100×230	—	—	—	■
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フロアコン	電話 1口	個	■	材工 E1-200041
	電話 2口		■	材工 E1-200041
	LAN 1口	個	■	材工 E1-200041
	LAN 2口		■	材工 E1-200041
ホーム分電盤		施工 E1-100073		
		個		
		予備回路*0	予備回路*1	予備回路*2
2P1E20A*2	2P2E20A*1カバー付	—	■	—
	2P2E20A*2カバー付	■	—	—
	2P2E20A*3カバー付	—	■	—
	2P2E20A*4カバー付	■	—	■
2P1E20A*3	2P2E20A*0カバー付	—	■	—
	2P2E20A*2カバー付	—	■	—
	2P2E20A*5カバー付	—	—	■
2P1E20A*4	2P2E20A*2カバー付	■	—	■
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハネスジョイント	取付台	個	■	材工 E1-200034
	保護カバー		■	材工 E1-200034
		個	■	

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他

自動点滅器

施工 E1-100016

個

単

価

備

考

AC100V 3A 露出埋込両用 EEスイッチ

電気設備工事／電力設備／電灯設備／配線器具その他／回転灯及び電極							
回転灯 (ハットライト)				施工 E1-100046			
				個			
			ABS樹脂		ステンレス		
電子ブザー有	DC24V	100 φ			—		
	AC100V	100 φ			—		
	AC200V	100 φ			—		
電子ブザー無	DC24V	82 φ			—		
		150 φ	—				
	AC200V	82 φ			—		
		150 φ	—				
ステンレス電極棒				施工 E1-100040			
				m			
			単 価		備 考		
ステンレス 304							
ステンレス 316							
細 目	摘 要		単 位	単 価		備 考	
電極取付	結線のみ					施工 E1-100052	
			か所				
	取付					施工 E1-100052	
			か所				
電極棒付属品				施工 E1-100049			
				個			
	—	3極	5極	3P	4P	5P	80 φ 用
セパレーター	—			—	—	—	—
電極保持器フロッレス	—	—	—				—
電極保護カバー(200*250*150)		—	—	—	—	—	—
保持器埋込枠	—	—	—	—	—	—	
フロッスイッチ				施工 E1-100071			
				個			
			単 価		備 考		
6m ケーブル付							
13m ケーブル付							
20m ケーブル付							

電気設備工事／電力設備／電灯設備／HID灯器具				
外灯基礎工事			施工 E1-900009	
			式	
		単	価	備 考
300*300*500				
600*600*1300				
低圧カットアウトスイッチ			施工 E1-100048	
			個	
		単	価	備 考
2P15A				
電気設備工事／電力設備／電灯設備／開閉器箱及び配分電盤				
取付板等			施工 E1-100074	
			個	
		1ヶ用		2ヶ用
取付板	1φ2W			
	1φ3W			
取付カバー	1φ2W			
	1φ3W			
電気設備工事／電力設備／電灯設備／誘導灯				
誘導灯カバー			施工 E1-100045	
			個	
		単	価	備 考
B級用保護カバー				
C級用保護カバー				
誘導標識			施工 E1-100078	
			枚	
		単	価	備 考
中輝度蓄光式避難口誘導標識				
電気設備工事／電力設備／換気扇類				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温度スイッチ	100V用	個		施工 E1-100075
	200V用	個		施工 E1-100075

電気設備工事／電力設備／架空線路				
建柱車損料			施工 E1-100023	
			式	
		単	価	備 考
1 本			24,400	
2 本			36,600	
3 本			48,800	
4 本			61,000	
5 本			73,200	
6 本			85,400	
7 本			97,600	
8 本			110,000	
(注) 建柱車使用の複合単価には上記の損料を加算すること。また、装柱金物は別途計上する。				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート根かせ	24cm*1.2m	個		施工 E1-100081
	24cm*1.5m			施工 E1-100081
	24cm*1.0m	個		施工 E1-100081
				施工 E1-100081
支線ブロック	450mm*300mm	個		施工 E1-100082
	550mm*400mm	個		施工 E1-100082
				施工 E1-100082
				施工 E1-100082
	900mm*500mm	個		施工 E1-100082
ポット	13φ*2.5m	個		施工 E1-100083
	16φ*2.5m			施工 E1-100083
	19φ* 3m	個		施工 E1-100083
メッセンジャー吊架空ケーブル施工費			施工 E1-110021	
			m	
		高圧ケーブル		低圧ケーブル
14mm2-3C以下				
22mm2-3C				
38mm2-3C				
60mm2-3C				
100mm2-3C				
150mm2-3C			—	

電気設備工事／電力設備／架空線路				
支線工事			施工 E1-100095	
			式	
		単	価	備 考
22φ				
38φ				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
アームタイ	800mm	個		施工 E1-100084
	900mm	個		施工 E1-100084
	1,000mm	個		施工 E1-100084
	1,400mm	個		施工 E1-100084
		個		
アームタイハント支線ハント	直径120～210mm	個		施工 E1-100085
	直径170～260mm	個		施工 E1-100085
	直径230～320mm	個		施工 E1-100085
	直径300～410mm	個		施工 E1-100085
		個		
自在ハント	直径250mm以下	個		施工 E1-100086
	直径370mm以下	個		施工 E1-100086
	直径470mm以下	個		施工 E1-100086
		個		
パイプケーブル支持金具	16～30mm	個		施工 E1-100087
	30～50mm	個		施工 E1-100087
	50～70mm	個		施工 E1-100087
	70～95mm	個		施工 E1-100087
	95～120mm	個		施工 E1-100087
	120～145mm	個		施工 E1-100087
	145～170mm	個		施工 E1-100087
		個		
ステンレスハント (BTC付)	600mm	個		施工 E1-100088
	900mm	個		施工 E1-100088
	1,200mm	個		施工 E1-100088
	1,500mm	個		施工 E1-100088
		個		

電気設備工事／電力設備／架空線路				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ケーブルハンカ―	30mm	個		施工 E1-100089
	35mm	個		施工 E1-100089
	45mm	個		施工 E1-100089
腕金用バンド			個	施工 E1-100080
		単腕金	抱腕金	
直径120～160mm				
直径150～200mm				
直径180～270mm				
直径270～350mm				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
玉碍子	JIS 大	個		施工 E1-100061
	JIS 中	個		施工 E1-100061
コ型金物		個		施工 E1-100063

電気設備工事／電力設備／接地工事				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
接地	A種接地極 アース棒式	式		合成 E1-100010
	A種接地極 銅板式	式		合成 E1-100010
	B種接地極 アース棒式	式		合成 E1-100010
	C種接地極 アース棒式	式		合成 E1-100010
	D種接地極 アース棒式	式		合成 E1-100010
(注) A種接地工事 アース棒式 (銅棒-16本)程度 A種接地工事 銅板式 (銅板-1枚／銅棒-6本)程度 B種接地工事 アース棒式 (銅棒-10本)程度 C種接地工事 アース棒式 (銅棒-16本)程度 D種接地工事 アース棒式 (銅棒-4本)程度 上記全工事，標示板取付含む。				
電気設備工事／電力設備／土工事				
土工機械運搬費 バックホ	排ガス対策型	台		施工 E1-100020
(注) 100m3未満 (0.13m3) 100m3以上 (0.28m3)				

電気設備工事／電力設備／マンホール				
フロックマンホール			施工 E1-110011	
			基	
			手堀	機械堀
600*600	600	重荷重		
800*800	600	中荷重		
		重荷重		
	900	中荷重		
		重荷重		
900*900	600	重荷重		
	900	重荷重		
	1200	中荷重		
		重荷重		
1000*1000	600	重荷重		
	900	中荷重		
		重荷重		
	1200	重荷重		
1200*1200	600	重荷重		
	900	中荷重		
		重荷重		
	1200	重荷重		
1500*1500	1500	中荷重		
		重荷重		
ケーブルハンカースト			施工 E1-110012	
			個	
			75*75*9	
1200				
1000				
800				
600				
400				
マンホール鉄蓋			施工 E1-110013	
			個	
			単 価	備 考
中荷重				
重荷重				
ケーブルハンカー			施工 E1-110014	
			個	
			単 価	備 考
210*6 t				
310*6 t				
450*6 t				

電気設備工事／電力設備／マンホール				
支持碍子			施工 E1-110015	
			個	
		単	価	備 考
50				
65				
75				
85				
95				
110				
135				
足場金物(タラップ)			施工 E1-110016	
			個	
		単	価	備 考
200*120*16φ(埋込)				
200*120*16φ(露出)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防水処理材	WSボルト 10Kgセット	個		施工 E1-110017
マンホール中継枠			施工 E1-110018	
			個	
			H=300mm	
600*600				
800*800				
1,000*1,000				
1,200*1,200				
1,500*1,500				
電気設備工事／受変電設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
操作用押ボタン		個		材工 E1-200036
電気設備工事／受変電設備／開閉器及びその他				
高圧絶縁マット	1m巾 10mm	m		施工 E1-100094
	1m巾 6mm	m		施工 E1-100094

電気設備工事／通信・情報設備工事／電話設備				
電話・LANｼﾞｬｯｸ取付枠付			施工 E1-100064	
			個	
		ステンレスﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	
6極2芯				
6極2芯C付				
6極4芯				
6極4芯C付				
CAT5E				
CAT6				
CAT6A				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ﾓｼﾞｬｰｼﾞｬｯｸ	埋込型 6A	個		材工 E1-200035
	露出型 6A	個		材工 E1-200035
	－ 6A	個		材工 E1-200035
		個		
電気設備工事／通信・情報設備工事／電気時計・拡声設備／拡声設備				
ワイヤレスアンテナ		個		材工 E1-200037
電気設備工事／通信・情報設備工事／インターホン設備				
ﾄｲﾚ呼出押釦			施工 E1-100017	
			個	
		単 価	備 考	
呼出ﾎﾞﾀﾝ 点字 引きひも付き				
復旧ﾎﾞﾀﾝ				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
警報表示盤	5窓	個		材工 E1-200042
	10窓	個		材工 E1-200042
	15窓	個		材工 E1-200042
	20窓	個		材工 E1-200042
	25窓	個		材工 E1-200042
		個		
ﾄｲﾚ呼出表示器	1窓	個		材工 E1-200043
	3窓	個		材工 E1-200043

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
直列ユニット	中間用	個		材工 E1-200031
	末端用	個		材工 E1-200031
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備				
住宅情報盤（火報・非常）			施工 E1-100051	
			個	
		単 価	備 考	
住宅情報盤				
戸外表示器（トアホ子器）				
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／感知器				
感知器用防護カバー			施工 E1-100068	
			個	
		単 価	備 考	
煙用				
差動スポット用・ランプ用				
定温スポット用				
感知器用点検ボックス			施工 E1-100069	
			個	
		単 価	備 考	
側面点検ボックス				
裏面点検ボックス				

電気設備工事／通信・情報設備工事／住宅用火災警報器				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
住宅用火災警報器	露出型 煙式 電池式10年寿命	個		施工 E1-100102
	露出型 熱式 電池式10年寿命	個		施工 E1-100102

電気設備工事 25/06/24 16:35:53／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル			
6kV EM-FPT-Cケーブル		施工 E0-432228	
		m	
		単	価
38mm2-	管内		
	ラック		
	ビッド・天井		
	FEP内 (PF・CD)		
60mm2-	管内		
	ラック		
	ビッド・天井		
	FEP内 (PF・CD)		
100mm2-	管内		
	ラック		
	ビッド・天井		
	FEP内 (PF・CD)		
150mm2-	管内		
	ラック		
	ビッド・天井		
	FEP内 (PF・CD)		
200mm2-	管内		
	ラック		
	ビッド・天井		
	FEP内 (PF・CD)		
250mm2-	管内		
	ラック		
	ビッド・天井		
	FEP内 (PF・CD)		