

令和6年度
建築工事実施設計単価表（公表版）

鹿児島県土木部

令和6年度建築工事実施設計単価について

1 はじめに

「建築工事実施設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の建築工事（建築、電気設備及び機械設備）における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が独自に定めた設計単価一覧表です。

2 適用日

令和6年4月1日以降の執行伺い決裁分より適用する。

3 内 容

建築工事に用いる実施設計単価は、鹿児島県土木部「公共事業設計単価」に掲載されている資材単価等の他、「公共建築工事標準単価積算基準」の歩掛りに、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」や（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」に掲載されている資材及び当該歩掛りのために標準的に調査された資材単価（国の標準単価）、鹿児島県が独自に調査し設定した単価を用いて作成しています。

この「建築工事実施設計単価表（公表版）」には、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を独自に実施し、その結果を基に設定した単価を掲載しています。

4 注意事項

- ・単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます。

目 次

1	建築単価	3 ~ 11 頁
2	機械設備資材単価	12 ~ 18 頁
3	電気設備資材単価	19 ~ 24 頁

1 建 筑 单 价

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
仮設工事	アスベスト含有判定試験	定性試験, 検体採取費含まず	検体	試験費	36,000
地業工事	砂地業	人力 基礎,地中梁 厚100mm程度	m ²	材工共	7,490
地業工事	砂地業	人力 基礎,地中梁 厚50mm程度	m ²	材工共	7,490
地業工事	砂地業	人力 土間 厚100mm程度	m ²	材工共	7,090
地業工事	砂地業	人力 土間 厚50mm程度	m ²	材工共	7,090
地業工事	揮発性有機化合物室内濃度測定費用	5品目 (ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン)	室	試験費	10,200
地業工事	揮発性有機化合物室内濃度測定費用	6品目 (パラジクロロベンゼン, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン)	室	試験費	10,200
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	37,800
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	38,000
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	38,200
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	38,400
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	38,800
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	39,200
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	39,600
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	22,700
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	22,900
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	23,200
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	23,400
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	23,800
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	24,100
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	24,500
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	27,700
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	27,900
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	28,200
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	28,400
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	28,800
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	29,100
コンクリート工事	コンクリート	獅子島 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	29,500
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	24,400
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	24,500
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	24,800
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	24,900
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	25,300
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	25,700
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	26,100
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	25,300
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	25,500
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	25,700
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	25,900
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	26,300
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	26,700
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	27,100
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	22,900
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	23,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	23,400
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	23,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	24,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	24,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	25,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	30,400
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	30,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	30,900
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	31,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	31,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	32,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	32,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	31,400
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	31,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	31,900
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	32,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	32,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	33,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	33,700
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 18-15-20	m ³	資材	29,900
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 18-18-20	m ³	資材	30,000
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 21-15-20	m ³	資材	30,300
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 21-18-20	m ³	資材	30,400
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 24-18-20	m ³	資材	30,900
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 27-18-20	m ³	資材	31,300
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 30-18-20	m ³	資材	31,700

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D29 -D29	か所	材工共	900
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D29 -D32	か所	材工共	1,200
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D32 -D29	か所	材工共	1,200
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D32 -D32	か所	材工共	1,200
防水工事	床束石	高さ180×上辺150×下辺210	個	材工共	700
防水工事	伸縮目地25×90	表面仕上げ	m	材工共	1,340
防水工事	伸縮目地25×90	表面コンクリート	m	材工共	1,340
防水工事	防水入隅処理		m	材工共	820
防水工事	防水入隅処理(マルチ)		m	材工共	400
防水工事	シーリング	SR-1 10×10	m	材工共	460
防水工事	シーリング	SR-1 15×10	m	材工共	550
防水工事	シーリング	SR-1 20×10	m	材工共	750
防水工事	シーリング	SR-1 25×10	m	材工共	900
防水工事	シーリング	SR-1 30×10	m	材工共	1,080
防水工事	シーリング	SR-2 10×10	m	材工共	500
防水工事	シーリング	SR-2 15×10	m	材工共	590
防水工事	シーリング	SR-2 20×10	m	材工共	810
防水工事	シーリング	SR-2 25×10	m	材工共	990
防水工事	シーリング	SR-2 30×10	m	材工共	1,210
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 10×10	m	材工共	460
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 15×10	m	材工共	550
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 20×10	m	材工共	750
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 25×10	m	材工共	900
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 30×10	m	材工共	1,080
防水工事	シーリング	MS-2 10×10	m	材工共	470
防水工事	シーリング	MS-2 15×10	m	材工共	550
防水工事	シーリング	MS-2 20×10	m	材工共	660
防水工事	シーリング	MS-2 25×10	m	材工共	800
防水工事	シーリング	MS-2 30×10	m	材工共	920
防水工事	シーリング	PS-2 10×10	m	材工共	470
防水工事	シーリング	PS-2 15×10	m	材工共	550
防水工事	シーリング	PS-2 20×10	m	材工共	660
防水工事	シーリング	PS-2 25×10	m	材工共	800
防水工事	シーリング	PS-2 30×10	m	材工共	920
防水工事	シーリング	PU-2 10×10	m	材工共	410
防水工事	シーリング	PU-2 15×10	m	材工共	470
防水工事	シーリング	PU-2 20×10	m	材工共	550
防水工事	シーリング	PU-2 25×10	m	材工共	680
防水工事	シーリング	PU-2 30×10	m	材工共	780
防水工事	アスファルト防水	平場 A-1(保護密着)	m ²	材工共	5,100
防水工事	アスファルト防水	平場 A-2(保護密着)	m ²	材工共	4,240
防水工事	アスファルト防水	平場 AI-1(保護密着断熱)	m ²	材工共	6,590
防水工事	アスファルト防水	平場 AI-2(保護密着断熱)	m ²	材工共	5,750
防水工事	アスファルト防水	平場 B-1(保護絶縁)	m ²	材工共	6,070
防水工事	アスファルト防水	平場 B-2(保護絶縁)	m ²	材工共	5,200
防水工事	アスファルト防水	平場 BI-1(保護絶縁断熱)	m ²	材工共	7,550
防水工事	アスファルト防水	平場 BI-2(保護絶縁断熱)	m ²	材工共	6,710
防水工事	アスファルト防水	平場 D-1(露出絶縁)	m ²	材工共	6,670
防水工事	アスファルト防水	平場 D-2(露出絶縁)	m ²	材工共	5,380
防水工事	アスファルト防水	平場 E-1(屋内密着)	m ²	材工共	4,230
防水工事	アスファルト防水	平場 E-2(屋内密着)	m ²	材工共	3,250
防水工事	アスファルト防水	立上り部 A-1(保護密着)	m ²	材工共	7,590
防水工事	アスファルト防水	立上り部 A-2(保護密着)	m ²	材工共	6,580
防水工事	アスファルト防水	立上り部 AI-1(保護密着断熱)	m ²	材工共	7,590
防水工事	アスファルト防水	立上り部 AI-2(保護密着断熱)	m ²	材工共	6,580
防水工事	アスファルト防水	立上り部 B-1(保護絶縁)	m ²	材工共	6,860
防水工事	アスファルト防水	立上り部 B-2(保護絶縁)	m ²	材工共	5,830
防水工事	アスファルト防水	立上り部 BI-1(保護絶縁断熱)	m ²	材工共	6,860
防水工事	アスファルト防水	立上り部 BI-2(保護絶縁断熱)	m ²	材工共	5,830
防水工事	アスファルト防水	立上り部 D-1(露出絶縁)	m ²	材工共	7,560
防水工事	アスファルト防水	立上り部 D-2(露出絶縁)	m ²	材工共	6,110
防水工事	アスファルト防水	立上り部 E-1(屋内密着)	m ²	材工共	7,590
防水工事	アスファルト防水	立上り部 E-2(屋内密着)	m ²	材工共	5,140
木工事	鴨居取付等	長押	m	手間のみ	1,210
木工事	鴨居取付等	天井回縁 30×36程度	m	手間のみ	790
木工事	鴨居取付等	敷居取付 90×40程度	m	手間のみ	1,900
木工事	鴨居取付等	鴨居取付 90×40程度	m	手間のみ	1,900

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
木工事	鴨居取付等	付鴨居取付 25×40程度	m	手間のみ	670
木工事	鴨居取付等	畳取付 25×40程度	m	手間のみ	670
木工事	鴨居取付等	くつずり取付 25×40程度	m	手間のみ	670
屋根工事	長尺ルーフィング	0.8mm	m ²	材工共	4,520
屋根工事	折板葺き	H=150 カラーガルバリウム鋼板 0.8mm	m ²	材工共	5,180
屋根工事	折板役物	タイトフレーム	m	材工共	1,620
屋根工事	折板役物	軒先面戸	m	材工共	1,640
屋根工事	折板役物	止面戸	m	材工共	1,580
屋根工事	折板役物	軒先フレーム	m	材工共	1,310
屋根工事	折板役物	棟包み	m	材工共	4,070
屋根工事	アスファルトフィング	940	m ²	材工共	430
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H750mm	m	材工共	7,050
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H1200mm	m	材工共	8,710
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H1800mm	m	材工共	11,200
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H2500mm	m	材工共	15,300
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H4000mm	m	材工共	30,900
金属工事	メッシュフェンス (UNフェンス)	メッシュフェンス H600mm	m	材工共	7,390
金属工事	メッシュフェンス (UNフェンス)	メッシュフェンス H800mm	m	材工共	7,580
金属工事	メッシュフェンス (UNフェンス)	メッシュフェンス H1200mm	m	材工共	9,350
金属工事	フェンス基礎(既製品)	180×180×450 高さ1.2m用	個	材工共	1,040
金属工事	フェンス基礎(既製品)	250×250×450 高さ1.5m用	個	材工共	2,050
雑工事	避難ハッチステルス製	はしご別途型 600×600	か所	材工共	75,800
雑工事	避難ハッチステルス製	はしご内蔵型 600×700	か所	材工共	112,000
雑工事	タラップ 19φ400×250	ステンレス	本	材工共	3,670
雑工事	アルミ物干受け	固定型 公団型 L=530	組	材工共	7,370
雑工事	アルミ物干受け	固定型 公団型 L=640	組	材工共	7,940
雑工事	アルミ物干受け	固定型 公団型 L=780	組	材工共	8,390
雑工事	アルミ物干受け	固定型 勾配屋根用 L=780	組	材工共	12,900
雑工事	アルミ物干受け	自在型 公団型 L=530	組	材工共	7,600
雑工事	アルミ物干受け	自在型 公団型 L=640	組	材工共	8,050
雑工事	アルミ物干受け	自在型 公団型 L=780	組	材工共	8,740
雑工事	アルミ物干受け	自在型 勾配屋根用 L=780	組	材工共	13,300
雑工事	タコ掛け	ステンレス 12.7φ L=600	個	材工共	1,400
雑工事	タコ掛け	ステンレス 12.7φ L=450	個	材工共	1,350
雑工事	タコ掛け	ステンレス 19.0φ L=600	個	材工共	2,110
雑工事	タコ掛け	ステンレス 19.0φ L=450	個	材工共	1,890
雑工事	室名札(プラスチック製)	一般型 135×270 厚5.0mm	か所	材工共	980
雑工事	室名札(プラスチック製)	文字共・彫込 ユニプレート75×270 厚5.0mm	か所	材工共	2,720
雑工事	ステンレスロックパイプ	25φ L=1000以内	本	材工共	2,700
雑工事	暗幕防炎加工	アクリル100% C種	m ²	材工共	2,720
雑工事	アコーディオンカーテン	枠・レールとも	m ²	材工共	13,900
雑工事	換気孔塩ビ製	38φ L型	か所	材工共	490
雑工事	換気孔塩ビ製	38φ 直型	か所	材工共	382
雑工事	換気孔塩ビ製	56φ L型	か所	材工共	640
雑工事	換気孔塩ビ製	56φ 直型	か所	材工共	460
雑工事	換気孔塩ビ製	75φ L型	か所	材工共	889
雑工事	換気孔塩ビ製	75φ 直型	か所	材工共	589
雑工事	レジスター	プラスチック製150×200	か所	材工共	914
雑工事	ガラリ	プラスチック製150×200	か所	材工共	914
雑工事	レジスターガラリ	丸形 107型	か所	材工共	1,700
雑工事	クーラー用スリーブ	プラスチック製 75φ キャップパイプ共	組	材工共	1,230
雑工事	クーラー用スリーブ	プラスチック製 100φ キャップパイプ共	組	材工共	1,420
雑工事	クーラー用インサート	室外用 寸切ボルト, 袋ナット共	組	材工共	2,630
雑工事	クーラー用インサート	室内用 化粧プレート共 寸切ボルト, 袋ナット共	組	材工共	960
雑工事	電話用スリーブ	VE16 両側キャップ共	組	材工共	470
雑工事	バルコニー隔て板枠800×1800	鋼製(溶融亜鉛メッキ)	か所	材工共	25,600
雑工事	バルコニー隔て板枠800×1800	アルミ製	か所	材工共	23,600
雑工事	避難案内ステッカー	400×150 アルミ泊	か所	材工共	610
雑工事	階段表示板	プラスチック製 文字共 120×120程度	個	材工共	1,150
雑工事	階段表示板	プラスチック製 文字共 130×225程度	個	材工共	3,330
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	1,440
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	m ²	材工共	1,620
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3特寸2.18m2以下 シーリング 清掃別途	m ²	材工共	4,590
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3特寸2.18m2以下 シーリング 清掃共	m ²	材工共	4,770
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	2,160
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	m ²	材工共	2,520
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5特寸2.18m2以下 シーリング 清掃別途	m ²	材工共	5,310
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5特寸2.18m2以下 シーリング 清掃共	m ²	材工共	5,670
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	材工共	2,340

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ6mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	材工共	9,360
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ6mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	11,200
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ6mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃共	㎡	材工共	12,500
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	材工共	10,300
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	材工共	11,900
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	13,500
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 シーリング 清掃共	㎡	材工共	15,100
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	材工共	11,200
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	材工共	12,900
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	14,400
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃共	㎡	材工共	16,100
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	材工共	14,400
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	材工共	16,500
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	17,500
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃共	㎡	材工共	19,700
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	材工共	17,800
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	材工共	19,600
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃別途	㎡	材工共	20,900
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 シーリング 清掃共	㎡	材工共	22,700
建具工事	ガラスとめ(ガスケット)	ガラス規格2.18m2以下	㎡	材工共	1,350
建具工事	ガラスとめ(ガスケット)	ガラス規格4.45m2以下	㎡	材工共	1,890
建具工事	ガラスとめ(ガスケット)	ガラス規格6.81m2以下	㎡	材工共	1,890
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成形形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	㎡	材工共	2,520
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成形形 SR-1 ガラス規格4.45m2以下	㎡	材工共	2,520
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成形形 SR-1 ガラス規格6.81m2以下	㎡	材工共	2,520
塗装工事	木部外の樹脂塗り	UC1 1液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	㎡	材工共	1,150
塗装工事	木部外の樹脂塗り	UC2 2液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	㎡	材工共	1,660
塗装工事	木部外の樹脂塗り(糸幅100程度)	UC1 1液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	m	材工共	420
塗装工事	木部外の樹脂塗り(糸幅100程度)	UC2 2液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	m	材工共	570
塗装工事	木部オイルステイン塗り	OSV オイルステインニス 3回塗 素地ごしらえ別途	㎡	材工共	1,010
塗装工事	木部オイルステイン塗り	OSW オイルステインワックス 3回塗 素地ごしらえ別途	㎡	材工共	1,010
塗装工事	木部オイルステイン塗り	OSCL オイルステインラッカー 3回塗 素地ごしらえ別途	㎡	材工共	1,100
塗装工事	木部オイルステイン塗り(糸幅100程度)	OSV オイルステインニス 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	400
塗装工事	木部オイルステイン塗り(糸幅100程度)	OSW オイルステインワックス 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	400
塗装工事	木部オイルステイン塗り(糸幅100程度)	OSCL オイルステインラッカー 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	440
塗装工事	Iボキ樹脂エマル塗り	XE2 2液性 コクリート面 3回塗 素地ごしらえ別途	㎡	材工共	1,750
塗装工事	Iボキ樹脂エマル塗り(糸幅100程度)	XE2 2液性 コクリート面 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	700
塗装工事	防蟻防蟻	新築建築物 木造 1階(床下含む)	㎡	材工共	750
塗装工事	防蟻防蟻	既存建築物 木造 1階(床下含む)	㎡	材工共	1,270
塗装工事	土壌処理	有機リン系以外、認定薬剤	建㎡	材工共	740
内外装工事	断熱材	ロックウール保温板 厚25	㎡	材工共	1,150
内外装工事	断熱材	ロックウール保温板 厚50	㎡	材工共	1,870
内外装工事	断熱材	グラスウール アルミ箔貼 厚50 住宅用 16kg/㎡	㎡	材工共	980
内外装工事	断熱材	グラスウール アルミ箔貼 厚50 庁舎用 24kg/㎡	㎡	材工共	1,130
内外装工事	断熱材	グラスウール アルミ箔貼 厚100 住宅用 16kg/㎡	㎡	材工共	1,450
内外装工事	断熱材	グラスウール アルミ箔貼 厚100 庁舎用 24kg/㎡	㎡	材工共	1,690
内外装工事	断熱材	グラスウール ガラスクロスキャップ 押 厚25 庁舎用 32kg/㎡	㎡	材工共	2,670
内外装工事	断熱材	グラスウール ガラスクロスキャップ 押 厚50 庁舎用 32kg/㎡	㎡	材工共	3,090
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工	㎡	材工共	2,790
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm 非エンボス加工	㎡	材工共	2,550
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工 階段部	㎡	材工共	3,130
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm 非エンボス加工 階段部	㎡	材工共	2,890
仕上げユニット	浴室排水用すのこ	プラスチック製 280角	か所	材工共	3,150
取り壊し工事	コンクリート取り壊し(RC造)地上部	圧砕機 標準	㎡	材工共	6,300
取り壊し工事	コンクリート取り壊し(RC造)地下部	圧砕機 標準	㎡	材工共	8,550
取り壊し工事	コンクリート取り壊し(RC造)土間コン	圧砕機 標準	㎡	材工共	5,400
取り壊し工事	コンクリート取り壊し(RC造)基礎部	圧砕機 -	㎡	材工共	10,800
取り壊し工事	コンクリート取り壊し(RC造)基礎部	圧砕機 プレーカー併用	㎡	材工共	10,800
取り壊し工事	木造床組	集積共	㎡	材工共	1,080
取り壊し工事	床ビニルタイル	集積共	㎡	材工共	450
取り壊し工事	開口部		㎡	材工共	450
取り壊し工事	間仕切り壁	下地	㎡	材工共	470
取り壊し工事	間仕切り壁	仕上げ ボード片面	㎡	材工共	500

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
取り壊し工事	天井	下地	m ²	材工共	450
取り壊し工事	天井	仕上げ ボード	m ²	材工共	810
取り壊し工事	コンクリート舗装取り壊し	集積積み込み共	m ³	材工共	9,000
取り壊し工事	舗装路盤材取り壊し	集積積み込み共	m ³	材工共	2,700

2 機械設備資材単価

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 15A	m	1,070
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 20A	m	1,230
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 25A	m	1,490
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 32A	m	1,890
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 40A	m	2,150
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 50A	m	2,820
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 65A	m	3,850
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 80A	m	4,400
配管類	外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ無し 100A	m	6,350
配管類	建築用被覆銅管(Mタイプ) 給湯	屋内一般 L=5m 直管 15A	m	981
配管類	建築用被覆銅管(Mタイプ) 給湯	屋内一般 L=5m 直管 20A	m	1,560
配管類	建築用被覆銅管(Mタイプ) 給湯	屋内一般 L=5m 直管 25A	m	2,060
弁類	止水栓	15*15	個	2,150
弁類	止水栓	20*20	個	3,480
弁類	止水栓	25*25	個	4,790
弁類	伸縮止水栓	15*15	個	3,140
弁類	伸縮止水栓	20*15	個	5,090
弁類	伸縮止水栓	20*20	個	5,090
弁類	伸縮止水栓	25*20	個	7,320
弁類	伸縮止水栓	25*25	個	7,320
弁類	伸縮止水栓	32	個	17,400
弁類	伸縮止水栓	40	個	20,500
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	15*15	個	5,590
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	20*15	個	8,390
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	20*20	個	8,390
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	25*20	個	11,000
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	25*25	個	11,000
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 40*20	個	9,970
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 50*20	個	10,100
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 50*25	個	11,700
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 75*20	個	10,500
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 75*25	個	12,100
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 75*40	個	28,200
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 75*50	個	35,600
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 100*25	個	13,000
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 100*40	個	29,800
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 100*50	個	36,800
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 125*40	個	34,900
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 125*50	個	42,200
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 150*40	個	35,200
弁類	サドル分水栓 (日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 150*50	個	43,100
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 75*40	個	39,800
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 75*50	個	42,300
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 100*40	個	43,300
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 100*50	個	45,700
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 100*75	個	131,000
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 150*40	個	50,600
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 150*50	個	53,100
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 150*75	個	148,000
弁類	逆止弁付ボール止水栓	15*15	個	1,390
弁類	逆止弁付ボール止水栓	20*20	個	1,560
弁類	逆止弁付ボール止水栓	40*40	個	39,900

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
弁類	逆止弁付ボール止水栓	50*50	個	55,500
衛生器具類	ダブルフック		個	1,270
衛生器具類	棚付二連紙巻器		個	6,020
衛生器具類	化粧ブラグ		個	404
衛生器具類	分岐水栓		個	3,220
衛生器具類	固定シャワー		個	4,730
衛生器具類	混合水栓	壁付	個	13,700
衛生器具類	混合水栓	台付	個	15,100
衛生器具類	接続フレキ(金属) <ベンリー管>	300L	個	247
衛生器具類	洗面ユニット 上向給水	600サイズ	組	38,900
衛生器具類	ミラーキャビネット	キャビネット(BL)	個	15,800
衛生器具類	和便耐火カバー		個	13,900
衛生器具類	耐食鏡(木ビス)	3545	個	3,340
衛生器具類	耐食鏡(木ビス)	4560	個	5,230
衛生器具類	耐食鏡(木ビス)	5075	個	10,000
衛生器具類	耐食鏡(A Yボルト)	3545	個	3,550
衛生器具類	耐食鏡(A Yボルト)	4560	個	5,440
衛生器具類	耐食鏡(木ビス) 盗難防止	3545	個	6,460
衛生器具類	耐食鏡(木ビス) 盗難防止	4560	個	8,750
衛生器具類	耐食鏡(A Yボルト) 盗難防止	3545	個	6,670
衛生器具類	耐食鏡(A Yボルト) 盗難防止	4560	個	8,960
衛生器具類	化粧鏡(木ビス)	3545	個	2,920
衛生器具類	化粧鏡(木ビス)	4560	個	4,180
衛生器具類	化粧鏡(木ビス)	5075	個	7,780
衛生器具類	化粧鏡(A Yボルト)	3545	個	3,130
衛生器具類	化粧鏡(A Yボルト)	4560	個	4,390
衛生器具類	化粧鏡(A Yボルト)	5075	個	8,440
衛生器具類	化粧鏡(木ビス) 盗難防止	3545	個	6,070
衛生器具類	化粧鏡(木ビス) 盗難防止	4560	個	7,740
衛生器具類	化粧鏡(A Yボルト) 盗難防止	3545	個	6,280
衛生器具類	化粧鏡(A Yボルト) 盗難防止	4560	個	7,950
衛生器具類	化粧鏡(木ビス) 盗難防止	6090	個	25,000
衛生器具類	化粧鏡(A Yボルト) 盗難防止	6090	個	25,200
衛生器具類	棚付二連紙巻器	YH701	個	6,020
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 床節水フラッシュ	台	56,800
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 壁節水フラッシュ	台	50,300
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 ロータンク手洗付	台	48,100
衛生器具類	洋風大便器(床上排水)	VP接続 ロータンク手洗付	台	47,400
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 ロータンク固定	台	57,600
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 多目的便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	169,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 高座面便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	171,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 低リップ便器	台	50,100
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 フラッシュタンク	個	67,800
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 フラッシュタンク(掃除口付き)	個	77,500
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 床節水フラッシュ	台	118,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 壁節水フラッシュ	台	112,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 フラッシュタンク	台	129,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 フラッシュタンク(掃除口付き)	台	139,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 ロータンク固定	台	119,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 多目的便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	241,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 高座面便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	243,000
衛生器具類	温水洗浄便座	瞬間式 蓋あり 発電式リモコン	台	67,300

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
衛生器具類	温水洗浄便座	瞬間式 蓋なし 金属製ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ仕様 発電式リモコン	台	76,100
衛生器具類	ﾊﾞｯｸ付掃除流し	給水栓 取付穴付	台	69,100
衛生器具類	汚物流し 壁掛け	横水栓 (自在・泡沫) 壁ﾌﾗｯｼﾞ	台	59,200
衛生器具類	汚物流し 壁掛け	自動水栓 (単栓) 壁ﾌﾗｯｼﾞ	台	91,300
衛生器具類	小便器	センサー一体型 床置	台	102,000
衛生器具類	小便器	センサー一体型 壁掛	台	107,000
衛生器具類	小便器	ﾌﾗｯｼﾞﾎﾞﾀﾝ大 床置	台	33,200
衛生器具類	小便器	ﾌﾗｯｼﾞﾎﾞﾀﾝ大 壁掛	台	34,600
衛生器具類	小便器	幼児用ｽﾄｰﾙ小便器	台	43,000
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリート用 400	個	7,650
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリート用 600	個	8,220
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 木下地用 400	個	6,680
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 木下地用 600	個	7,260
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ用 400	個	8,620
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ用 600	個	9,190
衛生器具類	手すり(L型)	樹脂製 コンクリート用 700	個	22,400
衛生器具類	手すり(L型)	樹脂製 木下地用 700	個	21,200
衛生器具類	手すり(L型)	樹脂製 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ用 700	個	23,900
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 コンクリート用 700	個	53,100
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 木下地用 700	個	54,100
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 コンクリート用 700 紙巻き器付き	個	56,600
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 木下地用 700 紙巻き器付き	個	57,600
衛生器具類	手すり(小便器用)	樹脂製 コンクリート用	個	30,800
衛生器具類	手すり(小便器用)	樹脂製 木下地用	個	28,900
衛生器具類	手すり(小便器用)	樹脂製 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ用	個	32,700
衛生器具類	手すり(カウンター用)		個	9,590
衛生器具類	擬音装置	擬音装置(電気式)埋込み	個	15,000
衛生器具類	擬音装置	擬音装置(電気式)露出	個	15,000
衛生器具類	洗濯水栓		個	4,070
衛生器具類	洗面器 そで付中型	立水栓, ゴム栓なし, 目皿仕様	台	12,900
衛生器具類	洗面器 そで付中型	立水栓,水石輸入,ゴム栓なし,目皿	台	15,700
衛生器具類	洗面器 そで無し中型	立水栓, ゴム栓なし	台	19,000
衛生器具類	洗面器 そで無し中型	オートｽﾄｯﾌﾟ水栓, P,Uなし	台	24,500
衛生器具類	洗面器 そで無し中型	自動水栓(単栓),P,Uなし	台	41,200
衛生器具類	洗面器 ﾏﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式	自動水栓 (単栓), P,Uなし	台	54,900
衛生器具類	浴槽 ﾎﾟﾘﾊﾞｽ ふた共		組	62,500
衛生器具類	洗面器 ﾏﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式	オートｽﾄｯﾌﾟ水洗, P,Uなし	組	44,000
衛生器具類	洗面器 ｶｳﾝﾀｰ一体型	自動水栓 (単栓), P,Uなし	組	46,500
衛生器具類	貯湯式小型電気温水器	12L 飲用	組	169,000
衛生器具類	洗濯機ﾊﾟﾝ	800サイズ, 縦引きﾄﾗｯﾌﾟ (樹脂製)	個	11,600
衛生器具類	クリック付シャワー式混合水栓		個	27,000
衛生器具類	シングル紙巻器補正減額		個	-2,950
排水金物	床上掃除口 並形 (COA-V) VP用 50		個	3,150
排水金物	床上掃除口 並形 (COA-V) VP用 65		個	4,140
排水金物	床上掃除口 並形 (COA-V) VP用 80		個	4,320
排水金物	床上掃除口 並形 (COA-V) VP用 100		個	5,350
排水金物	床上掃除口 並形 (COA-V) VP用 125		個	9,450
排水金物	床上掃除口 並形 (COA-V) VP用 150		個	13,500
排水金物	床上掃除口(ｼﾞｬｯﾌﾟ 広化粧)	VP用Pﾀｲﾙ 40A	個	3,100
排水金物	床上掃除口(ｼﾞｬｯﾌﾟ 広化粧)	VP用Pﾀｲﾙ 50A	個	3,370
排水金物	床上掃除口(ｼﾞｬｯﾌﾟ 広化粧)	VP用Pﾀｲﾙ 65A	個	4,630
排水金物	床上掃除口(ｼﾞｬｯﾌﾟ 広化粧)	VP用Pﾀｲﾙ 75A	個	5,220

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 100A	個	7,110
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 125A	個	11,300
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 150A	個	15,500
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	塩ビ 床用 ロリユーム・リリユーム 40A	個	8,370
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	塩ビ 床用 ロリユーム・リリユーム 50A	個	8,870
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	塩ビ 床用 ロリユーム・リリユーム 65A	個	10,300
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	塩ビ 床用 ロリユーム・リリユーム 75A	個	12,800
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	塩ビ 床用 ロリユーム・リリユーム 100A	個	13,200
排水金物	目皿付掃除口	50A	個	8,910
排水金物	目皿付掃除口	65A	個	12,500
排水金物	目皿付掃除口	80A	個	13,600
排水金物	目皿付掃除口	100A	個	22,000
排水金物	排水目皿 VP接続用	50A	個	1,350
排水金物	排水目皿 VP接続用	65A	個	1,800
排水金物	排水目皿 VP接続用	80A	個	2,110
排水金物	排水目皿 VP接続用	100A	個	3,150
樹類	埋設標 アルミダイカストヒドロナリウム仕上		個	3,280
樹類	塩ビ蓋	150 ワンタッチ式 鎖付	枚	1,500
量水器類	メーターBOX	FRP製 15	個	3,980
量水器類	メーターBOX	FRP製 20	個	7,070
量水器類	メーターBOX	FRP製 25	個	9,870
量水器類	メーターBOX	FRP製 40	個	32,700
量水器類	ウォーターハンマー防止器	537	個	20,800
量水器類	ウォーターハンマー防止器	541	個	29,100
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 14	基	854,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 18	基	1,090,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 21	基	1,280,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 25	基	1,520,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 30	基	1,830,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 35	基	2,130,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 40	基	2,440,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 45	基	2,740,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 50	基	3,050,000
ガス器具類	バルブ	(埋設)ボールバルブ 25φ	個	10,100
ガス器具類	バルブ	(埋設)ボールバルブ 32φ	個	14,500
ガス器具類	バルブ	(埋設)ボールバルブ 40φ	個	15,600
ガス器具類	バルブ	(埋設)ボールバルブ 50φ	個	21,300
ガス器具類	バルブ	(埋設)ボールバルブ 80φ	個	35,400
ガス器具類	バルブ	(埋設)ボールバルブ 100φ	個	73,300
ガス器具類	絶縁継手	20φ	本	1,580
ガス器具類	絶縁継手	25φ	本	2,010
ガス器具類	絶縁継手	32φ	本	2,580
ガス器具類	絶縁継手	40φ	本	3,250
ガス器具類	絶縁継手	50φ	本	4,320
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (立)LA10	個	2,690
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (壁)LB10	個	2,690
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (立)LA2口	個	5,400
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (壁)LB2口	個	5,400
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器 16号		台	57,000
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器 20号		台	59,300
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器 16号 (耐塩処理)		台	61,700
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器 20号 (耐塩処理)		台	64,100

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
ガス器具類	配管カバー	H-450	個	2,890
ガス器具類	配管カバー (耐塩処理)	H-450	個	7,340
ガス器具類	緊急遮断弁(ブロンクス用)	20φ	個	35,500
ガス器具類	緊急遮断弁(ブロンクス用)	25φ	個	36,400
ガス器具類	緊急遮断弁(ブロンクス用)	32φ	個	36,600
ガス器具類	緊急遮断弁(ブロンクス用)	40φ	個	50,800
ガス器具類	緊急遮断弁(ブロンクス用)	50φ	個	73,500
ガス器具類	緊急遮断弁(ブロンクス用)	80φ	個	123,000
ガス器具類	警報機(有電圧)	100V	個	4,680
ガス器具類	遮断弁コントローラ(開閉ボタン付)	32φ以下	個	26,700
ガス器具類	遮断弁コントローラ(開閉ボタン付)	40φ以上	個	26,700
ガス器具類	強化ガスホース	綱線入り 300L	本	2,470
ガス器具類	容器用固定具	Aタイプ 200*140	個	9,750
ガス器具類	容器用固定具	Bタイプ 360*140	個	10,900
空調機器	天井扇	100φ 50m3	基	9,680
空調機器	天井扇	100φ 100m3	基	10,100
空調機器	天井扇	100φ 130m3	基	11,600
空調機器	天井扇	100φ 175m3	基	11,800
空調機器	天井扇	150φ 250m3	基	16,800
空調機器	天井扇	150φ 310m3	基	17,200
空調機器	ハイファン	100φ 120m3	基	4,740
空調機器	ハイファン	150φ 145m3	基	5,990
空調機器	換気扇	窓枠据付格子タイプ 20cm	台	16,900
空調機器	換気扇	窓枠据付格子タイプ 25cm	台	18,300
空調機器	換気扇	窓枠据付格子タイプ 30cm	台	20,000
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 25cm	個	8,030
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 30cm	個	8,830
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 35cm	個	10,400
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 40cm	個	11,700
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 一般用ステンレス(防鳥網付) 20cm	個	9,160
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 一般用ステンレス(防鳥網付) 25cm	個	10,600
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 一般用ステンレス(防鳥網付) 30cm	個	12,500
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 有圧扇用ステンレス(排気形, 防鳥網付) 25cm	個	13,800
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 有圧扇用ステンレス(排気形, 防鳥網付) 30cm	個	15,400
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 有圧扇用ステンレス(排気形, 防鳥網付) 35cm	個	18,200
空調機器	換気扇用部材	ウエザークラップ 有圧扇用ステンレス(排気形, 防鳥網付) 40cm	個	20,100
空調機器	防振吊り金物	M10	個	868
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 15A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	195
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 20A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	210
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 25A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	251
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 30A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	322
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 40A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	362
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 50A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	406
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 65A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	520
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 75A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	632
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 100A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	781
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 125A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	1,110
防熱・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトタイプ)	保温厚10mm 150A ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	1,260
防熱・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 15A 耐熱ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	350
防熱・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 20A 耐熱ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	387
防熱・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 25A 耐熱ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	458
防熱・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 30A 耐熱ライトタイプ ワンタッチタイプ	m	570

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
防熱・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 40A 耐熱ライトカバー ワンタッチタイプ	m	641
防熱・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 50A 耐熱ライトカバー ワンタッチタイプ	m	744
その他	埋設標示テープ	50mm×20m(鹿児島県文字入り)	m	28.3
その他	路面切削	アスファルト 5cm	m	230.0
その他	路面切削	コンクリート 5cm	m	320.0
その他	路面切削	コンクリート 10cm	m	680.0
その他	路面切削	コンクリート 15cm	m	1,080.0
その他	路面切削	コンクリート 20cm	m	1,620.0

3 電気設備資材単価

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 2C	m	37.6
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 3C	m	47.9
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 4C	m	58.5
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 5C	m	71.5
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 6C	m	86.5
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 5P	m	159
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 7P	m	210
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 10P	m	304
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 15P	m	425
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 20P	m	570
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 25P	m	705
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 30P	m	850
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 40P	m	1,120
電線	EM-HPケーブル	0.65mm- 50P	m	1,360
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C	m	39.4
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C	m	57.7
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C	m	81.5
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 5C	m	102
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 6C	m	117
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P	m	202
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 7P	m	267
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P	m	383
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P	m	566
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 20P	m	719
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 25P	m	948
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 30P	m	1,076
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 40P	m	1,489
電線	EM-HPケーブル	0.9 mm- 50P	m	1,744
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C	m	59.9
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C	m	88.2
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C	m	117
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C	m	148
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C	m	169
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P	m	290
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 7P	m	389
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P	m	566
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P	m	837
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P	m	1,112
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 25P	m	1,367
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P	m	1,658
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 40P	m	2,226
電線	EM-HPケーブル	1.2 mm- 50P	m	2,735
電線	EM-ボタン電話ケーブル	0.4mm- 2P	m	43
電線	EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	m	101
電線	EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB	m	195
配線器具	埋込タクトラスイッチ 確認灯付(ネムなし)	大角300V 4A B(片切)	個	660

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
配線器具	埋込タップ ーススイッチ 確認灯付(ネームなし)	大角300V 4A C(3路)	個	780
配線器具	コンセント(ハーネス,リレー,シーリング)	リレーコンセント15 A 125 V 引掛接地極付	個	7,200
配線器具	コンセント(ハーネス,リレー,シーリング)	シーリング 15 A 125 V 角形(ボデー+コンセント+ハンカ)	個	384
配線器具	コンセント(ハーネス,リレー,シーリング)	ハーネスジョイント20A125V3心2分岐	個	1,220
配線器具	コンセント(ハーネス,リレー,シーリング)	ハーネスジョイント20A125V3心4分岐	個	2,000
配線器具	コンセント(ハーネス,リレー,シーリング)	ハーネス用OAタップ 20A125V4口抜け止めアース付3m	個	3,380
配線器具	プレート	樹脂 防滴 丸形	個	990
配線器具	プレート	金属 防滴 丸形	個	1,110
配線器具	プレート	金属 防雨カバー 角形	個	340
配線器具	プレート	金属 防雨カバー 丸形	個	510
配線器具	プレート彫刻費	カバー/スリットプレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 樹脂	個	365
配線器具	プレート彫刻費	カバー/スリットプレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 ステンレス	個	745
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 1段 樹脂	個	375
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 1段 ステンレス	個	745
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 2段 樹脂	個	745
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 2段 ステンレス	個	1,390
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 3段 樹脂	個	1,080
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,か5文字以内 3段 ステンレス	個	2,240
配線器具	プレート彫刻費	その他 ケーブル行先表示 30×100片面	個	370
配線器具	プレート彫刻費	その他 表示プレート 15×40	個	370
配線器具	プレート彫刻費	その他 表示プレート 20×50	個	400
配線器具	プレート彫刻費	その他 電柱番号札 100×230	個	1,520
配線器具	人感センサー	光センサー付 壁掛形 親機	個	7,440
配線器具	人感センサー	光センサー付 壁掛形 子機	個	5,100
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 親機	個	8,220
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 子機	個	5,220
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 換気扇連動用	個	7,500
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 親機 広角検知	個	9,300
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 子機 広角検知	個	5,700
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 子機 換気扇連動用	個	5,460
配線器具	人感センサー	光センサー付 壁掛用埋込防雨形	個	6,480
配線器具	人感センサー	光センサー付 軒下取付形 親機	個	7,920
配線器具	人感センサー	光センサー付 軒下取付形 子機	個	5,100
配線器具	電話・LANジャック	CAT6 プレート無し	個	930
配線器具	電話・LANジャック	CAT6A プレート無し	個	1,950
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM1	m	590
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM1	m	808
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM2	m	528
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM2	m	684
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM3	m	672
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM3	m	972
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM4	m	708
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM4	m	1,040
照明器具	誘導灯カバー	B級用保護カバー	個	4,780
照明器具	誘導灯カバー	C級用保護カバー	個	3,370
照明器具	回転灯(パトライト)	電子ランプ-無 AC200V 162φ ABS樹脂	個	26,900

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
照明器具	回転灯(パトライト)	電子フグザ-無 DC24V 162φ ABS樹脂	個	22,500
照明器具	回転灯(パトライト)	電子フグザ-無 DC24V 80φ ボリカ-ボネト	個	9,550
照明器具	回転灯(パトライト)	電子フグザ-有 DC24V 100φ ボリカ-ボネト	個	12,300
照明器具	回転灯(パトライト)	電子フグザ-有 AC100V 100φ ボリカ-ボネト	個	15,000
照明器具	回転灯(パトライト)	電子フグザ-有 AC200V 100φ ボリカ-ボネト	個	15,000
照明器具	回転灯(パトライト)	電子フグザ-無 AC200V 80φ ボリカ-ボネト	個	12,200
電力機器	低圧カットアウトスイッチ	2P15A	個	620
電力機器	ステンレス電極棒	ステンレス 316	m	854
電力機器	電極棒付属品	電極保持器7ポート用 5P	個	2,480
電力機器	電極棒付属品	電極保護カバー(200*250*150)	個	27,000
電力機器	電極棒付属品	保持器埋込枠 80φ用	個	2,940
電力機器	7ポートスイッチ	6m ケーブル付	個	6,040
電力機器	7ポートスイッチ	20m ケーブル付	個	8,970
電力機器	7ポートスイッチ	13m ケーブル付	個	7,600
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*3 2P2E20A*0 予備回路*1 カバー付	個	12,700
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*2 予備回路*0 カバー付	個	13,700
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*3 2P2E20A*2 予備回路*1 カバー付	個	14,300
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*4 2P2E20A*2 予備回路*0 カバー付	個	14,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*4 2P2E20A*2 予備回路*2 カバー付	個	14,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*3 2P2E20A*5 予備回路*2 カバー付	個	17,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*1 予備回路*1 カバー付	個	12,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*3 予備回路*1 カバー付	個	14,500
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*4 予備回路*0 カバー付	個	15,400
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*4 予備回路*2 カバー付	個	15,400
電力機器	取付板等	取付板 1φ2W 1ヶ用	個	1,100
電力機器	取付板等	取付板 1φ2W 2ヶ用	個	1,780
電力機器	取付板等	取付板 1φ3W 1ヶ用	個	1,870
電力機器	取付板等	取付板 1φ3W 2ヶ用	個	2,910
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ2W 1ヶ用	個	2,010
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ2W 2ヶ用	個	3,150
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ3W 1ヶ用	個	3,130
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ3W 2ヶ用	個	4,500
換気扇	温度スイッチ	100V用	個	6,200
換気扇	温度スイッチ	200V用	個	16,800
電話	電話・LANシヤック	6極4芯C付	個	430
火災報知器	総合盤	1級 埋込(sus)防水型 感知器 無	面	44,500
火災報知器	総合盤	1級 露出(sus)防水型 感知器 無	面	46,800
火災報知器	総合盤	2級 埋込(sus)防水型 感知器 無	面	44,200
火災報知器	総合盤	2級 露出(sus)防水型 感知器 無	面	46,500
火災報知器	感知器用 防護カバー	煙用	個	660
火災報知器	感知器用 防護カバー	差動スイッチ用・ランプ用	個	660
火災報知器	感知器用 防護カバー	定温スイッチ用	個	660
火災報知器	感知器用 点検ボックス	側面点検ボックス	個	7,590
火災報知器	感知器用 点検ボックス	裏面点検ボックス	個	3,300
火災報知器	一体型	露出(sus)防水型	面	71,300
火災報知器	一体型	埋込(sus)防水型	面	48,800

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
火災報知器	複合装置	埋込(樹脂)	面	9,760
火災報知器	複合装置	埋込(ステンレス)	面	39,600
火災報知器	住宅情報盤 (火報・非常)	住宅情報盤	個	32,200
火災報知器	住宅情報盤 (火報・非常)	戸外表示器(トアホン子器)	個	3,420
火災報知器	住宅用火災警報器	露出型 煙式 電池式10年寿命	個	1,960
火災報知器	住宅用火災警報器	露出型 熱式 電池式10年寿命	個	1,860
構内線路	コンクリート根かせ	24cm*1.2m	個	4,240
構内線路	コンクリート根かせ	24cm*1.5m	個	5,550
構内線路	コンクリート根かせ	24cm*1.0m	個	3,800
構内線路	支線ブロック	450mm*300mm	個	1,760
構内線路	支線ブロック	550mm*400mm	個	2,080
構内線路	支線ブロック	650mm*400mm	個	3,550
構内線路	支線ブロック	900mm*500mm	個	6,070
構内線路	ロッド	13φ*2.5m	個	3,430
構内線路	ロッド	16φ*2.5m	個	4,570
構内線路	ロッド	19φ*3m	個	7,910
構内線路	腕金	750mm	本	1,690
構内線路	腕金	2700mm	本	8,160
構内線路	腕金	1200mm B	本	5,470
構内線路	腕金	1500mm B	本	6,820
構内線路	腕金	1800mm B	本	8,170
構内線路	腕金	2700mm B	本	13,800
構内線路	玉碍子	JIS 大	個	570
構内線路	玉碍子	JIS 中	個	450
構内線路	コ型金物		個	230
構内線路	アムタイ	800mm	個	944
構内線路	アムタイ	900mm	個	1,040
構内線路	アムタイ	1,000mm	個	1,180
構内線路	アムタイ	1,400mm	個	1,460
構内線路	パイプケーブル支持金具	16~30mm	個	700
構内線路	パイプケーブル支持金具	30~50mm	個	770
構内線路	パイプケーブル支持金具	50~70mm	個	840
構内線路	パイプケーブル支持金具	70~95mm	個	910
構内線路	パイプケーブル支持金具	95~120mm	個	980
構内線路	パイプケーブル支持金具	120~145mm	個	1,050
構内線路	パイプケーブル支持金具	145~170mm	個	1,120
構内線路	ステンレスバンド (BTC付)	600mm	個	270
構内線路	ステンレスバンド (BTC付)	900mm	個	280
構内線路	ステンレスバンド (BTC付)	1,200mm	個	327
構内線路	ステンレスバンド (BTC付)	1,500mm	個	346
構内線路	ケーブルハンガー	30mm	個	46
構内線路	ケーブルハンガー	35mm	個	49
構内線路	ケーブルハンガー	45mm	個	58
構内線路	腕金用バンド	直径120~160mm 単腕金	個	1,870
構内線路	腕金用バンド	直径150~200mm 単腕金	個	2,090
構内線路	腕金用バンド	直径180~270mm 単腕金	個	2,310

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
構内線路	腕金用バンド	直径270~350mm 単腕金	個	2,760
構内線路	腕金用バンド	直径120~160mm 抱腕金	個	3,010
構内線路	腕金用バンド	直径150~200mm 抱腕金	個	3,060
構内線路	腕金用バンド	直径180~270mm 抱腕金	個	4,870
構内線路	腕金用バンド	直径270~350mm 抱腕金	個	5,290
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	800*800 600 中荷重	基	107,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	800*800 900 中荷重	基	123,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	900*900 1200 中荷重	基	153,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1000*1000 900 中荷重	基	168,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 900 中荷重	基	217,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1500*1500 1500 中荷重	基	437,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	600*600 600 重荷重	基	97,500
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	800*800 600 重荷重	基	111,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	800*800 900 重荷重	基	127,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	900*900 600 重荷重	基	121,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	900*900 900 重荷重	基	138,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	900*900 1200 重荷重	基	157,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1000*1000 600 重荷重	基	153,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1000*1000 900 重荷重	基	172,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1000*1000 1200 重荷重	基	192,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 600 重荷重	基	195,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 900 重荷重	基	221,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 1200 重荷重	基	254,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1500*1500 1500 重荷重	基	441,000
構内線路	マンホール中継柱	600*600 H=300mm	個	17,600
構内線路	マンホール中継柱	800*800 H=300mm	個	25,800
構内線路	マンホール中継柱	1,000*1,000 H=300mm	個	37,100
構内線路	マンホール中継柱	1,200*1,200 H=300mm	個	43,400
構内線路	マンホール中継柱	1,500*1,500 H=300mm	個	56,100
構内線路	ケーブルハンガーポスト	1200 75*75*9	個	22,300
構内線路	ケーブルハンガーポスト	1000 75*75*9	個	18,200
構内線路	ケーブルハンガーポスト	800 75*75*9	個	14,000
構内線路	ケーブルハンガーポスト	600 75*75*9	個	10,600
構内線路	ケーブルハンガーポスト	400 75*75*9	個	6,420
構内線路	足場金物(ﾀﾞｯﾌﾟ)	200×120×16φ(埋込)	個	4,000
構内線路	足場金物(ﾀﾞｯﾌﾟ)	200×120×16φ(露出)	個	4,000
構内線路	防水処理材	WSバンド 10Kgセット	個	28,000
構内線路	地中線埋設標	キャッツアイ	個	415
構内線路	地中線埋設標	埋設標示板	個	1,450
構内線路	接地極銅板	1000×1000×1.5t	個	30,400
押釦	防水形	100V 片切	個	450
押釦	防水形	100V 両切	個	360
押釦	防水形	AC・DC用 30V 常開形	個	2,340
押釦	防水形	AC・DC用 12V ON保持形	個	3,600
押釦	防水形 プルスイッチ付き	AC・DC用 30V 常開形	個	3,780
押釦	防水形 プルスイッチ付き	AC・DC用 12V ON保持形	個	4,560