

南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク (N I S E)
ナ イ ス

2025 第 12 週（令和7年3月 17 日～令和7年3月 23 日）

【お問合せ先】 〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目 1-1 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）
TEL (0993) 53-2315 / FAX (0993) 53-4520 / E-mail minami-kenkou-shippe@pref.kagoshima.lg.jp

★ NISE（ナイス）：Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology

指宿保健所管内では、感染性胃腸炎の流行発生警報が第8週より継続して発令中です。
また、加世田保健所管内でも報告数が増加傾向です。感染予防には、手洗いが大切です。
特に指先、親指、手の甲は洗い残しが多いので注意して洗いましょう。

1 定点報告疾患の発生状況

疾 患 名	警 報		注意報 基準値	対 象	7週	8週	9週	10週	11週	12週
	開始基準値	終息基準値								
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	加世田	0.17	0.17	1.33	0.17	0.00	0.17
				指 宿	2.00	2.33	2.33	2.00	0.00	0.33
				県	1.74	1.30	1.22	1.26	1.15	0.80
COVID-19	—	—	—	加世田	5.33	5.33	8.67	4.33	2.67	0.83
				指 宿	6.67	4.00	6.67	3.00	1.67	2.33
				県	3.56	2.59	3.15	2.27	2.09	1.65
RSウイルス感染症	—	—	—	加世田	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				指 宿	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
				県	0.98	1.32	1.64	3.00	3.74	3.30
咽頭結膜熱	3.00	1.00	—	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指 宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	1.00	1.08	1.04	1.12	1.10	0.78
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	—	加世田	3.00	3.00	2.67	3.00	3.00	2.00
				指 宿	2.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
				県	2.78	3.06	2.88	2.94	2.88	2.06
感染性胃腸炎	20.00	12.00	—	加世田	6.00	6.00	13.00	13.33	9.67	14.33
				指 宿	9.50	21.00	16.50	21.50	20.50	19.00
				県	11.68	14.80	16.80	17.86	17.88	15.16
水痘	2.00	1.00	1.00	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指 宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.18	0.28	0.36	0.32	0.18	0.14
手足口病	5.00	2.00	—	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指 宿	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
				県	0.02	0.04	0.04	0.12	0.04	0.02
伝染性紅斑	2.00	1.00	—	加世田	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33
				指 宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.12	0.10	0.34	0.26	0.30	0.22
突発性発しん	—	—	—	加世田	0.67	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33
				指 宿	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00
				県	0.24	0.32	0.26	0.32	0.26	0.20
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	—	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指 宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.02	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指 宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.02	0.00	0.04	0.02	0.02	0.02

※鹿児島県のデータは後日、訂正されることがあります。

警 報 流行発生警報の基準値を超えた疾患

注意報 流行発生注意報の基準値を超えた疾患

加世田保健所 ◎警報発令中
指宿保健所 (なし)
鹿児島県 (感染性胃腸炎)
(なし)

◎注意報発令中
(なし)
(なし)
(なし)

2 全数報告疾患の発生状況（管内全ての医療機関から届出のあった一～三類感染症）

第 12 週 (3月 17 日～3月 24 日)	届出なし
-----------------------------	------


3 南薩地域で注目すべき感染症

※人数は定点医からの報告数です。全体の患者報告数ではありませんので、注意してください。

(1) 感染性胃腸炎

第12週の感染性胃腸炎報告数は、加世田保健所管内で43人（定点当たり14.33）と前週29人から増加しました。
指宿保健所管内では、38人（定点当たり19.00）と前週41人から減少しました。


指宿保健所管内では、流行発生警報が発令中です。



(2) COVID-19

第12週のCOVID-19報告数は、加世田保健所管内で5人（定点当たり0.83）と前週16人から減少しました。


指宿保健所管内では、7人（定点当たり2.33）と前週5人から増加しました。



(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第12週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎報告数は、加世田保健所管内で6人（定点当たり2.00）と前週9人から減少しました。

指宿保健所管内では、0人（定点当たり0.00）と前週0人から変化ありませんでした。



今週の話

麻しんの国内外での報告数が増加しています！

○麻しんとは？

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いです。

現在、海外における流行が報告されています。特に、ベトナムをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しており、今後、輸入事例の更なる増加や、国内における感染伝播事例が増加することが懸念されます。

○症状

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2～3日後熱が続いた後、39度以上の高熱と発しんが出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎を発症すると言われています。



○予防接種

予防接種が最も有効な予防方法です。また、麻しんの患者さんに接触した場合、72時間以内に麻しんワクチンの接種をすることで麻しんの発症を予防できる可能性があります。定期接種対象者（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）、医療・教育関係者、海外渡航を計画している方は、予防接種が済んでいるかご確認ください。



○届出

麻しんは、感染症法に基づく全数把握対象疾患です。麻しんと診断した医療機関は直ちに最寄りの保健所へ届出ください。

詳しくは厚労省HPをご覧ください。