

# 南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク (NISE) ナイス

## 2025 第7週 (令和7年2月10日～令和7年2月16日)

【お問合せ先】 〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目 1-1 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）  
TEL (0993) 53-2315 / FAX (0993) 53-4520 / E-mail minami-kenkou-shippe@pref.kagoshima.lg.jp

★ NISE (ナイス) : Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology

南薩地域のCOVID-19及び感染性胃腸炎の報告数は減少しましたが、県内の報告数は前週に比べて両疾患とも増加しています。どちらの感染対策にも手洗いが大切です。特に指先、親指、手の甲は洗い残しが多いので注意して洗いましょう。

### 1 定点報告疾患の発生状況

疾患名	警報		注意報 基準値	対象	2週	3週	4週	5週	6週	7週
	開始基準値	終息基準値								
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	加世田	27.83	10.33	5.17	2.50	1.33	0.17
				指宿	38.67	24.33	21.67	4.00	3.00	2.00
				県	40.00	24.53	13.22	4.45	2.35	1.74
COVID-19	-	-	-	加世田	8.00	5.33	3.83	5.83	6.50	5.33
				指宿	3.00	7.67	5.67	4.67	7.33	6.67
				県	5.04	4.39	4.81	3.75	3.38	3.56
RSウイルス感染症	-	-	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.22	0.27	0.35	0.37	0.65	0.98
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-	加世田	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.78	0.57	0.88	0.53	1.22	1.00
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-	加世田	5.33	2.00	2.67	3.00	3.00	3.00
				指宿	1.50	1.50	3.50	0.50	0.50	2.00
				県	1.76	2.31	3.35	2.94	2.92	2.78
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-	加世田	3.33	4.67	7.00	11.33	13.00	6.00
				指宿	9.00	11.00	12.00	11.00	11.50	9.50
				県	4.65	5.12	7.63	7.90	10.94	11.68
水痘	2.00	1.00	1.00	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
				県	0.29	0.22	0.22	0.22	0.47	0.18
手足口病	5.00	2.00	-	加世田	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.45	0.20	0.16	0.16	0.06	0.02
伝染性紅斑	2.00	1.00	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.08	0.10	0.08	0.00	0.16	0.12
突発性発しん	-	-	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
				指宿	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
				県	0.22	0.16	0.31	0.25	0.29	0.24
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02

※鹿児島県のデータは後日、訂正されることがあります。

**警報** 流行発生警報の基準値を超えた疾患

**注意報** 流行発生注意報の基準値を超えた疾患

◎警報発令中

加世田保健所 (なし)  
指宿保健所 (なし)  
鹿児島県 (なし)

○注意報発令中

(なし)  
(なし)  
(なし)

### 2 全数報告疾患の発生状況 (管内全ての医療機関から届出のあった一～三類感染症)

第7週 (2月10日～2月16日)	届出なし
----------------------	------


### 3 南薩地域で注目すべき感染症

※人数は定点医からの報告数です。全体の患者報告数ではありませんので、注意してください。

#### (1) 感染性胃腸炎

第7週の感染性胃腸炎報告数は、加世田保健所管内で18人（定点当たり6.00）と前週39人から減少しました。


指宿保健所管内では、19人（定点当たり9.50）と前週23人から減少しました。



#### (2) COVID-19

第7週のCOVID-19報告数は、加世田保健所管内で32人（定点当たり5.33）と前週39人から減少しました。


指宿保健所管内では、20人（定点当たり6.67）と前週22人から減少しました。



#### (3) インフルエンザ

第7週のインフルエンザ報告数は、加世田保健所管内で1人（定点当たり0.17）と前週8人から減少しました。

指宿保健所管内では、6人（定点当たり2.00）と前週9人から減少しました。



#### 今週の話

#### おう吐物等の汚物がついたリネン類の取り扱い

汚物がついたリネン類を取り扱うときは、取り扱った人の手にウイルスが付着し感染を拡大させてしまう可能性があり、二次感染を防ぐための適切な処理が必要です。

【汚物がついたリネン類の洗濯、消毒方法】

汚物の除去

消毒

洗濯

- ① 汚物がついたリネン類を取り扱う時は、必ず使い捨てのビニール手袋とマスク、エプロンを着用し、汚物が直接皮膚に触れたり、飛沫を吸い込んだりすることのないよう防護してください。
- ② 汚物がついたリネン類は専用のビニール袋に入れ、周囲を汚染しないよう十分注意してください。
- ③ 汚物を落とした後、塩素系消毒液（0.02%次亜塩素酸ナトリウム）に30～60分浸すか、85℃で1分以上になるように熱湯消毒してください。  
※汚物が落ちにくい場合は、熱湯消毒するか高濃度の塩素系消毒液（0.1%次亜塩素酸ナトリウム）を使用してください。  
※塩素系消毒液を用いた消毒は、色落ちしたり布が傷むことがあるので注意してください。
- ④ 消毒後、他の物と分けて洗濯してください。