

南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク (NISE) ナイス

2025 第5週 (令和7年1月27日～令和7年2月2日)

【お問合せ先】 〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目1-1 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）
TEL (0993) 53-2315 / FAX (0993) 53-4520 / E-mail minami-kenkou-shippe@pref.kagoshima.lg.jp

★ NISE (ナイス) : Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology

感染性胃腸炎の報告数は加世田保健所管内では増加，指宿保健所管内でも高い水準のまま推移しています。感染予防の基本は手洗いです。用便後，排泄物の処理のあと，調理や食事の前には必ず手を洗いましょう。

1 定点報告疾患の発生状況

疾患名	警報		注意報 基準値	対象	52週	1週	2週	3週	4週	5週
	開始基準値	終息基準値								
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	加世田	67.00	10.17	27.83	10.33	5.17	2.50
				指宿	148.33	35.00	38.67	24.33	21.67	4.00
				県	96.47	36.53	40.00	24.53	13.22	4.45
COVID-19	-	-	-	加世田	6.17	4.67	8.00	5.33	3.83	5.83
				指宿	5.00	1.67	3.00	7.67	5.67	4.67
				県	4.02	2.75	5.04	4.39	4.81	3.75
RSウイルス感染症	-	-	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.29	0.25	0.22	0.27	0.35	0.37
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.75	0.25	0.78	0.57	0.88	0.53
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-	加世田	3.33	0.00	5.33	2.00	2.67	3.00
				指宿	0.50	0.00	1.50	1.50	3.50	0.50
				県	1.37	0.51	1.76	2.31	3.35	2.94
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-	加世田	9.33	0.33	3.33	4.67	7.00	11.33
				指宿	2.00	2.00	9.00	11.00	12.00	11.00
				県	5.02	1.76	4.65	5.12	7.63	7.90
水痘	2.00	1.00	1.00	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.22	0.27	0.29	0.22	0.22	0.22
手足口病	5.00	2.00	-	加世田	1.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
				指宿	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	1.37	0.51	0.45	0.20	0.16	0.16
伝染性紅斑	2.00	1.00	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.14	0.02	0.08	0.10	0.08	0.00
突発性発しん	-	-	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50
				県	0.18	0.02	0.22	0.16	0.31	0.25
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	-	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				県	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	加世田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				指宿	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
				県	0.06	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00

※鹿児島県のデータは後日，訂正されることがあります。

警報 流行発生警報の基準値を超えた疾患

注意報 流行発生注意報の基準値を超えた疾患

◎警報発令中

加世田保健所 (なし)
指宿保健所 (なし)
鹿児島県 (なし)

○注意報発令中

(なし)
(なし)
(なし)

2 全数報告疾患の発生状況 (管内全ての医療機関から届出のあった一～三類感染症)

第5週 (1月27日～2月2日)	届出なし
---------------------	------


3 南薩地域で注目すべき感染症

※人数は定点医からの報告数です。全体の患者報告数ではありませんので、注意してください。

(1) インフルエンザ

第5週のインフルエンザ報告数は、加世田保健所管内で15人（定点当たり2.50）と前週31人から減少しました。


指宿保健所管内では、12人（定点当たり4.00）と前週65人から減少しました。



(2) COVID-19

第5週のCOVID-19報告数は、加世田保健所管内で35人（定点当たり5.83）と前週23人から増加しました。


指宿保健所管内では、14人（定点当たり4.67）と前週17人から減少しました。



(3) 感染性胃腸炎

第5週の感染性胃腸炎報告数は、加世田保健所管内で34人（定点当たり11.33）と前週21人から増加しました。

指宿保健所管内では、22人（定点当たり11.00）と前週24人から減少しました。



今週の話題

嘔吐物処理方法

必要物品

使い捨て手袋、使い捨てマスク、使い捨てエプロン、拭き取るための布やペーパータオル、ビニール袋、0.1%次亜塩素酸ナトリウム、バケツ



処理前に汚染場所に人が近づかないようにし、窓を開け換気を行い、使い捨てエプロン、マスク、手袋を着用しましょう。

嘔吐物処理の手順

- 嘔吐物は、使い捨てのペーパータオル等で外側から内側に向けて、静かに拭き取ります。
- 使用したペーパータオル等はすぐにビニール袋に入れます。
- 嘔吐物が付着していた床とその周囲を、0.1%次亜塩素酸ナトリウムを染みこませたペーパータオル等で覆うか、浸すように拭きます。
- 使用したペーパータオル、手袋はすぐにビニール袋に入れ、0.1%次亜塩素酸ナトリウムを染みこむ程度にいれ、消毒します。
- ビニール袋の口はしっかりとしばります。
- 処理後はしっかり手洗いをします。

※嘔吐物処理をした後48時間は感染の有無に注意をしてください。

可能ならば嘔吐物処理後はシャワーを浴びましょう。

NISE2024 第50週、NISE2025 第4週にも嘔吐物処理の消毒液についてのコラムを掲載していますので、参考にしてください。

