

南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク (N I S E) ナ イ ス

2025 第 40 週（令和7年9月 29 日～令和7年 10 月5日）

【お問合せ先】 〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目 1-1 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）
TEL (0993) 53-2316 / FAX (0993) 53-4519 / E-mail minami-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

★ NISE（ナイス）: Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology

県内における百日咳の報告数は、10月7日時点で第40週は13件（第39週は9件）でした。また、COVID-19の報告数は、県では減少傾向ですが、当管内では微増となりました。伝染性紅斑の流行が続いています。妊娠中または妊娠の可能性のある方はかぜ症状がある方との接触をできる限り避け、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染予防を行いましょう。

1 定点報告疾患の発生状況

疾 患 名	警 報		注意報 基準値	対象	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
	開始基準値	終息基準値										
急性呼吸器感染症(ARI)	—	—	—	加世田	23.50	42.50	39.50	36.50	34.50	39.00	27.00	41.50
				指 宿	29.50	50.00	51.00	61.00	62.00	32.00	42.00	36.00
				県	48.02	58.30	58.21	64.49	72.07	61.46	58.00	—
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	加世田	2.00	0.50	—	—	—	—	0.50	—
				指 宿	0.50	—	—	—	—	—	0.50	0.50
				県	0.35	0.30	0.77	2.16	3.00	3.07	1.68	1.28
COVID-19	—	—	—	加世田	9.00	13.50	6.50	7.00	7.50	10.00	3.00	6.00
				指 宿	18.00	16.00	16.50	12.00	13.50	8.00	2.50	6.00
				県	12.63	16.81	14.84	13.75	13.04	8.79	6.98	6.00
RSウイルス感染症	—	—	—	加世田	—	1.00	—	—	—	3.00	—	2.00
				指 宿	—	—	2.00	5.00	2.00	2.00	1.00	2.00
				県	1.13	0.77	1.65	2.74	2.81	2.03	1.97	2.65
咽頭結膜熱	3.00	1.00	—	加世田	—	—	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—	—	—
				県	0.61	0.58	0.48	0.45	0.65	0.81	0.48	0.81
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	—	加世田	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	—	1.00	—
				指 宿	—	1.00	1.00	—	—	—	—	—
				県	1.45	1.03	1.39	1.19	1.65	1.48	1.71	2.03
感染性胃腸炎	20.00	12.00	—	加世田	2.00	7.00	5.00	5.00	7.00	8.00	3.00	1.00
				指 宿	3.00	10.00	10.00	16.00	10.00	6.00	4.00	11.00
				県	3.39	4.06	4.26	4.39	4.97	4.35	3.65	4.26
水痘	2.00	1.00	1.00	加世田	—	—	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—	—	—
				県	0.39	0.16	0.42	0.10	0.32	0.13	0.23	0.06
手足口病	5.00	2.00	—	加世田	—	—	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	3.00	3.00	4.00	1.00	—	2.00
				県	0.16	0.61	0.26	0.26	0.29	0.26	0.13	0.06
伝染性紅斑	2.00	1.00	—	加世田	—	—	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				指 宿	—	3.00	4.00	7.00	6.00	5.00	4.00	5.00
				県	1.84	2.26	2.97	2.87	2.13	2.29	2.77	3.10
突発性発しん	—	—	—	加世田	—	—	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	1.00	—	—	—	—	—	—
				県	0.42	0.45	0.39	0.39	0.48	0.32	0.26	0.32
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	—	加世田	—	1.00	6.00	2.00	—	—	2.00	—
				指 宿	1.00	9.00	9.00	8.00	4.00	3.00	1.00	5.00
				県	1.23	1.26	1.52	1.58	1.39	0.55	0.52	0.35
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	加世田	—	—	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	1.00	—	—	—	—
				県	0.03	—	0.03	0.10	0.16	0.10	—	—

※鹿児島県の ARI 報告数は来週報以降に反映されます。また、データは後日訂正されることがあります。

警 報 流行発生警報の基準値を超えた疾患

注意報 流行発生注意報の基準値を超えた疾患

◎警報発令中
（伝染性紅斑）
（伝染性紅斑）

○注意報発令中
（なし）
（なし）

加世田保健所
指宿保健所

2 全数報告疾患の発生状況（管内全ての医療機関から届出のあった一～五類感染症）

第 40 週 (9月 29 日～10 月5日)	百日咳 ： 1 件（加世田），3 件（指宿）
----------------------------	------------------------

3 南薩地域で注目すべき感染症


※人数は定点医からの報告数です。全体の患者報告数ではありませんので、注意してください。

(1) 急性呼吸器感染症(ARI)

第40週の報告数は、加世田保健所管内で83人(定点当たり41.50)でした。

指宿保健所管内では、72人(定点当たり36.00)でした。

南薩地域内での年齢別報告数は、1～4歳(56人)、5～9歳(42人)、10～14歳(23人)の順に多く報告されています。




(2) COVID-19

第40週の報告数は、加世田保健所管内では12人(定点当たり6.00)でした。

指宿保健所管内では、12人(定点当たり6.00)でした。

県全体では、342人(定点当たり6.00)であり、減少傾向を認めます。




(3) 伝染性紅斑

第40週の報告数は、加世田保健所管内で1人(定点当たり1.00)でした。

指宿保健所管内では、5人(定点当たり5.00)でした。

県全体では、96人(定点当たり3.10)でした。



今週の話

日本が風しん「排除状態」に認定されましたが、今後もワクチン接種を継続して行いましょう。

概要

厚生労働省は令和7年9月26日、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局により、新たに日本の風しんの排除が認定されたと発表しました。

世界保健機関西太平洋地域事務局により日本の風しんの排除が認定されました | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

風しん排除の認定要件

「土着性の感染伝播による風しんの事例」が最後に認められた後、36か月以上、「土着性の感染伝播」がないことを証明。

風しんウイルスの土着性の感染伝播とは？

地域や国で、国内または海外由来に関わらず、ある風しんウイルス株が12か月以上継続的に感染伝播している状態。



mhlw.go.jp/content/10900000/0000181249.pdf

今後風しんに罹患することはない？

ワクチン接種を怠り、風しんウイルスに対する抗体を持たない人が増えると2013年(14,344人)、2018年(2,941人)、2019年(2,298人)のような大きな流行が発生し、それらの流行に関連した先天性風しん症候群(CRS)も発生する可能性があります。また、現在も全国で風しんの発生が毎年10～20件程度報告されており、今後も罹患する可能性があることに注意しましょう。

風しんのワクチン接種を行いましょう！

風しんの予防にはワクチン接種が有効です。2回接種済みの方でも、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人で、免疫が不十分なことが判明した方は予防接種を検討してください。

[風しんについて | 厚生労働省 \(mhlw.go.jp\)](https://mhlw.go.jp)