

北薩感染症情報

2025年第8週(2月17日～2月23日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165

FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中 ○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点報告数												
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	24	13	1.86	↓	－	－	2	0.40	↗	－
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	－	－	－	19	23	3.29	↗	－	25	9	1.80	↓	－
小児科定点	RS	－	－	－	－	－	－	→	－	1	－	－	↓	－
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	－	2	3	0.75	↗	－	3	7	2.33	↗	－
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	－	3	5	1.25	↗	－	14	15	5.00	↗	◎
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	－	27	71	17.75	↗	－	18	14	4.67	↓	－
	水痘	2.0	1.0	1.0	－	1	0.25	↗	－	－	－	－	→	－
	手足口病	5.0	2.0	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	伝染性紅斑	2.0	1.0	－	－	－	－	→	－	3	3	1.00	→	－
	突発性発疹	－	－	－	1	－	－	↓	－	2	1	0.33	↓	－
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	－	－	－	－	→	－	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	－	5	4	4.00	↓	－	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	無菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	マイコプラズマ肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	クラミジア肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	1	－	／	↓	－
指定医療機関からの COVID-19入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	3	－	／	↓	－
報 告 数 合 計		－	－	－	81	120	／	↗	／	70	51	／	↓	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(警報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				51W	52W	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	76.43	106.43	41.57	35.00	19.29	14.86	7.00	3.29	3.43	1.86
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	2.43	3.14	3.14	4.86	4.29	7.86	5.43	6.86	2.71	3.29
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	1.00	0.25	0.25	0.25	—	0.25	—	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.75	1.25	—	—	0.25	0.25	0.25	0.75	0.50	0.75
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.00	0.75	—	—	0.25	0.75	0.50	1.00	0.75	1.25
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	4.25	1.75	0.50	3.00	3.00	6.50	10.00	11.00	6.75	17.75
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—	0.25
	手足口病	5.00/2.00	—	2.50	2.00	0.25	1.25	0.25	—	0.50	—	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	0.50	—	—	—	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	2.00	6.00	2.00	3.00	2.00	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				51W	52W	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	30.20	58.20	37.40	48.80	44.40	31.80	4.40	0.80	—	0.40
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	1.80	2.00	2.40	6.00	3.80	4.80	1.20	3.00	5.00	1.80
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.33	0.67	—	0.33	—	—	—	—	0.33	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.67	3.00	0.67	0.67	0.67	1.33	0.67	1.67	1.00	2.33
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	2.67	1.67	0.67	2.67	4.33	5.33	5.67	9.00	4.67	5.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	2.67	1.00	0.67	1.33	1.00	3.00	2.00	7.67	6.00	4.67
	水痘	2.00/1.00	1.00	2.00	—	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.67	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	0.67	0.33	0.33	—	0.33	1.00	1.00
	突発性発疹	—	—	0.33	0.67	—	—	—	—	—	—	0.67	0.33
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第8週において、出水保健所管内ではA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の警報が発令中です。

また、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等はありませんでした。

咽頭結膜熱およびA群溶血性レンサ球菌咽頭炎については先週と比較して報告数が増えました。アルコール消毒はA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の予防としては有効ですが、咽頭結膜熱の予防としては効果は期待できません。流水と石鹼を使用して30秒以上手を洗い、清潔なタオルやペーパータオルで水気を拭き取り、手指衛生用アルコール(エタノール)を15秒以上、手にまんべんなく揉み込ませましょう。

ワクチンで感染や重症化を防ぐことができる感染症もあります。お子さんの予防接種状況確認の際にご自身の接種状況についても見直しましょう。

無料券

風しん抗体検査・予防接種の無料クーポン
の期限は2月末までです！

・飛沫感染
・接触感染

風しん抗体検査・予防接種無料クーポンとは...?

風しんは成人が感染すると、症状が重くなりやすい傾向があります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染してしまうと生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。しかし、対象年代の男性の皆様には過去に公的な予防接種が行われておりません。この年代の方々がこれから抗体検査を受け、必要な予防接種を受けていただくことで免疫を持つ人を増やすことで、風しんの流行をなくなると言われています。

あなた自身と、お子さんやお孫さんを含む、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種をお受けください。

原因病原体: 風しんウイルス

症状: 発熱、発疹、リンパ節（特に頸部・後頭部・耳たぶの裏）の腫れ、関節痛

潜伏期: 14～21日（平均16～18日）

特徴: 成人は重症化しやすい

妊婦さんに感染すると赤ちゃんに障害が生じる可能性がある



【対象者】

○昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
(45歳～65歳)



この年代の男性の皆様には、過去に
公的に予防接種が行われておりません...



- ・無料クーポンの使い方等についてはお住まいの市町村にお尋ねください。
- ・医療機関によっては予約が必要なところや使用制限のあるところがあります。受診前に電話等で確認することをおすすめいたします。



アルコール消毒効果あり!!!

3月1日～3月7日は
子ども予防接種週間です！



子ども予防接種週間とは...？

子ども予防接種週間とは、4月からの入園・入学に備え、保護者の方々の予防接種への関心を高めると共に、接種漏れを見直すことを目的に定められた期間のことです。予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。

これを機に、お子様の予防接種について気になることを医療機関や役場に尋ねてみたり、接種漏れがないか確認したりしましょう。

どんな感染症を防ぐワクチンがあるの...？

- ジフテリア※1, ※2
- 百日咳※1
- 破傷風※1, ※2
- Hib感染症※1
- 急性灰白髄炎(ポリオ)※1
- B型肝炎
- 肺炎球菌感染症
- 結核(BCG)
- 麻しん※3
- 風しん※3
- 水痘
- 日本脳炎
- ロタウイルス
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症 など



対象者全員が受けるべきワクチン(定期接種)以外に様々な状況に応じて接種可能なワクチン(任意接種)があります。

※1は5種混合(DPT-IPV-Hib)ワクチンとして一度に接種可能です

※2は2種混合(DT)ワクチンとして一度に接種可能です

※3はMRワクチンとして一度に接種可能です



予防接種の目的とは...？

- ☒ 病気にかかることを予防
- ☒ 感染しても重症化を防ぐ
- ☒ 社会に病気がまん延するのを防ぐ

各種予防接種に関するご相談(予診票は？
必要な予防接種は？大人の予防接種は？など)は
お住まいの市町(役場)にご相談ください。
※お住まいの地域で内容が異なる場合があります。

