

北薩感染症情報

2025年第11週(3月10日～3月16日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165

FAX 0996-20-2127

Eメール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報発令中 ○: 注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点報告数												
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	18	13	1.86	↓	－	25	28	5.60	↗	－
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	－	－	－	19	6	0.86	↓	－	10	12	2.40	↗	－
小児科定点	RS	－	－	－	3	4	1.00	↗	－	3	4	1.33	↗	－
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	－	9	1	0.25	↓	－	3	1	0.33	↓	－
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	－	4	8	2.00	↗	－	7	17	5.67	↗	◎
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	－	102	124	31.00	↗	◎	21	16	5.33	↓	－
	水痘	2.0	1.0	1.0	2	1	0.25	↓	－	3	1	0.33	↓	－
	手足口病	5.0	2.0	－	1	1	0.25	→	－	－	－	－	→	－
	伝染性紅斑	2.0	1.0	－	1	－	－	↓	－	10	7	2.33	↓	◎
	突発性発疹	－	－	－	－	－	－	→	－	1	－	－	↓	－
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	－	－	－	－	→	－	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	－	10	11	11.00	↗	◎	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	無菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	マイコプラズマ肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	クラミジア肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	－	－	／	→	－
指定医療機関からの COVID-19入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	－	－	／	→	－
報 告 数 合 計		－	－	－	169	169	／	→	／	83	86	／	↗	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 感染性胃腸炎(警報レベル), 流行性角結膜炎(警報レベル)
- ・出水保健所管内 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(警報レベル), 伝染性紅斑(警報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>


- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	35.00	19.29	14.86	7.00	3.29	3.43	1.86	2.00	2.57	1.86
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	4.86	4.29	7.86	5.43	6.86	2.71	3.29	2.57	2.71	0.86
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.25	0.25	—	0.25	—	—	—	—	0.75	1.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	0.25	0.25	0.25	0.75	0.50	0.75	0.75	2.25	0.25
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	—	0.25	0.75	0.50	1.00	0.75	1.25	1.00	1.00	2.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	3.00	3.00	6.50	10.00	11.00	6.75	17.75	16.50	25.50	31.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	0.25	—	—	0.25	—	0.50	0.25
	手足口病	5.00/2.00	—	1.25	0.25	—	0.50	—	—	—	—	0.25	0.25
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—
	突発性発疹	—	—	—	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	3.00	2.00	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00	11.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	48.80	44.40	31.80	4.40	0.80	—	0.40	2.80	5.00	5.60
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	6.00	3.80	4.80	1.20	3.00	5.00	1.80	3.20	2.00	2.40
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.33	—	—	—	—	0.33	—	0.33	1.00	1.33
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.67	0.67	1.33	0.67	1.67	1.00	2.33	—	1.00	0.33
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	2.67	4.33	5.33	5.67	9.00	4.67	5.00	4.00	2.33	5.67
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	1.33	1.00	3.00	2.00	7.67	6.00	4.67	7.67	7.00	5.33
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.67	—	—	—	1.00	0.33
	手足口病	5.00/2.00	—	—	0.33	—	—	—	—	—	0.33	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	0.67	0.33	0.33	—	0.33	1.00	1.00	2.67	3.33	2.33
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.33	0.33	0.33	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第11週において、川薩保健所管内では感染性胃腸炎および流行性角結膜炎、出水保健所管内では、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎と伝染性紅斑の警報も発令中です。
また、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等はありませんでした。

どちらの地域でも警報が発令されています。年度末で集会や食事会に参加する機会が増えていると思いますが、人が密集する場ではマスクを着用する、食事前は手洗い
や手指消毒をするなど、できる範囲の感染対策を行いましょう。
病原体は鼻や口だけではなく、眼からも侵入するものもあります。眼をこすったり、コン
タクトを触ったりする前も手は清潔にしましょう。
新年度にむけて、お子さんと一緒に感染対策や予防接種の見直しも行いましょう。



感染性胃腸炎および流行性角結膜炎の
流行発生警報が発令されました！

感染性胃腸炎とは...？

・接触感染
・経口感染

細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。毎年秋から冬にかけての感染はウイルス感染（ロタウイルス、ノロウイルスなど）が多い傾向です。川薩地域では年齢問わず幅広く感染が報告されています。

感染しないようにするには...？

- 
- ①食事前、トイレ後、調理前は必ず手を洗う。
 - ②ふん便や吐ぶつの処理前後は換気を行い、手袋やエプロン、マスクなどを着用し、次亜塩素酸Naで消毒する。

症状は...？

・発熱 ・下痢 ・嘔吐 ・悪心 ・腹痛
※病原体や菌量等により異なります



アルコール消毒の効果は低い病原体も
あります...

流行性角結膜炎とは...？

・接触感染

流行性角結膜炎は、主にD種およびE種のアデノウイルスによる眼疾患です。主に手を介した接触により感染します。職場や病院、家庭内など人が濃密に接触する場所などでの感染もみられます。川薩地域では乳幼児よりも成人の感染が目立ちます。

感染しないようにするには...？

- 
- ①ペーパータオルや個人のタオルを使う
 - ②共有箇所のこまめな消毒と手洗いを行う

こんな症状があるときは医療機関に相談しましょう。

・まぶたが腫れる ・涙や目やにがでる ・眼が痛い ・耳の前あたりが痛い
・白目がぶよぶよになる ・眼が赤くなる(充血) ・眼に異物感がある



アルコール消毒の効果は低い...



HPVワクチンのキャッチアップ期間が、
ある条件下では延長されます！

・接触感染

HPVワクチンのキャッチアップとは...？

HPVワクチンのキャッチアップとは、HPVワクチンの接種を個別にすすめる取組が差し押さえられていた間に、ワクチン接種の機会を逃した方を対象に提供している接種機会のことです。その期限を令和7年3月末までと定めておりましたが、令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴い、接種を希望された方が受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、令和7年3月末までに接種を開始した場合、令和8年3月末までは残りの接種も公費負担で受けることが可能になりました。

※ HPVワクチンは子宮頸がん予防に効果的なワクチンです

【条件】

- 平成9年度～平成19年度生まれ（誕生日が1997年4月2日～2008年4月1日）の女性
- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
- 令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している方

HPVとは...？



- ◎HPV＝『ヒトパピローマウイルス(human papillomavirus)』の略称
- ◎子宮頸がんだけでなく、多くの病気の発生に関わっている
(肛門がん、膣がん、尖圭コンジローマなど...)
- ◎近年は若い女性の子宮頸がん罹患が増えている
- ◎HPVワクチン定期接種の対象年齢は小学校6年生～高校1年生相当の女子

HPVは性的接触のある女性であれば50%
以上が生涯で一度は感染します！

WOW!



アルコール消毒の効果は低い...

※市販の手指消毒用アルコールは粘膜には
絶対に使用しないでください。



平成9～19年度生まれの女性へ



公費によるHPVワクチン「キャッチアップ接種」期間についてのお知らせ



2025年3月31日までに

HPVワクチンを1回以上接種した方は

2025年4月以降も

残りの接種を公費で受けられることになりました。

◎ 公費での接種期間は

2026年3月31日までです。



○子宮頸がん予防のためのHPVワクチンの接種を逃した方に、公費による接種の機会をご提供しています。

○2024年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

今年の3月までに1回目の接種をしていれば、

公費で全3回の接種を完了することが可能です。

よくあるご質問

Q.いつまでに合計3回の接種を完了する必要がありますか？

A.**2026年3月31日までです。**合計3回の接種には6か月かかりますが、最短4か月で完了することもできます。

Q.公費による接種を希望していますが、まだ1回も受けていません。間に合いますか？

A.**2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上受けている方が対象**となるため、希望する場合は、2025年3月末までに1回目を受けることをご検討ください。

HPVワクチンの「キャッチアップ接種」についてもっと詳しく知りたい方はこちら

厚生労働省ホームページ

厚生省 キャッチアップ 検索



HPVワクチンに関するよくあるQ&Aはこちら

