

北薩感染症情報

2025年第12週(3月17日～3月23日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165

FAX 0996-20-2127

Eメール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中 ○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点報告数												
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	13	7	1.00	↓	－	28	3	0.60	↓	－
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	－	－	－	6	11	1.57	↗	－	12	15	3.00	↗	－
小児科定点	RS	－	－	－	4	3	0.75	↓	－	4	13	4.33	↗	－
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	－	1	－	－	↓	－	1	1	0.33	→	－
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	－	8	8	2.00	→	－	17	9	3.00	↓	－
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	－	124	137	34.25	↗	◎	16	18	6.00	↗	－
	水痘	2.0	1.0	1.0	1	1	0.25	→	－	1	4	1.33	↗	－
	手足口病	5.0	2.0	－	1	1	0.25	→	－	－	－	－	→	－
	伝染性紅斑	2.0	1.0	－	－	－	－	→	－	7	2	0.67	↓	－
	突発性発疹	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	－	－	－	－	→	－	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	－	11	11	11.00	→	◎	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	無菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	マイコプラズマ肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	クラミジア肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	－	－	／	→	－
指定医療機関からの COVID-19入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	－	－	／	→	－
報 告 数 合 計		－	－	－	169	179	／	↗	／	86	65	／	↓	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 感染性胃腸炎(警報レベル), 流行性角結膜炎(警報レベル)
- ・出水保健所管内 水痘(注意報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	19.29	14.86	7.00	3.29	3.43	1.86	2.00	2.57	1.86	1.00
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	4.29	7.86	5.43	6.86	2.71	3.29	2.57	2.71	0.86	1.57
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.25	—	0.25	—	—	—	—	0.75	1.00	0.75
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.25	0.25	0.25	0.75	0.50	0.75	0.75	2.25	0.25	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	0.25	0.75	0.50	1.00	0.75	1.25	1.00	1.00	2.00	2.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	3.00	6.50	10.00	11.00	6.75	17.75	16.50	25.50	31.00	34.25
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	0.25	—	—	0.25	—	0.50	0.25	0.25
	手足口病	5.00/2.00	—	0.25	—	0.50	—	—	—	—	0.25	0.25	0.25
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—
	突発性発疹	—	—	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	2.00	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00	11.00	11.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	44.40	31.80	4.40	0.80	—	0.40	2.80	5.00	5.60	0.60
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	3.80	4.80	1.20	3.00	5.00	1.80	3.20	2.00	2.40	3.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	—	—	0.33	—	0.33	1.00	1.33	4.33
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.67	1.33	0.67	1.67	1.00	2.33	—	1.00	0.33	0.33
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	4.33	5.33	5.67	9.00	4.67	5.00	4.00	2.33	5.67	3.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	1.00	3.00	2.00	7.67	6.00	4.67	7.67	7.00	5.33	6.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.33	0.33	0.33	0.67	—	—	—	1.00	0.33	1.33
	手足口病	5.00/2.00	—	0.33	—	—	—	—	—	0.33	—	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	0.33	0.33	—	0.33	1.00	1.00	2.67	3.33	2.33	0.67
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	0.67	0.33	0.33	0.33	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第12週において、出水保健所ではA群溶血性レンサ球菌咽頭炎と伝染性紅斑の警報が解除されました。また、注意報は発令されておりませんが、水痘の報告数が増えています。川薩保健所管内では感染性胃腸炎および流行性角結膜炎の警報が発令中です。また、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等はありませんでした。

国内で麻しん感染報告がありました。この感染症は空気感染(同じ空間にいると感染)するため、マスクを着用していても感染してしまいます。また、感染力は非常に高く、感染したことがない方はほぼ100%発症します。

麻しんを疑う症状があった場合は医療機関に「麻しんかもしれない」ことを事前に電話で伝え、その後、医療機関の指示に従って受診してください。また、その際公共交通機関は利用しないようにしましょう。



HPVワクチンのキャッチアップ期間が、
ある条件下では延長されます！

・接触感染

HPVワクチンのキャッチアップとは...？

HPVワクチンのキャッチアップとは、HPVワクチンの接種を個別にすすめる取組が差し押さえられていた間に、ワクチン接種の機会を逃した方を対象に提供している接種機会のことです。その期限を令和7年3月末までと定めておりましたが、令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴い、接種を希望された方が受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、令和7年3月末までに接種を開始した場合、令和8年3月末までは残りの接種も公費負担で受けることが可能になりました。

※ HPVワクチンは子宮頸がん予防に効果的なワクチンです

【条件】

- 平成9年度～平成19年度生まれ（誕生日が1997年4月2日～2008年4月1日）の女性
- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
- 令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している方

HPVとは...？



- ◎HPV＝『ヒトパピローマウイルス(human papillomavirus)』の略称
- ◎子宮頸がんだけでなく、多くの病気の発生に関わっている
(肛門がん、膣がん、尖圭コンジローマなど...)
- ◎近年は若い女性の子宮頸がん罹患が増えている
- ◎HPVワクチン定期接種の対象年齢は小学校6年生～高校1年生相当の女子

HPVは性的接触のある女性であれば50%
以上が生涯で一度は感染します！

WOW!



アルコール消毒の効果は低い...

※市販の手指消毒用アルコールは粘膜には
絶対に使用しないでください。



平成9～19年度生まれの女性へ



公費によるHPVワクチン「キャッチアップ接種」期間についてのお知らせ



2025年3月31日までに

HPVワクチンを1回以上接種した方は

2025年4月以降も

残りの接種を公費で受けられることになりました。

◎ 公費での接種期間は

2026年3月31日までです。



○子宮頸がん予防のためのHPVワクチンの接種を逃した方に、公費による接種の機会をご提供しています。

○2024年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

今年の3月までに1回目の接種をしていれば、

公費で全3回の接種を完了することが可能です。

よくあるご質問

Q.いつまでに合計3回の接種を完了する必要がありますか？

A.**2026年3月31日までです。**合計3回の接種には6か月かかりますが、最短4か月で完了することもできます。

Q.公費による接種を希望していますが、まだ1回も受けていません。間に合いますか？

A.**2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上受けている方が対象**となるため、希望する場合は、2025年3月末までに1回目を受けることをご検討ください。

HPVワクチンの「キャッチアップ接種」についてもっと詳しく知りたい方はこちら

厚生労働省ホームページ

厚生省 キャッチアップ 検索



HPVワクチンに関するよくあるQ&Aはこちら





国内で麻疹患者発生の
報告がありました！

・空気感染
・飛沫感染
・接触感染

麻疹(はしか)とは...？

麻疹(はしか)とは、麻疹ウイルスによって引き起こされる、急性の全身性感染症です。

ウイルスはヒトからヒトへと感染が伝搬し、その感染力は非常に強いと言われています。空気感染するため、マスクでは予防できません。免疫を持っていない方が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると、一生免疫が持続すると言われています。

原因病原体: 麻疹ウイルス

症状: 感冒症状(発熱, 咳, 鼻汁)→解熱, 口の中に白い斑点発生→高熱→発疹(耳後部, 頸部, 顔, 体幹, 上肢, 下肢の順に広がる)

潜伏期: 10~12日

特徴: 症状が一部のみ発症する麻疹(修飾麻疹)もみられる。
現在は海外からの輸入例および輸入例からの感染事例のみ。

下記、航空機を利用された方は

令和7年3月31日までの健康観察が必要です。

3月10日: グレーターベイ航空

- ・ バンコク → 香港 HB298便 (3:05発→7:00着)
- ・ 香港 → 関西国際空港 HB340便 (8:25発→13:05着)



- 麻疹は空気感染するため、当該航空機を利用された方全員が健康観察の対象です。
- 麻疹を疑われる場合は事前に医療機関へ麻疹かもしれないことを伝え、指示に従ってください。
- 受診時はマスクを着用し、公共交通機関の利用は避けましょう。



アルコール消毒効果あり!!!

※アルコール消毒のみでは予防不十分です。