

北薩感染症情報

2025年第15週(4月7日～4月13日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

Eメール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中 ○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開 始 基準値	終 息 基準値	基準値		前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点報告数													
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	—	153	51.00	—	—	—	14	7.00	—	—	
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	11	1	0.33	↓	—	8	1	0.50	↓	—	
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	8	9	3.00	↗	—	6	2	1.00	↓	—	
小児科定点	RS	—	—	—	6	2	1.00	↓	—	6	11	11.00	↗	—	
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	1	1	0.50	→	—	3	—	—	↓	—	
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	9	1	0.50	↓	—	8	2	2.00	↓	—	
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	27	46	23.00	↗	⊙	12	7	7.00	↓	—	
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	手足口病	5.0	2.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	—	—	—	→	—	3	1	1.00	↓	⊙	
	突発性発疹	—	—	—	—	1	0.50	↗	—	—	—	—	→	—	
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	／	／	／	／	／	
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	9	6	6.00	↓	⊙	／	／	／	／	／	
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	1	—	—	↓	—	—	—	—	→	—	
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—	
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	1	—	／	↓	—	
報 告 数 合 計		—	—	—	72	220	／	↗	／	47	38	／	↓	／	

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 感染性胃腸炎, 流行性角結膜炎(警報レベル)
- ・出水保健所管内 伝染性紅斑(警報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

警報発令中 注意報発令中

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)										
				6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W	14W		15W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	3.29	3.43	1.86	2.00	2.57	1.86	1.00	3.29	1.57		0.33
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	6.86	2.71	3.29	2.57	2.71	0.86	1.57	1.00	1.14		3.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	—	—	0.75	1.00	0.75	0.75	1.50		1.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.75	0.50	0.75	0.75	2.25	0.25	—	1.00	0.25		0.50
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.00	0.75	1.25	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.25		0.50
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	11.00	6.75	17.75	16.50	25.50	31.00	34.25	15.25	6.75		23.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	0.25	—	0.50	0.25	0.25	0.25	—		—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	—	—	0.25	0.25	0.25	—	—		—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—		—
	突発性発疹	—	—	0.25	0.25	—	—	—	—	—	0.25	—		0.50
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00	11.00	11.00	7.00	9.00		6.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00		—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)										
				6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W	14W		15W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.80	—	0.40	2.80	5.00	5.60	0.60	3.00	1.60		0.50
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	3.00	5.00	1.80	3.20	2.00	2.40	3.00	2.00	1.20		1.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	0.33	—	0.33	1.00	1.33	4.33	3.67	2.00		11.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	1.67	1.00	2.33	—	1.00	0.33	0.33	1.00	1.00		—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	9.00	4.67	5.00	4.00	2.33	5.67	3.00	5.00	2.67		2.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	7.67	6.00	4.67	7.67	7.00	5.33	6.00	6.00	4.00		7.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.67	—	—	—	1.00	0.33	1.33	—	—		—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—		—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	0.33	1.00	1.00	2.67	3.33	2.33	0.67	2.00	1.00		1.00
	突発性発疹	—	—	—	0.67	0.33	0.33	0.33	—	—	—	—		—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

※15週から指定医療機関数が変更になっております。

第15週において、川薩保健所管内では感染性胃腸炎、流行性角結膜炎が警報中であり、出水保健所管内では伝染性紅斑が警報レベルとなっています。インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等はありませんでした。

感染性胃腸炎にはさまざまな病原体が原因になり得ます。だんだん暖かくなっていますが、現在はウイルス性の感染性胃腸炎が多い傾向にあると言われています。特にノロウイルスが原因であることが多く、ノロウイルスは少ないウイルス量でも感染が成立してしまいます。感染予防として、手洗いや次亜塩素酸を使って消毒をしましょう。

令和7年4月7日から急性呼吸器感染症（ARI）が 定点サーベイランスの対象になりました！

急性呼吸器感染症（ARI）とは？


ARIとは、咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈す感染症の総称です。




なぜ、ARI定点報告を行うのか？

- ・急性呼吸器感染症の流行の動向が把握できます。
- ・仮に未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することが可能になります。

※ARIが5類感染症に位置づけられることで、保険負担の変更や患者の皆様への就業制限、登校制限の対象とはなりません！



基本的な感染対策はこれまでと同じです
・マスクの着用 ・手洗い、うがい ・換気



流行性角結膜炎の警報が継続中です

・接触感染

流行性角結膜炎とは...？


流行性角結膜炎はアデノウイルスによる感染症で、主として手を介した接触により感染します。感染者は8月を中心として夏に多く、年齢は成人を含み幅広い年齢層にみられます。感染力が強く、院内感染、職場内感染、家族内感染を起こすことが多い疾患でもあります。

少しでも眼に異変を感じたら、病院に電話で相談し、感染を広げないようにしましょう。



非常に感染力が強く、『はやり目』とも呼ばれます

角膜は黒目部分、結膜は白目及びまぶたの裏の部分のことです



角膜

結膜

こんな症状があるときは医療機関に相談しましょう。

- ・まぶたが腫れる
- ・涙や目やにがでる
- ・眼が痛い
- ・耳の前あたりが痛い
- ・白目がぶよぶよになる
- ・眼が赤くなる(充血)
- ・眼に異物感がある

こんなこと、してませんか...？

●感染者のティッシュに触れる

→触れてしまったら、他のものに触れる前に手を洗いましょう

●タオルを共有する

→個人でタオルを分ける、又は使い捨てのペーパータオルを使用しましょう

●一緒にお風呂に入る

→感染者は最後にお風呂に入りましょう。また、洗面器具も共有しないようにしましょう




アルコール消毒の効果は低い...





感染性胃腸炎について知しましょう！

感染性胃腸炎とは...？

- 
- ・接触感染
 - ・経口感染

感染性胃腸炎は、多種多様の原因によるものを包含する症例です。例年、初冬から増加し始め12月ごろに一度ピークがきた後、春にもう一度ゆるやかな増加がみられ、初夏まで続きます。12月はウイルス性（特にノロウイルスなど）、春はロタウイルス、夏は腸炎ビブリオなどの細菌によるものと食中毒によるものが主な原因となっています。

原因となり得るもの（原因病原体）

【細菌】

腸炎ビブリオ 病原性大腸炎 サルモネラ カンピロバクター etc.

【ウイルス】

ノロウイルス サポウイルス アストロウイルス ロタウイルス
腸管アデノウイルス etc.

【寄生虫】

クリプトスポリジウム アメーバ ランブル鞭毛虫 etc.

感染経路について

感染患者からの糞口感染、汚染された水・食品からの感染などがあります。

治療方法

ウイルス性のもものでは対症療法が中心となるが、細菌性あるいは寄生虫によるものでは病原体特異的な治療を行う必要があります。



アルコール消毒の効果は低い病原体もあります...

参考文献

- ・感染性胃腸炎 | 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト (jihs.go.jp)
- ・IDWR 2022年第5号<注目すべき感染症> 感染性胃腸炎 | 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト (jihs.go.jp)