

北薩感染症情報

2025年第35週(8月25日～8月31日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中 ○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報レベル					川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	基準値	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報
急性呼吸器感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	260	267	89.00	↗	—	83	117	58.50	↗	—					
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	1	16	5.33	↗	—	—	—	—	→	—					
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	78	56	18.67	↓	—	25	34	17.00	↗	—					
小児科定点	RS	—	—	—	6	7	3.50	↗	—	—	—	—	→	—					
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	1	1	0.50	→	—	1	1	1.00	→	—					
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	—	1	0.50	↗	—	2	3	3.00	↗	—					
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	2	16	8.00	↗	—	1	1	1.00	→	—					
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—					
	手足口病	5.0	2.0	—	17	—	—	↓	—	1	4	4.00	↗	—					
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	—	1	0.50	↗	—	2	1	1.00	↓	◎					
	突発性発疹	—	—	—	3	1	0.50	↓	—	1	1	1.00	→	—					
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	1	—	—	↓	—	2	3	3.00	↗	—					
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—					
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—										
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	4	2	2.00	↓	—										
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—					
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—					
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	1	1.00	↗	—	—	—	—	→	—					
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—					
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—					
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—		→	—	—	—		→	—					
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	1	3		↗	—	4	3		↓	—					
報告数合計		—	—	—	374	372		↓		122	168		↗						

＜注意報・警報レベル＞

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 伝染性紅斑(警報レベル)

＜全数報告＞

- ・川薩保健所管内 腸管出血性大腸菌感染症1例 百日咳2例
追加 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例 後天性免疫不全症候群(HIV感染症含む)1例(34週)
- ・出水保健所管内 百日咳2例 レジオネラ症1例

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)


警報発令中 注意報発令中

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				26W	27W	28W	29W	30W	31W	32W	33W	34W	35W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	83.33	80.33	79.67	99.00	82.00	92.33	90.00	31.00	86.67	89.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.33	5.33
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	1.33	3.33	2.00	6.00	12.67	17.67	19.33	12.67	26.00	18.67
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.50	1.50	0.50	—	1.00	0.50	—	1.00	3.00	3.50
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	3.00	2.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	—	0.50	0.50
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	3.00	0.50	1.50	0.50	0.50	—	1.00	0.50	—	0.50
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	7.50	8.50	4.00	5.00	6.50	4.00	7.00	3.00	1.00	8.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	—	—	0.50	—	—	—	8.50	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	—	0.50
	突発性発疹	—	—	1.50	0.50	1.00	0.50	0.50	—	—	—	1.50	0.50
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	1.50	5.00	7.00	7.50	5.00	4.50	1.50	1.00	0.50	—
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	2.00	3.00	1.00	—	—	1.00	2.00	3.00	4.00	2.00
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小児科定点	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性呼吸器感染症	—	—	40.50	32.00	43.50	50.00	39.00	28.00	37.00	21.50	41.50	58.50
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	2.50	3.00	5.00	6.50	5.50	4.00	5.50	3.00	12.50	17.00
	RSウイルス感染症	—	—	—	—	2.00	2.00	—	1.00	1.00	—	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	3.00	—	1.00	1.00	—	—	—	—	1.00	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.00	2.00	1.00	—	1.00	2.00	5.00	4.00	2.00	3.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	4.00	3.00	1.00	—	1.00	—	—	1.00	1.00	1.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	1.00	3.00	3.00	—	2.00	—	1.00	1.00	4.00
基幹定点	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	2.00	1.00	1.00	—	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00
	突発性発疹	—	—	2.00	1.00	—	1.00	2.00	1.00	—	1.00	1.00	1.00
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	4.00	1.00	15.00	6.00	12.00	6.00	1.00	2.00	3.00
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	1.00	—	—	—	2.00	—	—	—
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第35週において、出水保健所管内では伝染性紅斑が警報発令中です。

川薩保健所管内において腸管出血性大腸菌感染症の報告がありました。食品の加熱や手洗いの徹底を行い、感染対策に努めましょう！

新型コロナウイルス感染症の報告が増えています！



- ・エアロゾル感染
- ・飛沫感染
- ・接触感染

新型コロナウイルス感染症とは...？

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2 (SARS-CoV-2) による感染症です。2020年1月30日にWHOにより国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が宣言されましたが、2023年5月4日に解除されました。日本でも2023年5月8日に5類感染症に移行しました。ウイルスが変異するので、流行を繰り返しています。

症状: 発熱, 咳, 鼻水, 咽頭痛, 倦怠感, 頭痛, 関節痛, 筋肉痛, 嗅覚・味覚異常, 下痢

予防: 換気, 3密(密接場面・密集場所・密閉空間)回避, 状況に応じたマスクの着用, 石けんを使った手洗い, アルコール製剤を使った手指消毒。高齢者などの重症化リスクの高い方にはワクチンの接種が勧奨されています。

どうやってうつるの...？



感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出されるウイルスを含む飛沫、またはエアロゾルと呼ばれるさらに小さな状態の粒子を吸入するか、目、鼻、口に直接的に接触することにより感染します。物や指についたウイルスが目、鼻、口に接触することで感染することもあります。

社会福祉施設等において感染症が発生した場合の報告基準

ア 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合


ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

参考資料

新型コロナウイルス感染症 (forth.go.jp)

・社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(◆平成17年02月22日健発第222002号雇児発第222001号社援発第222002号薬食発第222001号老発第222001号) (mhlw.go.jp)

腸管出血性大腸菌感染症について



腸管出血性大腸菌感染症とは？

腸管出血性大腸菌感染症はベロ毒素を産生する大腸菌を病原体とする感染症です。原因菌は、腸管出血性大腸菌と呼ばれる、ベロ毒素を産生する大腸菌です。日本では、患者などから検出される血清型としてO157がもっとも多く、O26とO111が次に多くなっています。

症状は...？

潜伏期間は通常3～5日程度であり、症状は激しい腹痛と水様便に続き、血便が出現します。溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの重篤な合併症を伴い、死亡することがあります。



感染経路は...？

主な感染経路は、病原体に汚染された食品を摂取することによる経口感染です。また、ヒトからヒトへの糞口感染による二次感染も問題となります。

どこからうつるの...？

井戸水や牛肉、生食用の発芽野菜など様々な食品や食材から見つかっています。なお、動物と接触することにより感染した事例も報告されています。

予防と対策

- ・食品の十分な加熱(75℃で1分以上の加熱で死滅します)
- ・食品の調理後の速やかな摂取
- ・手洗いの徹底

