

# 北薩感染症情報

2026年第32週(8月3日～8月9日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール [kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp](mailto:kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp)

## 川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報レベル      ○: 注意報レベル

| 定点種別                      | 対象疾患                       | 警報レベル       |            | 注意報<br>レベル | 川薩保健所管内          |                  |                  |                   |            | 出水保健所管内          |                  |                  |                   |            |
|---------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                           |                            | 開 始<br>基準値  | 終 息<br>基準値 | 基準値        | 前週<br>報告数<br>(人) | 今週<br>報告数<br>(人) | 定点<br>あたり<br>報告数 | 前 週<br>からの<br>増 減 | 警 報<br>注意報 | 前週<br>報告数<br>(人) | 今週<br>報告数<br>(人) | 定点<br>あたり<br>報告数 | 前 週<br>からの<br>増 減 | 警 報<br>注意報 |
|                           |                            | 定 点 あたり 報告数 |            |            |                  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |                   |            |
| 急性呼吸器感<br>染症(ARI)<br>定点   | 急性呼吸器感染症                   | —           | —          | —          | 139              | 144              | 48.00            | ↑                 | —          | 56               | 69               | 34.50            | ↑                 | —          |
|                           | インフルエンザ                    | 30.0        | 10.0       | 10.0       | 1                | 1                | 0.33             | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | COVID-19<br>(新型コロナウイルス感染症) | —           | —          | —          | 12               | 4                | 1.33             | ↓                 | —          | 1                | 5                | 2.50             | ↑                 | —          |
| 小児科定点                     | RS                         | —           | —          | —          | 3                | 3                | 1.50             | →                 | —          | 4                | 1                | 1.00             | ↓                 | —          |
|                           | 咽頭結膜熱                      | 3.0         | 1.0        | —          | 1                | 4                | 2.00             | ↑                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | A群溶血性<br>レンサ球菌咽頭炎          | 8.0         | 4.0        | —          | 3                | —                | —                | ↓                 | —          | 1                | 4                | 4.00             | ↑                 | —          |
|                           | 感染性胃腸炎                     | 20.0        | 12.0       | —          | 7                | 8                | 4.00             | ↑                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | 水痘                         | 2.0         | 1.0        | 1.0        | —                | —                | —                | →                 | —          | 1                | 2                | 2.00             | ↑                 | ◎          |
|                           | 手足口病                       | 5.0         | 2.0        | —          | —                | 1                | 0.50             | ↑                 | —          | —                | 2                | 2.00             | ↑                 | —          |
|                           | 伝染性紅斑                      | 2.0         | 1.0        | —          | 2                | 3                | 1.50             | ↑                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | 突発性発疹                      | —           | —          | —          | —                | 1                | 0.50             | ↑                 | —          | —                | 1                | 1.00             | ↑                 | —          |
|                           | ヘルパンギーナ                    | 6.0         | 2.0        | —          | —                | 1                | 0.50             | ↑                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | 流行性耳下腺炎                    | 6.0         | 2.0        | 3.0        | —                | —                | —                | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
| 眼科定点                      | 急性出血性結膜炎                   | 1.0         | 0.1        | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |                  |                  |                  |                   |            |
|                           | 流行性角結膜炎                    | 8.0         | 4.0        | —          | 1                | 1                | 1.00             | →                 | —          |                  |                  |                  |                   |            |
| 基幹定点                      | 細菌性髄膜炎                     | —           | —          | —          | —                | —                | —                | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | 無菌性髄膜炎                     | —           | —          | —          | —                | —                | —                | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | マイコプラズマ肺炎                  | —           | —          | —          | —                | —                | —                | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | クラミジア肺炎                    | —           | —          | —          | —                | —                | —                | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
|                           | 感染性胃腸炎<br>病原体がロタウイルスに限る    | —           | —          | —          | —                | —                | —                | →                 | —          | —                | —                | —                | →                 | —          |
| 指定医療機関からの<br>インフルエンザ入院報告  |                            | —           | —          | —          | —                | —                |                  | →                 | —          | —                | —                |                  | →                 | —          |
| 指定医療機関からの<br>COVID-19入院報告 |                            | —           | —          | —          | —                | —                |                  | →                 | —          | —                | —                |                  | →                 | —          |
| 報 告 数 合 計                 |                            | —           | —          | —          | 169              | 171              |                  | ↑                 |            | 63               | 84               |                  | ↑                 |            |

### <注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 水痘(警報レベル)

### <全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

 警報レベル  注意報レベル

| 定点種別                    | 疾病                         | 警報/終息<br>基準値 | 注意報<br>基準値 | 川薩保健所管内推移<br>(定点あたり報告数)<br>基幹定点(報告数掲載) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         |                            |              |            | 23W                                    | 24W   | 25W   | 26W   | 27W   | 28W   | 29W   | 30W   | 31W   | 32W   |
| 急性呼吸器<br>感染症(ARI)<br>定点 | 急性呼吸器感染症                   | —            | —          | 79.33                                  | 69.33 | 62.33 | 57.33 | 65.33 | 70.33 | 90.67 | 49.00 | 46.33 | 48.00 |
|                         | インフルエンザ                    | 30.00/10.00  | 10.00      | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | 0.33  | 0.33  |
|                         | COVID-19<br>(新型コロナウイルス感染症) | —            | —          | 13.00                                  | 21.67 | 15.67 | 17.33 | 21.33 | 21.67 | 22.67 | 4.67  | 4.00  | 1.33  |
| 小児科定点                   | RSウイルス感染症                  | —            | —          | 1.50                                   | 1.00  | 2.50  | 0.50  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | —     | 1.50  | 1.50  |
|                         | 咽頭結膜熱                      | 3.00/1.00    | —          | 1.50                                   | 0.50  | —     | 2.50  | 0.50  | 0.50  | —     | 1.50  | 0.50  | 2.00  |
|                         | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎              | 8.00/4.00    | —          | —                                      | 0.50  | 2.00  | 2.50  | —     | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 1.50  | —     |
|                         | 感染性胃腸炎                     | 20.00/12.00  | —          | 4.50                                   | 1.00  | 5.00  | 6.50  | 3.00  | 2.50  | 6.00  | 3.00  | 3.50  | 4.00  |
|                         | 水痘                         | 2.00/1.00    | 1.00       | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 手足口病                       | 5.00/2.00    | —          | 10.00                                  | 26.00 | 11.50 | 14.00 | 12.00 | 9.00  | 2.00  | 2.50  | —     | 0.50  |
|                         | 伝染性紅斑                      | 2.00/1.00    | —          | 2.00                                   | 1.50  | 1.00  | 0.50  | —     | 1.00  | 0.50  | 1.50  | 1.00  | 1.50  |
|                         | 突発性発疹                      | —            | —          | 0.50                                   | 0.50  | 0.50  | —     | 0.50  | 1.00  | 1.50  | 0.50  | —     | 0.50  |
|                         | ヘルパンギーナ                    | 6.00/2.00    | —          | 2.00                                   | 2.00  | 1.00  | —     | —     | 1.00  | —     | —     | —     | 0.50  |
| 眼科定点                    | 流行性耳下腺炎                    | 6.00/2.00    | 3.00       | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 急性出血性結膜炎                   | 1.00/0.1     | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 基幹定点                    | 流行性角結膜炎                    | 8.00/4.00    | —          | 2.00                                   | 2.00  | 4.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 2.00  | —     | 1.00  | 1.00  |
|                         | 細菌性髄膜炎                     | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 基幹定点                    | 無菌性髄膜炎                     | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | マイコプラズマ肺炎                  | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | クラミジア肺炎                    | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 感染性胃腸炎                     | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 病原体がロタウイルスに限る              | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |

| 定点種別                    | 疾病                         | 警報/終息<br>基準値 | 注意報<br>基準値 | 出水保健所管内推移<br>(定点あたり報告数)<br>基幹定点(報告数掲載) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         |                            |              |            | 23W                                    | 24W   | 25W   | 26W   | 27W   | 28W   | 29W   | 30W   | 31W   | 32W   |
| 急性呼吸器<br>感染症(ARI)<br>定点 | 急性呼吸器感染症                   | —            | —          | 35.50                                  | 28.50 | 38.50 | 32.50 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 41.00 | 28.00 | 34.50 |
|                         | インフルエンザ                    | 30.00/10.00  | 10.00      | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | COVID-19<br>(新型コロナウイルス感染症) | —            | —          | —                                      | 2.50  | 5.00  | 2.00  | 9.50  | 15.00 | 9.50  | 1.50  | 0.50  | 2.50  |
| 小児科定点                   | RSウイルス感染症                  | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 1.00  |
|                         | 咽頭結膜熱                      | 3.00/1.00    | —          | —                                      | 1.00  | —     | 1.00  | —     | 1.00  | —     | —     | —     | —     |
|                         | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎              | 8.00/4.00    | —          | 2.00                                   | 3.00  | 3.00  | 4.00  | 3.00  | 7.00  | 3.00  | 2.00  | 1.00  | 4.00  |
|                         | 感染性胃腸炎                     | 20.00/12.00  | —          | 1.00                                   | —     | 3.00  | —     | —     | —     | 1.00  | —     | —     | —     |
|                         | 水痘                         | 2.00/1.00    | 1.00       | —                                      | —     | 1.00  | —     | 1.00  | —     | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00  |
|                         | 手足口病                       | 5.00/2.00    | —          | 8.00                                   | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 25.00 | 11.00 | 3.00  | 1.00  | —     | 2.00  |
|                         | 伝染性紅斑                      | 2.00/1.00    | —          | —                                      | 1.00  | —     | —     | 1.00  | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 突発性発疹                      | —            | —          | 1.00                                   | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | 1.00  |
|                         | ヘルパンギーナ                    | 6.00/2.00    | —          | 2.00                                   | 2.00  | 5.00  | 3.00  | 4.00  | 2.00  | —     | —     | —     | —     |
| 基幹定点                    | 流行性耳下腺炎                    | 6.00/2.00    | 3.00       | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 細菌性髄膜炎                     | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 基幹定点                    | 無菌性髄膜炎                     | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | マイコプラズマ肺炎                  | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | クラミジア肺炎                    | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 感染性胃腸炎                     | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                         | 病原体がロタウイルスに限る              | —            | —          | —                                      | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |

第32週は、出水保健所管内で水痘が警報レベルとなっています。  
感染対策を行い、感染を拡げないように努めましょう。

# 水痘について

参考資料

[水痘 | 厚生労働省](#)

[水痘 | 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト](#)

## 水痘とは

いわゆる「みずぼうそう」のことで、**水痘帯状疱疹ウイルス**によって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めるといわれています。

## 症状

発しんの発現する前から発熱が認められ、発しんは紅斑（皮膚の表面が赤くなること）から始まり、水疱（水ぶくれ）、膿疱（粘度のある液体が含まれる水疱）を経て痂皮化（かさぶたになること）して治癒するとされています。

## 感染経路

**空気感染**、飛まつ感染、接触感染によって拡がります。

家庭のほか、学校などの施設内でも感染の伝播がみられます。潜伏期間は長く、2週間程度（10日～21日）くらいとされています。

## 予防と対策

現在国内では**乾燥弱毒生水痘ワクチン**が用いられています。水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。

家庭内接触での発症率は90%と報告されており、家庭内での感染を防ぐために水疱に触れた後の確実な手洗いやタオルの共有を避けることも重要です。

出水保健所管内で警報レベルに達しています。  
対策を行い、感染を拡げないように努めましょう。