

北薩感染症情報

2026年第38週(9月14日～9月20日)

第39週(9月21日～9月27日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報レベル ○：注意報レベル

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報 レベル	川薩保健所管内						出水保健所管内					
		開 始 基準値	終 息 基準値	基準値		前々週 報告数 (人)	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前々週 報告数 (人)	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点あたり報告数															
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	158	168	91	30.33	↓	—	94	83	50	25.00	↓	—	
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	5	7	5	1.67	↓	—	2	1	2	1.00	↑	—	
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	—	3	2	0.67	↓	—	—	1	—	—	↓	—	
小児科定点	RS	—	—	—	—	—	—	—	→	—	7	9	3	3.00	↓	—	
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	2	2	2	1.00	→	—	1	—	1	1.00	↑	—	
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	3	3	2	1.00	↓	—	3	—	—	—	→	—	
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	7	4	4	2.00	→	—	2	—	—	—	→	—	
	水痘	2.0	1.0	1.0	1	1	—	—	↓	—	—	—	—	—	→	—	
	手足口病	5.0	2.0	—	—	1	—	—	↓	—	6	4	—	—	↓	—	
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	1	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	1	—	—	↓	—	
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	5	4	2	1.00	↓	—	1	6	—	—	↓	—	
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	—	→	—	/	/	/	/	/	/	
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	7	2	—	—	↓	—	/	/	/	/	/	/	
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	→	—	
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	/	→	—	—	—	—	/	→	—		
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	/	→	—	—	—	—	/	→	—		
報 告 数 合 計		—	—	—	189	195	108	/	↓	/	116	105	56	/	↓	/	

【第38週・第39週】
<注意報・警報レベル>
・川薩保健所管内 なし
・出水保健所管内 手足口病、ヘルパンギーナ(警報レベル(第38週))

<全数報告>
・川薩保健所管内 なし
・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>
・川薩保健所管内 なし
・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

 警報レベル  注意報レベル

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				30W	31W	32W	33W	34W	35W	36W	37W	38W	39W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	49.00	46.33	48.00	37.00	48.00	37.33	45.33	52.67	56.00	30.33
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	0.33	0.33	—	—	3.33	1.67	1.67	2.33	1.67
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	4.67	4.00	1.33	—	0.33	—	0.33	—	1.00	0.67
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	—	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	1.50	0.50	2.00	1.00	—	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.00	1.50	—	2.50	0.50	1.00	4.50	1.50	1.50	1.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	3.00	3.50	4.00	2.00	7.50	2.50	3.50	3.50	2.00	2.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	0.50	0.50	0.50	—
	手足口病	5.00/2.00	—	2.50	—	0.50	—	—	1.50	2.50	—	0.50	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	1.50	1.00	1.50	—	1.50	1.00	0.50	0.50	—	—
	突発性発疹	—	—	0.50	—	0.50	0.50	1.00	0.50	1.00	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	0.50	—	—	1.00	0.50	2.50	2.00	1.00
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	—	1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00	7.00	2.00	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				30W	31W	32W	33W	34W	35W	36W	37W	38W	39W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	41.00	28.00	34.50	49.50	19.50	37.00	36.50	47.00	41.50	25.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	1.50	0.50	2.50	1.00	2.00	3.50	—	—	0.50	—
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	3.00	4.00	1.00	4.00	—	1.00	2.00	7.00	9.00	3.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	2.00	1.00	4.00	5.00	—	1.00	4.00	3.00	—	—
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	—	—	—	—	—	—	1.00	2.00	—	—
	水痘	2.00/1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	—	1.00	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	1.00	—	2.00	2.00	1.00	—	2.00	6.00	4.00	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—	—	—	1.00	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	1.00	—	1.00	1.00	1.00	6.00	—
基幹定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

全国的にインフルエンザの報告数が増えています。
手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な感染対策を徹底しましょう。

結核・呼吸器感染症予防週間及び 非結核性抗酸菌症啓発週間について (9月24日～9月30日)

1年間で
(2025年)

新規登録者数

9,899人

死亡者数(概数)

1,474人

新登録結核患者は高齢者に多く、およそ6割が60歳以上となっています。



結核

あります

は

令和の日本にも

早期受診、

早期診断

で正しい治療を!

せき・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。




多種にわたる疾患があり

基本的な感染対策

が有効

呼吸器感染症には、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、細菌性肺炎などがあり、手洗い、換気、咳エチケットなどの基本的な感染対策・予防が有効です。



呼吸器 感染症

のコト

正しく知ろう

さまざまな
症状がみられる

非結核性

抗酸菌症

非結核性抗酸菌症では、長引くせきやたん、発熱、倦怠感、体重減少などのさまざまな症状がみられますが、結核とは異なり、通常は人から人へ感染しません。



という視点を

NTM症

長引く咳に



診断や治療に時間がかかることがあるため、症状が続く場合は早めに受診しましょう。

※NTM(nontuberculous mycobacteria): 非結核性抗酸菌

