



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農村地域防災減災事業（湛水防除）

福ノ江地区

農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰6-2工区

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除）福ノ江地区線6-2工区

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・輸送費	1.000	式			
・ ・ ・輸送費（用排水機）	1.000	式			1 式当たり
S41040 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 4.3ton, 95km	1.000	式			歩A・単A S単 20号
合 計					
・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ ・用排水機電気設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	45.000	日			歩A・単A S単 8号
S16002 空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	4.500	日			歩A・単A S単 9号
X41005 雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 7号
合 計					
・ ・電気設備修繕工	1.000	式			
・ ・ ・電気配線配管据付工 補機盤, ポンプ盤2面, 伝送装置盤, 水位計3組	1.000	式			1 式当たり
S02115 電気通信技術者	4.000	人			歩A・単A S単 1号
S02115 電気通信技術員	4.000	人			歩A・単A S単 2号
S02115 普通作業員	8.000	人			歩A・単A S単 3号
S02115 電工	11.000	人			歩A・単A S単 4号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,, 140%	1.000	式			歩A・単A X単 8号
X41003 据付材料費 その他,, 320kW, ー	1.000	式			歩A・単A X単 4号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,, 2%	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・付帯設備（受配電盤）据付工 引込開閉器盤, 受電盤	1.000	式			1 式当たり
S02115 電気通信技術者	0.500	人			歩A・単A S単 1号
S02115 普通作業員	2.350	人			歩A・単A S単 3号
S02115 電工	3.520	人			歩A・単A S単 4号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,, 140%	1.000	式			歩A・単A X単 9号
X41003 据付材料費 用排水機付帯設備(受変電設備), , ディーゼルエンジン駆動, 低圧受電, 320kW	1.000	式			歩A・単A X単 5号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,, 2%	1.000	式			歩A・単A X単 2号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・付帯設備据付工	1.000	式			
・ ・付帯設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・付帯設備（自家発電設備）据付工 非常用発電機	1.000	式			1 式当たり
S02115 電気通信技術員	3.500	人			歩A・単A S単 2号

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03004		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03005	機械工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区線6-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード	R02006		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 7号 ***					
S02117	鉄くず買取費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄くず買取費			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	非常用発電機, 操作盤ほか			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格	非常用発電機, 操作盤ほか		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	鉄くず買取費	1.000	ton			
	非常用発電機, 操作盤ほか					算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単ー 8号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M27432		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	5.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5) 単価計上区分					
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			
P34004	軽油	12.000	L			
	バトロ#給油又はドラム渡し					算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単ー 9号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当 り算出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M18132				
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5) 単価計上区分					
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区				
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区線6-2工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M18132	空気圧縮機〔可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型（1次）〕 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	14.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単－ 10号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外壁取り付け型（SUS）			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96001 屋外壁取り付け型（SUS）		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間の制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
K96001	引込開閉器盤 屋外壁取り付け型（SUS）	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
S40006	受電盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受電盤 屋内自立閉鎖型（SS）			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96002 屋内自立閉鎖型（SS）		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間の制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
K96002	受電盤 屋内自立閉鎖型（SS）	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
S40006	補機盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補機盤 屋内自立閉鎖型（SS）			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96003 屋内自立閉鎖型（SS）		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間の制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
K96003	補機盤 屋内自立閉鎖型（SS）	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
S40006	N o . 1 ポンプ盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	N o . 1 ポンプ盤 屋内自立閉鎖型（SS）			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96004 屋内自立閉鎖型（SS）		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間の制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
K96004	N o . 1 ポンプ盤 屋内自立閉鎖型（SS）	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区線6-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	N o . 2 ポンプ盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	N o . 2 ポンプ盤 屋内自立閉鎖型 (SS)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96005 屋内自立閉鎖型 (SS)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96005	N o . 2 ポンプ盤 屋内自立閉鎖型 (SS)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
S40006	伝送装置盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伝送装置盤 屋内自立閉鎖型 (SS)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96009 屋内自立閉鎖型 (SS)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96009	伝送装置盤 屋内自立閉鎖型 (SS)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
S40006	遠方監視制御装置機能増設		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠方監視制御装置機能増設 既設クラウド型遠方制御システム 江内排水機場増設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96010 既設クラウド型遠方制御システ...		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96010	遠方監視制御装置機能増設 既設クラウド型遠方制御システム 江内排水機場増設	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
S40006	投込圧力方式水位計		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投込圧力方式水位計 AC100V, DC4~20mA			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96007 AC100V, DC4~20mA		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96007	投込圧力方式水位計	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
S40006	電極式水位計		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電極式水位計 AC100V, DC4~20mA			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96008 AC100V, DC4~20mA		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96008	電極式水位計	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除）福ノ江地区線6-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79391	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79391	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79391	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 4号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,320kW,一			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	その他 320.000kW		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	一 5.280%		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.053	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 5号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水機付帯設備(受変電設備),,デｲｰゼﾙエンジン駆動,低圧受電,320kW			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 工種区分 2) 原動機種別	用排水機付帯設備(受変電設備) デｲｰゼﾙエンジン駆動		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 受電区別 6) 原動機出力	低圧受電 320.000kW				

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区					
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区線6-2工区					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8) 据付材料費率(X)	0.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.040	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,, 59.5kW, ー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	その他		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	6) 原動機出力	59.500kW		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	7) 形式区分	ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8) 据付材料費率(X)	15.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	0.150	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 7号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,, 140%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,, 140%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除）福ノ江地区繰6-2工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	鉄くず買取費 非常用発電機、操作盤ほか	8.200	ton			単A
P34004	燃料類 軽油 バトラー給油又はドラム渡し	603.000	L			単A
	合 計					
K96006	非常用発電装置 非常用発電機 75kVA以上 超低騒音バックアップタイプ 耐塩害仕様	1.000	基			単A
K96001	引込盤・受電盤 引込開閉器盤 屋外壁取り付け型（SUS）	1.000	面			単A
K96002	受電盤 屋内自立閉鎖型（SS）	1.000	面			単A
	小 計					
K96009	伝送装置盤 屋内自立閉鎖型（SS）	1.000	面			単A
K96003	操作盤 補機盤 屋内自立閉鎖型（SS） N o . 1 ポンプ盤	1.000	面			単A
K96004	屋内自立閉鎖型（SS） N o . 2 ポンプ盤	1.000	面			単A
K96005	屋内自立閉鎖型（SS）	1.000	面			単A
	小 計					
K96007	圧力式水位計 投込圧力方式水位計	2.000	組			単A
K96008	電波式水位計 電極式水位計	1.000	組			単A
K96010	遠方監視制御装置機能増設 既設クラウド型遠方制御システム 江内排水機場増設	1.000	式			単A
K79213	旅費・宿泊費 輸送費	1.000	式			単A
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79251	据付間接費	1.400	式			単A
K79371	据付材料費	0.053	式			単A
K79371	据付材料費	0.150	式			単A
K79371	据付材料費	0.040	式			単A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（湛水防除） 福ノ江地区線6-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 種別区分 2) 運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 20m未満		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人	0.210		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	単位					
	*** S単ー 2号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 有筋コンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	有筋コンクリート		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P96001	産業廃棄物処分 有筋コンクリート		m3	1.000		
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 I 4) 施工区分 II	人力 昼間施工		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間		m3	1.000		
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 4号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋 4t~8t		ton	0.540		
J03006	洗砂 洗砂(荒目)		m3	0.910		
R01003	普通作業員		人	0.970		
Y00004	諸雑費 9%			0.090		
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 5号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル, 床, 20mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	農村地域防災減災事業（洪水防除） 福ノ江地区
工事名	農村地域防災減災事業（洪水防除）福ノ江地区繰6-2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)モルタル区分	モルタル		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	床		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)塗厚	20mm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R02005	左官		人			
		0.450				
R01003	普通作業員		人			
		0.090				
Y00004	諸雑費					
		0.230				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 6号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	10%未満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋（一般構造物）		ton			
		1.150				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 7号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	40(高炉B) W/C60%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]