

# 設計概要

[illegible]

# 設 計 基 本 情 報

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 設計書総括情報    |                                           |
| 事 務 所 名    | 北薩・建設部                                    |
| 設 計 書 名    | 実施設計書                                     |
| 事 業 名      | 道路建設課主管 公共 一般国道・道路改築                      |
| 積算総括情報     |                                           |
| 諸 経 費 体 系  | A 公共                                      |
| 適用単価区分     | 1 実施単価                                    |
| 単価適用地区     | 27 北薩②                                    |
| 単 価 適 用 日  | 0 令和 8年 8月 1日                             |
| 積算条件／諸経費情報 | <div>【 当 世 代 】</div> <div>【 前 世 代 】</div> |
| 前払率 (%)    | 4 0 %                                     |
| 工種         | 0 4 道路改良                                  |
| 施工地域       | 0 5 一般影響有り(1)その他                          |
| 現場環境改善費    | 0 2 計上有り (市街地以外)                          |
| 消費税税率      | 0 4 消費税税率：1 0 %                           |
| 契約保証       | 0 1 金銭的保証を要す                              |
| 港漁海上輸送補正   | 0 1 補正無                                   |
| 週休 2 日補正   | 0 1 補正なし                                  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                      |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊                           |       |                |     |     | X1000                                                    |
| 道路改良<br>レベル 1                          |       | 式              |     |     | Y2E000000                                                |
| 道路土工<br>レベル 2                          |       | 式              |     |     | Y2E010000                                                |
| 掘削工<br>レベル 3                           |       | 式              |     |     | Y2E010100                                                |
| 掘削（土砂）                                 |       | 式              |     |     | Y2E010101                                                |
| 土砂掘削（オープンカット）押土無し<br>障害無し<br>5,000m3未満 | 1,000 | m 3            |     |     | SQZ001 0<br>A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1<br>施工内訳0-0001号表 |
| 床掘り<br>土砂，平均施工幅1m以上2m未満<br>土留：無し，障害無し  | 170   | m3             |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=2, C=1, D=1, F=1<br>施工内訳0-0002号表      |
| 床掘り<br>土砂，標準<br>土留：無し，障害無し             | 40    | m3             |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, F=1<br>施工内訳0-0003号表      |
| 基面整正                                   | 270   | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ014 0<br>A=1<br>施工内訳0-0004号表                          |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 路体盛土工<br>レベル 3                                 |     |     |     |     | Y2E010600                      |
|                                                |     | 式   |     |     |                                |
| 路体（流用土）                                        |     |     |     |     | Y2E010601                      |
|                                                |     | 式   |     |     |                                |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                           |     |     |     |     | SQZ016 0<br>A=3, E=1           |
|                                                | 30  | m3  |     |     | 施工内訳0-0005号表                   |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                               |     |     |     |     | SQZ016 0<br>A=4                |
|                                                | 120 | m3  |     |     | 施工内訳0-0006号表                   |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満, 障害無し |     |     |     |     | SQZ004 0<br>A=3, B=1, C=1, D=1 |
|                                                | 20  | m3  |     |     | 施工内訳0-0007号表                   |
| 路床盛土工<br>レベル 3                                 |     |     |     |     | Y2E010B00                      |
|                                                |     | 式   |     |     |                                |
| 路床（流用土）                                        |     |     |     |     | Y2E010B01                      |
|                                                |     | 式   |     |     |                                |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満                             |     |     |     |     | SQZ005 0<br>A=1, D=1           |
|                                                | 0.8 | m3  |     |     | 施工内訳0-0008号表                   |
| 法面整形工<br>レベル 3                                 |     |     |     |     | Y2E010G00                      |
|                                                |     | 式   |     |     |                                |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

| 費目・工種・施工名称など                                                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 法面整形（盛土部）                                                                                 |       |                |     |     | Y2E010G06                                                   |
|                                                                                           |       | 式              |     |     |                                                             |
| 盛土部法面整形<br>砂質土、砂及び砂質土、粘性土<br>締固め無し、現場制約無し                                                 | 10    | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ029 0<br>A=1, B=2, C=2, D=2, E=1<br>施工内訳0-0009号表         |
| 残土処理工<br>レベル 3                                                                            |       |                |     |     | Y2E010L00                                                   |
|                                                                                           |       | 式              |     |     |                                                             |
| 残土処理                                                                                      |       |                |     |     | Y2E010L01                                                   |
|                                                                                           |       | 式              |     |     |                                                             |
| 土砂運搬（標準）<br>運搬距離4.0km超5.5km以下、DID無し<br>積込：バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） | 1,060 | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ002 0 *<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1<br>施工内訳0-0010号表 |
| *処分費（直工内）*                                                                                |       |                |     |     | #0042                                                       |
| 残土処分費                                                                                     | 1,060 | m <sup>3</sup> |     |     | F0001 0                                                     |
| 法面工<br>レベル 2                                                                              |       |                |     |     | Y2E0B0000                                                   |
|                                                                                           |       | 式              |     |     |                                                             |
| 法面保護工<br>レベル 3                                                                            |       |                |     |     | Y2E0B0600                                                   |
|                                                                                           |       | 式              |     |     |                                                             |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

| 費目・工種・施工名称など                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| 盛土部                                                                                       |     |     |     |     | Y2E0B0601                                                  |
| 張りコンクリート工（防草コンクリート）<br>人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）                     |     | 式   |     |     | S1421 0<br>A=3, B=1, D=8, E=0, F=72.3, G=70, H=1, I=1, K=1 |
|                                                                                           | 1   | 式   |     |     | 施工内訳0-0011号表                                               |
| 擁壁工<br>レベル2                                                                               |     |     |     |     | Y2E0L0000                                                  |
|                                                                                           |     | 式   |     |     |                                                            |
| 場所打擁壁工（構造物単位）<br>レベル3                                                                     |     |     |     |     | Y2E0L0G00                                                  |
|                                                                                           |     | 式   |     |     |                                                            |
| 3号小型重力式擁壁                                                                                 |     |     |     |     | Y2E0L0G01                                                  |
|                                                                                           |     | 式   |     |     |                                                            |
| 重力式擁壁（ $1.0 < H < 2.0$ m）<br>18-8-40（高炉），小型車割増無し<br>基礎碎石有り，均しコン無し，一般養生<br>圧送管継足無し（30m範囲内） | 7   | m3  |     |     | SQ054 0<br>A=1, B=2, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1, I=1          |
| 4号小型重力式擁壁                                                                                 |     |     |     |     | Y2E0L0G01                                                  |
|                                                                                           |     | 式   |     |     |                                                            |
| 重力式擁壁（ $1.0 < H < 2.0$ m）<br>18-8-40（高炉），小型車割増無し<br>基礎碎石有り，均しコン無し，一般養生<br>圧送管継足無し（30m範囲内） | 15  | m3  |     |     | SQ054 0<br>A=1, B=2, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1, I=1          |
| 5号小型重力式擁壁                                                                                 |     |     |     |     | Y2E0L0G01                                                  |
|                                                                                           |     | 式   |     |     |                                                            |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

| 費目・工種・施工名称など                                                                       |  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 小型擁壁<br>0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉)<br>基礎碎石有り, 均しコン無し<br>一般養生・特殊養生(練炭)               |  |     |                |     |     | SQ053 0 *                                         |
|                                                                                    |  |     |                |     |     | A=3, B=2, D=1, F=2, G=1, H=1, J=1                 |
|                                                                                    |  | 6   | m3             |     |     | 施工内訳0-0017号表                                      |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| 石・ブロック積(張)工<br>レベル2                                                                |  |     |                |     |     | Y2E0Q0000                                         |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     | 式              |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| コンクリートブロック工<br>レベル3                                                                |  |     |                |     |     | Y2E0Q0600                                         |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     | 式              |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| コンクリートブロック基礎                                                                       |  |     |                |     |     | Y2E0Q0601                                         |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     | 式              |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| 現場打基礎コンクリート<br>設計断面積 0.1 m <sup>2</sup> /m<br>18-8-20(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生・特殊養生(練炭) |  |     |                |     |     | S1330 0                                           |
|                                                                                    |  |     |                |     |     | A=3, C=1, E=1, F=1, G=0.1, H=1                    |
|                                                                                    |  | 2   | m              |     |     | 施工内訳0-0018号表                                      |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| コンクリートブロック積                                                                        |  |     |                |     |     | Y2E0Q0606                                         |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     | 式              |     |     |                                                   |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| コンクリートブロック積工<br>シラス間知ブロック(標準) 練積                                                   |  |     |                |     |     | S7041 0                                           |
|                                                                                    |  |     |                |     |     | A=5, B=1, C=1.0, F=1, G=1, H=1                    |
|                                                                                    |  | 3   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0020号表                                      |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック<br>RC-40                                              |  |     |                |     |     | SQ046 0                                           |
|                                                                                    |  |     |                |     |     | A=1, B=2, D=1                                     |
|                                                                                    |  | 0.7 | m3             |     |     | 施工内訳0-0023号表                                      |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18-8-20(高炉), 小型車割増無し<br>一般養生, 現場内小運搬無し                             |  |     |                |     |     | SQ102 0                                           |
|                                                                                    |  |     |                |     |     | A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1 |
|                                                                                    |  | 0.1 | m3             |     |     | 施工内訳0-0024号表                                      |
|                                                                                    |  |     |                |     |     |                                                   |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

| 費目・工種・施工名称など                                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 天端コンクリート                                                                   |     |     |     |     | Y2E0Q0610                                                        |
|                                                                            |     | 式   |     |     |                                                                  |
| 現場打天端コンクリート<br>設計断面積 0.08 m <sup>2</sup> /m<br>18-8-20(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生 | 2   | m   |     |     | S1325 0<br>A=3, C=1, E=1, F=0.08, G=1<br>施工内訳0-0025号表            |
| カルバート工<br>レベル 2                                                            |     |     |     |     | Y2E0V0000                                                        |
|                                                                            |     | 式   |     |     |                                                                  |
| 1号函渠工<br>レベル 3                                                             |     |     |     |     | Y2E0V0Q00                                                        |
|                                                                            |     | 式   |     |     |                                                                  |
| プレキャストボックス                                                                 |     |     |     |     | Y2E0V0Q01                                                        |
|                                                                            |     | 式   |     |     |                                                                  |
| ボックスカルバート据付<br>0<B≤1.25m, 0<H≤1.25m<br>L=2.0m/個 縦締め無し<br>基礎碎石+均しコンクリート     | 5   | m   |     |     | SQ063 0<br>A=1, B=3, C=1, D=, E=1, F=1, G=1, H=1<br>施工内訳0-0027号表 |
| ボックスカルバート (見積)<br>1000×800×1600 T-25<br>W=2320kg                           | 1   | 本   |     |     | F0002 0                                                          |
| ボックスカルバート (見積)<br>1000×800×1800 T-25<br>頂版開口 W=2290kg                      | 1   | 本   |     |     | F0003 0                                                          |
| ボックスカルバート (見積)<br>1000×800×1600 T-25<br>側壁開口 W=2290kg                      | 1   | 本   |     |     | F0004 0                                                          |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 止水壁工                                                  |      |                |     |     | Y2E0V0Q01                                                                    |
|                                                       |      | 式              |     |     |                                                                              |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>24-12-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生，現場内小運搬無し | 1    | m3             |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=4, D=14, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0028号表 |
| 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                      | 9    | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ104 0<br>A=1, B=1, C=1<br>施工内訳0-0029号表                                    |
| 鉄筋工 加工・組立（一般構造物）<br>D 1 3 mm， S D 3 4 5               | 0.04 | t              |     |     | S1460 0<br>A=1, B=2, C=2, D=2, F=1, G=1<br>施工内訳0-0030号表                      |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル）<br>削孔深さ30mm以上200mm未満               | 13   | 孔              |     |     | SQZ411 0<br>A=1, B=1<br>施工内訳0-0033号表                                         |
| 樹脂カプセル<br>D13                                         | 13   | 本              |     |     | F0005 0                                                                      |
| 排水構造物工<br>レベル 2                                       |      |                |     |     | Y2E100000                                                                    |
|                                                       |      | 式              |     |     |                                                                              |
| 側溝工<br>レベル 3                                          |      |                |     |     | Y2E100600                                                                    |
|                                                       |      | 式              |     |     |                                                                              |
| L型側溝                                                  |      |                |     |     | Y2E100601                                                                    |
|                                                       |      | 式              |     |     |                                                                              |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                           |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| A型L型側溝                                         |     |     |     |     | V1000 0                                                                       |
|                                                | 18  | m   |     |     | 施工内訳0-0034号表                                                                  |
| 落蓋側溝300×300                                    |     | 式   |     |     | Y2E100601                                                                     |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>シラスCO 縦断用 T-25 300×300(2m)   | 42  | m   |     |     | S7011 0<br>A=1, B=1, C=20, D=1, E=2, G=0.56, H=1, I=1, J=1<br>施工内訳0-0036号表    |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>シラスコンクリート 縦断用 T-25 蓋版 300  | 76  | 枚   |     |     | S7013 0<br>A=1, B=1, C=20, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0037号表                 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>縦断用 A型 T-25 FRC製集水蓋版 300   | 8   | 枚   |     |     | S7013 0<br>A=1, B=2, C=7, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0038号表                  |
| 落蓋側溝300×500                                    |     | 式   |     |     | Y2E100601                                                                     |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>300×500×2000<br>縦断用<br>F0029 | 2   | m   |     |     | S7014 0<br>A=1, B=1, C=, D=3, E=1, F=2, H=0.52, I=1, J=1, K=1<br>施工内訳0-0039号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>シラスコンクリート 縦断用 T-25 蓋版 300  | 4   | 枚   |     |     | S7013 0<br>A=1, B=1, C=20, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0037号表                 |
| スリット型側溝300型                                    |     | 式   |     |     | Y2E100601                                                                     |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

| 費目・工種・施工名称など                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管(函)渠型側溝据付<br>内径幅 200mm以上300mm以下<br>基礎碎石有り<br>F0006                             | 77  | m   |     |     | SQ066 0<br>A=1, B=1, C=, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0040号表                                         |
| 自由勾配側溝                                                                          |     | 式   |     |     | Y2E10060B                                                                                      |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 6 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F1007   | 5   | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=1, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 42,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0041号表 |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 7 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F2007   | 24  | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 53,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0044号表 |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 8 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F3007   | 15  | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 57,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0045号表 |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 9 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F4007   | 13  | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 57,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0046号表 |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 1 0 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F5007 | 10  | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 56,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0047号表 |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 1 1 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F6007 | 10  | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 59,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0048号表 |
| 街路型自由勾配側溝設置（縦断用）<br>5 0 0 × 1 2 0 0<br>再生碎石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40<br>F7007 | 6   | m   |     |     | S7012 0<br>A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=0. 79, H=0. 71, I=0. 72,<br>J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0049号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                           |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg／枚以下                     |      |     |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1                                   |
| F0008                                              | 82   | 枚   |     |     | 施工内訳0-0050号表                                                                  |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg／枚以下                     |      |     |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1                                   |
| F0009                                              | 17   | 枚   |     |     | 施工内訳0-0051号表                                                                  |
| 街渠型側溝300×300                                       |      |     |     |     | Y2E100601                                                                     |
|                                                    |      | 式   |     |     |                                                                               |
| 落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工<br>【規格等直接入力】300×300×2000<br>蓋版含む |      |     |     |     | S7016 0<br>A=1, B=1, C=, D=3, E=1, F=2, H=0. 55, I=1, J=12, K<br>=1, L=1, M=1 |
| F0010                                              | 18   | m   |     |     | 施工内訳0-0052号表                                                                  |
| 梁付側溝蓋版差額（FRC製集水蓋）<br>ライン側溝 3 0 0 型， 0. 5 m／枚       |      |     |     |     | T1954 0                                                                       |
|                                                    | 4    | 枚   |     |     |                                                                               |
| 集水枡・マンホール工<br>レベル 3                                |      |     |     |     | Y2E100G00                                                                     |
|                                                    |      | 式   |     |     |                                                                               |
| C型集水枡                                              |      |     |     |     | Y2E100G06                                                                     |
|                                                    |      | 式   |     |     |                                                                               |
| 床掘り<br>土砂，上記以外（小規模）                                |      |     |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1                                                |
|                                                    | 0. 8 | m3  |     |     | 施工内訳0-0054号表                                                                  |
| 埋戻し<br>上記以外（小規模）<br>土砂                             |      |     |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1                                                |
|                                                    | 0. 6 | m3  |     |     | 施工内訳0-0055号表                                                                  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉) 0. 2 7 m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1    | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 27, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0056号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg／枚以下                                                | 1    | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0057号表 |
| グレーチング<br>500×500用 T-25                                                       | 1    | 組   |     |     | F0028 0                                                     |
| 建設物価・積算資料8月号<br>D型集水桝                                                         |      | 式   |     |     | Y2E100G06                                                   |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模)                                                           | 0. 7 | m3  |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1<br>施工内訳0-0054号表              |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                                                        | 0. 5 | m3  |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1<br>施工内訳0-0055号表              |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉) 0. 2 7 m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1    | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 27, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0056号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg／枚以下                                                | 1    | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0057号表 |
| グレーチング<br>500×500用 T-25                                                       | 1    | 組   |     |     | F0028 0                                                     |
| 建設物価・積算資料8月号                                                                  |      |     |     |     |                                                             |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

| 費目・工種・施工名称など                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| E型集水桝                                                                      |     |                |     |     | Y2E100G06                                                    |
|                                                                            |     |                |     |     |                                                              |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                                                              |
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)                                                       |     |                |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1                               |
|                                                                            | 2   | m3             |     |     | 施工内訳0-0054号表                                                 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                                                     |     |                |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1                               |
|                                                                            | 2   | m3             |     |     | 施工内訳0-0055号表                                                 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-20(高炉) 0.29m3/箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 |     |                |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0.29, E=3, G=1, H=1                   |
|                                                                            | 1   | 箇所             |     |     | 施工内訳0-0058号表                                                 |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40kg/枚以下                                               |     |                |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1                  |
|                                                                            | 1   | 枚              |     |     | 施工内訳0-0057号表                                                 |
| グレーチング<br>500×500用 T-25                                                    |     |                |     |     | F0028 0                                                      |
|                                                                            | 1   | 組              |     |     |                                                              |
| 建設物価・積算資料8月号                                                               |     |                |     |     |                                                              |
| G型集水桝                                                                      |     |                |     |     | Y2E100G06                                                    |
|                                                                            |     |                |     |     |                                                              |
|                                                                            |     | 式              |     |     |                                                              |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18-8-20(高炉), 小型車割増無し<br>一般養生, 現場内小運搬無し                     |     |                |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1 |
|                                                                            | 0.2 | m3             |     |     | 施工内訳0-0024号表                                                 |
| 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                           |     |                |     |     | SQZ104 0<br>A=1, B=1, C=1                                    |
|                                                                            | 2   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0029号表                                                 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

| 費目・工種・施工名称など                                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 鉄筋工 加工・組立（一般構造物）<br>D 1 3 mm, S D 3 4 5                                     | 0.01 | t   |     |     | S1460 0<br>A=1, B=2, C=2, D=2, F=1, G=1<br>施工内訳0-0030号表     |
| 排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ）<br>4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下                                | 1    | 枚   |     |     | S7015 0 *<br>A=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0059号表   |
| グレーチング（見積）<br>1000×1000用 細目 T-6                                             | 1    | 組   |     |     | F0011 0                                                     |
| 足掛金具<br>W-300                                                               | 3    | 個   |     |     | F0012 0                                                     |
| 建設物価・積算資料8月号<br>H型集水桝                                                       |      | 式   |     |     | Y2E100G06                                                   |
| 床掘り<br>土砂，上記以外（小規模）                                                         | 1    | m3  |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1<br>施工内訳0-0054号表                   |
| 埋戻し<br>上記以外（小規模）<br>土砂                                                      | 0.9  | m3  |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1<br>施工内訳0-0055号表                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20（高炉） 0. 3 m3／箇所<br>人力打設（現場内小運搬15m以下）<br>一般養生・練炭養生 | 1    | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 3, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0060号表  |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg／枚以下                                              | 1    | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0057号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| グレーチング<br>500×500用 T-25                                                   |     |     |     |     | F0028 0                                     |
| 建設物価・積算資料8月号                                                              | 1   | 組   |     |     |                                             |
| I型集水桝                                                                     |     |     |     |     | Y2E100G06                                   |
|                                                                           |     | 式   |     |     |                                             |
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)                                                      |     |     |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1              |
|                                                                           | 1   | m3  |     |     | 施工内訳0-0054号表                                |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                                                    |     |     |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1              |
|                                                                           | 1   | m3  |     |     | 施工内訳0-0055号表                                |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-20(高炉) 0.3m3/箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 |     |     |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0.3, E=3, G=1, H=1   |
|                                                                           | 1   | 箇所  |     |     | 施工内訳0-0060号表                                |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40kg/枚以下                                              |     |     |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 |
|                                                                           | 1   | 枚   |     |     | 施工内訳0-0057号表                                |
| グレーチング<br>500×500用 T-25                                                   |     |     |     |     | F0028 0                                     |
| 建設物価・積算資料8月号                                                              | 1   | 組   |     |     |                                             |
| 水路付境界ブロック集水桝                                                              |     |     |     |     | Y2E100G06                                   |
|                                                                           |     | 式   |     |     |                                             |
| 水路付境界ブロック用集水桝(見積)<br>集水蓋込                                                 |     |     |     |     | F0030 0                                     |
|                                                                           | 1   | 基   |     |     |                                             |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                   |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|
| プレキャスト集水桝据付<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下<br>基礎碎石有り | 1   | 基   |     |     | SQZ067 0 *<br>A=1, B=3, C=1, D=1, E=1<br>施工内訳0-0061号表 |
| 1号横断暗渠工<br>レベル3                                    |     | 式   |     |     | Y2E100B00                                             |
| 作業土工                                               |     | 式   |     |     | Y2E100101                                             |
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)                               | 10  | m3  |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1<br>施工内訳0-0054号表        |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                             | 6   | m3  |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1<br>施工内訳0-0055号表        |
| 管渠                                                 |     | 式   |     |     | Y2E100B01                                             |
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 200~300mm<br>F0013             | 16  | m   |     |     | SQ069 0<br>A=1, B=1, C=, D=1, E=1<br>施工内訳0-0062号表     |
| モルタル練(1:3)<br>普通ポルメント(1~2t/工事), Co用砂(小口)           | 0.1 | m3  |     |     | SQ103 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0063号表    |
| 呑口桝                                                |     | 式   |     |     | Y2E100G06                                             |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉) 0. 2 8 m3/箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1   | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 28, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0064号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg/枚以下                                                | 1   | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0057号表 |
| グレーチング<br>500×500用 T-25<br>建設物価・積算資料8月号                                       | 1   | 組   |     |     | F0028 0                                                     |
| 吐口桝                                                                           |     | 式   |     |     | Y2E100G06                                                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉) 0. 2 8 m3/箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1   | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 28, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0064号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg/枚以下                                                | 1   | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0057号表 |
| グレーチング<br>500×500用 T-25<br>建設物価・積算資料8月号                                       | 1   | 組   |     |     | F0028 0                                                     |
| 3号横断暗渠工<br>レベル3                                                               |     | 式   |     |     | Y2E100B00                                                   |
| 作業土工                                                                          |     | 式   |     |     | Y2E100I01                                                   |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

| 費目・工種・施工名称など                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)                                                       | 4    | m3  |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1<br>施工内訳0-0054号表             |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                                                     | 3    | m3  |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1<br>施工内訳0-0055号表             |
| 管渠                                                                         |      | 式   |     |     | Y2E100B01                                                  |
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 200~300mm<br>F0013                                     | 3    | m   |     |     | SQ069 0<br>A=1, B=1, C=, D=1, E=1<br>施工内訳0-0062号表          |
| モルタル練(1:3)<br>普通ポルトランド(1~2t/工事), Co用砂(小口)                                  | 0.02 | m3  |     |     | SQ103 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0063号表         |
| 呑口柵                                                                        |      | 式   |     |     | Y2E100G06                                                  |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体)<br>18-8-20(高炉) 0.31m3/箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下)<br>一般養生・練炭養生 | 1    | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0.31, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0065号表 |
| 現場打柵用蓋(見積)<br>800×1000×120<br>グレーチング付ボルト固定                                 | 1    | 枚   |     |     | F0014 0                                                    |
| 4号横断暗渠工<br>レベル3                                                            |      | 式   |     |     | Y2E100B00                                                  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0020

| 費目・工種・施工名称など                                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 作業土工                                                                              |      |     |     |     | Y2E100101                                                   |
|                                                                                   |      | 式   |     |     |                                                             |
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)                                                              | 4    | m3  |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1<br>施工内訳0-0054号表              |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                                                            | 3    | m3  |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1<br>施工内訳0-0055号表              |
| 管渠                                                                                |      |     |     |     | Y2E100B01                                                   |
|                                                                                   |      | 式   |     |     |                                                             |
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 200～300mm                                                     | 5    | m   |     |     | SQ069 0<br>A=1, B=1, C=, D=1, E=1<br>施工内訳0-0066号表           |
| F0015<br>モルタル練(1:3)<br>普通ポルメント(1～2t/工事), Co用砂(小口)                                 | 0.04 | m3  |     |     | SQ103 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0063号表          |
| 呑口柵                                                                               |      |     |     |     | Y2E100G06                                                   |
|                                                                                   |      | 式   |     |     |                                                             |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体)<br>18-8-20(高炉) 0.85m3/箇所<br>バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし<br>一般養生・練炭養生 | 1    | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0.85, E=2, G=1, H=1<br>施工内訳0-0067号表  |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下                                                | 1    | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0068号表 |
| F0016                                                                             |      |     |     |     |                                                             |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0021

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 足掛金具<br>W-300                                                                 |      |     |     |     | F0012 0                                                     |
| 建設物価・積算資料8月号                                                                  | 2    | 個   |     |     |                                                             |
| 鋼製用水調節機（見積）<br>300（特殊）型                                                       | 1    | 基   |     |     | F0017 0                                                     |
| 5号横断暗渠工<br>レベル3                                                               |      |     |     |     | Y2E100B00                                                   |
| 管渠                                                                            |      | 式   |     |     | Y2E100B01                                                   |
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 200～300mm                                                 | 1    | m   |     |     | SQ069 0<br>A=1, B=1, C=, D=1, E=1<br>施工内訳0-0066号表           |
| モルタル練（1：3）<br>普通ポルメント（1～2t／工事），Co用砂（小口）                                       | 0.01 | m3  |     |     | SQ103 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0063号表          |
| 呑口柵                                                                           |      | 式   |     |     | Y2E100G06                                                   |
| 現場打ち集水柵・街渠柵（本体）<br>18-8-20（高炉） 0. 2 8 m3／箇所<br>人力打設（現場内小運搬15m以下）<br>一般養生・練炭養生 | 1    | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 28, E=3, G=1, H=1<br>施工内訳0-0064号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 kg／枚以下                                                | 1    | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0057号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0022

| 費目・工種・施工名称など                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| グレーチング<br>500×500用 T-25                  |     |     |     |     | F0028 0                                 |
| 建設物価・積算資料8月号                             | 1   | 組   |     |     |                                         |
| 7号横断暗渠工<br>レベル3                          |     |     |     |     | Y2E100B00                               |
|                                          |     | 式   |     |     |                                         |
| 作業土工                                     |     |     |     |     | Y2E100101                               |
|                                          |     | 式   |     |     |                                         |
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模)                     |     |     |     |     | SQZ012 0<br>A=1, B=5, E=1, F=1          |
|                                          | 30  | m3  |     |     | 施工内訳0-0054号表                            |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂                   |     |     |     |     | SQZ016 0<br>A=5, B=1, D=1, E=1          |
|                                          | 10  | m3  |     |     | 施工内訳0-0055号表                            |
| 管渠                                       |     |     |     |     | Y2E100B01                               |
|                                          |     | 式   |     |     |                                         |
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 600～800mm            |     |     |     |     | SQ069 0<br>A=1, B=3, C=, D=1, E=1       |
| F0018                                    | 12  | m   |     |     | 施工内訳0-0069号表                            |
| モルタル練(1:3)<br>普通ポルメント(1～2t/工事), Co用砂(小口) |     |     |     |     | SQ103 0 *                               |
|                                          | 0.2 | m3  |     |     | A=3, B=2, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0063号表 |
| 呑口柵                                      |     |     |     |     | Y2E100G06                               |
|                                          |     | 式   |     |     |                                         |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0023

| 費目・工種・施工名称など                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉) 1. 1 3 m3／箇所<br>バック杓(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし<br>一般養生・練炭養生 | 1   | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=1. 13, E=2, G=1, H=1<br>施工内訳0-0070号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下<br>F0019                                   | 1   | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0071号表 |
| 足掛金具<br>W-300<br>建設物価・積算資料8月号                                                       | 2   | 個   |     |     | F0012 0                                                     |
| 吐口桝                                                                                 |     | 式   |     |     | Y2E100G06                                                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉) 0. 6 5 m3／箇所<br>バック杓(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし<br>一般養生・練炭養生 | 1   | 箇所  |     |     | SQ076 0<br>A=5, C=1, D=0. 65, E=2, G=1, H=1<br>施工内訳0-0072号表 |
| 排水構造物工 蓋版 布設（新材）<br>4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下<br>F0019                                   | 1   | 枚   |     |     | S7015 0<br>A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0071号表 |
| 足掛金具<br>W-300<br>建設物価・積算資料8月号                                                       | 2   | 個   |     |     | F0012 0                                                     |
| 水路工<br>レベル 3                                                                        |     | 式   |     |     | Y2E100B00                                                   |
| L型水路                                                                                |     | 式   |     |     | Y2E100I01                                                   |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0024

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                     |
|-------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 水路用 L 形ブロック設置（見積）<br>H=800<br>片側設置              | 2    | m              |     |     | V0024 0<br>施工内訳0-0073号表                                                 |
| L 型水路（見積）<br>H-800<br>W=415kg                   | 1    | 本              |     |     | F0020 0                                                                 |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>24-12-20(高炉)，小型車割増無し<br>養生無し | 0.2  | m3             |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=3, D=14, E=2, G=1, H=1, L=1, M=1<br>施工内訳0-0074号表 |
| 鉄筋工 加工・組立（一般構造物）<br>D13mm，SD345                 | 0.01 | t              |     |     | S1460 0<br>A=1, B=2, C=2, D=2, F=1, G=1<br>施工内訳0-0030号表                 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル）<br>削孔深さ30mm以上200mm未満         | 8    | 孔              |     |     | SQZ411 0<br>A=1, B=1<br>施工内訳0-0033号表                                    |
| モルタル練（1：3）<br>普通ポルメント（1～2t／工事），Co用砂（小口）         | 0.01 | m3             |     |     | SQ103 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0063号表                      |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>18-8-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生  | 0.1  | m3             |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=3, D=11, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0075号表 |
| 一般型枠<br>均しコンクリート                                | 0.1  | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ104 0<br>A=1, B=5, C=1<br>施工内訳0-0076号表                               |
| 基礎碎石<br>RC-40，t=12.5cm超17.5cm以下                 | 2    | m <sup>2</sup> |     |     | SQ033 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1<br>施工内訳0-0077号表                           |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0025

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 現場打堰板用水路                                         |     |                |     |     | Y2E100G06                                                              |
|                                                  |     | 式              |     |     |                                                                        |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>18- 8-40(高炉), 小型車割増無し<br>一般養生 | 0.1 | m <sup>3</sup> |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=3, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0078号表 |
| 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                 | 4   | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ104 0<br>A=1, B=1, C=1<br>施工内訳0-0029号表                              |
| 基礎碎石<br>RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下                | 0.5 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ033 0<br>A=3, B=2, D=1, E=1<br>施工内訳0-0077号表                          |
| 基面整正                                             | 0.5 | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ014 0 *<br>A=1<br>施工内訳0-0004号表                                      |
| 堰板                                               | 1   | 枚              |     |     | F0021 0                                                                |
| 構造物撤去工<br>レベル2                                   |     | 式              |     |     | Y2E1F0000                                                              |
| 防護柵撤去工<br>レベル3                                   |     | 式              |     |     | Y2E1F0100                                                              |
| 防護柵撤去 (カーブレベル)                                   |     | 式              |     |     | Y2E1F0101                                                              |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0026

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ガードレール撤去工<br>GR-C-2B（コンクリート建込み用）                    | 7     | m              |     |     | S8408 0<br>A=13, B=1, C=1, D=1<br>施工内訳0-0079号表                         |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去                                     |       | 式              |     |     | Y2E1F010B                                                              |
| 横断防止柵 撤去工<br>コンクリート建込<br>ビーム式（支柱間隔2m）               | 5     | m              |     |     | S8402 0<br>A=2, B=4, C=1, D=3, F=5, G=1, H=1, I=1, J=1<br>施工内訳0-0080号表 |
| 構造物取壊し工<br>レベル3                                     |       | 式              |     |     | Y2E1F0L00                                                              |
| コンクリート構造物取壊し                                        |       | 式              |     |     | Y2E1F0L01                                                              |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>対策 不要                    | 47    | m <sup>3</sup> |     |     | S7031 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0081号表                |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工<br>対策 不要                    | 39    | m <sup>3</sup> |     |     | S7031 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1<br>施工内訳0-0082号表                |
| 舗装版取壊し                                              |       | 式              |     |     | Y2E1F0L06                                                              |
| アスファルト舗装版破碎<br>舗装版厚15cm以下, 障害等無し<br>振動騒音対策不要 積込作業有り | 1,430 | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ184 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1<br>施工内訳0-0083号表          |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0027

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
| コンクリート舗装版破碎<br>舗装版厚15cm以下, 障害等無し<br>振動騒音対策不要 積込作業有り       | 122 | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ184 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1<br>施工内訳0-0084号表 |
| 排水構造物撤去工<br>レベル3                                          |     | 式              |     |     | Y2E1F0V00                                                     |
| 蓋版撤去                                                      |     | 式              |     |     | Y2E1F0V1P                                                     |
| 排水構造物工 蓋版 撤去 (再利用撤去)<br>40kg/枚以下                          | 9   | 枚              |     |     | S7015 0<br>A=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0085号表       |
| 排水構造物工 蓋版 撤去 (再利用撤去)<br>40を超え170kg/枚以下                    | 2   | 枚              |     |     | S7015 0<br>A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1<br>施工内訳0-0086号表       |
| 運搬処理工<br>レベル3                                             |     | 式              |     |     | Y2E1F1Z00                                                     |
| 殻運搬処理                                                     |     | 式              |     |     | Y2E1F1Z01                                                     |
| 殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>運搬距離1.6km以下, DID無し<br>機械積込       | 47  | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ101 0<br>A=1, B=1, C=1, D=7, E=1, F=1<br>施工内訳0-0087号表      |
| 殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>運搬距離3.3km超5.7km以下, DID無し<br>機械積込 | 39  | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ101 0<br>A=2, B=1, C=1, D=25, E=1, F=1<br>施工内訳0-0088号表     |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0028

| 費目・工種・施工名称など                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| 殻運搬舗装版破碎<br>運搬距離1.0km超2.0km以下, DID無し<br>機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策) | 126 | m3  |     |     | SQZ101 0<br>A=3, B=2, C=1, D=8, E=1, F=1<br>施工内訳0-0089号表 |
| * 処分費 (直工内) *                                                      |     |     |     |     | #0042                                                    |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊 (無筋)<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む<br>F9001               | 47  | m3  |     |     | S9910 0<br>A=3, B=1, C=4700<br>施工内訳0-0090号表              |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊 (有筋)<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む<br>F9002               | 39  | m3  |     |     | S9910 0<br>A=4, B=1, C=5500<br>施工内訳0-0091号表              |
| 産業廃棄物受入料<br>アスファルト塊 (掘削)<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む<br>F9003               | 126 | m3  |     |     | S9910 0<br>A=1, B=1, C=3290<br>施工内訳0-0092号表              |
| 現場発生品運搬                                                            |     | 式   |     |     | Y2E1F1Z06                                                |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t<br>DID無し 4.0km超6.0km以下      | 0.6 | t   |     |     | SQZ207 0<br>A=1, B=1, C=6, D=1<br>施工内訳0-0093号表           |
| * 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外                                           |     |     |     |     | #0046                                                    |
| スクラップ<br>ヘビー 2                                                     |     |     |     |     | F0022 0                                                  |
| 建設物価・積算資料 8 月号                                                     | 0.6 | t   |     |     |                                                          |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0029

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 防護柵工<br>レベル 2                                   |     | 式              |     |     | Y2E1K0000                                                                  |
| 転落防止柵<br>レベル 3                                  |     | 式              |     |     | Y2E1K0100                                                                  |
| 転落防止柵 設置工<br>土中建込<br>ビーム式（支柱間隔 3 m）<br>F0027    | 22  | m              |     |     | S8402 0<br>A=1, B=1, C=1, D=4, E=, F=3, G=1, H=1, I=2, J=1<br>施工内訳0-0094号表 |
| 舗装工(本線部・旧佐志湯田線)<br>レベル 2                        |     | 式              |     |     | Y2J0B0000                                                                  |
| アスファルト舗装工(車道部)<br>レベル 3                         |     | 式              |     |     | Y2J0B0B00                                                                  |
| 下層路盤                                            |     | 式              |     |     | Y2J0B0B01                                                                  |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-40<br>1層施工 t = 1 5 0 mm | 297 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=150, G=2, I=1<br>施工内訳0-0095号表                       |
| 上層路盤                                            |     | 式              |     |     | Y2J0B0B06                                                                  |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調砕石 M-40<br>1層施工 t = 1 5 0 mm  | 299 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=2, E=150, G=6, I=1<br>施工内訳0-0096号表                       |

鹿 児 島 県

2026. 08. 25 11. 25. 29

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0030

| 費目・工種・施工名称など                                                                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 基層                                                                                                   |     |                |     |     | Y2J0B0B0G                                                                          |
|                                                                                                      |     | 式              |     |     |                                                                                    |
| 基層(車道・路肩部)W=3.0m超<br>t = 5 0 mm, 粗粒度As(再生)<br>密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3<br>As合材 100 t 以上/工事(通常時間帯) | 300 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ155 0<br>A=1, B=1, C=50, D=4, E=12, G=1, H=2, I=1, J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0097号表 |
| 置換                                                                                                   |     |                |     |     | Y2E060601                                                                          |
|                                                                                                      |     | 式              |     |     |                                                                                    |
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満, 障害無し                                                           | 90  | m3             |     |     | SQZ005 0<br>A=3, B=1, C=1, D=1<br>施工内訳0-0098号表                                     |
| Fe石灰処理土(見積)<br>路床材                                                                                   | 90  | m3             |     |     | F0023 0                                                                            |
| アスファルト舗装工(歩道部)<br>レベル 3                                                                              |     |                |     |     | Y2J0B0B00                                                                          |
|                                                                                                      |     | 式              |     |     |                                                                                    |
| 路盤                                                                                                   |     |                |     |     | Y2J0B0B0B                                                                          |
|                                                                                                      |     | 式              |     |     |                                                                                    |
| 下層路盤(歩道部)<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm                                                         | 122 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=3, B=1, D=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0099号表                          |
| アスファルト舗装工(交差点)<br>レベル 3                                                                              |     |                |     |     | Y2J0B0B00                                                                          |
|                                                                                                      |     | 式              |     |     |                                                                                    |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0031

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 下層路盤                                                                                                             |     |                |     |     | Y2J0B0B01                                                                     |
|                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                                                                               |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm                                                                  | 124 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0100号表                     |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-40<br>1層施工 t = 1 5 0 mm                                                                  | 623 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=150, G=2, I=1<br>施工内訳0-0095号表                          |
| 上層路盤                                                                                                             |     |                |     |     | Y2J0B0B06                                                                     |
|                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                                                                               |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm                                                                   | 154 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1<br>施工内訳0-0101号表                     |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-40<br>1層施工 t = 1 5 0 mm                                                                   | 469 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=2, E=150, G=6, I=1<br>施工内訳0-0096号表                          |
| 基層                                                                                                               |     |                |     |     | Y2J0B0B0G                                                                     |
|                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                                                                               |
| 基層（車道・路肩部）W=3.0m超<br>t = 5 0 mm, 粗粒度As（再生）<br>密度 2.35 t/m <sup>3</sup> , フライムコート PK-3<br>As合材 100 t 以上/工事（通常時間帯） | 623 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ155 0<br>A=1, B=1, C=50, D=4, E=12, G=1, H=2, I=1, J=1, K=1<br>施工内訳0-0097号表 |
| 置換                                                                                                               |     |                |     |     | Y2E060601                                                                     |
|                                                                                                                  |     | 式              |     |     |                                                                               |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0032

| 費目・工種・施工名称など                                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 路床置換工（複層t=シラス95cm, 砂15cm）<br>W=2.5m以上4m未満, 1万m3未満<br>路盤用シラス（現場着単価） | 20  | m <sup>2</sup> |     |     | V3040 0<br>施工内訳0-0102号表                                   |
| 路床盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満, 障害無し                         | 140 | m <sup>3</sup> |     |     | SQZ005 0<br>A=3, B=1, C=1, D=1<br>施工内訳0-0098号表            |
| Fe石灰処理土（見積）<br>路床材                                                 | 141 | m <sup>3</sup> |     |     | F0023 0                                                   |
| アスファルト舗装工（旧佐志湯田線）<br>レベル 3                                         |     | 式              |     |     | Y2J0B0B00                                                 |
| 下層路盤                                                               |     | 式              |     |     | Y2J0B0B01                                                 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-40<br>1層施工 t = 1 5 0 mm                    | 219 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=150, G=2, I=1, J=1<br>施工内訳0-0095号表 |
| 上層路盤                                                               |     | 式              |     |     | Y2J0B0B06                                                 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm                     | 219 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1<br>施工内訳0-0101号表 |
| 基層                                                                 |     | 式              |     |     | Y2J0B0B0G                                                 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0033

| 費目・工種・施工名称など                                                                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 基層(車道・路肩部)W=3.0m超<br>t = 5 0 mm, 粗粒度As(再生)<br>密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3<br>As合材 100 t 以上/工事(通常時間帯) | 219 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ155 0<br>A=1, B=1, C=50, D=4, E=12, G=1, H=2, I=1, J=1, K=1, L=1<br>施工内訳0-0097号表 |
| アスファルト舗装工(旧佐志湯田線歩道部)<br>レベル 3                                                                        |     | 式              |     |     | Y2J0B0B00                                                                          |
| 路盤                                                                                                   |     | 式              |     |     | Y2J0B0B06                                                                          |
| 下層路盤(歩道部)<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm                                                         | 28  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=3, B=1, D=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0099号表                          |
| 縁石工<br>レベル 2                                                                                         |     | 式              |     |     | Y2J0L0000                                                                          |
| 縁石工<br>レベル 3                                                                                         |     | 式              |     |     | Y2J0L0600                                                                          |
| 歩車道境界ブロック                                                                                            |     | 式              |     |     | Y2J0L0601                                                                          |
| 歩車道境界ブロック設置(B-2)<br>シラスコンクリート製品 B型 摺付部<br>養生有り                                                       | 1   | m              |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=4, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1<br>施工内訳0-0106号表                  |
| 歩車道境界ブロック設置(B-4)<br>シラスコンクリート製品 B型 歩道乗入部段差0タイプ<br>養生有り                                               | 10  | m              |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=12, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1<br>施工内訳0-0107号表                 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0034

| 費目・工種・施工名称など                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置(D-1)<br>シラスコンクリート製品 B型 本体部 (2.0m/個)                   |     |     |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=2, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1           |
| 養生有り                                                              | 55  | m   |     |     | 施工内訳0-0108号表                                                |
| 歩車道境界ブロック設置(D-2)<br>シラスコンクリート製品 B型 摺付部                            |     |     |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=4, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1           |
| 養生有り                                                              | 7   | m   |     |     | 施工内訳0-0109号表                                                |
| 歩車道境界ブロック設置(D-3)<br>シラスコンクリート製品 B型 車道乗入部                          |     |     |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=6, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1           |
| 養生有り                                                              | 11  | m   |     |     | 施工内訳0-0110号表                                                |
| 歩車道境界ブロック設置(D-4)<br>シラスコンクリート製品 B型 歩道乗入部段差0タイプ                    |     |     |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=12, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1          |
| 養生有り                                                              | 8   | m   |     |     | 施工内訳0-0111号表                                                |
| 歩車道境界ブロック設置<br>水路付境界ブロック<br>L=2.0m/個, 150kg以上550kg未満<br>標準部 F0024 | 1   | m   |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=1, D=4, E=, F=2, H=6, M=1<br>施工内訳0-0112号表 |
| 歩車道境界ブロック設置<br>水路付境界ブロック<br>L=1.0m/個, 50kg以上150kg未満<br>摺付部 F0025  | 1   | m   |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=1, D=3, E=, F=2, H=6, M=1<br>施工内訳0-0113号表 |
| 歩車道境界ブロック設置<br>水路付境界ブロック<br>L=1.0m/個, 50kg以上150kg未満<br>乗入部 F0026  | 22  | m   |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=1, D=3, E=, F=2, H=6, M=1<br>施工内訳0-0114号表 |
| 歩車道境界ブロック設置(B-1)<br>シラスコンクリート製品 B型 本体部 (2.0m/個)                   |     |     |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=2, C=1, F=2, H=3, J=1, K=2, M=1           |
| 養生有り                                                              | 5   | m   |     |     | 施工内訳0-0115号表                                                |
| 歩車道境界ブロック設置(E-1)<br>シラスコンクリート製品 B型 本体部 (2.0m/個)                   |     |     |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=2, C=1, F=6, H=6, M=1                     |
|                                                                   | 5   | m   |     |     | 施工内訳0-0116号表                                                |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0035

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                       |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置(E-2)<br>シラスコンクリート製品 B型 摺付部            | 2   | m              |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=4, C=1, F=6, H=6, M=1<br>施工内訳0-0117号表   |
| 歩車道境界ブロック設置(E-3)<br>シラスコンクリート製品 B型 車道乗入部          | 12  | m              |     |     | SQ170 0<br>A=1, B=6, C=1, F=6, H=6, M=1<br>施工内訳0-0118号表   |
| 地先境界ブロック                                          |     | 式              |     |     | Y2J0L0606                                                 |
| 地先境界ブロック設置<br>C種 150×150×600, RC-40<br>均しコンクリート無し | 2   | m              |     |     | SQ171 0<br>A=1, B=4, E=2, G=6, L=1<br>施工内訳0-0119号表        |
| 舗装工(取付舗装, 乗入舗装)<br>レベル 2                          |     | 式              |     |     | Y2J0B0000                                                 |
| 3号乗入舗装, 耐水舗装(アスファルト舗装)<br>レベル 3                   |     | 式              |     |     | Y2J0B1000                                                 |
| 下層路盤                                              |     | 式              |     |     | Y2J0B1001                                                 |
| 下層路盤 (車道・路肩部)<br>再生碎石 RC-40<br>1層施工 t = 1 5 0 mm  | 98  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=150, G=2, I=1, J=1<br>施工内訳0-0095号表 |
| 下層路盤 (車道・路肩部)<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm  | 22  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0100号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0036

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 上層路盤                                                  |     |                |     |     | Y2J0B1001                                                                    |
|                                                       |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-30<br>1層施工                     | 98  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1<br>施工内訳0-0120号表                    |
| 4号乗入舗装(コンクリート舗装)<br>レベル3                              |     |                |     |     | Y2J0B1000                                                                    |
|                                                       |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 下層路盤                                                  |     |                |     |     | Y2J0B1001                                                                    |
|                                                       |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm       | 3   | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0100号表                    |
| コンクリート舗装                                              |     |                |     |     | Y2J0B100G                                                                    |
|                                                       |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18- 8-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生，現場内小運搬無し | 0.3 | m3             |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0024号表 |
| 5号乗入舗装(コンクリート舗装)<br>レベル3                              |     |                |     |     | Y2J0B1000                                                                    |
|                                                       |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 下層路盤                                                  |     |                |     |     | Y2J0B1001                                                                    |
|                                                       |     | 式              |     |     |                                                                              |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0037

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm       | 14  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0100号表                    |
| コンクリート舗装                                              |     | 式              |     |     | Y2J0B100G                                                                    |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18- 8-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生，現場内小運搬無し | 1   | m <sup>3</sup> |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0024号表 |
| 6号乗入舗装(コンクリート舗装)<br>レベル 3                             |     | 式              |     |     | Y2J0B1000                                                                    |
| 下層路盤                                                  |     | 式              |     |     | Y2J0B1001                                                                    |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm       | 14  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0100号表                    |
| コンクリート舗装                                              |     | 式              |     |     | Y2J0B100G                                                                    |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18- 8-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生，現場内小運搬無し | 1   | m <sup>3</sup> |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0024号表 |
| 7号乗入舗装(コンクリート舗装)<br>レベル 3                             |     | 式              |     |     | Y2J0B1000                                                                    |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0038

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 下層路盤                                                    |     |                |     |     | Y2J0B1001                                                                    |
|                                                         |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-30<br>1層施工 t = 1 0 0 mm         | 9   | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br>A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1<br>施工内訳0-0100号表                    |
| コンクリート舗装                                                |     |                |     |     | Y2J0B100G                                                                    |
|                                                         |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18- 8-20(高炉), 小型車割増無し<br>一般養生, 現場内小運搬無し | 0.9 | m <sup>3</sup> |     |     | SQ102 0<br>A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1, M=1<br>施工内訳0-0024号表 |
| 仮設工<br>レベル 2                                            |     |                |     |     | Y2E1K0000                                                                    |
|                                                         |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 交通管理工<br>レベル 3                                          |     |                |     |     | Y2E1K2Y00                                                                    |
|                                                         |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 交通誘導警備員                                                 |     |                |     |     | Y2E1K2Y01                                                                    |
|                                                         |     | 式              |     |     |                                                                              |
| 交通誘導警備員 A<br>配置人数（交代要員除く）：1 人<br>交代要員：0 人               | 70  | 日              |     |     | S2580 0<br>A=1, B=1, C=0, D=1<br>施工内訳0-0121号表                                |
| 交通誘導警備員 B<br>配置人数（交代要員除く）：2 人<br>交代要員：0 人               | 70  | 日              |     |     | S2580 0<br>A=2, B=2, C=0, D=1<br>施工内訳0-0122号表                                |

# 本 工 事 費 内 訳 表

| 費目・工種・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|---|---|-----|-----|-----|-------|
| ＊＊直接工事費＊＊     |   |   |     |     |     |       |
| 現場環境改善費       |   |   | 式   |     |     | Z0010 |
| 共通仮設費（<br>率分） |   |   | 式   |     |     |       |
| ＊＊共通仮設費計＊＊    |   |   |     |     |     |       |
| ＊＊純工事費＊＊      |   |   |     |     |     |       |
| 現場管理費         |   |   | 式   |     |     |       |
| ＊＊現場管理費計＊＊    |   |   |     |     |     |       |
| ＊＊工事原価＊＊      |   |   |     |     |     |       |
| 一般管理費         |   |   | 式   |     |     |       |

本 工 事 費 内 訳 表

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 契約保証費        |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| **一般管理費等計**  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額       |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| **請負工事費**    |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 工事価格計        |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額計      |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| 請負工事費計       |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                    | 単価 (東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス3次    山積0.8m3 |     |     | バックホウ 山積0.8m3<br>クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕 |           | MC118P |
| 運転手（特殊）                                    |     |     | 運転手（特殊）                                 |           | R1400  |
| 軽油                                         |     |     | 軽油<br>パトロール給油                           |           | T0002  |
| 積算単価                                       |     |     | 積算単価                                    |           | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                              |     |     |                                         |           |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                                     | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| A=1            土砂<br>C=2            押土無し<br>E=3            5,000m3未満 |     |     | B=1            オープンカット<br>D=1            障害無し<br>I=1            II-1-②-7 |           |     |
|                                                                      |     |     |                                                                          |           |     |
|                                                                      |     |     |                                                                          |           |     |
|                                                                      |     |     |                                                                          |           |     |
|                                                                      |     |     |                                                                          |           |     |
|                                                                      |     |     |                                                                          |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)              | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積 0.45 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 山積 0.45 m3 |           | T0478 |
| 運転手 (特殊)                      |     |     | 運転手 (特殊)                          |           | R1400 |
| 軽油                            |     |     | 軽油<br>パトロール給油                     |           | T0002 |
| 積算単価                          |     |     | 積算単価                              |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                 |     |     |                                   |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                  | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----------|-----|
| A=1      土砂<br>C=1      無し<br>F=1      II-1-㊸-4 |     |     | B=2      平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1      無し |           |     |
|                                                 |     |     |                                       |           |     |
|                                                 |     |     |                                       |           |     |
|                                                 |     |     |                                       |           |     |
|                                                 |     |     |                                       |           |     |
|                                                 |     |     |                                       |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積 0.8 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積 0.8 m3 |           | T0456 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）                  |           | R1400 |
| 軽油                   |     |     | 軽油<br>パトロール給油            |           | T0002 |
| 積算単価                 |     |     | 積算単価                     |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***        |     |     |                          |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| A=1 土砂<br>C=1 無し<br>F=1 II-1-③-4 |     |     | B=1 標準<br>D=1 無し     |           |     |
|                                  |     |     |                      |           |     |
|                                  |     |     |                      |           |     |
|                                  |     |     |                      |           |     |
|                                  |     |     |                      |           |     |
|                                  |     |     |                      |           |     |

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m<sup>2</sup>

当り

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |           | R0200 |
| 積算単価                 |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***        |     |     |                      |           |       |
| A=1          Ⅱ-1-㊟-7 |     |     |                      |           |       |
|                      |     |     |                      |           |       |

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満  
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3           |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積0.8 m3              |           | T0456 |
| 振動ローラ賃料<br>ハンドガイド式, 0.5～0.6 t |     |     | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]<br>質量0.5～0.6 t |           | T0387 |
| タンパ賃料<br>60～80 kg             |     |     | タンパ及びランマ 質量60～80 kg                  |           | T0440 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                                |           | R0200 |
| 特殊作業員                         |     |     | 特殊作業員                                |           | R0100 |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| 運転手（特殊）       |     |     | 運転手（特殊）             |          | R1400 |
| 軽油            |     |     | 軽油<br>パトロール給油       |          | T0002 |
| ガソリン          |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          | T0001 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                |          | EP001 |
| *** 単位当り計 *** |     |     |                     |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格<br>A=3      最大埋戻幅1m以上4m未満 | 構成比 | 単      価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)<br>E=1      Ⅱ-1-③-13 | 単価(東京地区) | 備      考 |
|-----------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|----------|----------|
|                                         |     |          |                                          |          |          |
|                                         |     |          |                                          |          |          |
|                                         |     |          |                                          |          |          |
|                                         |     |          |                                          |          |          |
|                                         |     |          |                                          |          |          |

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                     | 単価 (東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|-----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3 |     |     | バックホウ 山積0.45m3<br>クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2014〕 |           | ME113P |
| タンパ賃料<br>60～80kg                                 |     |     | タンパ及びランマ 質量60～80kg                       |           | T0440  |
| 普通作業員                                            |     |     | 普通作業員                                    |           | R0200  |
| 特殊作業員                                            |     |     | 特殊作業員                                    |           | R0100  |
| 運転手（特殊）                                          |     |     | 運転手（特殊）                                  |           | R1400  |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| 軽油            |     |     | 軽油<br>パトロール給油       |          | T0002 |
| ガソリン          |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          | T0001 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                |          | EP001 |
| *** 単位当り計 *** |     |     |                     |          |       |
| A=4 最大埋戻幅1m未満 |     |     | E=1 II-1-③-13       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|----------|-------|
| ブルドーザ賃料<br>湿地・7 t 級                      |     |     | ブルドーザ [湿地] 7 t                             |          | T0452 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t |     |     | 振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型]<br>質量1 1 ～ 1 2 t |          | T0475 |
| 運転手（特殊）                                  |     |     | 運転手（特殊）                                    |          | R1400 |
| 普通作業員                                    |     |     | 普通作業員                                      |          | R0200 |
| 軽油                                       |     |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                       | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 積算単価                                                           |     |     | 積算単価                                                                      |          | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                                                  |     |     |                                                                           |          |       |
| A=3                      4.0m以上<br>C=1                      無し |     |     | B=1                      20,000m3未満<br>D=1                      II-1-②-22 |          |       |
|                                                                |     |     |                                                                           |          |       |
|                                                                |     |     |                                                                           |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|----------|-------|
| 振動ローラ賃料<br>ハンドガイド式, 0.8～1.1 t |     |     | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]<br>質量0.8～1.1 t |          | T0388 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                                |          | R0200 |
| 特殊作業員                         |     |     | 特殊作業員                                |          | R0100 |
| 軽油                            |     |     | 軽油<br>パトロール給油                        |          | T0002 |
| 積算単価                          |     |     | 積算単価                                 |          | EP001 |

路床盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比：

SQZ005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0056

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り計 *** |     |     |                      |           |     |
| A=1 2.5m未満    |     |     | D=1 II-1-②-24        |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積 0.8 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積 0.8 m3 |           | T0456 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                    |           | R0200 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）                  |           | R1400 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役                  |           | R2500 |
| 軽油                   |     |     | 軽油<br>パトロール給油            |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                        | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 積算単価                                          |     |     | 積算単価                                                        |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                                 |     |     |                                                             |           |       |
| A=1      盛土部<br>C=2      無し<br>E=1      全ての費用 |     |     | B=2      無し<br>D=2      ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>F=1      II-2-㊀-4 |           |       |
|                                               |     |     |                                                             |           |       |
|                                               |     |     |                                                             |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般)                                               |     |     | 運転手 (一般)                                               |          | R1500  |
| 軽油                                                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                          |          | T0002  |
| 積算単価                                                   |     |     | 積算単価                                                   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                          |     |     |                                                        |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------|-----|
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=24 4.0km超5.5km以下 |     |     | B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 無し<br>G=1 II-1-②-13 |          |     |
|                                                    |     |     |                                                     |          |     |
|                                                    |     |     |                                                     |          |     |
|                                                    |     |     |                                                     |          |     |
|                                                    |     |     |                                                     |          |     |
|                                                    |     |     |                                                     |          |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                    | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>防草コンクリート                                                        | 0.00  | m <sup>2</sup> |                                                                        |     | S1423 施工内訳0-0012号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>1 8－8－2 0（高炉） 目地材:有り<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）            | 72.30 | m <sup>2</sup> |                                                                        |     | S1424 施工内訳0-0013号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>防草コンクリート                                                         | 72.30 | m <sup>2</sup> |                                                                        |     | S1425 施工内訳0-0015号表 |
| *** 単位当り計 ***                                                                      | 1     | 式              |                                                                        |     |                    |
| A=3 防草コンクリート<br>D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>F=72.3 コンクリート打設表面積（m <sup>2</sup> ） |       |                | B=1 無（土工で基面整正を計上）<br>E=0 型枠面積（m <sup>2</sup> ）<br>G=70 張りコンクリート平均厚（mm） |     |                    |
| H=1 1 8－8－2 0（高炉）<br>K=1 II-4-③-1                                                  |       |                | I=1 有り                                                                 |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |
|                                                                                    |       |                |                                                                        |     |                    |

♪張りコンクリート工（型枠工）  
防草コンクリート

S1423

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0062

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額     | 備 考     |
|---------------|-------|----------------|-----|---------|---------|
| 土木一般世話役       | 0.43  | 人              |     |         | R2500 1 |
| 型わく工          | 0.86  | 人              |     |         | R3300 1 |
| 普通作業員         | 0.52  | 人              |     |         | R0200 1 |
| 諸雑費           | 12.00 | %              |     |         | #01     |
| *** 合 計 ***   | 10    | m <sup>2</sup> |     |         |         |
| *** 単位当り計 *** | 1     | m <sup>2</sup> |     |         |         |
| A=3 防草コンクリート  |       |                | B=1 | Ⅱ-4-④-4 |         |
|               |       |                |     |         |         |
|               |       |                |     |         |         |
|               |       |                |     |         |         |
|               |       |                |     |         |         |
|               |       |                |     |         |         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位            | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 土木一般世話役                                      | 1.00 | 人              |                                                                |     | R2500 1            |
| 普通作業員                                        | 3.20 | 人              |                                                                |     | R0200 1            |
| 生コン単価（高炉セメントB）<br>強度（18 - 20）<br>スランプ（ 8 cm） | 8.47 | m3             |                                                                |     | S1401 施工内訳0-0014号表 |
| 諸雑費                                          | 3.00 | %              |                                                                |     | #01                |
| *** 合 計 ***                                  | 100  | m <sup>2</sup> |                                                                |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                | 1    | m <sup>2</sup> |                                                                |     |                    |
| A=3 防草コンクリート<br>C=70 コンクリート平均厚（mm）<br>E=1 有り |      |                | B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>D=1 18-8-20（高炉）<br>G=1 II-4-③-1 |     |                    |
|                                              |      |                |                                                                |     |                    |
|                                              |      |                |                                                                |     |                    |
|                                              |      |                |                                                                |     |                    |
|                                              |      |                |                                                                |     |                    |
|                                              |      |                |                                                                |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-------|
| 生コンクリート<br>18－8－20（普通）           | 1.0 | m 3 |                           |     | T0921 |
| 高炉Bセメント補正                        | 1.0 | m 3 |                           |     | T0900 |
| *** 単位当り計 ***                    | 1   | m3  |                           |     |       |
| A=3 高炉セメント（B）<br>C=2 スランプ（ 8 cm） |     |     | B=1 強度（18－20）<br>D=1 公共単価 |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |
|                                  |     |     |                           |     |       |

♪張りコンクリート工（養生）  
防草コンクリート

S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

頁 0 - 0065

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位            | 単 価          | 金 額 | 備 考     |
|---------------|------|----------------|--------------|-----|---------|
| 土木一般世話役       | 0.09 | 人              |              |     | R2500 1 |
| 普通作業員         | 0.31 | 人              |              |     | R0200 1 |
| 諸雑費           | 2.00 | %              |              |     | #01     |
| *** 合 計 ***   | 100  | m <sup>2</sup> |              |     |         |
| *** 単位当り計 *** | 1    | m <sup>2</sup> |              |     |         |
| A=3 防草コンクリート  |      |                | B=1 II-4-④-6 |     |         |
|               |      |                |              |     |         |
|               |      |                |              |     |         |
|               |      |                |              |     |         |
|               |      |                |              |     |         |
|               |      |                |              |     |         |
|               |      |                |              |     |         |
|               |      |                |              |     |         |

重力式擁壁（1.0<H<2.0m）  
18-8-40(高炉)，小型車割増無し

SQ054

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0066

基礎砕石有り，均しコン無し，一般養生

圧送管継足無し(30m範囲内)

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付]<br>超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3<br>吊能力2.9 t | 0.071 | 供用日 |                                           |     | ME114P 1                    |
| 普通作業員                                                                | 0.400 | 人   |                                           |     | R0200 1                     |
| 型わく工                                                                 | 0.401 | 人   |                                           |     | R3300 1                     |
| 土木一般世話役                                                              | 0.280 | 人   |                                           |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                                | 0.060 | 人   |                                           |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 (普通)                                              | 1.040 | m 3 |                                           |     | T0922 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                            | 1.040 | m 3 |                                           |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                                   | 1.349 | L   |                                           |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                        | -100  | %   |                                           |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                        | 1.00  | m3  |                                           |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                        | 1     | m3  |                                           |     |                             |
| A=1 擁壁平均高 1.0m超2.0m未満<br>D=1 小型車割増無し<br>F=1 均しコン無し                   |       |     | B=2 18-8-40(高炉)<br>E=2 基礎砕石有り<br>G=1 一般養生 |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| H=1 圧送管継足無し(30m範囲内) |     |     | I=1 II-2-⑤-7 |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |
|                     |     |     |              |     |     |

|                                                                      |                                   |                |   |               |                   |                                        |     |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| 小型擁壁                                                                 |                                   | SQ053          |   | 施 工 内 訳 表     |                   | 施工内訳0-0017号表                           |     | 頁 0 - 0068 |                      |
| 0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉)                                            |                                   | 基礎碎石有り, 均しコン無し |   | 一般養生・特殊養生(練炭) |                   | m3                                     |     | 当り         |                      |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        |                                   | 数              | 量 | 単 位           | 単                 | 価                                      | 金 額 | 備          | 考                    |
| バックホ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付]<br>超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3<br>吊能力2.9 t |                                   | 0.162          |   | 供用日           |                   |                                        |     | ME114P 1   |                      |
| 普通作業員                                                                |                                   | 0.840          |   | 人             |                   |                                        |     | R0200 1    |                      |
| 型わく工                                                                 |                                   | 0.742          |   | 人             |                   |                                        |     | R3300 1    |                      |
| 土木一般世話役                                                              |                                   | 0.280          |   | 人             |                   |                                        |     | R2500 1    |                      |
| 特殊作業員                                                                |                                   | 0.090          |   | 人             |                   |                                        |     | R0100 1    |                      |
| 生コンクリート<br>18-8-40 (普通)                                              |                                   | 1.060          |   | m 3           |                   |                                        |     | T0922 1    |                      |
| 高炉Bセメント補正                                                            |                                   | 1.060          |   | m 3           |                   |                                        |     | T0900 1    |                      |
| 軽油                                                                   |                                   | 3.115          |   | L             |                   |                                        |     | T0002 1    |                      |
| ** 代表機労材規格 **                                                        |                                   | -100           |   | %             |                   |                                        |     | #01        |                      |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                        |                                   | 1.00           |   | m3            |                   |                                        |     | E0001      | この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| *** 単位当り計 ***                                                        |                                   | 1              |   | m3            |                   |                                        |     |            |                      |
| A=3<br>D=1<br>G=1                                                    | 0.8m以上1.0m以下<br>小型車割増無し<br>均しコン無し |                |   |               | B=2<br>F=2<br>H=1 | 18-8-40(高炉)<br>基礎碎石有り<br>一般養生・特殊養生(練炭) |     |            |                      |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| J=1<br>Ⅱ-2-⑤-5 |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                               | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-20(高炉) 小型車割増無し<br>基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)           | 0.100 | m3  |                                                   |     | SQ050 施工内訳0-0019号表 |
| *** 単位当り計 ***                                                        | 1     | m   |                                                   |     |                    |
| A=3 18-8-20(高炉)<br>E=1 基礎碎石有り<br>G=0.1 コンクリート断面積 [m <sup>2</sup> /m] |       |     | C=1 小型車割増無し<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭)<br>H=1 II-2-③-23 |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |
|                                                                      |       |     |                                                   |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.122 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                   | 0.058 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| 普通作業員                                 | 0.603 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 型わく工                                  | 0.490 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 特殊作業員                                 | 0.294 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                               | 0.270 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20 (普通)               | 1.070 | m 3 |     |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                             | 1.070 | m 3 |     |     | T0900 1                     |
| 軽油                                    | 8.411 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                         | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                         | 1.00  | m3  |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                         | 1     | m3  |     |     |                             |

## 現場打基礎コンクリート

SQ050

# 施工内訳表

施工内訳0-0019号表

18-8-20(高炉) 小型車割増無し

基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)

|    |    |
|----|----|
| m3 | 当り |
|----|----|

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量   | 単 位            | 単 価                                | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------|-----|--------------------|
| コンクリートブロック積工 [手間]<br>間知・ブロック質量1 5 0 kg／個未満<br>時間的制約 無し 昼間単価            | 10.00 | m <sup>2</sup> |                                    |     | TB531              |
| 間知ブロック（シラス）<br>3 0 0 × 4 0 0，控3 5 0                                    | 10.00 | m <sup>2</sup> |                                    |     | T1105              |
| 胴込コンクリート<br>強度（1 8 - 4 0）<br>スランプ（ 8 cm）                               | 2.13  | m3             |                                    |     | S1401 施工内訳0-0021号表 |
| 裏込コンクリート<br>強度（1 8 - 4 0）<br>スランプ（ 8 cm）                               | 1.12  | m3             |                                    |     | S1401 施工内訳0-0022号表 |
| 諸雑費                                                                    | 1     | 式              |                                    |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                            | 10    | m <sup>2</sup> |                                    |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                          | 1     | m <sup>2</sup> |                                    |     |                    |
| A=5 シラス間知ブロック（標準）<br>C=1 裏込コンクリート使用量(m3/1 0 m <sup>2</sup> )<br>G=1 無し |       |                | B=1 練積<br>F=1 昼間単価<br>H=1 VI-1-⑤-1 |     |                    |
|                                                                        |       |                |                                    |     |                    |
|                                                                        |       |                |                                    |     |                    |
|                                                                        |       |                |                                    |     |                    |
|                                                                        |       |                |                                    |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-------|
| 生コンクリート<br>18 - 8 - 40（普通）       | 1.0 | m 3 |                             |     | T0922 |
| 高炉Bセメント補正                        | 1.0 | m 3 |                             |     | T0900 |
| *** 単位当り計 ***                    | 1   | m3  |                             |     |       |
| A=3 高炉セメント（B）<br>C=2 スランプ（ 8 cm） |     |     | B=2 強度（18 - 40）<br>D=1 公共単価 |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-------|
| 生コンクリート<br>18 - 8 - 40（普通）       | 1.0 | m 3 |                             |     | T0922 |
| 高炉Bセメント補正                        | 1.0 | m 3 |                             |     | T0900 |
| *** 単位当り計 ***                    | 1   | m3  |                             |     |       |
| A=3 高炉セメント（B）<br>C=2 スランプ（ 8 cm） |     |     | B=2 強度（18 - 40）<br>D=1 公共単価 |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |

|                                      |       |       |           |     |       |              |            |
|--------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------|------------|
| 胴込・裏込材（砕石）                           |       | SQ046 | 施 工 内 訳 表 |     |       | 施工内訳0-0023号表 | 頁 0 - 0076 |
| 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ                      |       | RC-40 |           |     |       | m3           | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位   | 単 価       | 金 額 | 備 考   |              |            |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.068 | 日     |           |     | T0439 | 1            |            |
| 普通作業員                                | 0.100 | 人     |           |     | R0200 | 1            |            |
| 特殊作業員                                | 0.050 | 人     |           |     | R0100 | 1            |            |
| 運転手（特殊）                              | 0.030 | 人     |           |     | R1400 | 1            |            |
| 再生砕石（RC-40）                          | 1.130 | m3    |           |     | T9106 | 1            |            |
| 軽油                                   | 2.150 | L     |           |     | T0002 | 1            |            |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                        | -100  | %     |           |     | #01   |              |            |
| この行までは参考表示であり積算には不使用                 |       |       |           |     |       |              |            |
| 《施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 積算単価》                     | 1.00  | m3    |           |     |       |              |            |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                        | 1     | m3    |           |     |       |              |            |
| A=1 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ<br>D=1 Ⅱ-2-③-19  |       |       | B=2 RC-40 |     |       |              |            |
|                                      |       |       |           |     |       |              |            |
|                                      |       |       |           |     |       |              |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 普通作業員                                       | 0.155 | 人   |                                                    |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                       | 0.079 | 人   |                                                    |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                                     | 0.065 | 人   |                                                    |     | R2500 1                     |
| 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 0 (普通)               | 1.070 | m 3 |                                                    |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                   | 1.070 | m 3 |                                                    |     | T0900 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                             | -100  | %   |                                                    |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                               | 1.00  | m3  |                                                    |     | E0001                       |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                           | 1     | m3  |                                                    |     |                             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=4 人力打設 (-1≦H≦1)<br>E=2 高炉 |       |     | B=1 設計日打設量10m3/日未満<br>D=11 18- 8-20<br>G=1 小型車割増無し |     |                             |
| H=2 一般養生<br>L=1 全ての費用                       |       |     | J=2 現場内小運搬無し<br>M=1 II-4-①-4                       |     |                             |
|                                             |       |     |                                                    |     |                             |
|                                             |       |     |                                                    |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|--------------------|
| 現場打天端コンクリート<br>18-8-20(高炉) 小型車割増無し<br>一般養生   | 0.080 | m3  |                                       |     | SQ051 施工内訳0-0026号表 |
| *** 単位当り計 ***                                | 1     | m   |                                       |     |                    |
| A=3 18-8-20(高炉)<br>E=1 一般養生<br>G=1 II-2-③-26 |       |     | C=1 小型車割増無し<br>F=0.08 コンクリート断面積 [㎡/m] |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |
|                                              |       |     |                                       |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------|-------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.163 | 日   |                              |     | T0439 1                     |
| 型わく工                                  | 0.481 | 人   |                              |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                 | 0.392 | 人   |                              |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                               | 0.228 | 人   |                              |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                 | 0.170 | 人   |                              |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20 (普通)               | 1.070 | m3  |                              |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                             | 1.070 | m3  |                              |     | T0900 1                     |
| 軽油                                    | 7.059 | L   |                              |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                         | -100  | %   |                              |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                         | 1.00  | m3  |                              |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                         | 1     | m3  |                              |     |                             |
| A=3 18-8-20(高炉)<br>E=1 一般養生           |       |     | C=1 小型車割増無し<br>F=1 II-2-③-26 |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊                               | 0.040 | 日   |                                                                    |     | T0405 1                     |
| 普通作業員                                                                | 0.120 | 人   |                                                                    |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                                              | 0.050 | 人   |                                                                    |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                                | 0.050 | 人   |                                                                    |     | R0100 1                     |
| ＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊                                                       | -100  | %   |                                                                    |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                        | 1.00  | m   |                                                                    |     | E0001                       |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                                                    | 1     | m   |                                                                    |     |                             |
| A=1 据付<br>C=1 0<B≦1.25m, 0<H≦1.25m<br>E=1 基礎碎石＋均しコンクリート<br>G=1 全ての費用 |       |     | B=3 L=2.0m／個<br>D= ボックスカルバート 単価 [円／個]<br>F=1 縦締め無し<br>H=1 II-2-⑩-8 |     |                             |
|                                                                      |       |     |                                                                    |     |                             |
|                                                                      |       |     |                                                                    |     |                             |
|                                                                      |       |     |                                                                    |     |                             |

無筋・鉄筋構造物人力打設  
24-12-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102  
一般養生, 現場内小運搬無し

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 普通作業員                                       | 0.155 | 人   |                                                    |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                       | 0.079 | 人   |                                                    |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                                     | 0.065 | 人   |                                                    |     | R2500 1                     |
| 生コンクリート<br>24-12-20 (普通)                    | 1.070 | m3  |                                                    |     | T0939 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                   | 1.070 | m3  |                                                    |     | T0900 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                               | -100  | %   |                                                    |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                               | 1.00  | m3  |                                                    |     | E0001                       |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                               | 1     | m3  |                                                    |     |                             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=4 人力打設 (-1≦H≦1)<br>E=2 高炉 |       |     | B=1 設計日打設量10m3/日未満<br>D=14 24-12-20<br>G=1 小型車割増無し |     |                             |
| H=2 一般養生<br>L=1 全ての費用                       |       |     | J=2 現場内小運搬無し<br>M=1 II-4-①-4                       |     |                             |
|                                             |       |     |                                                    |     |                             |
|                                             |       |     |                                                    |     |                             |

一般型枠  
鉄筋・無筋構造物  
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0082

1 m<sup>2</sup> 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工          |     |     | 型わく工                 |           | R3300 |
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | R0200 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役              |           | R2500 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |

一般型枠  
鉄筋・無筋構造物  
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0083

1 m<sup>2</sup> 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り計 ***            |     |     |                      |           |     |
| A=1 一般型枠<br>C=1 II-4-②-2 |     |     | B=1 鉄筋・無筋構造物         |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |

鉄筋工 加工・組立（一般構造物）  
D 1 3 mm, S D 3 4 5

S1460

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

頁 0 - 0084

t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|-----|--------------------|
| ♪鉄筋加工<br>D 1 3 mm, S D 3 4 5                   | 1   | t   |                                                |     | S1461 施工内訳0-0031号表 |
| ♪鉄筋組立（一般構造物）<br>鉄筋径：1 0 ～ 1 3 mm               | 1   | t   |                                                |     | S1462 施工内訳0-0032号表 |
| *** 単位当り計 ***                                  | 1   | t   |                                                |     |                    |
| A=1 一般構造物<br>C=2 異形鉄筋 1 3 mm<br>F=1 水替なし又は災害査定 |     |     | B=2 S D 3 4 5<br>D=2 5 0 t 未満<br>G=1 II -4-④-1 |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |
|                                                |     |     |                                                |     |                    |

♪鉄筋加工  
D 1 3 mm, S D 3 4 5

S1461

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁 0 - 0085

t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考     |
|----------------------------------------|------|-----|----------------------------------|-----|---------|
| 土木一般世話役                                | 0.2  | 人   |                                  |     | R2500 1 |
| 鉄筋工                                    | 2.3  | 人   |                                  |     | R1000 1 |
| 普通作業員                                  | 0.2  | 人   |                                  |     | R0200 1 |
| ラフテレスクレーン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊 | 0.04 | 日   |                                  |     | T0405   |
| 異形鉄筋 (S D 3 4 5)<br>D 1 3 mm           | 1.03 | t   |                                  |     | T0673   |
| 諸雑費                                    | 12   | %   |                                  |     | #01     |
| *** 単位当り計 ***                          | 1    | t   |                                  |     |         |
| A=2 S D 3 4 5<br>C=2 5 0 t 未満          |      |     | B=2 異形鉄筋 1 3 mm<br>E=1 II -4-④-3 |     |         |
|                                        |      |     |                                  |     |         |
|                                        |      |     |                                  |     |         |
|                                        |      |     |                                  |     |         |
|                                        |      |     |                                  |     |         |

♪鉄筋組立（一般構造物）  
鉄筋径：10～13mm

S1462

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0086

t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考     |
|-------------------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|---------|
| 土木一般世話役                             | 0.5  | 人   |                             |     | R2500 1 |
| 鉄筋工                                 | 3.5  | 人   |                             |     | R1000 1 |
| 普通作業員                               | 0.3  | 人   |                             |     | R0200 1 |
| ラフテレスクレン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型，25 t 吊 | 0.11 | 日   |                             |     | T0405   |
| 諸雑費                                 | 8    | %   |                             |     | #01     |
| *** 単位当り計 ***                       | 1    | t   |                             |     |         |
| A=1 一般構造物<br>C=1 水替なし又は災害査定         |      |     | B=2 10～13mm<br>D=1 II-4-④-4 |     |         |
|                                     |      |     |                             |     |         |
|                                     |      |     |                             |     |         |
|                                     |      |     |                             |     |         |
|                                     |      |     |                             |     |         |
|                                     |      |     |                             |     |         |

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)              | 単価(東京地区) | 備 考    |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|----------|--------|
| 発動発電機賃料<br>ガソリンエンジン駆動，2.0kVA                |     |     | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]<br>2 k V A    |          | T0341  |
| その他[電動ハンマドリル]<br>穴あけ能力    φ 3 8 mm ～ 4 0 mm |     |     | 電動ハンマドリル<br>穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm |          | M9504P |
| その他(機械)                                     |     |     | その他(機械)                          |          | EK009  |
| 特殊作業員                                       |     |     | 特殊作業員                            |          | R0100  |
| 普通作業員                                       |     |     | 普通作業員                            |          | R0200  |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)  | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-----------------------|-----------|-------|
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役               |           | R2500 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)              |           | ER009 |
| ガソリン          |     |     | ガソリン<br>レギュラー    スタンド |           | T0001 |
| その他 (材料)      |     |     | その他 (材料)              |           | EZ009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                  |           | EP001 |

| 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                |     |     |                         |          |     |
| A=1            30mm以上200mm未満 |     |     | B=1            II-2-⑮-2 |          |     |
|                              |     |     |                         |          |     |
|                              |     |     |                         |          |     |
|                              |     |     |                         |          |     |
|                              |     |     |                         |          |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18- 8-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生，現場内小運搬無し | 0.8 | m3             |     |     | SQ102 施工内訳0-0024号表  |
| 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                      | 2.8 | m <sup>2</sup> |     |     | SQZ104 施工内訳0-0029号表 |
| 基礎碎石<br>RC-40， t =7.5cm超12.5cm以下                      | 8.3 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ033 施工内訳0-0035号表  |
| *** 合 計 ***                                           | 10  | m              |     |     |                     |
| *** 単位当り計 ***                                         | 1   | m              |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |
|                                                       |     |                |     |     |                     |

|                                    |       |                |                           |     |         |                |            |
|------------------------------------|-------|----------------|---------------------------|-----|---------|----------------|------------|
| 基礎砕石                               |       | SQ033          | 施 工 内 訳 表                 |     |         | 施工内訳0-0035号表   | 頁 0 - 0091 |
| RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下           |       |                |                           |     |         | m <sup>2</sup> | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位            | 単 価                       | 金 額 | 備 考     |                |            |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                 | 0.008 | 日              |                           |     | T0456 1 |                |            |
| 普通作業員                              | 0.019 | 人              |                           |     | R0200 1 |                |            |
| 特殊作業員                              | 0.007 | 人              |                           |     | R0100 1 |                |            |
| 土木一般世話役                            | 0.004 | 人              |                           |     | R2500 1 |                |            |
| 運転手（特殊）                            | 0.006 | 人              |                           |     | R1400 1 |                |            |
| 再生砕石（RC-40）                        | 0.120 | m3             |                           |     | T9106 1 |                |            |
| 軽油                                 | 0.451 | L              |                           |     | T0002 1 |                |            |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                      | -100  | %              |                           |     | #01     |                |            |
| この行までは参考表示であり積算には不使用               |       |                |                           |     |         |                |            |
| 《施工パッケージ積算単価》                      | 1.00  | m <sup>2</sup> |                           |     |         |                |            |
| *** 単位当り計 ***                      | 1     | m <sup>2</sup> |                           |     |         |                |            |
| A=2 t =7.5cm超12.5cm以下<br>D=1 全ての費用 |       |                | B=2 RC-40<br>E=1 II-2-②-2 |     |         |                |            |
|                                    |       |                |                           |     |         |                |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------|
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価                | 10.00 | m   |                                                         |     | TB411 |
| 落蓋側溝（縦断用シラスコンクリート T-25）<br>3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0             | 4.98  | 個   |                                                         |     | T1776 |
| 再生碎石（R C - 4 0 ）                                               | 0.67  | m 3 |                                                         |     | T9106 |
| 諸雑費                                                            | 1     | 式   |                                                         |     | #10   |
| *** 合 計 ***                                                    | 10    | m   |                                                         |     |       |
| *** 単位当り計 ***                                                  | 1     | m   |                                                         |     |       |
| A=1 布設（新材）<br>C=20 シラスCO 縦断用 T-25 300×300(2m)<br>E=2 切込碎石（再生材） |       |     | B=1 シラスコンクリート製品<br>D=1 一般的な作業<br>G=0.56 基礎碎石 数量（m3／10m） |     |       |
| H=1 昼間単価<br>J=1 VI-1-⑥-1                                       |       |     | I=1 無し                                                  |     |       |
|                                                                |       |     |                                                         |     |       |
|                                                                |       |     |                                                         |     |       |
|                                                                |       |     |                                                         |     |       |
|                                                                |       |     |                                                         |     |       |

排水構造物工 蓋版 布設 (新材)  
シラスコンクリート 縦断用 T-25 蓋版 300

S7013

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

頁 0 - 0093

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価                | 1.00 | 枚   |                                         |     | TB481 |
| 蓋版 (縦断用シラスコンクリート)<br>300用, L=0.5m                                    | 1.00 | 枚   |                                         |     | T1782 |
| 諸雑費                                                                  | 1    | 式   |                                         |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                                        | 1    | 枚   |                                         |     |       |
| A=1 設置<br>C=20 シラスコンクリート 縦断用 T-25 蓋版 300<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |      |     | B=1 シラスコンクリート製品<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |
|                                                                      |      |     |                                         |     |       |

排水構造物工 蓋版 布設 (新材)  
縦断用 A型 T-25 FRC製集水蓋版 300

S7013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

頁 0 - 0094

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価              | 1.00 | 枚   |                                           |     | TB481 |
| 集水蓋版 (縦断用 A型 T-25)<br>300用, L=0.5m, FRC製                           | 1.00 | 枚   |                                           |     | T1763 |
| 諸雑費                                                                | 1    | 式   |                                           |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                                      | 1    | 枚   |                                           |     |       |
| A=1 設置<br>C=7 縦断用 A型 T-25 FRC製集水蓋版 300<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |      |     | B=2 シラスコンクリート製品以外<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |
|                                                                    |      |     |                                           |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                        | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-------|
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 10.00 | m   |                                                            |     | TB411 |
| プレキャストU型側溝 (2.0m／個)                             | 4.98  | 個   |                                                            |     |       |
| 再生碎石 (R C - 4 0 )                               | 0.62  | m 3 |                                                            |     | T9106 |
| 諸雑費                                             | 1     | 式   |                                                            |     | #10   |
| *** 合 計 ***                                     | 10    | m   |                                                            |     |       |
| *** 単位当り計 ***                                   | 1     | m   |                                                            |     |       |
| A=1 布設 (新材)<br>C= U型側溝 単価 (円／個)<br>E=1 一般的な作業   |       |     | B=1 L = 2 0 0 0<br>D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り<br>F=2 切込碎石 (再生材) |     |       |
| H=0.52 基礎碎石 数量 (m3／10m)<br>J=1 無し               |       |     | I=1 昼間単価<br>K=1 VI-1-⑥-1                                   |     |       |
|                                                 |       |     |                                                            |     |       |
|                                                 |       |     |                                                            |     |       |
|                                                 |       |     |                                                            |     |       |
|                                                 |       |     |                                                            |     |       |

|                                      |                            |        |           |                   |                                          |                             |  |            |    |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|------------|----|
| 管(函)渠型側溝据付                           |                            | SQ066  | 施 工 内 訳 表 |                   |                                          | 施工内訳0-0040号表                |  | 頁 0 - 0096 |    |
| 内径幅 200mm以上300mm以下                   |                            | 基礎碎石有り | F0006     |                   |                                          |                             |  | m          | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                        |                            | 数 量    | 単 位       | 単 価               | 金 額                                      | 備 考                         |  |            |    |
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.28m3, 吊能力1.7t |                            | 0.043  | 日         |                   |                                          | T0458 1                     |  |            |    |
| 普通作業員                                |                            | 0.040  | 人         |                   |                                          | R0200 1                     |  |            |    |
| 土木一般世話役                              |                            | 0.030  | 人         |                   |                                          | R2500 1                     |  |            |    |
| 運転手 (特殊)                             |                            | 0.030  | 人         |                   |                                          | R1400 1                     |  |            |    |
| 特殊作業員                                |                            | 0.010  | 人         |                   |                                          | R0100 1                     |  |            |    |
| 管(函)渠型側溝                             |                            | 1.001  | m         |                   |                                          | 1                           |  |            |    |
| 軽油                                   |                            | 1.159  | L         |                   |                                          | T0002 1                     |  |            |    |
| ** 代表機労材規格 **                        |                            | -100   | %         |                   |                                          | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |  |            |    |
| 《施工パッケージ積算単価》                        |                            | 1.00   | m         |                   |                                          |                             |  |            |    |
| *** 単位当り計 ***                        |                            | 1      | m         |                   |                                          |                             |  |            |    |
| A=1<br>C=<br>E=1                     | 据付<br>側溝 単価 [円／m]<br>全ての費用 |        |           | B=1<br>D=1<br>F=1 | 内径幅 200mm以上300mm以下<br>基礎碎石有り<br>Ⅱ-2-⑩-15 |                             |  |            |    |
|                                      |                            |        |           |                   |                                          |                             |  |            |    |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×600

S7012  
再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 F1007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0097

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価                   | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB441              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.45  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=1 1,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                        |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.42 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-------|
| 生コンクリート<br>18-8-40（普通）           | 1.0 | m 3 |                             |     | T0922 |
| 高炉Bセメント補正                        | 1.0 | m 3 |                             |     | T0900 |
| *** 単位当り計 ***                    | 1   | m3  |                             |     |       |
| A=3 高炉セメント（B）<br>C=2 スランプ（ 8 cm） |     |     | B=2 強度（18 - 40）<br>D=1 公共単価 |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-------|
| 生コンクリート<br>18 - 8 - 40（普通）       | 1.0 | m 3 |                             |     | T0922 |
| 高炉Bセメント補正                        | 1.0 | m 3 |                             |     | T0900 |
| *** 単位当り計 ***                    | 1   | m3  |                             |     |       |
| A=3 高炉セメント（B）<br>C=2 スランプ（ 8 cm） |     |     | B=2 強度（18 - 40）<br>D=1 公共単価 |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |
|                                  |     |     |                             |     |       |

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×700

S7012  
再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 F2007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

頁 0 - 0100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価          | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB451              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.56  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=2 1,000を超え2,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.53 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×800

S7012  
再生砕石 RC-40、基礎/底部コンクリート 18-8-40 F3007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁 0 - 0101

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価          | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB451              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.60  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=2 1,000を超え2,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.57 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×900

S7012  
再生砕石 RC-40、基礎/底部コンクリート 18-8-40 F4007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

頁 0 - 0102

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価          | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB451              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.60  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=2 1,000を超え2,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.57 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×1000

S7012  
再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 F5007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

頁 0 - 0103

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価          | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB451              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.59  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=2 1,000を超え2,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.56 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×1100

S7012  
再生砕石 RC-40、基礎/底部コンクリート 18-8-40 F6007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

頁 0 - 0104

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価          | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB451              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.63  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=2 1,000を超え2,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.59 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

街路型自由勾配側溝設置（縦断用）  
500×1200

S7012  
再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 F7007

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

頁 0 - 0105

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 自由勾配側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価          | 10.00 | m              |                                                                          |     | TB451              |
| 自由勾配側溝                                                              | 4.98  | 個              |                                                                          |     |                    |
| 再生砕石（RC-40）                                                         | 0.95  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | T9106              |
| 基礎コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.75  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0042号表 |
| 底部コンクリート<br>強度（18-40）<br>スランプ（8cm）                                  | 0.76  | m <sup>3</sup> |                                                                          |     | S1401 施工内訳0-0043号表 |
| 諸雑費                                                                 | 1     | 式              |                                                                          |     | #10                |
| *** 合 計 ***                                                         | 10    | m              |                                                                          |     |                    |
| *** 単位当り計 ***                                                       | 1     | m              |                                                                          |     |                    |
| A=1 縦断用<br>C=2 1,000を超え2,000kg／個以下<br>E=1 再生砕石 RC-40                |       |                | B=1 側溝単価 実数入力<br>D= 側溝 単価（円／個・2m）<br>G=0.79 基礎砕石 数量（m <sup>3</sup> ／10m） |     |                    |
| H=0.71 基礎コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>J=1 昼間単価<br>L=1 VI-1-⑥-1 |       |                | I=0.72 底部コンクリート 数量（m <sup>3</sup> ／10m）<br>K=1 無し                        |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |
|                                                                     |       |                |                                                                          |     |                    |

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
4 0 kg／枚以下

S7015

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

頁 0 - 0106

F0008

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価            | 1.00 | 枚   |                                      |     | TB471 |
| 蓋版単価                                                     | 1.00 | 枚   |                                      |     |       |
| 諸雑費                                                      | 1    | 式   |                                      |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                            | 1    | 枚   |                                      |     |       |
| A=1 設置（新材）<br>C=1 4 0 kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-㊟-1 |      |     | B= 蓋版単価（円／枚）<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
4 0 kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

頁 0 - 0107

F0009

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価            | 1.00 | 枚   |                                      |     | TB471 |
| 蓋版単価                                                     | 1.00 | 枚   |                                      |     |       |
| 諸雑費                                                      | 1    | 式   |                                      |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                            | 1    | 枚   |                                      |     |       |
| A=1 設置（新材）<br>C=1 4 0 kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |      |     | B= 蓋版単価（円／枚）<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |

落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工

S7016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁 0 - 0108

| 【規格等直接入力】 300×300×2000 蓋版含む                             |       | F0010 |                                                            | m 当り |                    |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量   | 単 位   | 単 価                                                        | 金 額  | 備 考                |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下<br>時間的制約 無し 昼間単価         | 10.00 | m     |                                                            |      | TB411              |
| 落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)                                         | 10.00 | m     |                                                            |      |                    |
| 再生碎石 (R C - 4 0)                                        | 0.66  | m 3   |                                                            |      | T9106              |
| 排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ)<br>4 0 kg／枚以下                     | 12.00 | 枚     |                                                            |      | S7015 施工内訳0-0053号表 |
| 諸雑費                                                     | 1     | 式     |                                                            |      | #10                |
| *** 合 計 ***                                             | 10    | m     |                                                            |      |                    |
| *** 単位当り計 ***                                           | 1     | m     |                                                            |      |                    |
| A=1 布設 (新材)<br>C= 側溝・蓋込み単価 (円／m)<br>E=1 一般的な作業          |       |       | B=1 L = 2 0 0 0<br>D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り<br>F=2 切込碎石 (再生材) |      |                    |
| H=0.55 基礎碎石 数量 (m3／10m)<br>J=12 蓋版 数量 (枚／10m)<br>L=1 無し |       |       | I=1 40kg／枚以下<br>K=1 昼間単価<br>M=1 VI-1-⑥-1                   |      |                    |
|                                                         |       |       |                                                            |      |                    |
|                                                         |       |       |                                                            |      |                    |
|                                                         |       |       |                                                            |      |                    |

排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ）  
40kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁 0 - 0109

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考   |
|-----------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1.00 | 枚   |                                          |     | TB471 |
| 諸雑費                                           | 1    | 式   |                                          |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                 | 1    | 枚   |                                          |     |       |
| A=3 設置手間のみ<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し            |      |     | C=1 40kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                             | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考    |
|-------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|----------|--------|
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]<br>排ガス2次 山積0. 2 8 m3 |     |     | バックホウ 山積0. 2 8 m3<br>クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次] |          | MB425P |
| 運転手（特殊）                                   |     |     | 運転手（特殊）                                    |          | R1400  |
| 普通作業員                                     |     |     | 普通作業員                                      |          | R0200  |
| 軽油                                        |     |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          | T0002  |
| 積算単価                                      |     |     | 積算単価                                       |          | EP001  |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                 |     |     |                                         |          |     |
| A=1      土砂<br>E=1      全ての費用 |     |     | B=5      上記以外(小規模)<br>F=1      II-1-③-4 |          |     |
|                               |     |     |                                         |          |     |
|                               |     |     |                                         |          |     |
|                               |     |     |                                         |          |     |
|                               |     |     |                                         |          |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考    |
|------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]<br>排ガス2次 山積0.28m3 |     |     | バックホウ 山積0.28m3<br>クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次] |          | MB425P |
| タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                    |     |     | ランマ 質量60～80kg                           |          | M3606P |
| 普通作業員                                    |     |     | 普通作業員                                   |          | R0200  |
| 特殊作業員                                    |     |     | 特殊作業員                                   |          | R0100  |
| 運転手 (特殊)                                 |     |     | 運転手 (特殊)                                |          | R1400  |

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|-------|
| 軽油                               |     |     | 軽油<br>パトロール給油                |          | T0002 |
| ガソリン                             |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド           |          | T0001 |
| 積算単価                             |     |     | 積算単価                         |          | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                    |     |     |                              |          |       |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用 |     |     | B=1<br>E=1<br>土砂<br>Ⅱ-1-③-13 |          |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量                                           | 単 位 | 単 価               | 金 額                                        | 備 考                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0. 8 m3     | 0. 005                                        | 日   |                   |                                            | T0456 1                     |
| 型わく工                     | 0. 571                                        | 人   |                   |                                            | R3300 1                     |
| 普通作業員                    | 0. 568                                        | 人   |                   |                                            | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                  | 0. 180                                        | 人   |                   |                                            | R2500 1                     |
| 特殊作業員                    | 0. 032                                        | 人   |                   |                                            | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>1 8－8－2 0（普通） | 0. 286                                        | m 3 |                   |                                            | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                | 0. 286                                        | m 3 |                   |                                            | T0900 1                     |
| 軽油                       | 0. 285                                        | L   |                   |                                            | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊          | -100                                          | %   |                   |                                            | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》            | 1. 00                                         | 箇所  |                   |                                            |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊        | 1                                             | 箇所  |                   |                                            |                             |
| A=5<br>D=0. 27<br>G=1    | 18-8-20(高炉)<br>コンクリート使用量 [m3／箇所]<br>一般養生・練炭養生 |     | C=1<br>E=3<br>H=1 | 小型車割増無し<br>人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>II-2-⑩-41 |                             |

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
4 0 kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁 0 - 0115

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価            | 1.00 | 枚   |                                      |     | TB471 |
| 蓋版単価                                                     | 1.00 | 枚   |                                      |     |       |
| 諸雑費                                                      | 1    | 式   |                                      |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                            | 1    | 枚   |                                      |     |       |
| A=1 設置（新材）<br>C=1 4 0 kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |      |     | B= 蓋版単価（円／枚）<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |
|                                                          |      |     |                                      |     |       |

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-20(高炉) 0.29m<sup>3</sup>/箇所

SQ076  
人力打設(現場内小運搬15m以下)

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

頁 0 - 0116

一般養生・練炭養生

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                              | 金 額 | 備 考                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m <sup>3</sup>                                                     | 0.005 | 日              |                                                                  |     | T0456 1                     |
| 型わく工                                                                               | 0.593 | 人              |                                                                  |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                                                              | 0.592 | 人              |                                                                  |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                                                            | 0.188 | 人              |                                                                  |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                                              | 0.034 | 人              |                                                                  |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                                                             | 0.307 | m <sup>3</sup> |                                                                  |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                                          | 0.307 | m <sup>3</sup> |                                                                  |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                                                 | 0.261 | L              |                                                                  |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                                      | -100  | %              |                                                                  |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                                      | 1.00  | 箇所             |                                                                  |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                                      | 1     | 箇所             |                                                                  |     |                             |
| A=5<br>D=0.29<br>G=1<br>18-8-20(高炉)<br>コンクリート使用量 [m <sup>3</sup> /箇所]<br>一般養生・練炭養生 |       |                | C=1<br>E=3<br>H=1<br>小型車割増無し<br>人力打設 (-1≦H≦1かつL≦15)<br>II-2-⑩-41 |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1.00 | 枚   |                                                |     | TB481 |
| 諸雑費                                                   | 1    | 式   |                                                |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                         | 1    | 枚   |                                                |     |       |
| A=3 設置手間のみ<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し                    |      |     | C=2 40を超え170kg/枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m <sup>3</sup>                                                    | 0.005 | 日              |                                                                 |     | T0456 1                     |
| 型わく工                                                                              | 0.593 | 人              |                                                                 |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                                                             | 0.592 | 人              |                                                                 |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                                                           | 0.188 | 人              |                                                                 |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                                             | 0.034 | 人              |                                                                 |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                                                            | 0.307 | m <sup>3</sup> |                                                                 |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                                         | 0.307 | m <sup>3</sup> |                                                                 |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                                                | 0.261 | L              |                                                                 |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                                     | -100  | %              |                                                                 |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                                     | 1.00  | 箇所             |                                                                 |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                                     | 1     | 箇所             |                                                                 |     |                             |
| A=5<br>D=0.3<br>G=1<br>18-8-20(高炉)<br>コンクリート使用量 [m <sup>3</sup> /箇所]<br>一般養生・練炭養生 |       |                | C=1<br>E=3<br>H=1<br>小型車割増無し<br>人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>II-2-⑩-41 |     |                             |

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考   |
|--------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.28m3, 吊能力1.7t |     |     | バックホウ クローラ型 [クレーン機能付]<br>山積0.28m3 吊能力1.7t |          | T0458 |
| その他(機械)                              |     |     | その他(機械)                                   |          | EK009 |
| 運転手 (特殊)                             |     |     | 運転手 (特殊)                                  |          | R1400 |
| 普通作業員                                |     |     | 普通作業員                                     |          | R0200 |
| 土木一般世話役                              |     |     | 土木一般世話役                                   |          | R2500 |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| 特殊作業員         |     |     | 特殊作業員               |          | R0100 |
| その他(労務)       |     |     | その他(労務)             |          | ER009 |
| 軽油            |     |     | 軽油<br>パトロール給油       |          | T0002 |
| その他(材料)       |     |     | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                |          | EP001 |

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                                    |     |     |                                            |          |     |
| A=1      据付<br>C=1      有り<br>E=1      II-2-⑩-16 |     |     | B=3      200kgを超え400kg以下<br>D=1      全ての費用 |          |     |
|                                                  |     |     |                                            |          |     |
|                                                  |     |     |                                            |          |     |
|                                                  |     |     |                                            |          |     |

|                                                                     |       |       |           |                               |              |            |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管据付                                                       |       | SQ069 | 施 工 内 訳 表 |                               | 施工内訳0-0062号表 | 頁 0 - 0122 |                             |
| 管径 200～300mm                                                        |       |       | F0013     |                               |              | m          | 当り                          |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数     | 量     | 単 位       | 単                             | 価            | 金 額        | 備 考                         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付]<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup><br>吊能力2.9t | 0.054 |       | 供用日       |                               |              |            | MA450P 1                    |
| 普通作業員                                                               | 0.040 |       | 人         |                               |              |            | R0200 1                     |
| 運転手 (特殊)                                                            | 0.036 |       | 人         |                               |              |            | R1400 1                     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.020 |       | 人         |                               |              |            | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                               | 0.010 |       | 人         |                               |              |            | R0100 1                     |
| 鉄筋コンクリート台付管                                                         | 1.001 |       | m         |                               |              |            | 1                           |
| 軽油                                                                  | 1.797 |       | L         |                               |              |            | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                       | -100  |       | %         |                               |              |            | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工パッケージ積算単価≫                                                       | 1.00  |       | m         |                               |              |            | E0001                       |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                       | 1     |       | m         |                               |              |            |                             |
| A=1 据付<br>C= 鉄筋コンクリート台付管 単価 [円／m]<br>E=1 II-2-⑩-18                  |       |       |           | B=1 管径 200～300mm<br>D=1 全ての費用 |              |            |                             |
|                                                                     |       |       |           |                               |              |            |                             |

モルタル練（１：３）  
普通ポルトランド（１～２ｔ／工事），Co用砂（小口）

SQ103

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0063号表

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------|-------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 普通作業員                                   | 2.201 | 人   |                                    |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                 | 0.910 | 人   |                                    |     | R2500 1                     |
| 普通ポルトランドセメント（袋物）<br>1 t ～ 2 t           | 0.530 | t   |                                    |     | T0805 1                     |
| C o 用砂（小口）<br>荒目・細目（洗い）                 | 1.048 | m 3 |                                    |     | T0501 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                         | -100  | %   |                                    |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パッケージ積算単価 》                         | 1.00  | m3  |                                    |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                       | 1     | m3  |                                    |     |                             |
| A=3 1：3<br>D=1 Co用砂（小口）<br>F=1 II-4-①-8 |       |     | B=2 普通ポルトランド（1～2t／工事）<br>E=1 全ての費用 |     |                             |
|                                         |       |     |                                    |     |                             |
|                                         |       |     |                                    |     |                             |
|                                         |       |     |                                    |     |                             |
|                                         |       |     |                                    |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m <sup>3</sup>                                                     | 0.005 | 日              |                                                                 |     | T0456 1                     |
| 型わく工                                                                               | 0.571 | 人              |                                                                 |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                                                              | 0.568 | 人              |                                                                 |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                                                            | 0.180 | 人              |                                                                 |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                                              | 0.032 | 人              |                                                                 |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                                                             | 0.286 | m <sup>3</sup> |                                                                 |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                                          | 0.286 | m <sup>3</sup> |                                                                 |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                                                 | 0.285 | L              |                                                                 |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                                                                    | -100  | %              |                                                                 |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                                      | 1.00  | 箇所             |                                                                 |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                                                                  | 1     | 箇所             |                                                                 |     |                             |
| A=5<br>D=0.28<br>G=1<br>18-8-20(高炉)<br>コンクリート使用量 [m <sup>3</sup> /箇所]<br>一般養生・練炭養生 |       |                | C=1<br>E=3<br>H=1<br>小型車割増無し<br>人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>II-2-⑩-41 |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                                                    | 0.005 | 日   |                                                                 |     | T0456 1                     |
| 型わく工                                                                  | 0.615 | 人   |                                                                 |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                                                 | 0.617 | 人   |                                                                 |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                                               | 0.196 | 人   |                                                                 |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                                 | 0.036 | 人   |                                                                 |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                                                | 0.328 | m3  |                                                                 |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                             | 0.328 | m3  |                                                                 |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                                    | 0.272 | L   |                                                                 |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                         | -100  | %   |                                                                 |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                         | 1.00  | 箇所  |                                                                 |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                         | 1     | 箇所  |                                                                 |     |                             |
| A=5<br>D=0.31<br>G=1<br>18-8-20(高炉)<br>コンクリート使用量 [m3／箇所]<br>一般養生・練炭養生 |       |     | C=1<br>E=3<br>H=1<br>小型車割増無し<br>人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>II-2-⑩-41 |     |                             |

|                                                                     |       |       |           |                               |   |              |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管据付                                                       |       | SQ069 | 施 工 内 訳 表 |                               |   | 施工内訳0-0066号表 | 頁 0 - 0126                  |
| 管径 200～300mm                                                        |       |       | F0015     |                               |   | m            | 当り                          |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数     | 量     | 単 位       | 単                             | 価 | 金 額          | 備 考                         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付]<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup><br>吊能力2.9t | 0.054 |       | 供用日       |                               |   |              | MA450P 1                    |
| 普通作業員                                                               | 0.040 |       | 人         |                               |   |              | R0200 1                     |
| 運転手 (特殊)                                                            | 0.036 |       | 人         |                               |   |              | R1400 1                     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.020 |       | 人         |                               |   |              | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                                               | 0.010 |       | 人         |                               |   |              | R0100 1                     |
| 鉄筋コンクリート台付管                                                         | 1.001 |       | m         |                               |   |              | 1                           |
| 軽油                                                                  | 1.797 |       | L         |                               |   |              | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                       | -100  |       | %         |                               |   |              | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工パッケージ積算単価≫                                                       | 1.00  |       | m         |                               |   |              | E0001                       |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                       | 1     |       | m         |                               |   |              |                             |
| A=1 据付<br>C= 鉄筋コンクリート台付管 単価 [円／m]<br>E=1 II-2-⑩-18                  |       |       |           | B=1 管径 200～300mm<br>D=1 全ての費用 |   |              |                             |
|                                                                     |       |       |           |                               |   |              |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                 | 0.009 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8m3, 吊能力2.9t | 0.103 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| 型わく工                               | 1.205 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                              | 1.149 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                            | 0.395 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                              | 0.118 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）             | 0.896 | m3  |     |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                          | 0.896 | m3  |     |     | T0900 1                     |
| 軽油                                 | 4.222 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                      | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                      | 1.00  | 箇所  |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                      | 1     | 箇所  |     |     |                             |

18-8-20(高炉) 0.85 m<sup>3</sup>/箇所

バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし

施工内訳0-0067号表

一般養生・練炭養生

箇所

当り

鹿 児 島 県

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
40を超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

頁 0 - 0129

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価        | 1.00 | 枚   |                                      |     | TB481 |
| 蓋版単価                                                         | 1.00 | 枚   |                                      |     |       |
| 諸雑費                                                          | 1    | 式   |                                      |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                                | 1    | 枚   |                                      |     |       |
| A=1 設置（新材）<br>C=2 40を超え170kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |      |     | B= 蓋版単価（円／枚）<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |

|                                                                     |       |       |                               |     |                               |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-----|-------------------------------|------------|
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 600～800mm                                       |       | SQ069 | 施 工 内 訳 表                     |     | 施工内訳0-0069号表                  | 頁 0 - 0130 |
|                                                                     |       |       | F0018                         |     |                               | m 当り       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量   | 単 位   | 単 価                           | 金 額 | 備 考                           |            |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付]<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup><br>吊能力2.9t | 0.090 | 供用日   |                               |     | MA450P 1                      |            |
| 普通作業員                                                               | 0.090 | 人     |                               |     | R0200 1                       |            |
| 運転手 (特殊)                                                            | 0.059 | 人     |                               |     | R1400 1                       |            |
| 土木一般世話役                                                             | 0.040 | 人     |                               |     | R2500 1                       |            |
| 特殊作業員                                                               | 0.030 | 人     |                               |     | R0100 1                       |            |
| 鉄筋コンクリート台付管                                                         | 1.001 | m     |                               |     | 1                             |            |
| 軽油                                                                  | 2.999 | L     |                               |     | T0002 1                       |            |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                                       | -100  | %     |                               |     | #01                           |            |
| 《施工パッケージ積算単価》                                                       | 1.00  | m     |                               |     | この行までは参考表示であり積算には不使用<br>E0001 |            |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                                       | 1     | m     |                               |     |                               |            |
| A=1 据付<br>C= 鉄筋コンクリート台付管 単価 [円／m]<br>E=1 II-2-⑩-18                  |       |       | B=3 管径 600～800mm<br>D=1 全ての費用 |     |                               |            |
|                                                                     |       |       |                               |     |                               |            |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                  | 0.011 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 0.137 | 日   |     |     | T0439 1                     |
| 型わく工                                 | 1.754 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 普通作業員                                | 1.295 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                              | 0.444 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                | 0.156 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）               | 1.198 | m 3 |     |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                            | 1.198 | m 3 |     |     | T0900 1                     |
| 軽油                                   | 5.500 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                        | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                        | 1.00  | 箇所  |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                        | 1     | 箇所  |     |     |                             |

18-8-20(高炉) 1. 13 m<sup>3</sup>/箇所

バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし

施工内訳0-0070号表

## 一般養生・練炭養生

鹿 児 島 県

排水構造物工 蓋版 布設（新材）  
40を超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

頁 0 - 0133

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価        | 1.00 | 枚   |                                      |     | TB481 |
| 蓋版単価                                                         | 1.00 | 枚   |                                      |     |       |
| 諸雑費                                                          | 1    | 式   |                                      |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                                | 1    | 枚   |                                      |     |       |
| A=1 設置（新材）<br>C=2 40を超え170kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |      |     | B= 蓋版単価（円／枚）<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |
|                                                              |      |     |                                      |     |       |

|                                    |       |                          |       |           |                      |            |  |
|------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|--|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）                    |       | SQ076                    | 施工内訳表 |           | 施工内訳0-0072号表         | 頁 0 - 0134 |  |
| 18-8-20(高炉) 0.65m3/箇所              |       | バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし |       | 一般養生・練炭養生 |                      | 箇所 当り      |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位                      | 単 価   | 金 額       | 備 考                  |            |  |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                 | 0.007 | 日                        |       |           | T0456 1              |            |  |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8m3, 吊能力2.9t | 0.077 | 日                        |       |           | T0439 1              |            |  |
| 型わく工                               | 0.968 | 人                        |       |           | R3300 1              |            |  |
| 普通作業員                              | 0.915 | 人                        |       |           | R0200 1              |            |  |
| 土木一般世話役                            | 0.313 | 人                        |       |           | R2500 1              |            |  |
| 特殊作業員                              | 0.089 | 人                        |       |           | R0100 1              |            |  |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）             | 0.668 | m3                       |       |           | T0921 1              |            |  |
| 高炉Bセメント補正                          | 0.668 | m3                       |       |           | T0900 1              |            |  |
| 軽油                                 | 3.196 | L                        |       |           | T0002 1              |            |  |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                      | -100  | %                        |       |           | #01                  |            |  |
| 《施工パッケージ積算単価》                      | 1.00  | 箇所                       |       |           | この行までは参考表示であり積算には不使用 |            |  |
| *** 単位当り計 ***                      | 1     | 箇所                       |       |           |                      |            |  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| A=5<br>D=0.65<br>G=1<br>18-8-20(高炉)<br>コンクリート使用量 [m <sup>3</sup> /箇所]<br>一般養生・練炭養生 |   |   |     | C=1<br>E=2<br>H=1<br>小型車割増無し<br>バックホウ打設 (-6.5≦H<-1かつL≦2)<br>Ⅱ-2-⑩-41 |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |
|                                                                                    |   |   |     |                                                                      |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                            | 0.17 | 人   |     |     | R25001 |
| 特殊作業員                              | 0.17 | 人   |     |     | R01001 |
| 普通作業員                              | 0.34 | 人   |     |     | R02001 |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.45m3，吊能力2.9t | 0.17 | 日   |     |     | T04551 |
| 接合材料費                              | 1    | %   |     |     | #01    |
| *** 合 計 ***                        | 10   | m   |     |     |        |
| *** 単位当り計 ***                      | 1    | m   |     |     |        |
|                                    |      |     |     |     |        |
|                                    |      |     |     |     |        |
|                                    |      |     |     |     |        |
|                                    |      |     |     |     |        |
|                                    |      |     |     |     |        |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設  
24-12-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

養生無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

頁 0 - 0137

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t                     | 0.123 | 日   |                                                    |     | T0439 1                     |
| 特殊作業員                                                     | 0.130 | 人   |                                                    |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                                     | 0.110 | 人   |                                                    |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                                   | 0.075 | 人   |                                                    |     | R2500 1                     |
| 運転手 (特殊)                                                  | 0.081 | 人   |                                                    |     | R1400 1                     |
| 生コンクリート<br>24-12-20 (普通)                                  | 1.071 | m3  |                                                    |     | T0939 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                 | 1.071 | m3  |                                                    |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                        | 4.355 | L   |                                                    |     | T0002 1                     |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                                             | -100  | %   |                                                    |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                             | 1.00  | m3  |                                                    |     | E0001                       |
| *** 単位当り計 ***                                             | 1     | m3  |                                                    |     |                             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 バックホウ打設(-6.5≦H<-1)※水平距離2m以下<br>E=2 高炉 |       |     | B=1 設計日打設量10m3/日未満<br>D=14 24-12-20<br>G=1 小型車割増無し |     |                             |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設  
24-12-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

養生無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

頁 0 - 0138

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| H=1 養生無し<br>M=1 II-4-①-4 |     |     | L=1 全ての費用 |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設  
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

頁 0 - 0139

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t                     | 0.123 | 日   |                                                    |     | T0439 1                     |
| 普通作業員                                                     | 0.135 | 人   |                                                    |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                                     | 0.130 | 人   |                                                    |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                                                   | 0.083 | 人   |                                                    |     | R2500 1                     |
| 運転手 (特殊)                                                  | 0.081 | 人   |                                                    |     | R1400 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20 (普通)                                   | 1.071 | m3  |                                                    |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                 | 1.071 | m3  |                                                    |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                        | 4.368 | L   |                                                    |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                             | -100  | %   |                                                    |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                             | 1.00  | m3  |                                                    |     | E0001                       |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                             | 1     | m3  |                                                    |     |                             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 バックホウ打設(-6.5≦H<-1)※水平距離2m以下<br>E=2 高炉 |       |     | B=1 設計日打設量10m3/日未満<br>D=11 18- 8-20<br>G=1 小型車割増無し |     |                             |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設  
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

頁 0 - 0140

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| H=2 一般養生<br>M=1 II-4-①-4 |     |     | L=1 全ての費用 |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |

一般型枠  
均しコンクリート  
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

頁 0 - 0141

1 m<sup>2</sup> 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工          |     |     | 型わく工                 |           | R3300 |
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | R0200 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役              |           | R2500 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |

一般型枠  
均しコンクリート  
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

頁 0 - 0142

1 m<sup>2</sup> 当り

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り計 ***            |     |     |                      |           |     |
| A=1 一般型枠<br>C=1 II-4-②-2 |     |     | B=5 均しコンクリート         |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |
|                          |     |     |                      |           |     |

|                                     |  |       |                |                           |     |              |  |                   |  |
|-------------------------------------|--|-------|----------------|---------------------------|-----|--------------|--|-------------------|--|
| 基礎砕石                                |  | SQ033 |                | 施 工 内 訳 表                 |     | 施工内訳0-0077号表 |  | 頁 0 - 0143        |  |
| RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下           |  |       |                |                           |     |              |  | m <sup>2</sup> 当り |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       |  | 数 量   | 単 位            | 単 価                       | 金 額 | 備 考          |  |                   |  |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                 |  | 0.008 | 日              |                           |     | T0456 1      |  |                   |  |
| 普通作業員                               |  | 0.019 | 人              |                           |     | R0200 1      |  |                   |  |
| 特殊作業員                               |  | 0.007 | 人              |                           |     | R0100 1      |  |                   |  |
| 土木一般世話役                             |  | 0.004 | 人              |                           |     | R2500 1      |  |                   |  |
| 運転手（特殊）                             |  | 0.006 | 人              |                           |     | R1400 1      |  |                   |  |
| 再生砕石（RC-40）                         |  | 0.180 | m3             |                           |     | T9106 1      |  |                   |  |
| 軽油                                  |  | 0.451 | L              |                           |     | T0002 1      |  |                   |  |
| ** 代表機材規格 **                        |  | -100  | %              |                           |     | #01          |  |                   |  |
| この行までは参考表示であり積算には不使用                |  |       |                |                           |     |              |  |                   |  |
| 《施工パッケージ積算単価》                       |  | 1.00  | m <sup>2</sup> |                           |     |              |  |                   |  |
| *** 単位当り計 ***                       |  | 1     | m <sup>2</sup> |                           |     |              |  |                   |  |
| A=3 t =12.5cm超17.5cm以下<br>D=1 全ての費用 |  |       |                | B=2 RC-40<br>E=1 II-2-②-2 |     |              |  |                   |  |
|                                     |  |       |                |                           |     |              |  |                   |  |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設  
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0078号表

頁 0 - 0144

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                               | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t                     | 0.123 | 日   |                                                   |     | T0439 1                     |
| 普通作業員                                                     | 0.135 | 人   |                                                   |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                                     | 0.130 | 人   |                                                   |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                                                   | 0.083 | 人   |                                                   |     | R2500 1                     |
| 運転手 (特殊)                                                  | 0.081 | 人   |                                                   |     | R1400 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 (普通)                                   | 1.071 | m3  |                                                   |     | T0922 1                     |
| 高炉Bセメント補正                                                 | 1.071 | m3  |                                                   |     | T0900 1                     |
| 軽油                                                        | 4.368 | L   |                                                   |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                             | -100  | %   |                                                   |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                             | 1.00  | m3  |                                                   |     | E0001                       |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                             | 1     | m3  |                                                   |     |                             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 バックホウ打設(-6.5≦H<-1)※水平距離2m以下<br>E=2 高炉 |       |     | B=1 設計日打設量10m3/日未満<br>D=3 18- 8-40<br>G=1 小型車割増無し |     |                             |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設  
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0078号表

頁 0 - 0145

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| H=2 一般養生<br>M=1 II-4-①-4 |     |     | L=1 全ての費用 |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |
|                          |     |     |           |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考  |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|------|
| (ガードレール撤去延長)                            | 100 | m   |                             |     | 市場単価 |
| *** 合 計 ***                             | 100 | m   |                             |     |      |
| *** 単位当り計 ***                           | 1   | m   |                             |     |      |
| A=13<br>C=1GR-C-2B（コンクリート建込み用）<br>標準の場合 |     |     | B=1<br>D=1標準の場合<br>VI-2-③-1 |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |
|                                         |     |     |                             |     |      |

横断防止柵 撤去工  
コンクリート建込

ビーム式 (支柱間隔 2 m)

頁 0 - 0147

|   |    |
|---|----|
| m | 当り |
|---|----|

鹿 児 島 県

|              |            |
|--------------|------------|
| 2026. 08. 25 | 11. 25. 29 |
|--------------|------------|

|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|-----------------------------------------------|--|--------|-----|--------------------------------------|-----|--------------|--|------------|--|
| 構造物とりこわし工                                     |  | S7031  |     | 施 工 内 訳 表                            |     | 施工内訳0-0081号表 |  | 頁 0 - 0148 |  |
| 無筋構造物 機械施工                                    |  | 対策 不要  |     |                                      |     |              |  | m 3 当り     |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 |  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考          |  |            |  |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間]<br>機械施工<br>時間的制約 無し 昼間単価 |  | 100.00 | m 3 |                                      |     | TC191        |  |            |  |
| 諸雑費                                           |  | 1      | 式   |                                      |     | #20          |  |            |  |
| *** 合 計 ***                                   |  | 100    | m 3 |                                      |     |              |  |            |  |
| *** 単位当り計 ***                                 |  | 1      | m 3 |                                      |     |              |  |            |  |
| A=1 無筋構造物<br>C=1 不要<br>E=1 無し                 |  |        |     | B=1 機械施工<br>D=1 昼間単価<br>F=1 VI-1-④-1 |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |
|                                               |  |        |     |                                      |     |              |  |            |  |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|-----------------------------------------------|-------|--------|-----|-----------|----------|--------------|--|------------|--|
| 構造物とりこわし工                                     |       | S7031  |     | 施 工 内 訳 表 |          | 施工内訳0-0082号表 |  | 頁 0 - 0149 |  |
| 鉄筋構造物 機械施工                                    |       | 対策 不要  |     |           |          |              |  | m 3 当り     |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 |       | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額      | 備 考          |  |            |  |
| 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間]<br>機械施工<br>時間的制約 無し 昼間単価 |       | 100.00 | m 3 |           |          | TC211        |  |            |  |
| 諸雑費                                           |       | 1      | 式   |           |          | #20          |  |            |  |
| *** 合 計 ***                                   |       | 100    | m 3 |           |          |              |  |            |  |
| *** 単位当り計 ***                                 |       | 1      | m 3 |           |          |              |  |            |  |
| A=2                                           | 鉄筋構造物 |        |     | B=1       | 機械施工     |              |  |            |  |
| C=1                                           | 不要    |        |     | D=1       | 昼間単価     |              |  |            |  |
| E=1                                           | 無し    |        |     | F=1       | VI-1-④-1 |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |
|                                               |       |        |     |           |          |              |  |            |  |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)              | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積 0.45 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 山積 0.45 m3 |           | T0478 |
| 土木一般世話役                       |     |     | 土木一般世話役                           |           | R2500 |
| 運転手 (特殊)                      |     |     | 運転手 (特殊)                          |           | R1400 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                             |           | R0200 |
| 軽油                            |     |     | 軽油<br>パトロール給油                     |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                       | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----------|-------|
| 積算単価                                                          |     |     | 積算単価                                       |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                                                 |     |     |                                            |           |       |
| A=1<br>C=1<br>F=1<br>H=1<br>アスファルト舗装版<br>不要<br>有り<br>IV-3-②-2 |     |     | B=1<br>D=1<br>G=1<br>無し<br>15cm以下<br>全ての費用 |           |       |
|                                                               |     |     |                                            |           |       |
|                                                               |     |     |                                            |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)              | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積 0.45 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 山積 0.45 m3 |           | T0478 |
| 土木一般世話役                       |     |     | 土木一般世話役                           |           | R2500 |
| 運転手 (特殊)                      |     |     | 運転手 (特殊)                          |           | R1400 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                             |           | R0200 |
| 軽油                            |     |     | 軽油<br>パトロール給油                     |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                                                             | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 積算単価                                                                                                                                  |     |     | 積算単価                                                                                             |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                                                                                                                         |     |     |                                                                                                  |           |       |
| A=2                      コンクリート舗装版<br>C=1                      不要<br>F=1                      有り<br>H=1                      IV-3-②-2 |     |     | B=1                      無し<br>D=1                      15cm以下<br>G=1                      全ての費用 |           |       |
|                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                  |           |       |
|                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                  |           |       |

排水構造物工 蓋版 撤去（再利用撤去）  
40kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

頁 0 - 0154

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考   |
|-----------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1.00 | 枚   |                                          |     | TB471 |
| 諸雑費                                           | 1    | 式   |                                          |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                 | 1    | 枚   |                                          |     |       |
| A=2 再利用撤去<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し             |      |     | C=1 40kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |
|                                               |      |     |                                          |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                                            | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------|-----|-------|
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約 無し 昼間単価 | 1.00 | 枚   |                                                |     | TB481 |
| 諸雑費                                                   | 1    | 式   |                                                |     | #10   |
| *** 単位当り計 ***                                         | 1    | 枚   |                                                |     |       |
| A=2 再利用撤去<br>D=1 一般的な作業<br>F=1 無し                     |      |     | C=2 40を超え170kg／枚以下<br>E=1 昼間単価<br>G=1 VI-1-⑥-1 |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |
|                                                       |      |     |                                                |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                    | 単価 (東京地区) | 備 考    |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 1 0 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |           | M1011P |
| 運転手 (一般)                                                |     |     | 運転手 (一般)                                                |           | R1500  |
| 軽油                                                      |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                           |           | T0002  |
| 積算単価                                                    |     |     | 積算単価                                                    |           | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                           |     |     |                                                         |           |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                             | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------|-----|
| A=1<br>C=1<br>E=1<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>無し<br>全ての費用 |     |     | B=1<br>D=7<br>F=1<br>機械積込<br>1.6km以下<br>Ⅱ-2-25-1 |           |     |
|                                                        |     |     |                                                  |           |     |
|                                                        |     |     |                                                  |           |     |
|                                                        |     |     |                                                  |           |     |
|                                                        |     |     |                                                  |           |     |
|                                                        |     |     |                                                  |           |     |

殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

SQZ101

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0088号表

運搬距離3.3km超5.7km以下, DID無し

## 機械積込

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む |     |     | ダンプトラック 10 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |          | M1011P |
| 運転手 (一般)                                               |     |     | 運転手 (一般)                                               |          | R1500  |
| 軽油                                                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                          |          | T0002  |
| 積算単価                                                   |     |     | 積算単価                                                   |          | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                          |     |     |                                                        |          |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------|-----|
| A=2<br>C=1<br>E=1<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>無し<br>全ての費用 |     |     | B=1<br>D=25<br>F=1<br>機械積込<br>3.3km超5.7km以下<br>Ⅱ-2-25-1 |          |     |
|                                                        |     |     |                                                         |          |     |
|                                                        |     |     |                                                         |          |     |
|                                                        |     |     |                                                         |          |     |
|                                                        |     |     |                                                         |          |     |
|                                                        |     |     |                                                         |          |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                                             | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                    | 単価 (東京地区) | 備 考    |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>1 0 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |     |     | ダンプトラック 1 0 t 積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む |           | M1011P |
| 運転手 (一般)                                                  |     |     | 運転手 (一般)                                                |           | R1500  |
| 軽油                                                        |     |     | 軽油<br>パトロール給油                                           |           | T0002  |
| 積算単価                                                      |     |     | 積算単価                                                    |           | EP001  |
| *** 単位当り計 ***                                             |     |     |                                                         |           |        |

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                                    | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 無し<br>E=1 全ての費用 |     |     | B=2 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策)<br>D=8 1.0km超2.0km以下<br>F=1 II-2-25-1 |           |     |
|                                  |     |     |                                                                         |           |     |
|                                  |     |     |                                                                         |           |     |
|                                  |     |     |                                                                         |           |     |
|                                  |     |     |                                                                         |           |     |
|                                  |     |     |                                                                         |           |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 産業廃棄物受入料                                               | 1.00 | m3  |                     |     |     |
| *** 単位当り計 ***                                          | 1    | m3  |                     |     |     |
| A=3            コンクリート塊（無筋）<br>C=4700        受入料金（円／単位） |      |     | B=1            m3当り |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 産業廃棄物受入料                                               | 1.00 | m3  |                     |     |     |
| *** 単位当り計 ***                                          | 1    | m3  |                     |     |     |
| A=4            コンクリート塊（有筋）<br>C=5500        受入料金（円／単位） |      |     | B=1            m3当り |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 産業廃棄物受入料                                               | 1.00 | m3  |                     |     |     |
| *** 単位当り計 ***                                          | 1    | m3  |                     |     |     |
| A=1            アスファルト塊（掘削）<br>C=3290        受入料金（円／単位） |      |     | B=1            m3当り |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |
|                                                        |      |     |                     |     |     |

|                                  |  |  |                     |  |        |  |                             |  |               |  |  |
|----------------------------------|--|--|---------------------|--|--------|--|-----------------------------|--|---------------|--|--|
| 現場発生品及び支給品運搬                     |  |  | SQZ207              |  | 施工内訳表  |  | 施工内訳0-0093号表                |  | 頁 0 - 0165    |  |  |
| トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t           |  |  | DID無し 4.0km超6.0km以下 |  |        |  | 1                           |  | t 当り          |  |  |
| 機械構成比：                           |  |  | 労務構成比：              |  | 材料構成比： |  | 市場単価構成比：                    |  | 標準単価：         |  |  |
| 代 表 機 労 材 規 格                    |  |  | 構 成 比               |  | 単 価    |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         |  | 単 価(東京地区) 備 考 |  |  |
| トラック [クレーン装置付]<br>2 t 級 2. 9 t 吊 |  |  |                     |  |        |  | トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t |  | M1205P        |  |  |
| 運転手 (特殊)                         |  |  |                     |  |        |  | 運転手 (特殊)                    |  | R1400         |  |  |
| 特殊作業員                            |  |  |                     |  |        |  | 特殊作業員                       |  | R0100         |  |  |
| 軽油                               |  |  |                     |  |        |  | 軽油<br>パトロール給油               |  | T0002         |  |  |
| 積算単価                             |  |  |                     |  |        |  | 積算単価                        |  | EP001         |  |  |
| 鹿 児 島 県 2026. 08. 25 11. 25. 29  |  |  |                     |  |        |  |                             |  |               |  |  |

| 代 表 機 労 材 規 格                                             | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)              | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り計 ***                                             |     |     |                                  |          |     |
| A=1      トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t<br>C=6      4.0km超6.0km以下 |     |     | B=1      無し<br>D=1      I -2-③-3 |          |     |
|                                                           |     |     |                                  |          |     |
|                                                           |     |     |                                  |          |     |
|                                                           |     |     |                                  |          |     |

鹿 児 島 県

2026. 08. 25      11. 25. 29

S8402

---

F0027

---

m

当り

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P 1                    |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 1 0 ~ 1 2 t          | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>1 3 ~ 1 4 t                | 0.001 | 日              |     |     | T0413 1                     |
| 運転手 (特殊)                               | 0.004 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 再生砕石 (R C - 4 0)                       | 0.191 | m 3            |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》                   | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                      | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|---|---|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| A=1 車道・路肩部<br>C=150 全仕上り厚 [mm]<br>I=1 全ての費用 |   |   |     | B=1 下層路盤<br>G=2 再生砕石 RC-40<br>J=1 IV-1-①-4～11 |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P 1                    |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 1 0 ~ 1 2 t          | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>1 3 ~ 1 4 t                | 0.001 | 日              |     |     | T0413 1                     |
| 運転手 (特殊)                               | 0.004 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 粒調碎石 (M- 4 0 )                         | 0.191 | m 3            |     |     | T0512 1                     |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》                   | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                      | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

# 施工内訳表

頁 0 - 0171

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0096号表

粒調碎石 M-40

## 1 層施工

$$t = 150 \text{ mm}$$

---

m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

|                                            |  |  |                                      |   |                                         |     |                                 |                             |
|--------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| 基層(車道・路肩部)W=3.0m超<br>t = 5 0 mm, 粗粒度As(再生) |  |  | SQ155<br>密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3 |   | 施工内訳0-0097号表<br>As合材 100 t 以上/工事(通常時間帯) |     | 頁 0 - 0172<br>m <sup>2</sup> 当り |                             |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                              |  |  | 数                                    | 量 | 単 位                                     | 単 価 | 金 額                             | 備 考                         |
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型, 舗装幅 2.3～6.0 m     |  |  | 0.001                                |   | 日                                       |     |                                 | T0477 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>13～14 t                        |  |  | 0.001                                |   | 日                                       |     |                                 | T0413 1                     |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12 t                  |  |  | 0.001                                |   | 日                                       |     |                                 | T0415 1                     |
| 普通作業員                                      |  |  | 0.003                                |   | 人                                       |     |                                 | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                      |  |  | 0.001                                |   | 人                                       |     |                                 | R0100 1                     |
| 運転手 (特殊)                                   |  |  | 0.001                                |   | 人                                       |     |                                 | R1400 1                     |
| 土木一般世話役                                    |  |  | 0.000                                |   | 人                                       |     |                                 | R2500 1                     |
| 再生アスファルト混合物<br>粗粒度                         |  |  | 0.126                                |   | t                                       |     |                                 | T9111 1                     |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4                          |  |  | 0.001                                |   | t                                       |     |                                 | T7022 1                     |
| 軽油                                         |  |  | 0.064                                |   | L                                       |     |                                 | T0002 1                     |
| ** 代表機労材規格 **                              |  |  | -100                                 |   | %                                       |     |                                 | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                              |  |  | 1.00                                 |   | m <sup>2</sup>                          |     |                                 |                             |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----|
| 基層(車道・路肩部)W=3.0m超<br>t = 5 0 mm, 粗粒度As(再生)          |  |  | SQ155<br>密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3 |   | 施工内訳0-0097号表   |                                                    | 頁 0 - 0173 |     |
|                                                     |  |  | As合材 100 t 以上/工事(通常時間帯)              |   | m <sup>2</sup> |                                                    | 当り         |     |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       |  |  | 数                                    | 量 | 単 位            | 単 価                                                | 金 額        | 備 考 |
| *** 単位当り計 ***                                       |  |  | 1                                    |   | m <sup>2</sup> |                                                    |            |     |
| A=1 車道・路肩部<br>C=50 平均厚さ [単位 : mm]<br>E=12 粗粒度As(再生) |  |  |                                      |   |                | B=1 基層<br>D=4 W=3.0m超<br>G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準) |            |     |
| H=2 フライムコート PK-3<br>J=1 通常時間帯<br>L=1 IV-1-②-2, 8    |  |  |                                      |   |                | I=1 As合材 100 t 以上/工事<br>K=1 全ての費用                  |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   |                |                                                    |            |     |
|                                                     |  |  |                                      |   | </             |                                                    |            |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                        | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----------|-------|
| ブルドーザ賃料<br>湿地・7 t 級                      |     |     | ブルドーザ [湿地] 7 t                              |           | T0452 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t |     |     | 振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型]<br>質量 1 1 ～ 1 2 t |           | T0475 |
| 運転手（特殊）                                  |     |     | 運転手（特殊）                                     |           | R1400 |
| 普通作業員                                    |     |     | 普通作業員                                       |           | R0200 |
| 軽油                                       |     |     | 軽油<br>パトロール給油                               |           | T0002 |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 積算単価                                                           |     |     | 積算単価                                                                      |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***                                                  |     |     |                                                                           |           |       |
| A=3                      4.0m以上<br>C=1                      無し |     |     | B=1                      20,000m3未満<br>D=1                      II-1-②-24 |           |       |
|                                                                |     |     |                                                                           |           |       |
|                                                                |     |     |                                                                           |           |       |

下層路盤（歩道部）  
再生砕石 RC-30

SQ150  
1層施工 t = 1 0 0 mm

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0099号表

頁 0 - 0176

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 小型バックホウ（ローラ型）[後方超小旋回]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0. 0 9 m 3 | 0.005 | 供用日            |                                               |     | MC422P 1                    |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパクト型，3～4 t                       | 0.004 | 日              |                                               |     | T0431 1                     |
| 運転手（特殊）                                          | 0.008 | 人              |                                               |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                            | 0.005 | 人              |                                               |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                            | 0.005 | 人              |                                               |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                          | 0.004 | 人              |                                               |     | R2500 1                     |
| 再生砕石（RC-30）                                      | 0.127 | m 3            |                                               |     | T9105 1                     |
| 軽油                                               | 0.124 | L              |                                               |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                                  | -100  | %              |                                               |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                    | 1.00  | m <sup>2</sup> |                                               |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                                | 1     | m <sup>2</sup> |                                               |     |                             |
| A=3 歩道部<br>D=100 全仕上り厚 [mm]<br>I=1 全ての費用         |       |                | B=1 下層路盤<br>G=3 再生砕石 RC-30<br>J=1 IV-1-①-4～11 |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P 1                    |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 1 0 ~ 1 2 t          | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>1 3 ~ 1 4 t                | 0.001 | 日              |     |     | T0413 1                     |
| 運転手 (特殊)                               | 0.004 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 再生砕石 (R C - 3 0)                       | 0.127 | m 3            |     |     | T9105 1                     |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》                   | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                      | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|---|---|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| A=1 車道・路肩部<br>C=100 全仕上り厚 [mm]<br>I=1 全ての費用 |   |   |     | B=1 下層路盤<br>G=3 再生砕石 RC-30<br>J=1 IV-1-①-4～11 |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |
|                                             |   |   |     |                                               |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P 1                    |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 1 0 ~ 1 2 t          | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>1 3 ~ 1 4 t                | 0.001 | 日              |     |     | T0413 1                     |
| 運転手 (特殊)                               | 0.004 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 粒調碎石 (M- 3 0 )                         | 0.127 | m 3            |     |     | T0511 1                     |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》                   | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                      | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

# 施工内訳表

頁 0 - 0180

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0101号表

粒調碎石 M-30

|      |            |
|------|------------|
| 1層施工 | t = 100 mm |
|------|------------|

|                |    |
|----------------|----|
| m <sup>2</sup> | 当り |
|----------------|----|

[illegible]

|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----|---------------------|----------------|------------|
| 路床置換工（複層t=シラス95cm, 砂15cm）<br>W=2.5m以上4m未満, 1万m3未満 |       | V3040          | 施 工 内 訳 表 |     |                     | 施工内訳0-0102号表   | 頁 0 - 0181 |
| 路盤用シラス（現場着単価）                                     |       |                |           |     |                     | m <sup>2</sup> | 当り         |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考                 |                |            |
| 砂<br>路盤用                                          | 191   | m 3            |           |     | T0522               |                |            |
| 整地（敷均し(ルーズ)）<br>標準(10,000m3未満) 障害無し               | 150   | m3             |           |     | SQZ003 施工内訳0-0103号表 |                |            |
| 購入土（現場着単価）<br>路盤用シラス（現場着単価）                       | 1,007 | m3             |           |     | S3191 施工内訳0-0104号表  |                |            |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                          | 950   | m3             |           |     | SQZ005 施工内訳0-0105号表 |                |            |
| *** 合 計 ***                                       | 1,000 | m <sup>2</sup> |           |     |                     |                |            |
| *** 単位当り計 ***                                     | 1     | m <sup>2</sup> |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |
|                                                   |       |                |           |     |                     |                |            |

頁 0 - 0182

整地（敷均し（ルス`））  
標準（10,000m3未満）障害無し  
機械構成比：

SQZ003

# 施工内訳表

施工内訳0-0103号表

1

m3 当り

標準単価：

| 代 表 機 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 材 規 格(東京地区)       | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------|-----|-----|-------------------------|----------|-------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>山積0.8 m3 |          | T0456 |
| 運転手（特殊）             |     |     | 運転手（特殊）                 |          | R1400 |
| 軽油                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油           |          | T0002 |
| 積算単価                |     |     | 積算単価                    |          | EP001 |
| *** 単位当り計 ***       |     |     |                         |          |       |

頁 0 - 0183

整地（敷均し（ルース））  
標準（10,000m3未満）障害無し

SQZ003

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0103号表

1

m3 当り

標準単価：

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

| 代 表 機 労 材 規 格                | 構 成 比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                     | 単 価 (東京地区) | 備 考 |
|------------------------------|-------|-----|------------------------------------------|------------|-----|
| A=2<br>C=1<br>敷均し(ルーズ)<br>無し |       |     | B=1<br>D=1<br>標準(10,000m3未満)<br>Ⅱ-1-②-20 |            |     |
|                              |       |     |                                          |            |     |
|                              |       |     |                                          |            |     |
|                              |       |     |                                          |            |     |
|                              |       |     |                                          |            |     |
|                              |       |     |                                          |            |     |

鹿 児 島 県

|              |            |
|--------------|------------|
| 2026. 08. 25 | 11. 25. 29 |
|--------------|------------|

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考   |
|-------------------|--------|-----|-----------------------|-----|-------|
| 購入土（搬入，路盤用シラス）    | 100.00 | m 3 |                       |     | T0106 |
| *** 合 計 ***       | 100    | m3  |                       |     |       |
| *** 単位当り計 ***     | 1      | m3  |                       |     |       |
| A=1 路盤用シラス（現場着単価） |        |     | J=1 II -1-②-13, 参-共-1 |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |
|                   |        |     |                       |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|------------------------------------|----------|-------|
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパクト型, 3～4 t   |     |     | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパクト式]<br>質量3～4 t |          | T0431 |
| バックホウ賃料 (後方超小旋回)<br>山積0.28 m3 |     |     | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 山積0.28 m3   |          | T0472 |
| 運転手 (特殊)                      |     |     | 運転手 (特殊)                           |          | R1400 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                              |          | R0200 |
| 軽油                            |     |     | 軽油<br>パトロール給油                      |          | T0002 |

路床盛土  
施工幅員2.5m以上4.0m未満  
機械構成比：

SQZ005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0105号表

頁 0 - 0186

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 積算単価             |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| *** 単位当り計 ***    |     |     |                      |           |       |
| A=2 2.5m以上4.0m未満 |     |     | D=1 II-1-㊟-24        |           |       |
|                  |     |     |                      |           |       |
|                  |     |     |                      |           |       |



| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|
| 《施工パッケージ積算単価》   | 1.00 | m   |              |     |     |
| *** 単位当り計 ***   | 1    | m   |              |     |     |
| A=1 設置          |      |     | B=4 B型 摺付部   |     |     |
| C=1 シラスコンクリート製品 |      |     | F=2 RC-40    |     |     |
| H=3 18-8-20(高炉) |      |     | J=1 小型車割増無し  |     |     |
| K=2 養生有り        |      |     | M=1 IV-2-③-2 |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                           | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| 普通作業員                                        | 0.077 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                      | 0.033 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                        | 0.032 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 型わく工                                         | 0.026 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 歩車道境界ブロック（シラスB型）<br>歩道乗入部段差0タイプ，230×75×600mm | 1.650 | 個   |     |     | T1409 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                       | 0.037 | m3  |     |     | T0921 1                     |
| 高炉セメント補正                                     | 0.037 | m3  |     |     | T0900 1                     |
| 再生砕石（RC-40）                                  | 0.044 | m3  |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                           | 0.167 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                              | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                | 1.00  | m   |     |     |                             |

歩車道境界ブロック設置(B-4)

SQ170

# 施工内訳表

施工内訳0-0107号表

シラスコンクリート製品 B型 歩道乗入部段差0タイプ

養生有り

|   |    |
|---|----|
| m | 当り |
|---|----|

[illegible]

歩車道境界ブロック設置(D-1)

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0108号表

頁 0 - 0191

生コンクリート製品 B型 本体部 (2.0m/個)

養生有り

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ賃料 (超小旋回 クレーン付)<br>山積0.28m3 吊能力1.7t     | 0.021 | 日   |     |     | T0454 1              |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                           | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1              |
| 普通作業員                                        | 0.060 | 人   |     |     | R0200 1              |
| 型わく工                                         | 0.026 | 人   |     |     | R3300 1              |
| 土木一般世話役                                      | 0.025 | 人   |     |     | R2500 1              |
| 特殊作業員                                        | 0.024 | 人   |     |     | R0100 1              |
| 歩車道境界ブロック (シラスB型)<br>本体部, 180/230×250×1990mm | 0.500 | 個   |     |     | T1399 1              |
| 生コンクリート<br>18-8-20 (普通)                      | 0.043 | m3  |     |     | T0921 1              |
| 高炉Bセメント補正                                    | 0.043 | m3  |     |     | T0900 1              |
| 再生砕石 (RC-40)                                 | 0.049 | m3  |     |     | T9106 1              |
| 軽油                                           | 0.683 | L   |     |     | T0002 1              |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                                | -100  | %   |     |     | #01                  |
|                                              |       |     |     |     | この行までは参考表示であり積算には不使用 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 《施工パッケージ積算単価》   | 1.00 | m   |                     |     |     |
| *** 単位当り計 ***   | 1    | m   |                     |     |     |
| A=1 設置          |      |     | B=2 B型 本体部 (2.0m/個) |     |     |
| C=1 シラスコンクリート製品 |      |     | F=2 RC-40           |     |     |
| H=3 18-8-20(高炉) |      |     | J=1 小型車割増無し         |     |     |
| K=2 養生有り        |      |     | M=1 IV-2-③-2        |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |

歩車道境界ブロック設置(D-2)  
生コンクリート製品 B型 摺付部

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0109号表

頁 0 - 0193

養生有り

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)<br>山積0.09m3 吊能力0.9t        | 0.029 | 日   |     |     | T0471 1              |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                               | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1              |
| 普通作業員                                            | 0.065 | 人   |     |     | R0200 1              |
| 特殊作業員                                            | 0.047 | 人   |     |     | R0100 1              |
| 型わく工                                             | 0.026 | 人   |     |     | R3300 1              |
| 土木一般世話役                                          | 0.027 | 人   |     |     | R2500 1              |
| 歩車道境界ブロック (シラスB型)<br>摺付部, 180/230×110/250×1000mm | 0.990 | 個   |     |     | T1401 1              |
| 生コンクリート<br>18-8-20 (普通)                          | 0.043 | m3  |     |     | T0921 1              |
| 高炉Bセメント補正                                        | 0.043 | m3  |     |     | T0900 1              |
| 再生砕石 (RC-40)                                     | 0.049 | m3  |     |     | T9106 1              |
| 軽油                                               | 0.446 | L   |     |     | T0002 1              |
| ** 代表機労材規格 **                                    | -100  | %   |     |     | #01                  |
|                                                  |       |     |     |     | この行までは参考表示であり積算には不使用 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|
| 《施工パッケージ積算単価》   | 1.00 | m   |              |     |     |
| *** 単位当り計 ***   | 1    | m   |              |     |     |
| A=1 設置          |      |     | B=4 B型 摺付部   |     |     |
| C=1 シラスコンクリート製品 |      |     | F=2 RC-40    |     |     |
| H=3 18-8-20(高炉) |      |     | J=1 小型車割増無し  |     |     |
| K=2 養生有り        |      |     | M=1 IV-2-③-2 |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |
|                 |      |     |              |     |     |

歩車道境界ブロック設置(D-3)  
シラスコンクリート製品 B型 車道乗入部

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0110号表

頁 0 - 0195

養生有り

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                     | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| 普通作業員                                   | 0.077 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                 | 0.033 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                   | 0.032 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 型わく工                                    | 0.026 | 人   |     |     | R3300 1                     |
| 歩車道境界ブロック（シラスB型）<br>車両乗入部，230×100×600mm | 1.650 | 個   |     |     | T1403 1                     |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                  | 0.037 | m 3 |     |     | T0921 1                     |
| 高炉Bセメント補正                               | 0.037 | m 3 |     |     | T0900 1                     |
| 再生砕石（RC-40）                             | 0.044 | m 3 |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                      | 0.167 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                         | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                           | 1.00  | m   |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| *** 単位当り計 ***   | 1   | m   |              |     |     |
| A=1 設置          |     |     | B=6 B型 車道乗入部 |     |     |
| C=1 シラスコンクリート製品 |     |     | F=2 RC-40    |     |     |
| H=3 18-8-20(高炉) |     |     | J=1 小型車割増無し  |     |     |
| K=2 養生有り        |     |     | M=1 IV-2-③-2 |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |
|                 |     |     |              |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                           | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1 |
| 普通作業員                                        | 0.077 | 人   |     |     | R0200 1 |
| 土木一般世話役                                      | 0.033 | 人   |     |     | R2500 1 |
| 特殊作業員                                        | 0.032 | 人   |     |     | R0100 1 |
| 型わく工                                         | 0.026 | 人   |     |     | R3300 1 |
| 歩車道境界ブロック（シラスB型）<br>歩道乗入部段差0タイプ，230×75×600mm | 1.650 | 個   |     |     | T1409 1 |
| 生コンクリート<br>18-8-20（普通）                       | 0.037 | m3  |     |     | T0921 1 |
| 高炉Bセメント補正                                    | 0.037 | m3  |     |     | T0900 1 |
| 再生砕石（RC-40）                                  | 0.044 | m3  |     |     | T9106 1 |
| 軽油                                           | 0.167 | L   |     |     | T0002 1 |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                              | -100  | %   |     |     | #01     |
| この行までは参考表示であり積算には不使用                         |       |     |     |     |         |
| 《施工パッケージ積算単価》                                | 1.00  | m   |     |     |         |

歩車道境界ブロック設置(D-4)

SQ170

# 施工内訳表

施工内訳0-0111号表

シラスコンクリート製品 B型 歩道乗入部段差0タイプ

養生有り

|   |    |
|---|----|
| m | 当り |
|---|----|

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付）<br>山積0.28m3 吊能力1.7t | 0.021 | 日   |     |     | T0454 1                     |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                      | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| 普通作業員                                   | 0.043 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 特殊作業員                                   | 0.021 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 土木一般世話役                                 | 0.019 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 運転手（特殊）                                 | 0.021 | 人   |     |     | R1400 1                     |
| 歩車道境界ブロック                               | 0.500 | 個   |     |     | 1                           |
| 再生砕石（RC-40）                             | 0.049 | m3  |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                      | 0.681 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                           | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                           | 1.00  | m   |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                           | 1     | m   |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| A=1 設置<br>D=4 L=2.0m/個, 150kg以上550kg未満<br>F=2 RC-40<br>M=1 IV-2-③-2 |     |     | B=1 各種ブロック<br>E= ブロック 単価 [円/個]<br>H=6 均しコンクリート無し |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                     |     |     |                                                  |     |     |

|                                           |  |                           |   |           |     |              |       |            |  |
|-------------------------------------------|--|---------------------------|---|-----------|-----|--------------|-------|------------|--|
| 歩車道境界ブロック設置                               |  | SQ170                     |   | 施工内訳表     |     | 施工内訳0-0113号表 |       | 頁 0 - 0201 |  |
| 水路付境界ブロック                                 |  | L = 1.0m/個, 50kg以上150kg未満 |   | 摺付部 F0025 |     | m            |       | 当り         |  |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                             |  | 数                         | 量 | 単 位       | 単 価 | 金 額          | 備 考   |            |  |
| バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)<br>山積0.09m3 吊能力0.9t |  | 0.029                     |   | 日         |     |              | T0471 | 1          |  |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                        |  | 0.003                     |   | 日         |     |              | T0456 | 1          |  |
| 特殊作業員                                     |  | 0.044                     |   | 人         |     |              | R0100 | 1          |  |
| 普通作業員                                     |  | 0.049                     |   | 人         |     |              | R0200 | 1          |  |
| 土木一般世話役                                   |  | 0.022                     |   | 人         |     |              | R2500 | 1          |  |
| 運転手 (特殊)                                  |  | 0.003                     |   | 人         |     |              | R1400 | 1          |  |
| 歩車道境界ブロック                                 |  | 0.990                     |   | 個         |     |              |       | 1          |  |
| 再生砕石 (RC-40)                              |  | 0.049                     |   | m3        |     |              | T9106 | 1          |  |
| 軽油                                        |  | 0.447                     |   | L         |     |              | T0002 | 1          |  |
| ** 代表機労材規格 **                             |  | -100                      |   | %         |     |              | #01   |            |  |
| この行までは参考表示であり積算には不使用                      |  |                           |   |           |     |              |       |            |  |
| 《施工パッケージ積算単価》                             |  | 1.00                      |   | m         |     |              |       |            |  |
| *** 単位当り計 ***                             |  | 1                         |   | m         |     |              |       |            |  |

鹿 児 島 県

2026.08.25 11.25.29

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| A=1 設置<br>D=3 L = 1.0m/個, 50kg以上150kg未満<br>F=2 RC-40<br>M=1 IV-2-③-2 |     |     | B=1 各種ブロック<br>E= ブロック 単価 [円/個]<br>H=6 均しコンクリート無し |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                      |     |     |                                                  |     |     |

# 施工内訳表

頁 0 - 0203

## 歩車道境界ブロック設置

SQ170

施工内訳0-0114号表

## 水路付境界ブロック

L=1.0m/個, 50kg以上150kg未満

乗入部 F0026

|   |    |
|---|----|
| m | 当り |
|---|----|

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)<br>山積0.09m3 吊能力0.9t | 0.029 | 日   |     |     | T0471 1                     |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                        | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1                     |
| 特殊作業員                                     | 0.044 | 人   |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                     | 0.049 | 人   |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                   | 0.022 | 人   |     |     | R2500 1                     |
| 運転手(特殊)                                   | 0.003 | 人   |     |     | R1400 1                     |
| 歩車道境界ブロック                                 | 0.990 | 個   |     |     | 1                           |
| 再生砕石(RC-40)                               | 0.049 | m3  |     |     | T9106 1                     |
| 軽油                                        | 0.447 | L   |     |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                             | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                             | 1.00  | m   |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                             | 1     | m   |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| A=1 設置<br>D=3 L=1.0m/個, 50kg以上150kg未満<br>F=2 RC-40<br>M=1 IV-2-③-2 |     |     | B=1 各種ブロック<br>E= ブロック 単価 [円/個]<br>H=6 均しコンクリート無し |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |
|                                                                    |     |     |                                                  |     |     |

歩車道境界ブロック設置(B-1)

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0115号表

頁 0 - 0205

生コンクリート製品 B型 本体部 (2.0m/個)

養生有り

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ賃料 (超小旋回 クレーン付)<br>山積0.28m3 吊能力1.7t     | 0.021 | 日   |     |     | T0454 1              |
| バックホウ賃料<br>山積0.8m3                           | 0.003 | 日   |     |     | T0456 1              |
| 普通作業員                                        | 0.060 | 人   |     |     | R0200 1              |
| 型わく工                                         | 0.026 | 人   |     |     | R3300 1              |
| 土木一般世話役                                      | 0.025 | 人   |     |     | R2500 1              |
| 特殊作業員                                        | 0.024 | 人   |     |     | R0100 1              |
| 歩車道境界ブロック (シラスB型)<br>本体部, 180/230×250×1990mm | 0.500 | 個   |     |     | T1399 1              |
| 生コンクリート<br>18-8-20 (普通)                      | 0.043 | m3  |     |     | T0921 1              |
| 高炉Bセメント補正                                    | 0.043 | m3  |     |     | T0900 1              |
| 再生砕石 (RC-40)                                 | 0.049 | m3  |     |     | T9106 1              |
| 軽油                                           | 0.683 | L   |     |     | T0002 1              |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                              | -100  | %   |     |     | #01                  |
|                                              |       |     |     |     | この行までは参考表示であり積算には不使用 |

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 《施工パッケージ積算単価》   | 1.00 | m   |                     |     |     |
| *** 単位当り計 ***   | 1    | m   |                     |     |     |
| A=1 設置          |      |     | B=2 B型 本体部 (2.0m/個) |     |     |
| C=1 シラスコンクリート製品 |      |     | F=2 RC-40           |     |     |
| H=3 18-8-20(高炉) |      |     | J=1 小型車割増無し         |     |     |
| K=2 養生有り        |      |     | M=1 IV-2-③-2        |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |
|                 |      |     |                     |     |     |

歩車道境界ブロック設置(E-1)  
シラスコンクリート製品 B型 本体部 (2.0m/個)

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0116号表

頁 0 - 0207

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                               | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料 (超小旋回 クレーン付)<br>山積0.28m3 吊能力1.7t     | 0.021 | 日   |                                                   |     | T0454 1                     |
| 普通作業員                                        | 0.036 | 人   |                                                   |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                      | 0.018 | 人   |                                                   |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                        | 0.018 | 人   |                                                   |     | R0100 1                     |
| 運転手 (特殊)                                     | 0.018 | 人   |                                                   |     | R1400 1                     |
| 歩車道境界ブロック (シラスB型)<br>本体部, 180/230×250×1990mm | 0.500 | 個   |                                                   |     | T1399 1                     |
| 軽油                                           | 0.497 | L   |                                                   |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                | -100  | %   |                                                   |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                | 1.00  | m   |                                                   |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                | 1     | m   |                                                   |     |                             |
| A=1 設置<br>C=1 シラスコンクリート製品<br>H=6 均しコンクリート無し  |       |     | B=2 B型 本体部 (2.0m/個)<br>F=6 基礎碎石無し<br>M=1 IV-2-③-2 |     |                             |
|                                              |       |     |                                                   |     |                             |

歩車道境界ブロック設置(E-2)  
シラスコンクリート製品 B型 摺付部

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0117号表

頁 0 - 0208

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)<br>山積0.09m3 吊能力0.9t        | 0.029 | 日   |                                          |     | T0471 1                     |
| 特殊作業員                                            | 0.041 | 人   |                                          |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                            | 0.041 | 人   |                                          |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                          | 0.020 | 人   |                                          |     | R2500 1                     |
| 歩車道境界ブロック (シラスB型)<br>摺付部, 180/230×110/250×1000mm | 0.990 | 個   |                                          |     | T1401 1                     |
| 軽油                                               | 0.262 | L   |                                          |     | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                                    | -100  | %   |                                          |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                                    | 1.00  | m   |                                          |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                                    | 1     | m   |                                          |     |                             |
| A=1 設置<br>C=1 シラスコンクリート製品<br>H=6 均しコンクリート無し      |       |     | B=4 B型 摺付部<br>F=6 基礎砕石無し<br>M=1 IV-2-③-2 |     |                             |
|                                                  |       |     |                                          |     |                             |
|                                                  |       |     |                                          |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 普通作業員                                       | 0.054 | 人   |                                            |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                     | 0.027 | 人   |                                            |     | R2500 1                     |
| 特殊作業員                                       | 0.027 | 人   |                                            |     | R0100 1                     |
| 歩車道境界ブロック（シラスB型）<br>車両乗入部，230×100×600mm     | 1.650 | 個   |                                            |     | T1403 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                             | -100  | %   |                                            |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工パッケージ積算単価≫                               | 1.00  | m   |                                            |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                           | 1     | m   |                                            |     |                             |
| A=1 設置<br>C=1 シラスコンクリート製品<br>H=6 均しコンクリート無し |       |     | B=6 B型 車道乗入部<br>F=6 基礎碎石無し<br>M=1 IV-2-③-2 |     |                             |
|                                             |       |     |                                            |     |                             |
|                                             |       |     |                                            |     |                             |
|                                             |       |     |                                            |     |                             |
|                                             |       |     |                                            |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量   | 単 位 | 単 価        | 金 額                          | 備 考                         |
|-------------------------------------|-------|-----|------------|------------------------------|-----------------------------|
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                 | 0.003 | 日   |            |                              | T0456 1                     |
| 普通作業員                               | 0.061 | 人   |            |                              | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                             | 0.028 | 人   |            |                              | R2500 1                     |
| 特殊作業員                               | 0.030 | 人   |            |                              | R0100 1                     |
| 運転手（特殊）                             | 0.002 | 人   |            |                              | R1400 1                     |
| 地先境界ブロック（C型）<br>150×150×600 mm      | 1.650 | 個   |            |                              | T1393 1                     |
| 再生砕石（RC-40）                         | 0.042 | m3  |            |                              | T9106 1                     |
| 軽油                                  | 0.157 | L   |            |                              | T0002 1                     |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                       | -100  | %   |            |                              | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                       | 1.00  | m   |            |                              |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                       | 1     | m   |            |                              |                             |
| A=1 設置<br>E=2 RC-40<br>L=1 IV-2-③-4 |       |     | B=4<br>G=6 | C種 150×150×600<br>均しコンクリート無し |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P 1                    |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 1 0 ~ 1 2 t          | 0.001 | 日              |     |     | T0415 1                     |
| タイヤローラ賃料<br>1 3 ~ 1 4 t                | 0.001 | 日              |     |     | T0413 1                     |
| 運転手 (特殊)                               | 0.004 | 人              |     |     | R1400 1                     |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100 1                     |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200 1                     |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500 1                     |
| 粒調碎石 (M- 3 0 )                         | 0.127 | m 3            |     |     | T0511 1                     |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002 1                     |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪ 施工パ ッ ケー ジ 積算単価 ≫                    | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                      | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|---|---|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| A=1 車道・路肩部<br>E=100 全仕上り厚 [mm]<br>I=1 全ての費用 |   |   |     | B=2 上層路盤<br>G=7 粒調碎石 M-30<br>J=1 IV-1-①-4～11 |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |
|                                             |   |   |     |                                              |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------|------|-----|-----------------------------------|-----|-------|
| 交通誘導警備員A                      | 1.00 | 人   |                                   |     | R2570 |
| *** 単位当り計 ***                 | 1    | 日   |                                   |     |       |
| A=1 交通誘導警備員A<br>C=0 交替要員[人／日] |      |     | B=1 配置人数（交替要員除く）<br>D=1 II-5-21-1 |     | [人／日] |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------|------|-----|-----------------------------------|-----|-------|
| 交通誘導警備員B                      | 2.00 | 人   |                                   |     | R2580 |
| *** 単位当り計 ***                 | 1    | 日   |                                   |     |       |
| A=2 交通誘導警備員B<br>C=0 交替要員[人／日] |      |     | B=2 配置人数（交替要員除く）<br>D=1 II-5-21-1 |     | [人／日] |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |
|                               |      |     |                                   |     |       |

# 本 工 事 費 内 訳 表

| 費目・工種明細など       |  | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|-----------------|--|-------------|-----|--------|--------|------|
| ** 本工事費 **      |  |             |     |        |        |      |
| 道路改良            |  | レベル 1       | 式   |        |        |      |
| 道路土工            |  | レベル 2       |     |        |        |      |
| 法面工             |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 擁壁工             |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 石・ブロック積（張）工     |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| カルパート工          |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 排水構造物工          |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 構造物撤去工          |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 防護柵工            |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 舗装工（本線部・旧佐志湯田線） |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 縁石工             |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 舗装工（取付舗装, 乗入舗装） |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| 仮設工             |  | レベル 2       | 式   |        |        |      |
| ** 直接工事費 **     |  |             |     |        |        |      |
| 現場環境改善費         |  |             | 式   |        |        |      |
| 共通仮設費（率分）       |  |             |     |        |        |      |
| ** 共通仮設費計 **    |  |             |     |        |        |      |

# 本 工 事 費 内 訳 表

| 費目・工種明細など       | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|-----------------|-------------|-----|--------|--------|------|
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊    |             |     |        |        |      |
| 現場管理費           |             |     |        |        |      |
| ＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊  |             |     |        |        |      |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊    |             |     |        |        |      |
| 一般管理費           |             |     |        |        |      |
| 契約保証費           |             |     |        |        |      |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ |             |     |        |        |      |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊    |             |     |        |        |      |
| 消費税相当額          |             |     |        |        |      |
| ＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊   |             |     |        |        |      |
| 工事価格計           |             |     |        |        |      |
| 消費税相当額計         |             |     |        |        |      |
| 請負工事費計          |             |     |        |        |      |
|                 |             |     |        |        |      |
|                 |             |     |        |        |      |
|                 |             |     |        |        |      |
|                 |             |     |        |        |      |
|                 |             |     |        |        |      |

# 登録単価一覧表

頁0-0217

| コード   | 名称・規格1・規格2                                                                | 単位  | 単価<br>(0. 4. 8) | 単価<br>(1. 5. 9) | 単価<br>(2. 6) | 単価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|
| F0001 | 残土処分費                                                                     | m 3 | 2,400           |                 |              |              |          |          |
| F0002 | ボックスカルバート（見積）<br>1 0 0 0 × 8 0 0 × 1 6 0 0 T - 2 5<br>W = 2 3 2 0 kg      | 本   | 279,000         |                 |              |              |          |          |
| F0003 | ボックスカルバート（見積）<br>1 0 0 0 × 8 0 0 × 1 8 0 0 T - 2 5<br>頂版開口 W = 2 2 9 0 kg | 本   | 376,000         |                 |              |              |          |          |
| F0004 | ボックスカルバート（見積）<br>1 0 0 0 × 8 0 0 × 1 6 0 0 T - 2 5<br>側壁開口 W = 2 2 9 0 kg | 本   | 293,000         |                 |              |              |          |          |
| F0005 | 樹脂カプセル<br>D13                                                             | 本   | 262             |                 |              |              |          |          |
| F0006 | スリット型側溝（見積）<br>300型                                                       | m   | 19,700          |                 |              |              |          |          |
| F1007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500 × 600 L = 2. 0m                                      | 個   | 95,200          |                 |              |              |          |          |
| F2007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500 × 700 L = 2. 0m                                      | 個   | 103,200         |                 |              |              |          |          |
| F3007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500 × 800 L = 2. 0m                                      | 個   | 108,000         |                 |              |              |          |          |
| F4007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500 × 900 L = 2. 0m                                      | 個   | 132,800         |                 |              |              |          |          |
| F5007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500 × 1000 L = 2. 0m                                     | 個   | 142,400         |                 |              |              |          |          |
| F6007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500 × 1100 L = 2. 0m                                     | 個   | 151,200         |                 |              |              |          |          |

# 登録単価一覧表

頁0-0218

| コード   | 名称・規格1・規格2                                 | 単位 | 単価<br>(0. 4. 8) | 単価<br>(1. 5. 9) | 単価<br>(2. 6) | 単価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|-------|--------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|
| F7007 | 街路型自由勾配側溝（見積）<br>500×1200 L=2.0m           | 個  | 172,800         |                 |              |              |          |          |
| F0008 | 自由勾配側溝蓋板（見積）<br>300×500                    | 枚  | 3,820           |                 |              |              |          |          |
| F0009 | 自由勾配側溝集水蓋（見積）<br>300×500                   | 枚  | 9,870           |                 |              |              |          |          |
| F0010 | 街渠型側溝<br>300×300 T-25<br>蓋板含む              | m  | 29,900          |                 |              |              |          |          |
| F0011 | グレーチング（見積）<br>1000×1000用 細目 T-6            | 組  | 242,000         |                 |              |              |          |          |
| F0012 | 足掛金具<br>W-300                              | 個  | 3,010           |                 |              |              |          |          |
| F0013 | 横断暗渠<br>300×300 T-25                       | m  | 24,950          |                 |              |              |          |          |
| F0014 | 現場打柵用蓋（見積）<br>800×1000×120<br>グレーチング付ボルト固定 | 枚  | 72,500          |                 |              |              |          |          |
| F0015 | 横断暗渠<br>300×300 T-14                       | m  | 23,800          |                 |              |              |          |          |
| F0016 | グレーチング（見積）<br>900×900用 T-6                 | 組  | 106,000         |                 |              |              |          |          |
| F0017 | 鋼製用水調節機（見積）<br>300（特殊）型                    | 基  | 92,000          |                 |              |              |          |          |
| F0018 | 横断暗渠<br>600×600 T-25                       | m  | 74,000          |                 |              |              |          |          |

# 登録単価一覧表

頁0-0219

| コード   | 名称・規格 1 ・規格 2                            | 単 位 | 単 価<br>(0. 4. 8) | 単 価<br>(1. 5. 9) | 単 価<br>(2. 6) | 単 価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|-------|------------------------------------------|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| F0019 | グレーチング（見積）<br>900×900用 T-25              | 組   | 142,000          |                  |               |               |          |          |
| F0020 | L型水路（見積）<br>H-800<br>W=415kg             | 本   | 40,400           |                  |               |               |          |          |
| F0021 | 堰板                                       | 枚   | 2,576            |                  |               |               |          |          |
| F0022 | スクラップ<br>ヘビー 2                           | t   | -43,500          |                  |               |               |          |          |
| F0023 | Fe石灰処理土（見積）<br>路床材                       | m3  | 7,500            |                  |               |               |          |          |
| F0024 | 縁石型排水管<br>水路付境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>標準部 L=2000 水抜き孔付 | 本   | 35,900           |                  |               |               |          |          |
| F0025 | 縁石型排水管<br>水路付境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>擦付部 L=1000       | 本   | 21,800           |                  |               |               |          |          |
| F0026 | 縁石型排水管<br>水路付境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>乗入部 L=1000       | 本   | 16,600           |                  |               |               |          |          |
| F0027 | 転落防止柵<br>土中用 4段ﾋｰﾑ（白色）                   | m   | 8,060            |                  |               |               |          |          |
| F0028 | グレーチング<br>500×500用 T-25                  | 組   | 34,000           |                  |               |               |          |          |
| F0029 | 落蓋側溝（見積）<br>300×500型 L=2m 縦断用            | 本   | 50,100           |                  |               |               |          |          |
| F0030 | 水路付境界ﾌﾞﾛｯｸ用集水柵（見積）<br>集水蓋込               | 基   | 93,600           |                  |               |               |          |          |

登録単価一覧表

| コード   | 名称・規格1・規格2              | 単位  | 単価<br>(0. 4. 8) | 単価<br>(1. 5. 9) | 単価<br>(2. 6) | 単価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|-------|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| F9001 | 産業廃棄物処分料<br>コンクリート（無筋）  | m 3 | 4,700           |                 |              |              |      |      |
| F9002 | 産業廃棄物処分料<br>コンクリート（有筋）  | m 3 | 5,500           |                 |              |              |      |      |
| F9003 | 産業廃棄物処分料<br>アスファルト塊（掘削） | m 3 | 3,290           |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |
|       |                         |     |                 |                 |              |              |      |      |