

積算単価根拠表（閲覧用）

1/8

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601	
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）								価格刊行物		令和8年6月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0010	プレキャストセグメント桁A1-A2径間(G1桁)(特調) セグメント少主桁5分割 LG=27.371mWG=78.297t		本						○		現場車上渡し 埋込鉄筋・インサート含む F0010 条件表【一】	
F0020	プレキャストセグメント桁A1-A2径間(G2桁)(特調) セグメント少主桁5分割 LG=27.371mWG=78.148t		本						○		現場車上渡し 埋込鉄筋・インサート含む F0020 条件表【一】	
F0030	プレキャストセグメント桁A1-A2径間(G3桁)(特調) セグメント少主桁5分割 LG=27.371mWG=78.297t		本						○		現場車上渡し 埋込鉄筋・インサート含む F0030 条件表【一】	
F0040	Vカット注入目地材シール材 地覆・壁高欄用 シリコン系・プライマー含む		L		○	P346					建設物価P346：地覆・壁高欄部用シール材 F0040 条件表【一】	
	ゴム支承	A1 520×370×74	m2			P340		P409			建設物価P340：パッド型支承滑動防止装置対応型パッド 積算資料P409：滑動防止装置対応型パッド	
①	ゴム支承	A1 520×370×74	枚								ゴム支承A1(m2)× (0.52×0.37)	

積算単価根拠表（閲覧用）

2/8

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）								価格刊行物		令和8年6月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
②	滑動防止ソケット	$\phi 70 \times 40$	個			P340		P409			建設物価P340：滑動防止ソケット 積算資料P409：滑動防止ソケット
③	せん断キー	$\phi 46 \times 25$	個			P340		P409			建設物価P340：せん断キー 積算資料P409：せん断キー
F0050	ゴム支承A1（F） 固定側（A1） 520*370*74		枚								建設物価P340、積算資料P409 ①＋②＋③ F0050 条件表【一】
	ゴム支承	A2 520×370×92	m2			P340		P409			建設物価P340：パッド型支承滑動防止装置対応型パッド 積算資料P409：滑動防止装置対応型パッド
④	ゴム支承	A2 520×370×92	m2								ゴム支承A2(m2) × (0.52×0.37)
F0060	ゴム支承A2（M） 可動側（A2） 520*370*92		枚								建設物価P340、積算資料P409 ②＋③＋④ F0060 条件表【一】

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601	
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）								価格刊行物		令和8年6月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0070	防蝕アンカー装置（見積） 機能分離構造F75DL=1520mm A1（F）S35CN・SGN12		組							○	F0070 条件表【一】	
F0080	防蝕アンカー装置（見積） 機能分離構造M42DL=860mm A2（M）S35CN・SGN12		組							○	F0080 条件表【一】	
F0090	防蝕アンカー装置（見積） 横変位拘束構造M65DL=1320mm A1(F)A2(M)S35CN・SGN12		組							○	F0090 条件表【一】	
F0100	防蝕材（F）（見積） 機能分離構造200*200*20 RDハッキンA1（CRｽﾎﾟﾝｼﾞ）		枚							○	F0100 条件表【一】	
F0110	防蝕材（M）（見積） 機能分離構造150*250*20 RDハッキンA2（CRｽﾎﾟﾝｼﾞ）		枚							○	F0110 条件表【一】	
F0120	防蝕材（F・M）（見積） 横変位拘束構造200*300*20 A1(F)A2(M)（CRｽﾎﾟﾝｼﾞ）		枚							○	F0120 条件表【一】	

積算単価根拠表（閲覧用）

4/8

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）								価格刊行物		令和8年6月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考
⑤	発砲スチロール t=10		枚		○ P516						建設物価P516：ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号
F0130	発砲スチロール t=10		m2		○						建設物価P：ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 発砲スチロール(枚)×(1/1.6562) /2 F0130 条件表【一】
F0140	アイボルト（見積） M12ゴム支承施工用		本							○	F0140 条件表【一】
F0150	アイボルト（見積） M12アンカー装置施工用		本							○	F0150 条件表【一】
F0160	伸縮継手装置 車道用A1-(F)20mm用 ゴムジョイント二次止水構造止水樋付		m				○ P101				積算資料P101：CDx-20車道用二次止水付20mm S8445 条件表【E】
F0170	伸縮継手装置 車道用A2-(M)40mm用 ゴムジョイント二次止水構造止水樋付		m				○ P101				積算資料P101：CDx-20車道用二次止水付40mm S8445 条件表【E】

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601	
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）								価格刊行物		令和8年6月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0180	シール材（見積） シリコン系（プライマー含む）		L							○	F0180 条件表【一】	
F0190	バックアップ材（見積） 50*100		m							○	F0190 条件表【一】	
F0200	接着材20用（見積） 伸縮装置用CDx型		式							○	F0200 条件表【一】	
F0210	接着材40用（見積） 伸縮装置用CDx型		式							○	F0210 条件表【一】	
F0220	排水パイプ（見積） 15AL=5000ステンレス		本							○	F0220 条件表【一】	
F0230	排水桝Aタイプ（見積） FC250W=44.1kg/組 差込口付（本体+目皿+チェン+サボット含む）		組							○	SQ175 条件表【B】	

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601	
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）								価格刊行物		令和8年6月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0240	排水桝Bタイプ（見積） FC250W=48.2kg/組 差込口付（本体+目皿+チェン+サボット含む）		組							○	SQ175 条件表【B】	
	排水管VP150 スリーブ 管L=4.0m		本		○	P690	○	P817			建設物価P690：接着受口片受直管VPスリーブ 管 積算資料P817：接着受口付直管VP管	
F0250	排水管VP150 スリーブ 管L=1.9m		本		○		○				本/4×1.9 F0250 条件表【一】	
F0260	取付金具Aタイプ（見積） VP150用メッキ仕様 W=4.32kg		個							○	F0260 条件表【一】	
F0270	取付金具Bタイプ（見積） VP150用メッキ仕様 W=4.16kg		個							○	F0270 条件表【一】	
F0280	取付金具Cタイプ（見積） VP150用メッキ仕様 W=4.78kg		個							○	F0280 条件表【一】	

積算単価根拠表（閲覧用）

7/8

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

									公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601	
工事名		道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）							価格刊行物		令和8年6月号	
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0290	取付金具Dタイプ（見積） VP150用メッキ仕様 W=4.14kg		個							○	F0290 条件表【一】	
F0320	排水パイプ（見積） VP40L=3.340m曲管 伸縮装置部		本							○	F0320 条件表【一】	
F0340	排水キャップ（見積） 溶融亜鉛メッキ仕様		個							○	F0340 条件表【一】	
F0380	支圧版（標準） アンカープレート1S28.6用165*165*32 正方形		組		○	P348	○	P407			建設物価P348：シングルストランド 埋込1T28.6用 積算資料P407：シングルストランド 埋込1T28.6用 F0380 条件表【一】	
F0390	支圧版（異形）（見積） アンカープレート1S28.6用220*125*9～67 異形		組							○	F0390 条件表【一】	
F0400	支圧版（異形）（見積） アンカープレート1S28.6用165*165*10～54 異形		組							○	F0400 条件表【一】	

積算単価根拠表（閲覧用）

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。なお、下表と使用製品が異なる場合においても、設計単価変更の対象としない。

										公共単価		令和8年度公共事業設計単価表_0601
工事名	道路整備（交付金）工事（浦田R8-1工区）									価格刊行物		令和8年6月号
コード	名 称	材質及び規格・寸法	単	公共単価	建設物価	P	積算資料	P	特別調査	見積	備 考	
F0410	地覆・高欄施工足場										橋梁架設工事の積算3-253	
	桁下足場内設置用			○								
	足場工費		箇月								F0410 条件表【一】	