令和7年産サツマイモ基腐病対策の防除暦

令和6年10月作成

持ち込まない (健全苗の確保), **増やさない** (排水対策, 予防防除), **残さない** (残さの分解促進) を徹底しましょう

育 苗		本 ぽ																																
健全苗生産が基腐病対策の基本!		排水対策, 異常株除去と予防防除を!																																
1月	上旬	挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																														
	中旬				ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																												
下旬	ほ場の準備						前作で被害の大きいほ場での対応																											
2月								上旬	挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																							
								中旬				挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																				
下旬								挿し苗増殖							ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																		
3月																	上旬	挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応														
																	中旬				挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応											
下旬																	挿し苗増殖							ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応									
4月																										上旬	挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応					
																										中旬				挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応		
下旬																										挿し苗増殖							ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応
5月		上旬	挿し苗増殖	ほ場の準備																														
		中旬			挿し苗増殖	ほ場の準備																												
下旬	挿し苗増殖	ほ場の準備					前作で被害の大きいほ場での対応																											
6月									上旬	挿し苗増殖	ほ場の準備																							
									中旬			挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																				
下旬								挿し苗増殖	ほ場の準備						前作で被害の大きいほ場での対応																			
7月																上旬		挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応														
																中旬					挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応											
下旬																挿し苗増殖	ほ場の準備							前作で被害の大きいほ場での対応										
8月																									上旬		挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応					
																									中旬					挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応		
下旬																									挿し苗増殖	ほ場の準備							前作で被害の大きいほ場での対応	
9月			上旬	挿し苗増殖																														ほ場の準備
			中旬		挿し苗増殖	ほ場の準備																												
下旬	挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																															
10月							上旬			挿し苗増殖	ほ場の準備																							
							中旬					挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																				
下旬							挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																									
11月															上旬			挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応														
															中旬						挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応											
下旬															挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応																	
12月																								上旬			挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応					
																								中旬						挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応		
下旬																								挿し苗増殖	ほ場の準備	前作で被害の大きいほ場での対応								

(1) 苗消毒 ※1

農薬の名称	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期
ベンレート水和剤	基腐病, つる割病, 黒斑病	500~1000倍	植付前
ベンレートT水和剤 20	基腐病, つる割病, 黒斑病	200倍	植付前

(2) 土壌消毒 ※2

農薬の名称	有効成分	病害	線虫	害虫	雑草
バスアミド微粒剤	ダズメット	○	○	-	○
クロールピクリン等	クロールピクリン	○	○	○	○

(3) 種いも消毒 ※3

農薬の名称	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	使用回数
トップジンM水和剤	基腐病, 黒斑病	200~500倍	貯蔵前	1

(4) ほ場での薬剤防除 ※5

農薬の名称	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	10aあたり 使用液量	使用時期 (使用方法)	使用 回数
フリントフロアブル 25	基腐病	250倍	100ℓ	植付前 (全面散布土壌混和)	1
		125倍	50ℓ		
		10倍	4ℓ		
フロンサイド粉剤	基腐病	40kg/10a	-	植付前(全面土壌混和)	1
フロンサイドSC	基腐病	500mℓ/10a	50~200ℓ	植付前 (全面散布土壌混和又は全面土壌散布)	1
		1000倍	100~300ℓ		
トリフミン水和剤	基腐病	2000~3000倍	100~300ℓ	収穫30日前まで	2
アミスター20フロアブル	基腐病	2000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2
ジーファイブ水和剤(銅剤)	基腐病	1000倍	200~300ℓ	収穫14日前まで	3
Zボルドー(銅剤)	基腐病, 斑点病	500倍	100~300ℓ	収穫前日まで	-
ICボルドー66D(銅剤)	基腐病	50倍	100~300ℓ	-	-

基腐病以外の腐敗防止のため害虫対策にも取り組みましょう!

害虫対策(※4)に係る農薬については、右のQRコードを読み取って参照してください。

※記載されている農薬は、令和6年9月20日現在の登録内容に基づいています。登録内容が変更されている場合があるので、表示ラベルの記載内容を確認し、適正に使用しましょう。
 ※農研機構生研支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業(01020C)」, 「戦略的スマート農業技術等の開発・改良(SA2-102N)」の成果を引用。