



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営海岸保全施設整備（老朽化）事業

国分海岸（国分地区）地区

県営海岸保全施設整備（老朽化）事業 国分海岸（国分地区）地区 線7 - 1工区

金抜き設計書

（当初）

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープン外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 31号
	合計					
	単価					
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 33号
	合計					
	単価					
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻(構造物周辺)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻(B < 1.0m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻(1.0m B < 2.5m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻(2.5m B < 4.0m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻(4.0m B)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
000008	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
000009	残土処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m ³			S単 34号
S02123	産業廃棄物処分費(土砂) 産業廃棄物処理税上乘せ相当額を含む	1.000	m ³			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
000010	波返しブロック護岸		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	波返しブロック(A形)(労務・機械) (R1.5-1:0.5)	52.000	m ²			T単 1号
P96001	波返しブロック(A形)(資材単価) (R1.5-1:0.5)2600*1998*1337	10.000	個			
T00002	波返しブロック(B形+連結材+C形)(労務・機械) (1:0.5-1:0.0)	60.000	m ²			T単 2号
P96002	波返しブロック(B形)(資材単価) (1:0.5)1000*1998*615	30.000	個			
P96003	波返しブロック(C形)(資材単価) (1:0.0)1000*1998*550	30.000	個			
P96004	連結ブロック(L=1.54m)(資材単価) 250*200*1940	11.000	個			
P96005	連結ブロック(L=2.04m)(資材単価) 250*200*2440	11.000	個			
P96006	連結ブロック(L=2.54m)(資材単価) 250*200*2940	11.000	個			
T00003	波返しブロック(B形)(労務・機械) (1:0.5)	60.000	m ²			T単 3号
P96002	波返しブロック(B形)(資材単価) (1:0.5)1000*1998*615	30.000	個			
T00004	波返しブロック(C形)(労務・機械) (1:0.0)	60.000	m ²			T単 4号
P96003	波返しブロック(C形)(資材単価) (1:0.0)1000*1998*550	30.000	個			
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	400.000	m ³			S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	53.000	m ²			S単 46号
SA0312	SP 型枠(妻型枠) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	73.000	m ²			S単 47号
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	73.000	m ²			S単 49号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	22.800	m			S単 50号
T00006	スリッパ設置(ダウエルバー設置を準用) D19	45.000	本			T単 5号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.300	ton			S単 15号
	合計					
	単価					

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 11号 ***						
000011	現場打ち波返護岸		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	72.000	m3			S単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	49.000	m ²			S単 46号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4.400	m ²			S単 48号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.044	ton			S単 15号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.082	ton			S単 15号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.029	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 12号 ***						
000012	基礎砕石工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下	173.000	m3			S単 51号
J96001	捨石 10~100kg	173.000	m3			
SA0612	SP 表面均し 表面均し	172.000	m ²			S単 52号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	263.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 13号 ***						
000013	護岸擁壁取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 14号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下	1.000	m3			S単 39号
S02123	産業廃棄物処分費(Co殻(無筋)) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリート被覆撤去工 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 41号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,1.0km以下	0.150	m3			S単 40号
S02123	産業廃棄物処分費(Co殻(無筋)) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	0.150	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 15号 ***						
000015	コンクリート被覆撤去(切断) t=15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 16号 ***						
000016	肩止コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 14号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下	1.000	m3			S単 39号
S02123	産業廃棄物処分費(Co殻(無筋)) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 17号 ***						
000017	張コンクリートブロック(再利用撤去)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地目外を使用しない場合,厚さ10cm,あり	0.500	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 18号 ***						
000018	盛土(B<1.0m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 19号 ***						
000019	盛土(1.0m B<2.5m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 20号 ***						
000020	盛土(2.5m B<4.0m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 21号 ***						
000021	盛土(4.0m B)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 22号 ***						

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03208	購入土	1.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
000023	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 32号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3			S単 34号
S02123	産業廃棄物処分費(土砂) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
000024	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
000025	砕石舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
000026	鋼矢板		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,9m以下,8.5,あり	69.000	枚			S単 26号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下	69.000	枚			S単 29号
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置~賃料~撤去,H250,115日,1回,あり	6.800	ton			S単 23号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,115日,1回	35.200	ton			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
000027	大型土のう		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工(角型) 製作・設置,フフレソルン,購入土,0.83m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	108.000	袋			S単 19号
S18002	大型土のう工(角型) 撤去,フフレソルン,0m3,あり	108.000	袋			S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	90.000	m3			S単 34号
S02123	産業廃棄物処分費(土砂) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	90.000	m3			S単 12号
S18062	止水シート敷設・撤去 敷設~撤去	92.000	m ²			S単 25号

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96012	遮水シート(ブルーシート) #3000(3.6m*5.4m)	7.000	枚			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
000028	仮設土留工(上下流2箇所) 河川側部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 11.5, あり	10.000	枚			S単 27号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 12m以下	10.000	枚			S単 30号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 115日, 1回	6.900	ton			S単 18号
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置~賃料~撤去, H250, 115日, 1回, あり	0.320	ton			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
000029	仮設土留工(上下流2箇所) 道路側部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 10.0, あり	9.000	枚			S単 28号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 12m以下	9.000	枚			S単 30号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 115日, 1回	5.400	ton			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
000030	足場工		式		1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管, あり	51.000	掛㎡			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
000031	水替工		式		1.000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり	1.000	箇所			S単 22号
S18003	排水ポンプ運転 41, 作業時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
000032	原位置試験		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	地盤の平板載荷試験 50kN以内, ,	1.000	箇所			S単 11号
	合計					
	単価					

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区		
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ'ク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハド'ガ'イ'式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 ハ'ド-ll給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバ'イ'型・~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日			
P34004	軽油 ハ'ド-ll給油又はドラム渡し	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	路体		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハド'ガ'イ'式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 ハ'ド-ll給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	路体		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー搭載式・コパイク型・~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日			
P34004	軽油					
	バトロ給油又はドラム渡し	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 86.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地外外を使用しない場合,厚さ10cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	目地外外を使用しない場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料区分	厚さ10cm		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P15003	張ブロック 厚10cm(500x500以下)	10.000	m ²			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.150	人			
R01007	ブロック工	0.300	人			
R01003	普通作業員	0.430	人			
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	0.410	日			
R01021	運転手(特殊)	0.300	人			
P34004	軽油					
	バトロ給油又はドラム渡し	16.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード	F01086		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	最大吊上能力25t吊		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01001		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	地盤の平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤の平板載荷試験 50kN以内			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96011	地盤の平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(土砂) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	産業廃棄物処理税上乗せ相当額		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96010	産業廃棄物処分費(土砂) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(Co殻(無筋))		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(Co殻(無筋)) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	産業廃棄物処理税上乗せ相当額		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96009	産業廃棄物処分費(Co殻(無筋)) 産業廃棄物処理税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)時間的制約	なし		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工区分	機械		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)施工区分	昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし無筋構造物 制約無 機械 機劣 昼間	1.000	m3			算出数量 1.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD345		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)径区分	D16		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)施工規模	10t未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			算出数量 1.000 ton
	合計					
	単価		ton			
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD345		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)径区分	D13		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)施工規模	10t未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			算出数量 1.000 ton
	合計					
	単価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワツヤソ RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 あり なし		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
MO2041	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板 3型,無,115日,1回			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 3型 無 115日 1回		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日			
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton			計上無し
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 19号 ***					
S18002	大型土のう工(角型)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレソール,購入土,0.83m3,大型土のう袋(1.0t用), なし,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレソール 購入土 0.830m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.020				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚			
J03208	購入土	40.700	m3			
F08064	バックホウ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し	65.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
F01086	ラフレソール[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合計					算出数量 49.000 袋

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区		
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋			
	*** S単 - 20号 ***					
S18002	大型土のう工(角型)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,フレンツルン,0m3,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)施工区分	撤去				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	フレンツルン				週休:月単位 時間的制約:なし
	4)購入土材単価(m3当たり)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	1.000		
R01002	特殊作業員		人	1.000		
Y00004	諸雑費			0.004		
F01086	フレンツルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊		日	1.000		
	合 計					算出数量 106.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 21号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 41.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)運転日数	41				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				週休:月単位 時間的制約:なし
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm		日	49.200		
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 45kVA		日	49.200		
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し		L	1,886.000		
R01002	特殊作業員		人	5.740		
Y00004	諸雑費			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 22号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)ポンプ台数区分	1~5台				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日	0.740		
R01001	土木一般世話役		人	0.500		
R01002	特殊作業員		人	0.100		
R01003	普通作業員		人	2.000		
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し		L	23.000		
R01021	運転手(特殊)		人	0.500		
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 23号 ***						
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり.設置~賃料~撤去.H250.115日.1回.あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)火打ちブロック使用の有無	あり		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	設置~賃料~撤去		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)H形鋼の規格	H250		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)供用日数	115.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02021	H形鋼(山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日			
G15031	H形鋼(山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton			計上無し
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日			
G15041	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton			計上無し
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.060	ton			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.260	人			
R01012	とび工	0.540	人			
R01011	溶接工	0.260	人			
R01003	普通作業員	0.260	人			
Y00004	諸雑費	0.057				
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.260	日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
*** S単 - 24号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし.単管.あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分	単管		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.900	人			
R01012	とび工	6.900	人			
R01003	普通作業員	1.800	人			
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.290				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
*** S単 - 25号 ***						
S18062	止水シート敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	敷設~撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡			計上無し
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 26号 ***						
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型,9m以下,8.5,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	型		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)圧入長(m)	9m以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	8.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板					計上無し
	型	5.100	ton			
R01001	土木一般世話役	0.370	人			
R01002	特殊作業員	0.370	人			
R01012	とび工	0.740	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日			
P34004	軽油	47.000	L			
	ハ・トロ給油又はドラム渡し					
M04610	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.550	供用日			
P34004	軽油	34.000	L			
	ハ・トロ給油又はドラム渡し					
R01021	運転手(特殊)	0.370	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
*** S単 - 27号 ***						
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型,12m以下,11.5,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	型		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)圧入長(m)	12m以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	11.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板					計上無し
	型	6.900	ton			
R01001	土木一般世話役	0.480	人			
R01002	特殊作業員	0.480	人			
R01012	とび工	0.950	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.710	供用日			
P34004	軽油	61.000	L			
	ハ・トロ給油又はドラム渡し					
M04610	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.710	供用日			
P34004	軽油	44.000	L			
	ハ・トロ給油又はドラム渡し					
R01021	運転手(特殊)	0.480	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
*** S単 - 28号 ***						
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型,12m以下,10.0,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	型		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)圧入長(m)	12m以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	10.0				

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 型	6.000	ton			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.480	人			
R01002	特殊作業員	0.480	人			
R01012	とび工	0.950	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.710	供用日			
P34004	軽油 H・HD-#給油又はドラム渡し	61.000	L			
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.710	供用日			
P34004	軽油 H・HD-#給油又はドラム渡し	44.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.480	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** S単 - 29号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 9m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 9m以下		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.210	人			
R01002	特殊作業員	0.210	人			
R01012	とび工	0.430	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日			
P34004	軽油 H・HD-#給油又はドラム渡し	27.000	L			
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.320	供用日			
P34004	軽油 H・HD-#給油又はドラム渡し	20.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.210	人			
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** S単 - 30号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 12m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 12m以下		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.260	人			
R01002	特殊作業員	0.260	人			
R01012	とび工	0.510	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジンユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.380	供用日			
P34004	軽油 H・HD-#給油又はドラム渡し	33.000	L			
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.380	供用日			
P34004	軽油 H・HD-#給油又はドラム渡し	24.000	L			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.260	人			
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** S単 - 31号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単価		m3			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区		
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	県管海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県管海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 緑7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	溝,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
SA0312	SP 型枠(妻型枠)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
SA0611	SP 捨石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 52号 ***					
SA0612	SP 表面均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表面均し 表面均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	表面均し				
	単 価		m ²			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	波返しブロック(A形)(労務・機械) (R1.5-1:0.5)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.011	人			S単 8号 [1]
S02115	特殊作業員	0.022	人			S単 9号 [2]
S02115	普通作業員	0.067	人			S単 10号 [3]
S02112	ラフレソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.022	日			S単 7号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	19.000				
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	波返しブロック(B形+連結材+C形)(労務・機械) (1:0.5-1:0.0)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.031	人			S単 8号 [1]
S02115	特殊作業員	0.063	人			S単 9号 [2]
S02115	普通作業員	0.188	人			S単 10号 [3]
S02112	ラフレソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.063	日			S単 7号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	4.000				
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	波返しブロック(B形)(労務・機械) (1:0.5)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.015	人			S単 8号 [1]
S02115	特殊作業員	0.029	人			S単 9号 [2]
S02115	普通作業員	0.088	人			S単 10号 [3]
S02112	ラフレソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.029	日			S単 7号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	19.000				
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	波返しブロック(C形)(労務・機械) (1:0.0)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.015	人			S単 8号 [1]
S02115	特殊作業員	0.029	人			S単 9号 [2]
S02115	普通作業員	0.088	人			S単 10号 [3]
S02112	ラフレソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.029	日			S単 7号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	19.000				
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
MO2082	バックホ【加-型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
MO2056	バックホ【加-型・排対型(2014年規制)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
F08015	バックホ【加-型・超低・排対型(~2014)】 バックホ容量0.8m3		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区		
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワゴド・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
F08016	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] バックホウ容量0.28m3		日			
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~2014)] 通称7t級 7~9t		日			
F04091	振動ローダ(土工用)[フラットシグナルム・低騒音型・排対型(~2014)] 運転質量11~12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バックホウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[加ラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、1.6km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 40号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)、無し、1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 1.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 41号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県管海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県管海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
M02551	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破砕力550~980kN		供用日			
F08017	バックホ【加-型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)】 バックホ容量0.45m3		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M16470	コンクリートカッタ【バックホ用(超低騒音型)・湿式】 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)設置条件	全面		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 45号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 46号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 緑7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
SA0312	SP 型枠(妻型枠)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25005	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25105	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm		m			
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
SA0611	SP 捨石 SP 捨石 9m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径	9m以下				
M02045	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
SA0612	SP 表面均し SP 表面均し 表面均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	表面均し				
M02045	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区		
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	波返しブロック(A形)(資材単価) (R1.5-1:0.5)2600*1998*1337	10.000	個			単A
P96002	波返しブロック(B形)(資材単価) (1:0.5)1000*1998*615	60.000	個			単A
P96003	波返しブロック(C形)(資材単価) (1:0.0)1000*1998*550	60.000	個			単A
P96004	連結ブロック(L=1.54m)(資材単価) 250*200*1940	11.000	個			単A
P96005	連結ブロック(L=2.04m)(資材単価) 250*200*2440	11.000	個			単A
P96006	連結ブロック(L=2.54m)(資材単価) 250*200*2940	11.000	個			単A
P96014	スリップバー(キャップ付き)(資材単価) 19*L700	45.000	本			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	0.030	ton			単A
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	0.439	ton			単A
	小 計					
	目地材類					
【SP】 P25005	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm	81.028	m ²			単A
	止水板					
【SP】 P25105	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	24.395	m			単A
	吸出防止材					
【SP】 P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	284.069	m ²	765		単A
	シート					
P96012	遮水シート(ブルーシート) #3000(3.6m*5.4m)	7.000	枚			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.113	L			単A
P34004	軽油 ハト-ll給油又はドラム渡し	3,751.512	L			単A
【SP】 P34004	軽油 ハト-ll給油又はドラム渡し	6,420.091	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	108.000	枚			単A
	コンクリートカッター用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm	0.063	枚			単A
	土質試験					
P96011	地盤の平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所			単A
	建設廃材					

事業名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区
工事名	県営海岸保全施設整備(老朽化)事業	国分海岸(国分地区)地区 線7-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96009	産業廃棄物処分費 (Co殻(無筋)) 産業廃棄物処理税上乘せ相当額を含む	152.600	m3			単A
P96010	産業廃棄物処分費 (土砂) 産業廃棄物処理税上乘せ相当額を含む	1,510.000	m3			単A
	小 計					
	合 計					
【SP】 J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	505.284	m3			単A
J03118	道路用砕石 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	26.100	m3			単A
J03208	山砂, 山土砂, 山土 購入土	529.706	m3			単A
J96001	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石 捨石 10~100kg	173.000	m3			単A
	合 計					

