

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	大隅・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	漁港漁場課主管 公共 広域漁港（特定）整備
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	42 大隅⑥
単 価 適 用 日	0 令和 8年 9月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正 I C T 3 次元管理	4 0 ％ 1 9 港湾構造物 1 3 その他影響無し 0 4 計上有り（構造物工事） 0 4 消費税税率：1 0 ％ 0 1 金銭的保証を要す 0 2 補正有 0 5 4週8休（港湾・漁港） 0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
護岸	レベル 1									Y60000000	
					式						
海上地盤改良工	レベル 2									Y60060000	
					式						
床掘工	レベル 3									Y60060100	
					式						
グラブ床掘										Y60060106	
					式						
グラブ床掘（普通地盤） 普通地盤用 鋼D 5.0 m 3 アンカー方式										SP003 0	
										A=2, B=1, C=2, D=1, E=1, F=3, H=0.85, I=1, J=1.0	
										0, K=1, L=1	
		493		m 3						施工内訳0-0001号表	
土運船運搬工	レベル 3									Y60060600	
					式						
土運船運搬										Y60060601	
					式						
土運船運搬（普通地盤） 普通地盤用 鋼D 5.0 m 3 砂質土砂（N = 10未満）										SP018 0	
										A=3, B=2, C=1, D=1, E=1, F=5, G=0.85, H=1, I=1.0	
										0, J=0.2, K=1, L=1	
		493		m 3						施工内訳0-0004号表	

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ揚土 山積み1.4m ³ （平積1.0m ³ ）×2台	493	m ³			VP0330 0 A=1243 施工内訳0-0007号表
土砂処分		式			Y60060601
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満	493	m ³			SQZ007 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0009号表
土砂運搬（標準） 運搬距離3.0km超4.0km以下, DID無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	493	m ³			SQZ002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=20, G=1 施工内訳0-0010号表
処分費（直工内）					#0042
建設発生土受入料 砂質土 公共単価	493	m ³			F0001 0
基礎工 レベル2		式			Y600B0000
基礎捨石工 レベル3		式			Y600B0B00
基礎捨石		式			Y600B0B01

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石投入 直接投入 水深 10～20m未満	5,616	m ³			SP055 0 A=3, B=1, C=4, G=2, I=3, J=1, L=1, M=1 施工内訳0-0011号表
捨石投入 直接投入 水深 10～20m未満	583	m ³			SP055 0 A=3, B=1, C=1, G=2, I=2, J=1, L=1, M=1 施工内訳0-0013号表
捨石投入 直接投入 水深 10m未満	799	m ³			SP055 0 A=3, B=1, C=1, G=1, I=2, J=1, L=1, M=1 施工内訳0-0014号表
捨石投入 直接投入 水深 10～20m未満	520	m ³			SP055 0 A=3, B=1, C=2, G=2, I=2, J=1, L=1, M=1 施工内訳0-0015号表
捨石投入 直接投入 水深 10m未満	687	m ³			SP055 0 A=3, B=1, C=2, G=1, I=2, J=1, L=1, M=1 施工内訳0-0016号表
本体工(ケーソン式) レベル2		式			Y600G0000
ケーソン進水据付工 レベル3		式			Y600G0600
上蓋		式			Y600G060B
ケーソン据付用上蓋取付・取外工(木製) 海上クレーン取付・海上クレーン取外	1	函			S8704 0 A=5, B=76.8, D=1, E=4460, F=1 施工内訳0-0017号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
回航・えい航					Y600G060Q
		式			
ケーソンえい航 引船 鋼D 1200PS型 引船：基地→(えい航)→現場→(独航)→基地 えい航距離(23)湊／片道	1	函			SP103 0 * A=2, B=1, C=23, D=2, E=6, F=1, H=1 施工内訳0-0020号表
据付					Y600G060V
		式			
ケーソン据付工(ウインチ方式) 400t～1000t未満	1	函			SP114 0 A=3, B=3, C=1, D=1, F=1, G=1 施工内訳0-0021号表
本体工(ブロック式) レベル2					Y600L0000
		式			
本体ブロック据付工 レベル3					Y600L0600
		式			
本体ブロック据付					Y600L0601
		式			
ブロック海上運搬・据付 本体方塊(1号) 質量62.62t 曳航距離45.6km/片道 陸上→水中	2	個			VP1501 0 * 施工内訳0-0025号表
ブロック海上運搬・据付 本体方塊(2-1号) 質量86.31t 曳航距離45.6km/片道 陸上→陸上	3	個			VP1502 0 * 施工内訳0-0028号表

鹿 児 島 県

2026.09.17 14.30.32

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック海上運搬・据付 本体方塊 (2-1号) 質量86.31t 曳航距離45.6km/片道 陸上→水中						VP1503 0 *
		1	個			施工内訳0-0031号表
ブロック海上運搬・据付 本体方塊 (2-2号) 質量87.20t 曳航距離45.6km/片道 陸上→水中						VP1504 0 *
		1	個			施工内訳0-0032号表
ブロック海上運搬・据付 本体方塊 (2-3号) 質量88.23t 曳航距離45.6km/片道 陸上→水中						VP1505 0 *
		1	個			施工内訳0-0033号表
ブロック海上運搬・据付 本体方塊 (3-1号) 質量64.80t 曳航距離45.6km/片道 陸上→水中						VP1506 0 *
		4	個			施工内訳0-0034号表
ブロック海上運搬・据付 本体方塊 (3-2号) 質量64.80t 曳航距離45.6km/片道 陸上→陸上						VP1507 0 *
		4	個			施工内訳0-0036号表
仮設工 レベル 2						Y60240000
			式			
揚土仮囲工 レベル 3						Y60240B00
			式			
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$ 耐候性：許容重量 2 t タイプ 短期仮設型(1年)						S1899 0
						A=1, B=1, C=1, D=1, G=1
		28	袋			施工内訳0-0037号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$						S1899 0
						A=4, B=3, C=1, G=1
		28	袋			施工内訳0-0039号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費						Z0004
			式			
重建設機械分解組立輸送費						YZ4030000
			式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） バックホ 山積1.0 m3以上 山積1.4 m3以下						SP241 0 A=1, B=, C=2, E=1, P=1
		2	式			施工内訳0-0041号表
作業船等回航費						YZ4080000
			式			
回航費 起重機船（非航旋回）鋼D 3 0 0 t 吊 引船：基地→（回航）→現場 距離（1 0 1. 6）哩						SP550 0 A=5, G=10, S=101. 6, T=1, V=1, W=2, X=, Y=1
		1	回			施工内訳0-0042号表
えい航費 起重機船（非航旋回）鋼D 3 0 0 t 吊 引船：現場→（えい航）→基地 距離（2 3）哩						SP551 0 * A=5, G=10, S=1, T=23. 0, U=3, W=1, Y=1
		1	回			施工内訳0-0043号表
回航費 土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 引船：基地→（回航）→現場 距離（3 7 5. 6）哩						SP550 0 A=10, L=2, S=375. 6, T=1, U=1, V=1, W=2, X=, Y=1
		1	回			施工内訳0-0044号表
回航費 土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 引船：現場→（回航）→基地 距離（3 7 5. 6）哩						SP550 0 A=10, L=2, S=375. 6, T=3, U=1, V=1, W=1, Y=1
		1	回			施工内訳0-0045号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			式			
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計			式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラブ浚渫船 運転費（普通地盤用） 非航 鋼D 5.0m3 アンカー方式	1.00	日			SP802 1 施工内訳0-0002号表
揚錨船 運転費 鋼D 5t吊 202KW	1.00	日			SP840 1 施工内訳0-0003号表
雑材料	0.50	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 グラブ床掘（普通地盤） C=2 普通地盤用 鋼D 5.0m3 E=1 標準			B=1 普通地盤のみの浚渫・床掘又は土取の場合 D=1 アンカー方式 F=3 砂質土砂 N値		10未満
H=0.85 土厚区分（E1：床掘，浚渫土取補正箇所） J=1 水深区分能力係数（E3） L=1 3-1-27, 3-2-16, 3-10-8			I=1 普通 K=1 ランク1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	642	L			T0004
船団長	1.43	人			R3900
高級船員	1.43	人			R2600
普通船員	5.68	人			R2700
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディーゼル式 D 5.0m3	8.00	h			M8037
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディーゼル式 D 5.0m3	1.65	日			M8037
*** 単位当り計 ***	1	日			供用
A=2 非航 鋼D 5.0m3 C=1 ランク 1			B=1 アンカー方式 D=1 単-11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	125	L			T0004
高級船員	1. 20	人			R2600
普通船員	2. 40	人			R2700
揚錨船 D 5 t 吊	1. 00	日			M8122 運轉
揚錨船 D 5 t 吊	1. 65	日			M8122 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 鋼D 5 t 吊 2 0 2 KW C=1 ランク 1			B=1 グラブ浚渫船（スパッド式） D=1 単-23		以外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土運船（曳航）運転費 鋼650m3積	2	日			SP848 1 施工内訳0-0005号表
引船 運転費 鋼D 1000PS型 就業時間 10H・運転時間 2H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0006号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 砂質土砂 N値 10未満 C=1 曳航（標準） E=1 標準			B=2 普通地盤用 鋼D 5.0m3 D=1 標準 F=5 床堀・浚渫能力補正箇所の場合		
G=0.85 土厚区分（E1：床堀・浚渫能力補正箇所） I=1 水深区分能力係数（E3） K=1 ランク1			H=1 普通 J=0.2 往復平均えい航距離（km） L=1 3-1-54,3-10-18		

土運船（曳航）運転費
鋼 6 5 0 m 3 積

SP848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0015

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通船員	2.84	人			R2700
土運船〔開閉式〕 鋼 6 5 0 m 3 積	1.65	日			M8510 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 鋼 6 5 0 m 3 積 C=1 ランク 1			B=1 土運船 (曳航) D=1 単-30, 31		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	228	L			T0004
高級船員	2.86	人			R2600
普通船員	1.42	人			R2700
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	2.00	h			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	1.65	日			M8273 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 鋼D 1000PS型 C=1 ランク 1			B=4 就業時間 10H・運転時間 2H D=1 単-24		

バックホウ揚土
山積み1.4m3（平積1.0m3）×2台

VP0330

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.4m3	1.40	日			SP870 1 施工内訳0-0008号表
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.4m3	1.40	日			SP870 1 施工内訳0-0008号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1243 グラブ床堀1日当たり浚渫量（m3/日）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	139	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積1.4m3	5.80	時間			MB408
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積1.4m3	1.50	日			MB408
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 山積1.4m3			E=1 単-51		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=20 3.0km超4.0km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

捨石投入		SP055		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0011号表		頁 0 - 0023	
直接投入		水深 1 0 ～ 2 0 m未満						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
捨石・被覆石 無規格		1,300	m 3			T7505 1			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1.11	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表			
雑材料		0.50	%			#01			
*** 合 計 ***		1,000	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=3 C=4 I=3 L=1	直接投入 無規格（5 ～ 5 0 0 kg） 5, 0 0 0 ～ 1 0, 0 0 0 m 3 未満 ランク 1			B=1 G=2 J=1 M=1	捨石投入 1 0 ～ 2 0 m未満 普通地盤，床掘地盤，置換地盤，盛砂地盤 3-3-14, 3-5-8				

鹿 児 島 県

2026. 09. 17 14. 30. 32

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	129	L			T0003
潜水世話役	0.24	人			R2805
潜水士	1.20	人			R2800
潜水連絡員	1.20	人			R2900
潜水送気員	1.20	人			R3000
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.00	日			M8325
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.65	日			M8325
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 潜水士船 C=1 単-29			B=1 ランク 1		

捨石投入		SP055		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0013号表		頁 0 - 0025	
直接投入		水深 1 0 ～ 2 0 m未満						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
捨石・被覆石 1 0 ～ 1 0 0 kg		1,300	m 3			T7500 1			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1.44	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表			
雑材料		0.50	%			#01			
*** 合 計 ***		1,000	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=3	直接投入			B=1	捨石投入				
C=1	1 0 ～ 1 0 0 kg			G=2	1 0 ～ 2 0 m未満				
I=2	1, 0 0 0 ～ 5, 0 0 0 m 3 未満			J=1	普通地盤, 床掘地盤, 置換地盤, 盛砂地盤				
L=1	ランク 1			M=1	3-3-14, 3-5-8				

鹿 児 島 県

2026.09.17 14.30.32

捨石投入		SP055		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0014号表		頁 0 - 0026	
直接投入		水深 1 0 m未満						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
捨石・被覆石 1 0 ～ 1 0 0 kg		1, 300	m 3			T7500 1			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1. 93	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表			
雑材料		0. 50	%			#01			
*** 合 計 ***		1, 000	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=3	直接投入			B=1	捨石投入				
C=1	1 0 ～ 1 0 0 kg			G=1	1 0 m未満				
I=2	1, 0 0 0 ～ 5, 0 0 0 m 3 未満			J=1	普通地盤, 床掘地盤, 置換地盤, 盛砂地盤				
L=1	ランク 1			M=1	3-3-14, 3-5-8				

鹿 児 島 県

2026. 09. 17 14. 30. 32

捨石投入		SP055		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0015号表		頁 0 - 0027	
直接投入		水深 1 0 ～ 2 0 m未満						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
捨石・被覆石 2 0 0 kg		1,300	m 3			T7501 1			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1.44	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表			
雑材料		0.50	%			#01			
*** 合 計 ***		1,000	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=3 C=2 I=2 L=1	直接投入 2 0 0 kg内外 1, 0 0 0 ～ 5, 0 0 0 m 3 未満 ランク 1			B=1 G=2 J=1 M=1	捨石投入 1 0 ～ 2 0 m未満 普通地盤, 床掘地盤, 置換地盤, 盛砂地盤 3-3-14, 3-5-8				

鹿 児 島 県

2026.09.17 14.30.32

捨石投入		SP055		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0016号表		頁 0 - 0028	
直接投入		水深 1 0 m未満						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
捨石・被覆石 2 0 0 kg		1,300	m 3			T7501 1			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1.93	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表			
雑材料		0.50	%			#01			
*** 合 計 ***		1,000	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=3	直接投入			B=1	捨石投入				
C=2	2 0 0 kg内外			G=1	1 0 m未満				
I=2	1, 0 0 0 ～ 5, 0 0 0 m 3 未満			J=1	普通地盤, 床掘地盤, 置換地盤, 盛砂地盤				
L=1	ランク 1			M=1	3-3-14, 3-5-8				

鹿 児 島 県

2026.09.17 14.30.32

ケーソン据付用上蓋取付・取外工（木製）
海上クレーン取付・海上クレーン取外

S8704

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

函 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上蓋使用料	76.80	m ²			
上蓋取付・取外（手間のみ）	1.00	函			TA481
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 4 h	0.30	日			SP828 施工内訳0-0018号表 取付
引船 運転費 鋼D 700 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	0.30	日			SP842 施工内訳0-0019号表 取付
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 4 h	0.20	日			SP828 施工内訳0-0018号表 取外
引船 運転費 鋼D 700 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	0.20	日			SP842 施工内訳0-0019号表 取外
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=5 海上クレーン取付・海上クレーン取外 D=1 ランク 1 F=1 3-4.1-35			B=76.8 ケーソン天端面積（m ² ） E=4460 上蓋使用料（円／m ² ）（見積）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	310	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	6.00	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	4.00	h			M8778 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	1.65	日			M8778 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 旋回鋼D 150 t吊 C=1 ランク 1			B=2 運転時間 4 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	160	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	2.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	1,917	L			T0004 (雑品含む)
高級船員	7.5	人			R2600
普通船員	2.5	人			R2700
運転 損料 D 1200PS型 (100GT)	14	h			M8274 運転
供用 損料 D 1200PS型 (100GT)	2.5	日			M8274 供用
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=2 据付工事 (ケーソン支給) C=23 ケーソンえい航距離 (湊／片道) E=6 引船 鋼D 1200PS型 H=1 3-4.1-48			B=1 片道9.4湊を超え25湊未満 D=2 引船帰港(基地～現場～基地) F=1 単価適用地区		

ケーソン据付工（ウインチ方式）
400t～1000t未満

SP114

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0033

函 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150t吊 運転時間 4h	0.5	日			SP828 1 施工内訳0-0018号表
台船運転費 鋼300t積	0.5	日			SP850 1 施工内訳0-0022号表
引船 運転費 鋼D 700PS型 就業時間 8H・運転時間 4H	0.5	日			SP842 1 施工内訳0-0023号表
引船 運転費 鋼D 1200PS型 就業時間 8H・運転時間 2H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0024号表
潜水土船運転費 D270PS 3～5t吊	0.5	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表
揚錨船 運転費 鋼D 5t吊 202KW	0.5	日			SP840 1 施工内訳0-0003号表
特殊作業員	1.20	人			R0100 1
とび工	1.20	人			R0600 1
普通作業員	2.40	人			R0200 1
雑材料	2.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=3 400t～1000t未満 C=1 A工程 F=1 ランク1			B=3 進水据付方式（起重機船方式） D=1 5.8kmまで G=1 3-4.1-53		

台船運転費
鋼 3 0 0 t 積

SP850

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通船員	2.40	人			R2700
台船 3 0 0 t 積	1.65	日			M8609 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=7 鋼 3 0 0 t 積 C=1 単-32			B=1 ランク 1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	319	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	4.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=6 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	4 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	274	L			T0004
高級船員	3.60	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1200PS型 (100GT)	2.00	h			M8274 運転
引船 [鋼製] D 1200PS型 (100GT)	1.65	日			M8274 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=12 鋼D 1200PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8H・運転時間	2H

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 250 t 吊 運転時間 2 h	1		日				SP828 1 施工内訳0-0026号表
引船 運転費 鋼D 1000 PS 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 4 H	1		日				SP842 1 施工内訳0-0027号表
潜水士船運転費 D 270 PS 3 ～ 5 t 吊	0.8		日				SP844 1 施工内訳0-0012号表
とび工	1		人				R0600 1
普通作業員	3		人				R0200 1
雑材料	0.5		%				#01
*** 合 計 ***	6		個				
*** 単位当り計 ***	1		個				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	281	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	7.20	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 250 t吊	2.00	h			M8781 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 250 t吊	1.65	日			M8781 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 旋回鋼D 250 t吊 C=1 ランク 1			B=3 運転時間 2 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	456	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	4.00	h			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	1.65	日			M8273 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 鋼D 1000PS型 C=1 ランク 1			B=6 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	4 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 300 t 吊 運転時間 4 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0029号表
引船 運転費 鋼D 1500 PS型 就業時間 8 H・運転時間 4 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0030号表
とび工	2	人			R0600 1
普通作業員	4	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	6	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	675	L			T0004
船団長	1. 20	人			R3900
高級船員	1. 20	人			R2600
普通船員	7. 20	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 300 t吊	4. 00	h			M8782 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 300 t吊	1. 65	日			M8782 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 旋回鋼D 300 t吊 C=1 ランク 1			B=2 運転時間 4 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	684	L			T0004
高級船員	3.60	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	4.00	h			M8275 運転
引船 [鋼製] D 1500PS型 (130GT)	1.65	日			M8275 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=13 鋼D 1500PS型 C=1 ランク 1			B=6 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	4 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 300 t 吊 運転時間 4 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0029号表
引船 運転費 鋼D 1500 PS 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 4 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0030号表
潜水士船運転費 D270PS 3～5 t 吊	0.8	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表
とび工	1	人			R0600 1
普通作業員	3	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	6	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 300 t 吊 運転時間 4 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0029号表
引船 運転費 鋼D 1500 PS 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 4 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0030号表
潜水士船運転費 D270PS 3～5 t 吊	0.8	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表
とび工	1	人			R0600 1
普通作業員	3	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	6	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 300 t 吊 運転時間 4 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0029号表
引船 運転費 鋼D 1500 PS 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 4 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0030号表
潜水士船運転費 D270 PS 3～5 t 吊	0.8	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表
とび工	1	人			R0600 1
普通作業員	3	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	6	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 250 t 吊 運転時間 2 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0026号表
引船 運転費 鋼D 1000 PS 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 6 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0035号表
潜水士船運転費 D 270 PS 3 ～ 5 t 吊	0.8	日			SP844 1 施工内訳0-0012号表
とび工	1	人			R0600 1
普通作業員	3	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	6	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	685	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	6.00	h			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	1.65	日			M8273 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 鋼D 1000PS型 C=1 ランク 1			B=5 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	6 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 250 t 吊 運転時間 2 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0026号表
引船 運転費 鋼D 1000 PS型 就業時間 8 H・運転時間 6 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0035号表
とび工	2	人			R0600 1
普通作業員	4	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	6	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

大型土のう製作・設置					
作業半径 5m以下 -3m≦H≦2m					
耐候性：許容重量 2 tタイプ 短期仮設型(1年)					
S1899					
施工内訳0-0037号表					
袋 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂（ほぐした土量）	10.0	m 3			
大型土のう 耐候性：2 tタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			T0048
土木一般世話役	0.29	人			R2500 1
特殊作業員	0.29	人			R0100 1
普通作業員	0.29	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クロー型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付)	0.29	日			SA740 施工内訳0-0038号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=1 製作・設置 C=1 -3m≦H≦2m G=1 II-5-⑩-3			B=1 作業半径 5m以下 D=1 耐候性：許容重量 2 tタイプ		短期仮設型(1年)

鹿 児 島 県

2026.09.17 14.30.32

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.28	供用日			T0479
軽油	63.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 クローラ型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付) C=63 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.28 機械賃料（供用日数）		

大型土のう撤去
作業半径 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$

S1899

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁 0 - 0051

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500 1
特殊作業員	0.09	人			R0100 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 8 m 3 （クレーン付）	0.09	日			SA740 施工内訳0-0040号表
諸雑費	0.40	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=4 撤去 C=1 $-3m \leq H \leq 2m$			B=3 作業半径 6m以下 G=1 II -5-⑩-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.21	供用日			T0439
軽油	101.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m3（クレーン付） C=101 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.21 機械賃料（供用日数）		

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
バックホウ 山積1.0 m3以上 山積1.4 m3以下

SP241

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0053

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.70	人			R0100 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1.40	日			T0405 1
運搬費等	250.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックホウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 5-2-5			B= 船運賃 E=1 バックホウ	(円／片道) @ 山積1.0 m3以上 山積1.4 m3以下	

回航費		SP550		施工内訳0-0042号表		頁 0 - 0054	
起重機船（非航旋回）鋼D 3 0 0 t 吊		引船：基地→（回航）→現場		距離（1 0 1. 6）哩		回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費		1		式			
重油 A		4,788		L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）		6.0		人			
引船 普通船員（二交代制）		2.0		人			
被曳船 船団長（二交代制）		2.0		人			上乘費
被曳船 普通船員（二交代制）		4.0		人			上乘費
引船〔鋼製〕 D 2 0 0 0 P S 型（1 8 0 G T）		21.0		時間			M8276 運転
引船〔鋼製〕 D 2 0 0 0 P S 型（1 8 0 G T）		2.0		日			M8276 供用
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 3 0 0 t 吊		4.0		日			M8782 供用
回航 保険料		1		式			
*** 単位当り計 ***		1		回			
A=5 起重機船：主作業船 S=101.6 回航片道距離（哩）（2 5 哩以上） V=1 引船ランクアップなし					G=10 起重機船（非航旋回）鋼D 3 0 0 t 吊 T=1 引船現場使用（基地→現場）：往路 W=2 単価適用地区以外		

鹿 児 島 県

2026.09.17 14.30.32

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X= 重油の単価（円／L）			Y=1 5-1-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	1,026	L			T0004 1 えい航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員	3.0	人			R2600
引船 普通船員	1.0	人			R2700
被曳船 船団長	1.0	人			R3900
被曳船 高級船員	1.0	人			R2600
被曳船 普通船員	6.0	人			R2700
引船〔鋼製〕 D 1 5 0 0 P S 型（1 3 0 G T）	6.0	時間			M8275 運転
引船〔鋼製〕 D 1 5 0 0 P S 型（1 3 0 G T）	1.0	日			M8275 供用
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 3 0 0 t 吊	1.0	日			M8782 供用
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=5 起重機船：主作業船 S=1 25(湊／片道)未満の場合 U=3 引船現場使用(現場～基地港)：復路 Y=1 5-1-18			G=10 起重機船（非航旋回）鋼D 3 0 0 t 吊 T=23 えい航片道距離（湊） W=1 単価適用地区		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費	1	式			
重油A	8,672	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）	13.0	人			
引船 普通船員 （二交代制）	6.5	人			
引船 [鋼製] D 1 0 0 0 P S 型（9 0 G T）	76.0	時間			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1 0 0 0 P S 型（9 0 G T）	6.5	日			M8273 供用
土運船 [開閉式] 6 5 0 m 3 積	8.5	日			M8510 供用
回航 保険料	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=10 土運船 S=375.6 回航片道距離（湮）（2 5 湮以上） U=1 同時被回航隻・組数（隻・組）			L=2 T=1 V=1	土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 引船現場使用（基地→現場） 引船ランクアップなし	往路
W=2 単価適用地区以外 Y=1 5-1-13			X=	重油の単価（円／L）	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費	1	式			
重油A	8,672	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）	13.0	人			
引船 普通船員 （二交代制）	6.5	人			
引船 [鋼製] D 1 0 0 0 P S 型（9 0 G T）	76.0	時間			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1 0 0 0 P S 型（9 0 G T）	6.5	日			M8273 供用
土運船 [開閉式] 6 5 0 m 3 積	8.5	日			M8510 供用
回航 保険料	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=10 土運船 S=375.6 回航片道距離（湮）（2 5 湮以上） U=1 同時被回航隻・組数（隻・組） W=1 単価適用地区			L=2 土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 T=3 引船現場使用(現場→基地) V=1 引船ランクアップなし Y=1 5-1-13		復路

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
本工事費						
護岸		レベル 1	式			
海上地盤改良工		レベル 2	式			
基礎工		レベル 2	式			
本体工(ケーソン式)		レベル 2	式			
本体工(ブロック式)		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
直接工事費						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
作業船等回航費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計						
工事原価						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0061

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0002	ケーソン据付用上蓋 上蓋使用料 木製	m ²	4,460					
F1004	重油A 単価適用地区以外 [種子島単価] 起重機船300t吊	L	153					
F1005	重油A 単価適用地区以外 [北九州単価] 土運船650m3	L	121					
F0001	建設発生土受入料 砂質土 公共単価	m ³	1,600					