

# 第2章 気 象

1 奄美群島の気候	29
(1) 概 要	
(2) 季 節	
2-1 測候所及び地域気象観測所一覧表と配置図	30
2-2 名瀬の気候表	31
2 台 風	33
(1) 奄美群島に接近, 又は通過した台風	
2-3 奄美市から500km以内に接近, 又は通過した台風の強さ別の個数	33
2-4 奄美群島に顕著な被害をもたらした台風	33
2-5 台風接近, 通過回数	34
2-6 台風一覧表	35
2-7 台風経路図	36
3 平成26年の気象概況と気象表	40
(1) 奄美地方の気象概況	
(2) 梅雨	
2-8 梅雨の状況	41
(3) 警報・注意報・気象情報の発表回数	
2-9 警報・注意報の発表回数	41
2-10 気象情報(府県情報・府県天候情報)の発表回数	41
2-11 平成26年における名瀬及び沖永良部における気温・降水量・日照時間と平年値との比較	42
2-12 平成26年気象表	43
4 平成26年(2014年)の地震・津波概況	48
2-13 平成26年における奄美群島での震度1以上の地震月別回数表	49
2-14 奄美群島の地震・津波観測施設	50



# 1 奄美群島の気候

## (1) 概 要

奄美群島の気候は、亜熱帯海洋性で温暖多雨である。奄美群島の気候を名瀬の各気象要素の平年値（1981～2010年の平均）で見ると、気温は年平均気温が21.6℃で、鹿児島に比べ3.0℃高く、年変動が小さい。降水量は年降水量が2837.7mmで、冬期間でも月降水量が150mmを超え、日本では有数の多雨地帯となっている。年降水量のうち、梅雨期間である5～6月と台風の影響を受けやすい8～9月の降水量が年間のそれぞれ24%、20%を占める。日照時間は年間日照時間が1359.9時間で、夏から秋にかけて多く、冬から春にかけて少ない傾向がある。

奄美群島の天候は、冬から春にかけては低気圧や前線及び寒気の影響で曇りや雨の日が多く、長雨や日照不足になりやすい。この時期は東シナ海で発生する低気圧が急速に発達しながら日本の南岸を足早に北東進し、大雨や強風、高波による気象災害が発生することがある。また、低気圧の通過後は冬型の気圧配置となり、北西の季節風が強く、しぐれることが多い。夏は太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多い。また、降水量のほとんどが台風からもたらされるもので、台風の接近がない場合は降水量が極端に少なくなり、少雨による干ばつが起こりやすい。

## (2) 季 節

### 春（3月から4月ごろ）

北からの寒気の南下と南からの暖気の流れ込みが交互に現れ、天気は周期的に変化する。北の寒気団に入る時は比較的強い寒気の影響で寒の戻りとなり、移動性高気圧に覆われた時は気温が上昇し、晴れた日には日最高気温が20℃を超え汗ばむ陽気になる。

### 梅雨（5月から6月ごろ）

奄美地方の梅雨入りは本土より1か月ほど早いのが特徴で、平年の梅雨入りは5月11日ごろ、梅雨明けは6月29日ごろになっている。また、梅雨の時期の気圧配置は大陸からの移動性高気圧と太平洋高気圧の間を梅雨前線が東西に停滞する型が多くなる。

### 夏（7月から8月ごろ）

太平洋高気圧に覆われて、晴れの日が多く強い陽射しとなる。7月は1年中最も晴天日数が多く、日照時間も1年中最も長い。このため、夏の間は台風の影響を受けないとまとまった雨は期待できない。

### 秋（9月から11月ごろ）

奄美地方では9月中旬まで日中の最高気温の平年値が30℃を超えて真夏日が続く。この時期になると太平洋高気圧は次第に弱まり秋雨前線が現れはじめ、雨の日や曇りの日が多くなる。近年では、大規模な大雨となる日が目立っている。

### 冬（12月から2月ごろ）


この季節は西高東低の冬型の気圧配置になると、寒気を伴った季節風が吹き出し、小雨混じりの強風が吹きつける「しぐれ」となる。1月と2月は霰（あられ）の降る日が数日あり、2月の日照時間は1年中最も少ない。また、大陸から乾燥した空気が季節風により運び込まれるため、乾燥注意報の発表回数が多くなる。

## 2-1 測候所及び地域気象観測所一覧表と配置図

資料：名瀬測候所

名称	所在地	北緯	東経	観測開始日
名瀬測候所	奄美市名瀬港町	28度22.7分	129度29.7分	明29.11.25
沖永良部特別地域気象観測所	大島郡和泊町国頭字手付 沖永良部特別地域気象観測所	27度25.9分	128度42.3分	昭44.5.1
笠地域気象観測所	奄美市笠利町大字和野字長浜金久 奄美空港出張所	28度25.8分	129度42.7分	平15.1.1
喜地域気象観測所	大島郡喜界町大字中里西牧 喜界航空気象観測所	28度19.2分	129度55.6分	昭53.11.9
古地域気象観測所	大島郡瀬戸内町古仁屋船津	28度8.6分	129度18.9分	昭50.5.9
天地域気象観測所	大島郡天城町大字浅間字湾屋 徳之島航空気象観測所	27度50.1分	128度52.8分	平15.3.1
伊地域気象観測所	大島郡伊仙町面縄	27度40.6分	128度58.4分	昭52.2.24
与地域気象観測所	大島郡与論町立長大熊兼母 与論航空気象観測所	27度2.6分	128度24.1分	昭53.10.3

### 配置図



## 2-2 名瀬の気候表

### (ア) 月別平年値

資料：名瀬測候所  
期間：昭和56(1981)年～平成22(2010)年

区 分		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
海面気圧 (+1,000hPa)		20.6	19.4	17.3	14.8	11.6	8.6	8.8	7.6	10.3	14.9	18.8	20.9	14.5
平均気温 (°C)		14.8	15.2	17.1	19.8	22.7	26.0	28.7	28.4	26.8	23.7	20.2	16.5	21.6
最高気温の平均 (°C)		17.5	18.0	20.2	23.1	26.1	29.2	32.3	31.8	30.2	26.9	23.3	19.5	24.8
最低気温の平均 (°C)		12.0	12.3	14.0	16.7	19.7	23.3	25.9	25.8	24.1	20.9	17.3	13.7	18.8
相対湿度 (%)		69	69	71	73	76	79	77	78	78	74	71	69	74
平均風速 (m/s)		2.9	2.9	2.7	2.5	2.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3	2.5	2.8	2.5
降水量 (mm)		200.0	162.0	233.2	229.0	258.5	410.3	202.4	268.2	302.7	234.5	180.0	156.9	2837.7
平均雲量		8.2	8.3	8.2	7.9	7.8	8.2	6.7	6.6	6.7	7.0	7.4	7.7	7.6
日照時間 (h)		60.3	58.6	82.4	107.5	126.7	121.7	209.7	177.1	143.0	112.8	86.3	73.7	1359.9
日照率 ≥40%の日数		5.2	5.0	7.2	9.7	11.4	10.9	21.0	18.5	15.3	12.1	9.7	8.1	134.0
天 気 及 び 階 級 別 日 数	雷	0.4	0.4	2.2	2.6	1.5	3.5	3.1	3.0	3.3	0.7	0.8	0.5	21.9
	霧	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	不照	7.6	7.2	6.9	5.9	5.8	6.0	1.6	2.2	2.3	4.6	5.6	5.7	61.4
	曇天(雲量≥8.5)	18.6	17.4	18.4	16.0	16.5	18.4	9.7	9.9	10.2	11.7	13.3	15.5	175.6
	快晴(雲量<1.5)	0.5	0.3	0.6	0.5	0.9	0.3	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	7.0
	降水量≥1.0mm	16.0	14.1	15.8	13.6	13.8	15.1	10.0	13.7	13.9	11.6	10.7	13.0	161.3
≥10.0mm	5.8	5.5	7.8	6.7	6.8	9.0	4.1	6.1	6.7	5.1	4.8	5.2	73.5	
日最大風速≥10m/s		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	3.2

### (イ) 極 値

資料：名瀬測候所  
期間：明治30(1897)年～平成26(2014)年

要素	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
日最高気温(°C)	28.1	28.2	30.4	32.1	33.7	36.3	37.3	36.9	34.9	33.0	31.0	27.6	37.3
年及び起日	1969 28	2009 25	1999 26	1931 29	1923 27	2001 30	1960 9	1958 14	1958 6	1964 6	1957 11	1940 23	1960 7/9
日最低気温(°C)	4.6	3.1	4.7	6.6	9.4	13.9	18.8	19.6	15.3	11.2	8.2	6.1	3.1
年及び起日	1936 28	1901 12	1901 14	1932 2	1917 1	1922 2	1913 8	1940 27	1904 27	1941 28	1922 27	1926 30	1901 2/12
日最小相対湿度(%)	31	30	18	23	23	26	31	31	37	32	30	31	18
年及び起日	2006 28	2013 25	2007 28	2013 12	1968 4	2009 1	1953 7	1993 26	1994 14	2006 17	2005 1	2003 15	2007 3/28
日最大風速(m/s)	21.3	18.0	17.1	17.3	16.7	19.6	24.7	32.7	33.7	29.5	32.0	18.7	33.7
同風向	N	NNE	N	N	N	SSE	NNE	ESE	N	N	NNE	NNE	N
年及び起日	1972 11	1949 15	1939 1	1960 4	1961 21	1949 20	1961 30	1970 13	1964 24	1924 6	1950 11	1947 16	1964 9/24
日最大瞬間風速(m/s)	37.6	26.6	25.7	28.6	30.6	38.5	44.7	78.9	49.0	45.2	45.1	27.9	78.9
同風向	N	NNE	WSW	SSE	SE	SE	ESE	ESE	NNE	N	NNE	N	ESE
年及び起日	1972 11	1987 3	1981 21	1956 24	2011 29	2004 10	1939 8	1970 13	1990 18	2001 17	1950 11	1971 27	1970 8/13
日降水量(mm)	178.5	257.5	154.6	210.6	547.1	365.4	416.4	407.0	538.5	622.0	421.5	280.6	622.0
年及び起日	1982 4	1998 19	1955 11	1922 22	1903 29	1915 16	1944 30	1916 22	1976 10	2010 20	1906 13	1953 9	2010 10/20
日最大1時間降水量(mm)	97.0	41.0	44.1	59.5	95.2	105.0	90.9	71.0	88.5	116.4	82.0	78.0	116.4
年及び起日	1982 4	1998 19	1960 7	1998 6	1903 29	1973 28	1961 29	1996 27	1990 18	1949 21	1928 13	1953 8	1949 10/21
日最大10分間降水量(mm)	18.5	19.0	18.0	19.0	19.8	24.0	22.0	23.0	28.0	21.0	27.5	21.5	28.0
年及び起日	2009 30	1969 4	1976 18	1983 11	1957 12	1973 28	1978 22	1990 4	1968 23	1995 18	2008 6	1953 8	1968 9/23

(注) 統計期間は日最大瞬間風速と日最大10分間降水量は昭和12年～平成26年まで、日最小相対湿度は昭和25年～平成26年まで。

(ウ) 要素別順位表

資料:名瀬測候所  
期間:明治30(1897)年～平成26(2014)年

順位 要素	1位		2位		3位		4位		5位	
	値	年月日	値	年月日	値	年月日	値	年月日	値	年月日
日最高気温 (°C)	37.3	1960 7 9	37.1	1957 7 29	36.9	1958 8 14	36.5	1966 8 8	36.5	1957 7 28
日最低気温 (°C)	3.1	1901 2 12	4.1	1917 2 7	4.4	1968 2 27	4.5	1968 2 13	4.5	1900 2 7
日最小相対湿度 (%)	18	2007 3 28	20	2014 5 17	23	2013 4 12	23	1968 5 4	24	2013 4 11
日最大風速・風向 (m/s)	33.7 N	1964 9 24	32.7 ESE	1970 8 13	32.0 NNE	1950 11 11	30.3 SE	1899 8 14	30.2 N	1904 8 19
日最大瞬間風速・風向 (m/s)	78.9 ESE	1970 8 13	49.4 SSE	1993 8 9	49.0 NNE	1990 9 18	48.1 N	1964 9 24	46.7 N	1957 9 5
日降水量 (mm)	622.0	2010 10 20	547.1	1903 5 29	538.5	1976 9 10	424.0	1990 9 18	421.5	1906 11 13
日最大1時間降水量(mm)	116.4	1949 10 21	105.0	1973 6 28	102.9	1915 6 16	97.0	1982 1 4	95.2	1903 5 29
日最大10分間降水量(mm)	28.0	1968 9 23	27.5	2008 11 6	26.0	2008 9 26	26.0	1990 9 18	24.0	1973 6 28

(注) 統計期間は日最大瞬間風速と日最大10分間降水量は昭和12年～平成26年まで、日最小相対湿度は昭和25年～平成26年まで。

(エ) 梅雨の統計

資料:名瀬測候所

年	梅雨入り(ごろ)	梅雨明け(ごろ)	総降水量(mm)	年	梅雨入り(ごろ)	梅雨明け(ごろ)	総降水量(mm)
昭和 46年	5 月 22 日	6 月 10 日	289.0	平成 6年	5 月 21 日	6 月 23 日	475.0
47	5 3	6 25	749.5	7	5 14	7 3	514.5
48	5 7	6 29	1340.0	8	4 29	6 24	410.5
49	5 5	6 30	722.5	9	5 16	6 29	498.0
50	5 8	7 11	884.5	10	4 25	6 24	837.0
51	5 16	7 13	761.5	11	5 9	6 23	865.0
52	5 9	6 29	759.0	12	5 26	6 21	509.5
53	5 10	6 25	586.0	13	5 6	6 23	654.0
54	5 10	6 19	538.5	14	5 8	6 30	573.0
55	5 9	7 1	755.5	15	5 13	6 27	730.5
56	5 3	6 25	372.5	16	5 14	6 24	691.5
57	5 7	7 11	825.0	17	5 5	6 27	1152.5
58	5 22	7 15	1214.5	18	5 11	6 22	1068.0
59	5 14	6 18	689.0	19	5 26	6 28	466.0
60	5 15	6 26	535.0	20	5 22	7 2	691.0
61	5 13	6 28	259.5	21	5 18	7 5	450.5
62	5 13	7 2	681.0	22	5 6	7 15	635.0
63	5 10	6 29	893.0	23	4 30	6 22	895.5
平成 元年	5 12	7 10	610.0	24	5 13	6 29	1050.0
2	5 10	6 20	746.0	25	5 10	6 29	792.0
3	5 6	6 26	393.5	26	5 5	7 4	947.0
4	5 8	7 9	838.5				
5	5 1	6 25	784.5	平年値	5 11	6 29	668.8

注1 梅雨の入り、明けの時期には遷移期間がある。その遷移期間のおおむね中日をもって「\*\*日ごろ」と表している。  
注2 総降水量と平年値(1981年～2010年)は、それぞれ概ね梅雨の期間に相当する名瀬の5・6月の二か月間の降水量と平年値合計を使用している。

## 2 台 風

### (1) 奄美群島に接近, 又は通過した台風

1981年から2010年までの30年間に発生した台風は767個で、これは年平均25.6個発生したことになる。このうち、奄美市から500km以内に接近したものは156個（発生数の約20%）で、年平均では5.2個である。また、奄美市から300km以内に接近したものは93個（発生数の約12%）で、年平均では3.1個となり毎年奄美群島に大なり小なりの被害を与えてきた。奄美市から500km以内に入った台風を月別に見ると8月が最も多く平均1.4個、9月が1.3個、7月が0.9個となっている。

2014年の台風発生数は19個であり、平年値を上回った（平年値25.6個）。奄美市から500km以内に接近した台風は8個であり、平年値を上回った（平年値5.2個）。また、300km以内に接近した台風は7個であり、平年値を上回った（平年値3.1個）。

### 2-3 奄美市から500km以内に接近, 又は通過した台風の強さ別の個数

元号・年	1981（昭和56年）～2014（平成26年）		2014（平成26年）
台風の強さ	個数	割合（%）	個数
表現なし	86	46	4
強い	60	32	1
非常に強い	38	21	3
猛烈な	2	1	0

（注）表中の台風の強さは、奄美市から500km以内に接近している間の最大の強さである。また、平成12年から台風の強さのうち「弱い」と「並みの強さ」という表現がなくなったため、今までそれらの表現で分類されてきた台風は、ともに「表現なし」として扱っている。

### 2-4 奄美群島に顕著な被害をもたらした台風（昭和20年～平成26年 大島支庁調べ）

元号年	月 日	台風 番号	死者	負傷者	住家		非住家	浸水		山崖 崩れ	道路 損壊	台風の 大きさ	強 さ
					全壊	半壊		床上	床下				
昭和 20	9. 17	16	65	18	9449	4899	—	—	—	—	—	超大型	非常に強い
25	11. 11	40	8	6	1252	1827	3278	—	—	—	667	大 型	並の強さ
29	8. 15～17	5	—	8	492	2617	2652	186	1219	56	219	超大型	強い
29	9. 25	15	—	3	245	924	1523	61	652	36	46	大 型	並の強さ
31	9. 26	15	1	32	1398	4578	6707	36	719	—	79	大 型	強い
32	9. 4～6	10	2	20	1281	3681	3951	171	1086	—	138	超大型	並の強さ
32	9. 25～26	14	4	12	239	800	—	375	6527	75	175	中 型	並の強さ
36	9. 14～15	18	7	62	3368	6929	9508	719	2431	—	105	超大型	非常に強い
45	8. 13	9	2	69	953	1658	3791	127	967	—	—	大 型	強い
51	9. 9～12	17	—	18	505	3442	—	415	2094	24	535	大 型	強い
52	9. 9～10	9	—	135	1342	3285	—	—	4	—	6	大 型	強い
平成 2	9. 16～19	19	13	49	155	557	—	467	958	89	15	大 型	非常に強い
14	7. 14～15	7	—	3	5	23	273	—	1	—	10	大 型	非常に強い
15	8. 6～8	10	—	15	3	10	251	1	18	3	23	大 型	非常に強い
16	8. 27～30	16	—	5	1	7	71	11	167	2	10	大 型	非常に強い
24	8. 25～29	15	1	—	9	42	89	5	106	28	—	大 型	強い
24	9. 15～17	16	—	—	23	94	196	4	54	1	—	大 型	非常に強い
24	9. 28～10. 1	17	—	7	35	153	443	109	427	33	2	—	非常に強い
25	10. 7～8	24	—	1	38	187	309	—	—	—	—	—	非常に強い

この表から奄美地方に影響した台風は次に述べる特徴が挙げられる。

- (1) 大被害をもたらす台風は、ほぼ9月に集中している。
- (2) 昭和20年～昭和36年までの17年間は、8個の台風（非常に強いが2個、強いが2個、並の強さが4個）による災害を受けている。昭和20年は、終戦後間もないこともあって死者や住宅被害が多くなっている。
- (3) 昭和37年～昭和52年までの16年間のうち、昭和44年までは比較的被害は少ないが、昭和45年と51年には強い、昭和52年には非常に強い台風が来襲している。昭和52年の沖永良部台風は「負傷者135名、住居の損害はなはだしく・・・死者を出さなかったのが不幸中の幸い・・・」と報じられている。
- (4) 昭和53年から平成元年の12年間は比較的台風の被害も少なく経過したが、平成2年9月の台風第19号は、奄美地方に大きな被害をもたらした。
- (5) 平成24年に奄美市から500km以内に接近した台風は9個、これらは全て300km以内に接近しており平年値を大きく上回り、統計開始以来、最多となった。

## 2-5 台風接近，通過回数

年	月	奄美市名瀬から500km以内に接近，又は通過した台風												計	奄美市名瀬から 300km以内	総発生数
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
昭56	1981					1	1	1	1	1				5	1	29
57	1982						1	1	1					3	2	25
58	1983							1	1	1				3	0	23
59	1984						1	1						2	2	27
60	1985				1	1	1	6		2				11	5	27
61	1986						2	1						3	1	29
62	1987					1	2	1		1				5	3	23
63	1988					2		1	1	2				6	4	31
平元	1989					1	3	1	2					7	4	32
2	1990							2	2	1	1			6	4	29
3	1991				1		1	4	3	1				10	7	29
4	1992					1		3			1			5	3	31
5	1993						2	1	2	1				6	6	28
6	1994						2	1	1					4	2	36
7	1995						1		1					2	2	23
8	1996						1	1	2		1			5	3	26
9	1997				1	2	1	2	1	1				8	2	28
10	1998								3	1				4	3	16
11	1999						1	3	3		1			8	6	22
12	2000				1		1	1	2	1				6	3	23
13	2001				1			1	1	1				4	3	26
14	2002					1	5	1	1					8	7	26
15	2003			1	1	1		1	2					6	4	21
16	2004				1	2		2	2	3				10	6	29
17	2005								1					1	1	23
18	2006						1	2	1					4	1	23
19	2007						1	1	1	1				4	1	24
20	2008				1				2					3	2	22
21	2009							1		2				3	2	22
22	2010							2	1	1				4	3	14
1981～2010 年合計値				1	8	13	28	43	38	21	4			156	93	767
平年値				0.0	0.3	0.4	0.9	1.4	1.3	0.7	0.1			5.2	3.1	25.6
23	2011				2		1	1	2					6	4	21
24	2012					2	1	3	2	1				9	9	25
25	2013					1			2	4				7	3	31
26	2014					2	1	2	1	2				8	7	19


## 2-6 台風一覧表

平成26年（2014年）に奄美市から500km以内に接近，又は通過した台風


台風 番号	台風の 発生期間	最盛時 中心 気圧 (hPa)	名瀬における				奄美市への最接近
			最低海面 気圧 (hPa)	最大風速 同風向 (m/s)	最大瞬間風速 同風向 (m/s)	期 間 降水量 (mm)	
1406	H26. 6. 11 ～6. 12	994	998.1 11日 17:51	7.1 N 12日 06:37	11.8 N 12日 12:55	(6.11～13) 62.5	6月12日 09時 SE 300km
1407	H26. 6. 14 ～6. 17	996	999.5 17日 20:01	6.4 SSW 17日 18:39	15.6 WSW 17日 22:10	(6.17～18) 31.0	6月17日 21時 NNE 90km
1408	H26. 7. 4 ～7. 11	930	997.3 9日 01:27	12.3 SSW 9日 11:31	25.3 SE 8日 21:59	(7.8～10) 104.0	7月9日 05時 WNW 340km
1412	H26. 7. 29 ～8. 3	980	987.2 1日 08:24	12.8 S 1日 08:57	29.9 SE 1日 05:01	(7.31～8.2) 293.5	8月1日 06時 WSW 210km
1411	H26. 7. 29 ～8. 11	920	986.0 8日 15:46	14.8 NNW 8日 18:18	24.9 NNE 8日 20:13	(8.7～9) 53.5	8月8日 16時 E 210km
1414	H26. 9. 7 ～9. 10	975	1000.1 7日 15:10	7.1 SE 7日 03:02	15.1 SE 7日 02:55	(9.6～8) 99.0	9月7日 09時 SSE 130km
1418	H26. 9. 29 ～10. 6	935	987.6 5日 04:55	20.5 NNW 5日 07:00	35.2 NNW 5日 06:46	(10.4～5) 31.0	10月5日 05時 E 170km
1419	H26. 10. 3 ～10. 14	900	989.6 12日 15:26	11.3 S 12日 17:56	29.6 SE 12日 14:24	(10.11～13) 241.5	10月12日 07時 WSW 210km


(注) 期間降水量は，台風が奄美市から約500km以内に存在した期間の日降水量の合計である。



## 2-7 台風経路図




経路上の○は09時, ●は21時の台風の中心を表す。以後の経路図も同様である。









### 3 平成26年の気象概況と気象表

#### (1) 奄美地方の気象概況

- [1月] 上旬と中旬は気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日が多かった。下旬は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。20日は冬型の気圧配置や寒気の影響により喜界島で日最低気温5.6℃を観測し、低い方からの月極値を更新した。月降水量では、天城40.5mm、沖永良部17.5mmを観測し、少ない方からの月の極値を更新した。月間日照時間では、古仁屋145.2h、伊仙144.8h、沖永良部142.9hを観測し、多い方からの月の極値を更新した。
- [2月] 高気圧に覆われて概ね晴れの日が多く、期間の途中は気圧の谷や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。2日に古仁屋で24.7℃の日最高気温を観測し、高い方からの月極値を更新した。また、笠利では19日に日降水量52.5mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。
- [3月] 上旬は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多くなったが、中旬は天気为数日の周期で変化し晴れの日が多く、下旬は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。30日は気圧の谷や前線の影響で雨が降り天城では日降水量67.0mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。
- [4月] 上旬・中旬は数日の周期で変化し、高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、下旬は気圧の谷や前線の影響で曇りの日が多くなった。4月は月極値の更新はなかった。
- [5月] 上旬と下旬は高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、中旬は低気圧や梅雨前線の影響で曇りや雨の日が多くなった。なお、奄美地方は5月5日ごろ（平年より6日早く、昨年より5日早い）梅雨入りしたと見られる。天城では2日に日最低気温13.7℃を観測し、低い方からの月極値を更新した。また17日には名瀬で日最小湿度20%を観測し、低い方からの月極値を更新した。月平均気温では与論島で22.2℃を観測し、月極値を更新した。
- [6月] 上旬は天気は周期的に変わったが、中旬以降は梅雨前線や湿った気流の影響で曇りや雨の日が多くなった。伊仙では16日に日降水量176.5mmを観測する大雨となり、多い方からの月極値を更新するとともに、日最大1時間降水量88.5mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。また、古仁屋では1ヶ月間に855.0mmの雨が降り、多い方からの月極値を更新し、与論島では、月平均気温が25.6℃と低い方からの月極値を更新した。
- [7月] 高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、8日から10日は台風第8号の影響で雨となり、南部では大荒れの天気となった。このため8日は古仁屋でESE30.6m/s、天城でSE32.9m/s、伊仙でSE28.6m/s、与論島でSE39.1m/sの日最大瞬間風速を観測し、月極値を更新した。また、与論島では9日に日最大1時間降水量62.5mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。下旬には台風第12号の影響を受けた。奄美地方は、7月4日ごろ（平年より5日遅く、昨年より5日遅い）梅雨明けしたと見られる。
- [8月] 上旬は台風や湿った気流の影響で曇りや雨の日が多く、1日は台風第12号の影響で、8日は台風第11号の影響で大荒れの天気となった。中旬から下旬は高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、気圧の谷や湿った気流の影響で雨となり、大雨となった所もあった。このため笠利では14日に最大1時間降水量75.5mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。
- [9月] 上旬は湿った気流や熱帯低気圧、台風第14号の影響で曇りや雨の日が多く、大雨となった所があった。中旬以降は高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、前線や湿った気流の影響で大雨となった所があった。2日は古仁屋で日最高気温33.3℃を観測して、高い方からの月極値を更新した。日最低気温では21日に沖永良部で28.8℃、与論島で28.9℃を観測し、高い方からの月極値を更新した。月平均気温でも沖永良部で28.4℃を観測し、高い方からの月極値を更新した。
- [10月] 前半は台風や湿った気流の影響で曇りや雨の日が多く、台風第18号や台風第19号の影響で大荒れの天気となったが、後半は高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。日最大風速では、5日に喜界島で北北西29.9m/s、笠利で北27.6m/s、天城で北北西22.3m/sを観測し、月極値を更新した。また、天城では日最大1時間降水量58.5mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。日降水量では、11日に天城で278.0mm、沖永良部で239.5mmを観測し、多い方からの月極値を更新した。

[11月] 数日の周期で変化したが、上旬は前線や気圧の谷、湿った気流の影響で曇りや雨の日が多く、中旬以降は高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。11月は月極値の更新はなかった。

[12月] 上旬から中旬にかけて数日の周期で変化し、気圧の谷や前線、寒気の影響で曇りや雨の日が多くなった。下旬は、気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。日最大風速は4日に沖永良部で北北西20.2m/s、喜界島で北北西19.4m/s、与論島で北北西18.6 m/sを観測し月極値を更新した。

## (2) 梅 雨

梅雨入りは5月5日ごろ（平年5月11日ごろ）で平年より6日早く、梅雨明けは7月4日ごろ（平年6月29日ごろ）で平年より5日遅かった。

### 2-8 梅雨の状況

	梅雨期間(mm)	5月～6月の2か月間(mm)	同平年値(mm)	同平年比(%)
名 瀬	959.0	947.0	668.8	141.6
沖永良部	708.5)	707.5)	457.8	154.5

- 注1 梅雨入り明けには遷移期間がある。その遷移期間のおおむね中日をもち「\*\*日ごろ」と表現した。  
 2 梅雨期間の降水量は、入りの遷移期間のおおむね中日から明けの遷移期間のおおむね中日の前日までの降水量の合計値を示した。  
 3 梅雨期間の長さは毎年異なるため平年との比較には2か月間の降水量を使用した。  
 4 「）」は準正常値で、品質に軽微な問題があるが、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合を示した。

## (3) 警報・注意報・気象情報の発表回数

### 2-9 警報・注意報の発表回数

単位 (回)

		大雨	洪水	暴風・強風	波浪	高潮	雷	濃霧	乾燥
警報	北部	8	6	4	7	1			
	南部	3	3	3	6	1			
注意報	北部	57	50	33	59	9	82	0	18
	南部	41	41	32	55	5	77	4	18

- 注1 北部は喜界島と奄美大島、南部は徳之島と沖永良部島及び与論島を示す。  
 2 注警報期間は一度の発表で数日にわたる場合がある。

### 2-10 気象情報（府県情報・府県天候情報）の発表回数

単位 (回)

大雨に関する情報	18	土砂災害警戒情報	8
大雨と突風に関する情報	19	記録的短時間大雨情報	0
大雨と高波に関する情報	0	竜巻注意情報	22
落雷と突風に関する情報	16	黄砂に関する情報	0
高波と強風に関する情報	12	大潮による高い潮位に関する情報	2
高波と突風に関する情報	0	副振動に関する情報	4
高波に関する情報	0	少雨に関する情報	0
台風に関する情報	74	低温に関する情報	1
発達する低気圧に関する情報	0	低温と日照不足に関する情報	0
発達する熱帯低気圧に関する情報	2		

## 2-11 平成26年における名瀬及び沖永良部における気温・降水量・日照時間と平年値との比較

名瀬	気温			降水量				日照		
	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	降水日数 ≥1mm	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
1月	14.5	-0.3	平年並	68.0	34	かなり 少ない	9	100.6	167	かなり 多い
2月	15.8	+0.6	高い	296.0	183	かなり 多い	15	75.1	128	多い
3月	16.7	-0.4	平年並	159.0	68	少ない	13	92.1	112	多い
4月	19.1	-0.7	低い	75.0	33	かなり 少ない	9	94.3	88	少ない
5月	22.1	-0.6	低い	301.0	116	平年並	12	118.5	94	平年並
6月	24.8	-1.2	かなり 低い	646.0	157	多い	21	58.3	48	かなり 少ない
7月	28.9	+0.2	平年並	320.0	158	多い	10	201.2	96	少ない
8月	28.4	0.0	平年並	340.5	127	平年並	14	157.6	89	平年並
9月	27.4	0.6	高い	307.0	101	平年並	13	158.1	111	多い
10月	23.9	0.2	平年並	388.5	166	かなり 多い	16	97.6	87	少ない
11月	20.8	0.6	高い	103.5	58	少ない	10	88.7	103	平年並
12月	15.7	-0.8	低い	178.0	113	平年並	14	50.8	69	かなり 少ない
年	21.5	-0.1	低い	3182.5	112	多い	156	1292.9	95	少ない

沖永良部	気温			降水量				日照		
	平均気温 (°C)	平年差 (°C)	階級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階級	降水日数 ≥1mm	日照時間 (h)	平年比 (%)	階級
1月	16.3	+0.1	平年並	17.5	17	かなり 少ない	6	142.9	168	かなり 多い
2月	17.3	+1.0	高い	104.5	94	平年並	12	85.6	104	平年並
3月	17.8	-0.2	平年並	105.5	67	少ない	7	133.9	123	多い
4月	19.9	-0.5	低い	49.5	27	かなり 少ない	8	136.9	101	平年並
5月	22.2)	-0.8	かなり 低い	304.5)	167	かなり 多い	12	112.9)	71	かなり 少ない
6月	25.2	-0.5	低い	403.0	146	多い	18	116.9	69	かなり 少ない
7月	28.4	0.0	平年並	263.0	222	多い	6	264.3	95	少ない
8月	28.6	0.2	平年並	109.0	61	平年並	11	226.2	90	少ない
9月	28.4	1.0	かなり 高い	162.5	108	平年並	11	232.3	109	多い
10月	25.3	0.5	平年並	312.0	197	多い	8	166.5	96	平年並
11月	22.3	0.6	高い	70.0	58	少ない	8	138.3	116	多い
12月	17.3	-0.8	低い	86.5	91	平年並	10	87.9	87	少ない
年	22.4	0.0	平年並	1987.5	108	多い	117	1844.6	98	少ない

注1 当資料に掲載されている天候の特徴や統計値は、現時点で得られている資料を取りまとめた速報である。  
 2 「)」付きは準完全値で統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値である。

## 2-12 平成26年気象表

### (ア)平成26年名瀬測候所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均海面気圧:hPa	1021.8	1017.8	1019.0	1015.6	1012.4	1006.2	1008.6	1007.8	1010.4	1013.0	1018.3	1021.6	1014.4
平均気温:℃	14.5	15.8	16.7	19.1	22.1	24.8	28.9	28.4	27.4	23.9	20.8	15.7	21.5
日最高气温の平均:℃	18.1	18.8	19.7	22.3	25.8	27.5	32.3	31.5	31.0	26.9	23.8	18.5	24.7
日最低气温の平均:℃	11.1	13.0	13.5	16.5	19.0	22.6	26.3	26.1	24.5	21.2	18.3	12.9	18.8
最高气温:℃	23.5	24.4	26.0	26.8	29.7	32.8	34.2	34.0	33.4	31.3	27.1	22.6	34.2
起日	30	2	19	18	17	21	29*	15	5	2	1	1	7/29*
最低气温:℃	7.7	8.7	8.4	12.0	14.5	19.3	22.6	24.1	21.9	17.1	13.8	9.0	7.7
起日	23	23	11	16	2	14	1	28	30	17	19	19	1/23
平均相対湿度:%	66	75	67	73	77	83	79	81	79	76	71	64	74
最小相対湿度:%	37	40	35	40	20	56	48	55	53	47	38	35	20
起日	20*	15	11	15	17	13	28	26	29	30*	13	29	5/17
平均風速:m/s	3.1	3.1	3.3	2.5	2.3	2.3	2.7	2.7	2.1	3.1	2.9	3.5	2.8
最大風速:m/s	10.0	11.5	10.3	9.5	7.2	7.4	12.3	14.8	7.1	20.5	8.9	11.4	20.5
風向	NNW	NNW	N	N	S	SE	SSW	NNW	SE	NNW	S	NNW	NNW
起日	19	15	5	4	26	2	9	8	7	5	28*	4	10/5
最大瞬間風速:m/s	18.4	19.9	21.7	19.1	17.0	15.6	25.3	29.9	15.1	35.2	16.6	19.5	35.2
風向	NNW	N	N	N	WSW	W	SE	SE	SE	NNW	SSE	NNW	NNW
起日	9	15	5	4	20	22*	8	1	7	5	28	4	10/5
最大風速≥10m/sの日数	1	2	1	0	0	0	1	2	0	4	0	1	12
降水量:mm	68.0	296.0	159.0	75.0	301.0	646.0	320.0	340.5	307.0	388.5	103.5	178.0	3182.5
日最大降水量:mm	15.0	64.5	40.0	20.5	53.0	96.5	84.0	207.5	104.5	130.0	43.5	52.5	207.5
起日	12	13	13	9	18	23	31	1	3	11	9	11	8/1
最大1時間降水量:mm	11.5	25.0	17.5	5.0	18.0	27.0	35.5	42.0	47.5	17.0	21.0	14.5	47.5
起日	26	13	30	9*	15	16	11	1	3	11	9	11	9/3
最大10分間降水量:mm	5.5	8.5	8.0	2.0	10.0	9.0	10.0	11.5	13.5	7.5	8.5	6.0	13.5
起日	26	13	30	28	15	15	11	1	20	14	9	4	9/20
降水日数(降水量≥1mm)	9	15	13	9	12	21	10	14	13	16	10	14	156
平均曇量(10分比)	6.4	7.6	7.6	7.7	7.8	8.8	5.5	6.8	6.2	7.0	6.8	7.9	7.2
<1.5	3	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	0	10
≥8.5	11	15	12	15	15	20	8	11	9	12	7	12	147
日照時間:h	100.6	75.1	92.1	94.3	118.5	58.3	201.2	157.6	158.1	97.6	88.7	50.8	1292.9
日照率:%	31	24	25	25	28	14	47	39	43	27	28	16	29
天気別日数													
雷	0	0	2	0	3	7	2	2	5	0	1	0	22
霧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不照	2	10	7	5	5	9	4	3	2	7	2	7	63

(注) 月又は年の極値は同一の値が二日以上ある場合は最新の起日を示し、「\*」を付けてあります。

## (イ)平成26年沖永良部特別地域気象観測所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年	
平均海面気圧:hPa	1021.6	1017.7	1019.0	1015.5	1012.3)	1006.3	1008.2	1007.8	1010.2	1012.3	1018.0	1021.7	1014.2	
平均気温:℃	16.3	17.3	17.8	19.9	22.2)	25.2	28.4	28.6	28.4	25.3	22.3	17.3	22.4	
日最高気温の平均:℃	19.0	19.5	20.1	22.3	24.6)	27.4	31.1	31.2	31.0	27.7	24.5	19.7	24.8	
日最低気温の平均:℃	13.8	15.3	15.7	18.1	20.2)	23.5	26.6)	26.7	26.3	23.4	20.4	15.2	20.4	
最高気温:℃	23.3	24.6	24.6	26.2	27.9)	31.9	33.2	32.9	32.4	30.6	27.1	23.0	33.2	
起日	30	2	26	20	29	27	29	25	15	2	2*	2*	7/29	
最低気温:℃	10.2	12.5	10.9	13.6	15.8)	20.3	23.6)	24.5	24.7	19.5	17.5	11.6	10.2	
起日	22	21	16	7	2	14	9	1	10	15	20	17	1/22	
平均相対湿度:%	58	68	65	72	84)	91	94]	86	79	74	69	61	73]	
最小相対湿度:%	33	34	34	39	51)	56	63]	64	56	42	39	40	33]	
起日	23	21	15	15	6	13	4	24	18	17	4	30*	1/23	
平均風速:m/s	6.3	6.6	6.8	5.7	4.3)	4.7	5.6	5.2	4.2	8.2	6.3	7.6	6.0	
最大風速:m/s	15.4	14.3	15.1	13.9	11.3)	11.4	22.8	28.0	12.2	30.9	15.7	20.2	30.9	
風向	NW	NW	SSE	NW	SW	SW	ESE	SSW	NW	NE	NW	NW	NE	
起日	15	19	13	4	14*	17	8	1	7	11	9	4	10/11	
最大瞬間風速:m/s	20.1	20.1	19.5	18.5	17.0)	16.5	32.4	37.6	15.9	41.2	21.1	26.2	41.2	
風向	N	NW	NW	NW	SW	SW	SSW	SSW	SSE	E	NW	NW	E	
起日	19	15	14*	4	14	17	9*	1	23*	11	9	4	10/11	
最大風速≥10m/sの日数	16	18	19	11	5)	2	7	8	4	13	13	19	135	
降水量:mm	17.5	104.5	105.5	49.5	304.5)	403.0	263.0	109.0	162.5	312.0	70.0	86.5	1987.5	
日最大降水量:mm	8.5	21.5	50.0	10.0	77.0)	101.0	141.5	46.0	100.0	239.5	16.0	39.5	239.5	
起日	3	11	13	3	13	16	9	1	6	11	17	4	10/11	
最大1時間降水量:mm	3.5	10.0	23.5	6.0	20.0)	43.5	41.0	30.0	23.0	52.0	10.5	22.0	52.0	
起日	3	11	13	3	18	16	9	11	6	11	17	4	10/11	
最大10分間降水量:mm	2.5	5.0	8.5	2.0	9.5)	14.0	15.5	10.5	11.5	15.5	6.0	14.0	15.5	
起日	8	26*	13	3	18	16	9	11	6	11	17*	4	10/11	
降水日数(降水量≥1mm)	6	12	7	8	12	18	6	11	11	8	8	10	117	
日照時間:h	142.9	85.6	133.9	136.9	112.9)	116.9	264.3	226.2	232.3	166.5	138.3	87.9	1844.6	
日照率:%	44	27	36	36	27)	28	62	56	63	47	43	27	42	
天気別日数	霧	0)	0	0)	0	6)	3)	1]	4	0	1	0	0	15]
	不照	2	7	3	4	8	11	2	1	0	4	2	5	49

(注)「)」「]」は準正常値で、品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。  
「)」は資料不足値で、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性がありません。  
月又は年の極値は同一の値が二日以上ある場合は最新の起日を示し、「\*」を付けてあります。

(ウ)平成26年笠利地域気象観測所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均気温：℃	14.7	15.8	16.7	19.4	22.0	24.4	28.5	28.4	27.7	24.7	21.5 )	15.8	21.6
日最高気温の平均：℃	18.1	18.7	19.6	22.2	25.0	26.8	31.2	31.2	30.9	27.1	24.2 )	18.8	24.5
日最低気温の平均：℃	10.5	12.9	13.4	16.8	19.0	22.3	26.1	25.8	24.5	22.4	19.0 )	12.4	18.8
最高気温：℃	23.8	24.2	24.2	26.1	28.2	31.2	33.4	32.8	32.8	30.3	26.7 )	22.8	33.4
起日	30	2	26	21	29	28	29	26	3	1	25	1	7/29
最低気温：℃	6.8	7.9	6.4	10.8	14.7	18.8	22.1	23.3	21.1	18.5	14.6 )	9.1	6.4
起日	19	23	16	16	4	7	1	28	30	18	20	15	3/16
平均風速：m/s	4.8	5.6	6.0	5.4	4.4	4.4	5.3	5.4	3.9	7.5	5.3 )	5.1	5.3
最大風速：m/s	12.6	15.1	15.9	12.5	12.7	12.8	21.1	29.7	12.4	27.6	15.1 )	14.0	29.7
風向	SSW	NE	S	NNE	SE	SSW	SSE	S	E	N	S	SSW	S
起日	8	11	13	14	11	17	9	1	7	5	28	16	8/1
降水量：mm	81.5	246.0	145.5	49.5	385.5	531.0	184.5	294.0	157.5	196.5	76.5	122.5	2470.5
日最大降水量：mm	21.5	52.5	46.5	15.5	121.0	92.5	66.5	108.5	48.0	58.0	25.0	31.0	121.0
起日	3	19	13	28	12	23	11	14	6	11	9	4	5/12
最大1時間降水量：mm	13.5	17.5	22.0	10.5	42.0	20.0	25.5	75.5	31.5	30.0	12.5	10.5	75.5
起日	3	11	13	28	12	23	11	14	6	26	9	20	8/14
降水日数(降水量≧1mm)	11	14	11	7	11	20	9	12	8	10	10	12	135

(エ)平成26年喜界島地域気象観測所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均気温：℃	15.0	16.2	16.9	19.1	21.8	24.3	28.2	28.2	27.5	24.4 )	21.5	16.3	21.6
日最高気温の平均：℃	18.6	19.2	19.9	22.0	25.0	26.7	31.1	31.0	30.8	27.7 )	24.4	19.1	24.6
日最低気温の平均：℃	11.1	13.0	13.7	16.7	18.8	22.4	25.8	25.8	24.6	21.7 )	19.0	13.3	18.8
最高気温：℃	22.9	23.9	24.1	25.2	27.6	29.8	33.1	32.2	33.0	30.9 )	27.4	22.5	33.1
起日	30	2	26	21	17	28	29	5	4	1	2	1	7/29
最低気温：℃	5.6	7.9	7.0	10.4	14.5	18.9	21.4	23.3	20.0	17.4 )	12.6	9.5	5.6
起日	20	23	16	16	7	14	1	28	30	18	20	28	1/20
平均風速：m/s	5.4	5.4	5.6	4.3	3.5	3.8	3.9	4.2	3.3	5.3 )	5.3	6.7	4.7
最大風速：m/s	15.0	14.2 )	13.4	14.0	11.5	9.9	13.5	19.8	11.6	29.9 ]	12.1	19.4	29.9 ]
風向	NNW	NNW	WNW	NNW	NW	NE	E	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW
起日	18	15	14	4	21	30	30	8	7	5	3	4	10/5
降水量：mm	40.0	62.5	87.0	39.0	292.0	537.5	107.5	164.5	299.0	180.5 )	76.0	110.5	1996.0
日最大降水量：mm	17.0	19.5	45.5	13.5	66.5	100.0	25.0	63.5	61.0	68.0 )	32.0	28.5	100.0
起日	3	13	30	9	12	11	30	1	24	26	9	4	6/11
最大1時間降水量：mm	12.5	14.0 )	18.5	4.5	23.0	28.5	17.0	36.5	34.5	48.0 )	21.0	14.5	48.0
起日	3	13	30	28	12	3	22	17	23	26	17	20	10/26
降水日数(降水量≧1mm)	8	13	9	7	13	17	8	11	10	11 )	8	11	126

(注) 笠利・喜界島の観測所では、日照時間を観測していません。

「)」は準正常値で、品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。

「]」は資料不足値で、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性はありません。

(才)平成26年古仁屋地域気象観測所気象表

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均気温：℃	15.0	16.3	16.9	19.3	22.1	24.8	28.5	28.4	27.7	24.5	21.3	16.0	21.7
日最高気温の平均：℃	18.1	18.9	19.5	21.6	24.9	27.0	30.8	30.9	30.7	26.9	24.0	18.7	24.3
日最低気温の平均：℃	11.7	13.6	14.0	17.1	19.5	22.9	26.5	26.5	25.0	22.0	18.3	13.1	19.2
最高気温：℃	22.6	24.7	24.3	24.4	28.1	30.7	32.5	33.1	33.3	30.6	26.9	22.9	33.3
起日	8	2	19	21	29	27	29	24	2	1	1	1	9/2
最低気温：℃	8.5	9.2	8.7	12.8	15.0	19.2	22.7	24.8	22.7	17.6	14.0	10.2	8.5
起日	22	16	11	5	2	14	1	16	30	17	19	17	1/22
平均風速：m/s	2.2	2.6	3.0	2.7	2.3	2.3	3.0	2.9	2.0	3.4	2.2	2.6	2.6
最大風速：m/s	8.5	8.0	9.4	8.0	8.1	8.8	15.8	18.4	7.8	17.7	6.9	9.9	18.4
風向	NNW	SSE	SSE	WNW	WNW	WNW	ESE	SE	SSE	ESE	WNW	NNW	SE
起日	15	17	13	4	21	17	8	1	5	12	25	4	8/1
降水量：mm	55.5	107.5	156.0	50.5	311.0	855.0	275.5	329.5	313.0	390.5	85.5	125.5	3055.0
日最大降水量：mm	17.5	17.0	52.5	17.0	56.0	134.5	68.0	173.5	128.5	156.5	26.5	35.5	173.5
起日	12	7	13	9	26	23	9	1	6	11	9	4	8/1
最大1時間降水量：mm	11.5	9.5	23.0	3.5	26.5	35.5	22.5	39.5	39.5	25.5	12.5	17.0	39.5
起日	3	27	30	22	26	23	9	1	6	26	9	4	9/6
降水日数(降水量≥1mm)	10	17	12	7	13	19	10	13	14	12	10	14	151
日照時間：h	145.2	80.9	108.8	110.7	113.8	77.9	197.1	171.1	198.6	140.3	129.4	85.6	1559.4

(力)平成26年伊仙地域気象観測所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均気温：℃	14.8	16.0	16.7	19.1	21.6	24.5	28.2	28.0	27.5	24.3	21.0	15.5	21.4
日最高気温の平均：℃	18.3	18.8	19.8	22.0	24.7	27.0	31.2	31.1	31.0	27.3	23.9	18.8	24.5
日最低気温の平均：℃	11.4	13.3	13.5	16.9	19.0	22.5	26.1	25.9	24.6	21.7	18.4	12.4	18.8
最高気温：℃	22.9	24.0	25.2	25.7	28.0	31.5	33.1	32.7	32.7	30.7	27.4	22.7	33.1
起日	3	2	27	18	29	28	28	26	4	1	2	10	7/28
最低気温：℃	8.0	9.0	8.1	11.9	13.8	19.2	23.6	24.4	22.7	17.6	14.9	9.0	8.0
起日	22	5	15	7	2	13	9	28	25	28	19	23	1/22
平均風速：m/s	2.9	3.2	3.5	3.3	2.6	2.8	3.7	3.2	2.4	4.6	2.9	3.0	3.2
最大風速：m/s	7.6	8.0	9.6	8.8	8.2	8.1	17.4	16.5	8.0	19.8	6.6	8.3	19.8
風向	WSW	S	SSE	SE	W	W	SE	S	SSE	ESE	NNE	S	ESE
起日	8	17	13	27	20	16	8	1	23	12	9	16	10/12
降水量：mm	57.0	105.5	127.0	50.5	305.5	545.0	224.5	140.5	178.0	153.5	111.5	81.5	2080.0
日最大降水量：mm	34.0	17.5	48.5	15.0	61.5	176.5	80.5	72.5	76.5	98.0	31.5	24.0	176.5
起日	3	11	30	9	13	16	10	1	6	11	9	4	6/16
最大1時間降水量：mm	28.5	15.5	25.0	7.5	26.0	88.5	42.0	36.0	18.5	18.5	22.5	15.0	88.5
起日	3	26	30	9	13	16	10	1	6	11	9	16	6/16
降水日数(降水量≥1mm)	7	14	10	7	16	18	6	14	12	8	11	8	131
日照時間：h	144.8	84.5	129.8	130.7	112.0	89.5	236.3	202.9	227.6	170.1	146.5	93.2	1767.9

## (キ)平成26年天城地域気象観測所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均気温：℃	15.3	16.4)	17.0	19.6	22.1	25.1	28.6	28.5	27.8	24.7	21.5)	16.3	21.9
日最高気温の平均：℃	18.8	19.2)	20.1	22.3	25.2	27.5	31.6	31.3	31.2	27.8)	24.4)	19.3	24.9
日最低気温の平均：℃	11.5	13.1)	13.7	17.1	19.0	23.1	26.2	26.2	25.0	22.1)	19.0)	13.3	19.1
最高気温：℃	23.5	23.9)	23.8	25.1	27.6	31.2	33.7	32.7	33.2	31.4)	27.5)	23.0	33.7
起日	8	2	28	18	30	22	28	20	5	1	2	1	7/28
最低気温：℃	6.9	8.1)	8.2	11.7	13.7	17.6	23.6	24.5	21.9	17.8)	13.6)	9.3	6.9
起日	11	23	16	7	2	14	1	28	30	18	20	15	1/11
平均風速：m/s	5.1	5.0)	6.0	4.7	3.8	4.5	4.7	4.8	3.3	5.5)	4.6)	6.6	4.9
最大風速：m/s	15.4)	14.8)	15.0	14.0	11.7	12.6	20.7	26.7	11.7	22.3)	12.6)	18.3	26.7
風向	NNW	N	NNW	NW	WSW	SSW	SSW	S	N	NNW	N	N	S
起日	9	15	5	4	15	17	9	1	7	5	2	4	8/1
降水量：mm	40.5	90.5)	103.5	27.5	158.0	534.5	178.5	129.5	142.0	363.0	103.0	69.5	1940.0
日最大降水量：mm	14.5	17.0)	67.0	15.0	33.5	95.0	54.5	60.0	62.0	278.0	38.5	26.5	278.0
起日	12	11	30	1	13	16	9	1	23	11	22	4	10/11
最大1時間降水量：mm	11.5	12.0)	27.5	7.5	16.0	47.5	18.5	16.0	15.5	58.5]	30.0	11.0	58.5
起日	12	27	30	1	13	16	9	1	23	11	22	4	10/11
降水日数(降水量≥1mm)	7	14	8	6	12	18	7	11	8	8	10	11	120

## (ク)平成26年与論島地域気象観測所

要素\月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
平均気温：℃	16.6	17.3	17.8	20.1	22.2	25.6	28.6	28.7	28.5	25.1)	22.2	17.4	22.5
日最高気温の平均：℃	19.4	19.8	20.5	23.0	24.8	27.9	31.4	31.5	31.4	27.8)	24.7	19.9)	25.2
日最低気温の平均：℃	13.5	14.9	15.3	17.9	19.9	24.0	26.6	26.5	26.3	23.0)	20.3	15.3)	20.3
最高気温：℃	24.2	24.6	25.1	27.6	28.4	31.4	33.2	32.7	33.6	31.4)	27.3	23.9)	33.6
起日	3	2	26	20	26	21	29	27	5	1	2	1	9/5
最低気温：℃	9.2	11.3	8.0	14.0	16.4	21.2	23.9	23.9	23.8	20.2)	15.9	12.5)	8.0
起日	20	23	16	7	2	14	9	17	30	18	20	17	3/16
平均風速：m/s	5.4	5.9	6.1	4.9	4.0	4.2	5.0	4.6	3.9	6.4)	5.4	6.8	5.2
最大風速：m/s	14.3	14.1	12.9	13.4	10.8	11.8	26.2	20.0	11.4	29.5]	12.7	18.6)	29.5]
風向	NW	NNW	NNW	NW	SW	SW	SSE	SSW	NW	ESE	NNW	NNW	ESE
起日	9	10	21	4	14	17	8	1	7	12	2	4	10/12
降水量：mm	45.5	99.0	135.0	54.5	430.5	357.0	392.0	145.5	95.5	423.0)	71.0	109.0	2357.5
日最大降水量：mm	18.0	33.0	75.5	19.0	73.0	112.5	200.0	98.0	62.5	317.5)	23.5	44.0	317.5
起日	12	7	13	1	5	15	9	1	6	11	28	20	10/11
最大1時間降水量：mm	10.5	14.5	27.5	14.0	36.5	30.5	62.5	46.0	15.5	34.5)	10.5	25.0)	62.5
起日	12	7	13	28	15	15	9	1	11	11	9	20	7/9
降水日数(降水量≥1mm)	8	15	8	8	16	16	7	8	6	8	7	8	115

(注) 天城・与論島の観測所では、日照時間を観測していません。

「)」は準正常値で、品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。

「]」は資料不足値で、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性がありません。

## 4 平成26年(2014年)の地震・津波概況

奄美群島における平成26年(2014年)に震度2以上を観測した地震は26回であった。このうち、震度4以上を観測した地震は3回で、この地震による津波の発生はなかった。

4月2日08時46分、チリ北部沿岸で発生した地震により津波が発生し、奄美市小湊の津波観測計では3日15時51分に0.15mの最大波を観測した。

平成26年に奄美群島において震度2以上を観測した地震と、観測した津波について、月別地震・津波概況を以下に示す(文章中の\*の地点は鹿児島県または防災科学技術研究所の観測点、Mは地震の規模であるマグニチュードを表す)。なお、地震の震源要素等は再調査のあと修正することがある。

- 1月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は1回であった。  
17日：7時56分に奄美大島近海で発生した地震(M4.8 深さ32km)により、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町加計呂麻島\*、瀬戸内町与路島\*、奄美市名瀬港町で震度3、大和村思勝\*、宇検村湯湾\*、瀬戸内町西古見、瀬戸内町古仁屋\*、喜界町滝川、奄美市笠利町里\*、奄美市名瀬幸町\*、奄美市住用町西仲間\*、天城町平土野\*、伊仙町伊仙\*で震度2を観測した。
- 2月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は3回であった。  
2日：15時05分に奄美大島近海で発生した地震(M4.5 深さ46km)により、伊仙町伊仙\*で震度4、瀬戸内町与路島\*、徳之島町亀津\*、天城町平土野\*で震度3、宇検村湯湾\*、瀬戸内町西古見、瀬戸内町古仁屋\*、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町加計呂麻島\*、奄美市名瀬港町、奄美市住用町西仲間\*、天城町当部、和泊町国頭、和泊町和泊\*、知名町瀬利覚で震度2を観測した。  
9日：13時58分に奄美大島近海で発生した地震(M3.0 深さ14km)により、奄美市名瀬港町で震度2を観測した。  
21日：22時13分に奄美大島近海で発生した地震(M3.9 深さ29km)により、瀬戸内町西古見、瀬戸内町請島\*で震度2を観測した。
- 3月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は3回であった。  
3日：05時11分に沖縄本島北西沖で発生した地震(M6.4 深さ116km)により、知名町瀬利覚で震度4、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町加計呂麻島\*、瀬戸内町与路島\*、奄美市名瀬港町、奄美市住用町西仲間\*、徳之島町亀津\*、天城町平土野\*、伊仙町伊仙\*、和泊町国頭、和泊町和泊\*、知名町知名\*、与論町茶花\*で震度3、大和村思勝\*、宇検村湯湾\*、瀬戸内町西古見、瀬戸内町古仁屋\*、龍郷町浦\*、喜界町滝川、喜界町湾\*、奄美市笠利町里\*、奄美市名瀬幸町\*、天城町当部、与論町麦屋で震度2を観測した。  
21日：15時23分に沖縄本島近海で発生した地震(M4.0 深さ31km)により、与論町麦屋、与論町茶花\*で震度2を観測した。  
26日：17時49分に薩南諸島東方沖で発生した地震(M5.3 深さ77km)により、奄美市名瀬港町、奄美市笠利町里\*で震度3、瀬戸内町請島\*、喜界町滝川、喜界町湾\*で震度2を観測した。
- 4月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は3回、津波はチリ北部沿岸で発生した地震による1回であった。  
2日：08時46分、チリ北部沿岸で発生した地震(Mw8.1：気象庁によるモーメントマグニチュード 深さ20km)により津波が発生し、3日03時00分に気象庁は奄美諸島・トカラ列島に「津波予報(若干の海面変動)」を発表した。奄美市小湊の津波観測計では3日15時51分に0.15m、奄美市名瀬(海上保安庁)では3日16時01分に0.08mの最大波を観測した。  
7日：17時12分に奄美大島近海で発生した地震(M4.4 深さ36km)により、喜界町滝川で震度2を観測した。  
11日：23時21分に奄美大島近海で発生した地震(M4.1 深さ54km)により、奄美市名瀬港町で震度3、大和村思勝\*、宇検村湯湾\*、奄美市名瀬幸町\*、奄美市住用町西仲間\*で震度2を観測した。  
24日：07時25分に奄美大島近海で発生した地震(M4.6 深さ41km)により、瀬戸内町請島\*で震度2を観測した。
- 5月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は2回であった。  
16日：06時33分に奄美大島近海で発生した地震(M3.8 深さ0km)により、大和村思勝\*で震度2を観測した。  
16日：11時39分に奄美大島近海で発生した地震(M3.6 深さ42km)により、瀬戸内町与路島\*で震度2を観測した。
- 6月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は1回であった。  
11日：16時31分に奄美大島近海で発生した地震(M4.9 深さ34km)により、瀬戸内町請島\*、奄美市名瀬港町、天城町平土野\*、伊仙町伊仙\*で震度2を観測した。
- 7月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は2回であった。  
1日：01時10分に奄美大島近海で発生した地震(M4.2 深さ35km)により、奄美市笠利町里\*で震度2を観測した。  
26日：23時12分に奄美大島近海で発生した地震(M4.0 深さ21km)により、瀬戸内町古仁屋\*、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町与路島\*で震度2を観測した。
- 8月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は6回であった。  
2日：23時18分に奄美大島北西沖で発生した地震(M4.7 深さ10km)により、天城町平土野\*で震度2を観測した。  
3日：02時34分に奄美大島北西沖で発生した地震(M5.2 深さ5km)により、瀬戸内町与路島\*、天城町平土野\*で震度2を観測した。  
3日：13時06分に奄美大島北西沖で発生した地震(M5.6 深さ13km)により、天城町平土野\*で震度3、瀬戸内町西古見、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町与路島\*、奄美市名瀬港町、奄美市笠利町里\*、徳之島町亀津\*、天城町当部で震度2を観測した。  
6日：02時41分に奄美大島北西沖で発生した地震(M4.7 深さ7km)により、天城町平土野\*で震度2を観測した。  
15日：02時09分に奄美大島北西沖で発生した地震(M5.5 深さ5km)により、天城町平土野\*で震度3、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町与路島\*で震度2を観測した。  
20日：23時16分に沖縄本島近海で発生した地震(M3.9 深さ59km)により、天城町平土野\*で震度2を観測した。
- 9月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は1回であった。  
19日：10時54分に奄美大島近海で発生した地震(M3.9 深さ45km)により、瀬戸内町請島\*、瀬戸内町与路島\*、天城町平土野\*で震度2を観測した。
- 10月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は2回であった。

3日：07時52分に沖縄本島近海で発生した地震（M3.9 深さ43km）により、伊仙町伊仙＊、知名町瀬利覚で震度2を観測した。

22日：09時15分に沖縄本島近海で発生した地震（M5.6 深さ51km）により、天城町平土野＊、知名町瀬利覚、与論町茶花＊で震度4、瀬戸内町請島＊、伊仙町伊仙＊、和泊町国頭、和泊町和泊＊、知名町知名＊、与論町麦屋で震度3、瀬戸内町与路島＊、奄美市名瀬港町、奄美市笠利町里＊、徳之島町亀津＊、天城町当部で震度2を観測した。

11月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は1回であった。


29日：07時37分に奄美大島近海で発生した地震（M4.3 深さ17km）により、天城町平土野＊、伊仙町伊仙＊、和泊町国頭、和泊町和泊＊、知名町瀬利覚で震度2を観測した。

12月 奄美群島で震度2以上を観測した地震は1回であった。


5日：08時45分にトカラ列島近海で発生した地震（M3.9 深さ77km）により、瀬戸内町西古見、奄美市名瀬港町で震度2を観測した。

## 2-13 平成26年における奄美群島での震度1以上の地震月別回数表(気象庁の震度観測点による)

地 点	震 度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	小 計	合 計
奄 美 市 名 瀬 港 町	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	1		1	19	29
	2		2				1		1		1		1	6	
	3	1		2	1									4	
	4 ≤													0	
瀬 戸 内 町 西 古 見	1		2	1	4	3		2	3	2	1			18	24
	2	1	2	1					1				1	6	
	3													0	
	4 ≤													0	
龍 郷 町 屋 入	1	1		2	1									4	4
	2													0	
	3													0	
	4 ≤													0	
喜 界 町 滝 川	1	1	1		2			1	1		1		2	9	13
	2	1		2	1									4	
	3													0	
	4 ≤													0	
天 城 町 当 部	1	1		1	1		1		4	1				9	13
	2		1	1					1		1			4	
	3													0	
	4 ≤													0	
和 泊 町 国 頭	1			1			1		6		1			9	13
	2		1									1		2	
	3			1							1			2	
	4 ≤													0	
知 名 町 瀬 利 覚	1			2			1	1	3		1			8	13
	2		1								1	1		3	
	3													0	
	4 ≤			1							1			2	
与 論 町 麦 屋	1													0	3
	2			2										2	
	3										1			1	
	4 ≤													0	



震度観測点配置図



津波観測点配置図