

表2 植物目録

[シダ植物 PTERIDOPHYTE]

ヒカゲノカズラ科 LYCOPODIACEAE

オニトウゲシバ

Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. var. *longipetiolata* (Spring) H.M.Chang

ホソバトウゲシバ

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. *serrata*

ミズスギ

Lycopodiella cernuum L.

ヒカゲノカズラ

Lycopodium clavatum L.

イワヒバ科 SELAGINELLACEAE

カタヒバ

Selaginella involvens (Sw.) Spring

タチクラマゴケ

S. nipponica Franch. et Sav.

クラマゴケ

S. remotifolia Spring

イワヒバ

S. tamariscina (P.Beauv.) Spring

コンテリクラマゴケ

S. uncinata (Dev.) Spring

栽培逸出

ハナヤスリ科 OPHIOGLOSSACEAE

オオハナワラビ

Botrychium japonicum (Prantl) Underw. var. *japonicum*

フユノハナワラビ

B. ternatum (Thunb.) Sw. var. *ternatum*

トクサ科 EQUISETACEAE

スギナ

Equisetum arvense L. f. *arvense*

ゼンマイ科 OSMUNDACEAE

シロヤマゼンマイ

Osmunda banksiifolia (C.Presl) Kuhn

ゼンマイ

O. japonica Thunb.

コケシノブ科 HYMENOPHYLLACEAE

アオホラゴケ

Crepidomanes latealatum (Bosch) Copel.

ウチワゴケ

C. minutum (Blume) K.Iwats.

コウヤコケシブ

Hymenophyllum barbatum (Bosch) Baker

ホンバコケシノブ

H. polyanthos (Sw.) Sw.

ツルホラゴケ

Vandenboschia auriculata (Blume) Copel.

ハイホラゴケ

V. kalamocarpa (Hayata) Ebihara

ウラジロ科 GLEICHENIACEAE

コシダ

Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.

ウラジロ

Diplopterygium glaucum (Houtt.) Nakai

ヤブレガサウラボシ科 CHEIROPLEURIACEAE

スジヒトツバ

Cheiropleuria integrifolia (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Y. atabe, Sahashi et N.Murak.

カニクサ科 LYGODIACEAE

カニクサ

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

キジノオシダ科 PLAGIOGYRIACEAE

タカサゴキジノオ

Plagiogyria adnata (Blume) Bedd.

オオキジノオ

P. euphlebia (Kunze) Mett.

ホングウシダ科 LINDSAEACEAE

エダウチホングウシダ

Lindsaea chienii Ching

サイゴクホングウシダ

L. japonica (Baker) Diels

ホラシノブ

Sphenomeris chinensis (L.) Maxon

コバノイシカグマ科 DENNSTAEDTIACEAE

コバノイシカグマ

Dennstaedtia scabra (Wall. Ex Hook.) T.Moore

フモトシダ

Microlepia marginata (Panzer ex Houtt.) C.Chr.

イシカグマ

M. strigosa (Thunb.) C.Presl

ワラビ

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

イノモトソウ科 PTERIDACEAE

ホウライシダ

Adiantum capillus-veneris L.

イワガネゼンマイ

Coniogramme intermedia Hieron.

イワガネソウ

C. japonica (Thunb.) Diels

シシラン

Haplopteris flexuosa (Fée) E.H.Crane

タチシノブ

Onychium japonicum (Thunb.) Kunze

オオバノイノモトソウ

Pteris cretica L.

アマクサシダ

P. dispar Kunze

オオバノハチジョウシダ

P. excelsa Gaudich. var. *excelsa*

オオバノアマクサシダ

P. excelsa Gaudich. var. *inaequalis* (Baker) S.H.Wu

イノモトソウ

P. multifida Poir.

ヤワラハチジョウシダ

P. natiensis Tagawa

マツザカシダ

P. nipponica W.C.Shieh

ハチジョウシダモドキ

P. oshimensis Hieron.

(コハチジョウシダ)

	ナチシダ	<i>P. wallichiana</i> J. Agardh	
チャセンシダ科	ASPLENIACEAE		
	オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	栽培
	トラノオシダ	<i>A. incisum</i> Thunb.	
	ヒノキシダ	<i>A. prolongatum</i> Hook.	
	コウザキシダ	<i>A. ritoense</i> Hayata	
	アオガネシダ	<i>A. wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	
	クルマシダ	<i>A. wrightii</i> D.C. Eaton ex Hook.	
	ナンゴクホウビシダ	<i>Hymenasplenium murakami-hatanakae</i> Nakaike	
ヒメシダ科	THELYPTERIDACEAE		
	ミゾシダ	<i>Stegnogramma pozoi</i> (Lag.) K. Iwats. subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) K. Iwats.	
	ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V. Morton	
	コハシゴシダ	<i>T. angustifrons</i> (Miq.) Ching	
	ヒメハシゴシダ	<i>T. cystopteroides</i> (D.C. Eaton) Ching	
	ゲジゲジシダ	<i>T. decursivepinnata</i> (H.C. Hall) Ching	
	イブキシダ	<i>T. esquirolii</i> (H. Christ) Ching var. <i>glabrata</i> (H. Christ) K. Iwats.	
	ヤワラシダ	<i>T. laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	
	ヒメワラビ	<i>T. torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K. Iwats.	
イワデンダ科	WOODSIACEAE		
	シケチシダ	<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai	
	ホソバシケシダ	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M. Kato	
	シケシダ	<i>D. japonica</i> (Thunb.) M. Kato	
	ヘラシダ	<i>D. lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	
	ヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume	
	シロヤマシダ	<i>D. hachijoense</i> Nakai	
	ミヤマノコギリシダ	<i>D. mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.	
	コクモウクジャク	<i>D. virescens</i> Kunze var. <i>virescens</i>	
	ニセコクモウクジャク	<i>D. virescens</i> Kunze var. <i>conterminum</i> (H. Christ) Sa. Kurata	
	ノコギリシダ	<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels	
シシガシラ科	BLECHNACEAE		
	オオガクマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J. Sm.	
	コモチシダ	<i>W. orientalis</i> Sw.	
	ハチジョウウカグマ	<i>W. prolifera</i> Hook. et Arn.	
オシダ科	DRYOPTERIDACEAE		
	ホンバカナワラビ	<i>Arachniodes aristata</i> (G. Forst.) Tindale	
	カナワラビ (オオカナワラビ)	<i>A. rhomboidea</i> (Wall. ex C. Presl) Ching	
	コバノカナワラビ	<i>A. sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	
	リョウメンシダ	<i>A. standishii</i> (T. Moore) Ohwi	
	カツモウイノデ	<i>Ctenitis subglandulosa</i> (Hance) Ching	
	オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C. Presl subsp. <i>falcatum</i>	
	ヤマヤブソテツ	<i>C. fortunei</i> J. Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa	
	ツヤナシヤブソテツ	<i>C. fortunei</i> J. Sm. var. <i>fortunei</i>	
	キヨスミヒメワラビ	<i>Dryopsis maximowicziana</i> (Miq.) Holttum et Edwards	
	ヤマイタチシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C. Chr.	
	ツクシイワヘゴ	<i>D. commixta</i> Tagawa	
	ベニシダ	<i>D. erythrosora</i> (D.C. Eaton) Kuntze	
	マルバベニシダ	<i>D. fuscipes</i> C. Chr.	
	クマワラビ	<i>D. lacera</i> (Thunb.) Kuntze	
	オオイタチシダ	<i>D. pacifica</i> (Nakai) Tagawa	
	ヒメイタチシダ	<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	
	ナガサキシダ	<i>D. sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze	
	ナガバノイタチシダ	<i>D. sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Kuntze	
	オリヅルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	
	イノデ	<i>P. polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C. Presl	
	イノデモドキ	<i>P. tagawanum</i> Sa. Kurata	
	ジュウモンジシダ	<i>P. tripterum</i> (Kunze) C. Presl	
	ヒメカナワラビ	<i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm. var. <i>tsus-simense</i>	
ツルキジノオ科	LOMARIOPSISIDACEAE		
	タマシダ	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	
シノブ科	DAVALLIACEAE		
	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T. Moore ex Baker	

ウラボシ科 POLYPODIACEAE

イワヒトデ
ヒトツバイワヒトデ
オオイワヒトデ
シンテンウラボシ
ヤリノホクリハラン
マメヅタ
ノキシ ノブ
ツクシノキシノブ
クリハラン
ヌカボシクリハラン
ヒトツバ
タカノハウラボシ
ミツデウラボシ

Colysis elliptica (Thunb.) Ching
C. × megalolepis Tagawa
C. pothifolia (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Presl
C. × shintenensis (Hayata) H.Ito
C. wrightii (Hook.) Ching
Lemmaphyllum microphyllum C.Presl
Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
L. tosaensis (Makino) H.Ito
Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching
N. ningpoensis (Baker) Bosman
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.
Selliguea engleri (Luer) Fraser-Jenk.
S. hastata (Thunb.) Fraser-Jenk.

【裸子植物 GYMNOSPERMAE】

マツ科 PINACEAE

アカマツ
クロマツ

Pinus densiflora Siebold et Zucc.
P. thunbergii Parl.

イヌマキ科 PODOCARPACEAE

イヌマキ

Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet

イヌガヤ科 CEPHALOTAXACEAE

イヌガヤ

Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K.Koch var.
harringtonia

【被子植物 ANGIOSPERMAE】

マツブサ科 SCHISANDRACEAE

シキミ
サネカズラ

Illicium anisatum L.
Kadsura japonica (L.) Dunal

センリョウ科 CHLORANTHACEAE

フタリシズカ
センリョウ

Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schlt.
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

ドクダミ科 SAURURACEAE

ドクダミ

Houttuynia cordata Thunb.

コショウ科 PIPERACEAE

フウトウカズラ

Piper kadsura (Choisy) Ohwi

ウマノスズクサ科 ARISTOLOCHIACEAE

オオバウマノスズクサ

Aristolochia kaempferi Willd.

モクレン科 MAGNOLIACEAE

オガタマノキ

Magnolia compressa Maxim.

クスノキ科 LAURACEAE

バリバリノキ
クスノキ
ヤブニッケイ
カナクギノキ
カゴノキ
アオモジ
ホソバタブ
タブノキ
イヌガシ
シロダモ

Actinodaphne acuminata (Blume) Meisn.
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
C. tenuifolium (Makino) Sugim. ex H.Hara
Lindera erythrocarpa Makino
Litsea zuccarinii Kosterm.
L. cubeba (Lour.) Pers.
Machilus japonica Siebold et Zucc. ex Blume
M. thunbergii Siebold et Zucc.
Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.
N. sericea (Blume) Koidz.

シヨウブ科 ACORACEAE

セキショウ

Acorus gramineus Sol. ex Aiton

サトイモ科 ARACEAE

マムシグサ
ムサシアブミ
キリシマテンナンシヨウ
カラスビシャク
オオハンゲ

Arisaema japonicum Blume
A. ringens (Thunb.) Schott
A. sazense (Buerger ex Blume) Makino
Pinellia ternta (Thunb.) Breitenb.
P. tripartita (Blume) Schott

オモダカ科 ALISMATACEAE

オモダカ

Sagittaria trifolia L.

ヒルムシロ科 POTAMOGETONACEAE

ヒルムシロ

Potamogeton distinctus A.Benn.

キンコウカ科 NARTHECIACEAE

	ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	
ヤマノイモ科	DIOSCOREACEAE		
	ニガカシュウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	
	ヤマノイモ	<i>D. japonica</i> Thunb.	
	カエデドコロ	<i>D. quinquelobata</i> Thunb.	
	ヒメドコロ	<i>D. tenuipes</i> Franch. et Sav.	
	オニドコロ	<i>D. tokoro</i> Makino	
ビャクブ科	STEMONACEAE		
	ヒメナベワリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	
シュロソウ科	MELANTHIACEAE		
	ツクシショウジョウバカマ	<i>Helonias breviscapa</i> (Maxim.) N.Tanaka	
ユリズイセン科	ALSTROMERIACEAE		
	ユリズイセン	<i>Alstroemeria pulchella</i> L.f.	栽培逸出
サルトリイバラ科	SMILACACEAE		
	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.	
ユリ科	LILIACEAE		
	ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino	
	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	帰化植物
	オニユリ	<i>L. lancifolium</i> Thunb.	
	コオニユリ	<i>L. leichtlinii</i> Hook.f.f. <i>pseudotigrinum</i> (Carriere) H.Hara et Kitam.	
ラン科	ORCHIDACEAE		
	キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> Rchb.f.	
	タカネ	<i>C. discolor</i> × <i>C. striata</i>	
	キエビネ	<i>C. striata</i> R.Br.	
	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	
	シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	
	カンラン	<i>C. kanran</i> Makino	
	ナギラン	<i>C. nagifolium</i> Masam.	
	タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D.Don) Lindl.	
	ミヤマウスラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	
	シュスラン	<i>G. velutina</i> Maxim.	
	クモキリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Maek.	
	コクラン	<i>L. nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	
	ポウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume	栽培植物
	ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	
	オオバノトンボソウ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	
	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames subsp. <i>australis</i> (R.Br.) Kitam., excl.basion.	
キンバイザサ科	HYPOXIDACEAE		
	コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	
アヤメ科	IRIDACEAE		
	ヒメヒオウギズイセン	<i>Tritonia crocosmiflora</i> (Lemoine) G.Nicholson	帰化植物
	シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	帰化植物
	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	帰化植物
	グラジオラス	<i>Gladiolus x colvillii</i> Sweet	栽培逸出
ススキノキ科	XANTHORRHOACEAE		
	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	帰化植物
ヒガンバナ科	AMARYLLIDACEAE		
	ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	
	ヤマラッキョウ	<i>A. thunbergii</i> G.Don	
	ニラ	<i>A. tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	帰化植物
	ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L' Her.) Herb.	帰化植物?
キジカクシ科	ASPARAGACEAE		
	ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	
	ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	
	ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	
	オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	
ツユクサ科	COMMELINACEAE		
	マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	
	ツユクサ	<i>C. communis</i> L.	
	イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	
	ヤブミョウガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	
	ノハカタカラクサ	<i>Tradescantia flumiensis</i> Vell.	帰化植物
ショウガ科	ZINGIBERACEAE		

ガマ科 TYPHACEAE	ハナミョウガ	<i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq.	
	ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	
ホシクサ科 ERIOCAULACEAE	ヒロハノイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook. f. et Thomson ex Kern. var. <i>robustus</i> Maxim.	
イグサ科 JUNCACEAE	ヒメコウガイゼキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	
	イグサ	<i>J. decipiens</i> (Buchenau) Nakai	
	クサイ	<i>J. tenuis</i> Willd.	帰化植物
	スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	
カヤツリグサ科 CYPERACEAE	コゴメスゲ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	
	マスクサ	<i>C. gibba</i> Wahlenb.	
	ヒゴクサ	<i>C. japonica</i> Thunb.	
	ナキリスゲ	<i>C. lenta</i> D. Don var. <i>lenta</i>	
	アオスゲ	<i>C. leucochlora</i> Bunge	
	タチスゲ	<i>C. maculata</i> Boott	
	ノゲヌカスゲ	<i>C. mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	
	アキカサスゲ	<i>C. nemostachys</i> Steud	
	アオゴウソ (ヒメゴウソ)	<i>C. phacota</i> Spreng.	
	フサナキリスゲ	<i>C. teinogyna</i> Boott	
	チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim. var. <i>amuricus</i>	
	アイダクグ	<i>C. brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	
	クグガヤツリ	<i>C. compressus</i> L.	
	イヌクグ	<i>C. cyperoides</i> (L.) Kuntze	
	タマガヤツリ	<i>C. difformis</i> L.	
	アゼガヤツリ	<i>C. flavidus</i> Retz.	
	コアゼガヤツリ	<i>C. haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T. Koyama	
	コゴメガヤツリ	<i>C. iria</i> L.	
	カヤツリグサ	<i>C. microria</i> Steud.	
	オニガヤツリ	<i>C. pilosus</i> Vahl	
	シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	
	クグテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>diphylla</i> (Retz.) T. Koyama	
	ヒデリコ	<i>F. littoralis</i> Gaudich.	
	ヤマイ	<i>F. subbispicata</i> Nees et Meyen	
	ツクシアブラガヤ	<i>Scirpus rosthornii</i> Diels var. <i>kiushuensis</i> (Ohwi) Ohwi	
イネ科 GRAMINEAE	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. subsp. <i>matsumurae</i> (Hack. ex Honda) Tateoka	
	スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	
	セトガヤ	<i>A. japonicus</i> Steud.	
	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	帰化植物
	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	
	トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	
	ホウライチク	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult. et Schult. f.	帰化植物
	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.	帰化植物
	キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	
	ヒメアブラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R. Br.) Stapf	
	ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	帰化植物
	オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J. Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	
	メシシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	
	コメシシバ	<i>D. radicata</i> (J. Presl) Miq.	
	ワセビエ (コヒメビエ)	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	
	タイヌビエ (タビエ)	<i>E. oryzicola</i> (Vasing.) Vasing.	
	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	
	アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev	
	カモジグサ	<i>E. tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada	
	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees	帰化植物
	カゼクサ	<i>E. ferruginea</i> (Thunb.) P. Beauv.	
	ニワホコリ	<i>E. multicaulis</i> Steud.	
	トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud. var. <i>parvigluma</i>	
	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	

	チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	
	アシカキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	
	ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	帰化植物
	ヒメアシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	
	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	
	ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	
	チチミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.	
	アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	帰化植物
	タチスズメノヒエ	<i>P. urvillei</i> Steud.	帰化植物
	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	
	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	
	モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carriere) Houz.	栽培植物
	ネザサ (ゴキダケ)	<i>Pleiblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	
	カンザンチク	<i>P. hindsii</i> (Munro) Nakai	帰化植物
	メダケ	<i>P. simonii</i> (Carriere) Nakai	
	ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	
	イタチガヤ	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	
	ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	
	ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	
	チマキザサ (シャコハンチク)	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G. Camus	
	オニウシノゲグサ	<i>Schedonorus arundinacea</i> (Schreb.) Dumort.	帰化植物
	ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Buse	
	イヌアワ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	
	アキノエノコログサ	<i>S. faberi</i> R.A.W. Herm.	
	コツブキンエノコロ	<i>S. glauca</i> (L.) P. Beauv. var. <i>pallidifusca</i> (Schumacher) T. Koyama	
	エノコログサ	<i>S. viridis</i> (L.) P. Beauv.	
	オカメザサ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	帰化植物
	アブラススキ	<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Burm.f.) Merr.	
	ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton	
	メガルカヤ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	
	カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	
	オオナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.	帰化植物
	ナギナタガヤ	<i>V. myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	帰化植物
	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	
ケシ科 PAPAVERACEAE			
	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	
	タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	
アケビ科 LARDIZABALACEAE			
	ゴヨウアケビ	<i>Akebia × pentaphylla</i> (Makino) Makino	
	アケビ	<i>A. quinata</i> (Houtt.) Decne.	
	ミツバアケビ	<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	
	ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	
ツツラフジ科 MENISPERMACEAE			
	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	
	ツツラフジ (オオツツラフジ)	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H. Wilson	
	ハスノハカズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	
メギ科 BERBERIDACEAE			
	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	
キンポウゲ科 RANUNCULACEAE			
	ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	
	フジセンニンソウ	<i>C. chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H. Hara) W.T. Wang	
	コバノボタンヅル	<i>C. pierotii</i> Miq.	
	ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	
	キツネノボタン	<i>R. silerifolius</i> H. Lev. var. <i>glaber</i> (H. Boissieu) Tamura	
	ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	
アワブキ科 SABIACEAE			
	ヤマビワ	<i>Meliosma rigida</i> Siebold et Zucc.	
ヤマモガシ科 PROTEACEAE			
	ヤマモガシ	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.	
マンサク科 HAMAMELIDACEAE			

	イスノキ	<i>Distylium racemosum</i> Siebold et Zucc.	
ユズリハ科	DAPHNIPHYLLACEAE		
	ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	
ユキノシタ科	SAXIFRAGACEAE		
	ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	
	ツクシネコノメソウ	<i>C. rhabdospermum</i> Maxim.	
	ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	
ベンケイソウ科	CRASSULACEAE		
	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	
	メキシコマンネングサ	<i>S. mexicanum</i> Britton	帰化植物
	ヒメレンゲ	<i>S. subtile</i> Miq.	
ブドウ科	VITACEAE		
	ウドカズラ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>leeoides</i> (Maxim.) F.Y.Lu.	
	ノブドウ	<i>A. glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	
	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	
	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	
	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>ficifolia</i>	
マメ科	FABACEAE		
	ヤブマメ	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H. Ohashi	
	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	
	ジャケツイバラ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	
	タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	
	シバハギ	<i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC.	
	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	
	ノアズキ (ヒメクズ)	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	
	ミヤマトベラ	<i>Euchresta japonica</i> Hook. f. ex Maxim.	
	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	
	オオバナヌビトハギ	<i>Hylodesmum laxum</i> (DC) H. Ohashi et R. R. Mill	
	ヌビトハギ	<i>H. podocarpum</i> DC. var. <i>japonicum</i> (Miq.) H. Ohashi	
	ヤブハギ	<i>H. podocarpum</i> DC. var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H. Ohashi et R. R. Mill	
	トウコマツナギ	<i>Indigofera bungeana</i> Walp.	帰化植物
	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	
	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don	
	マルバハギ	<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	
	ネコハギ	<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	
	ミソナオシ	<i>Ohwia caudate</i> (Thunb.) H. Ohashi	
	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	
	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	
	コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	帰化植物
	シロツメクサ	<i>T. repens</i> L.	帰化植物
	スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsute</i> (L.) Gray	
	ヤハズエンドウ	<i>V. sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	
	カスマグサ	<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	
	アカササゲ	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich. var. <i>tsusimensis</i> Matsum.	
	ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	
ヒメハギ科	POLYGALACEAE		
	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	
バラ科	ROSACEAE		
	ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	
	キンミズヒキ	<i>A. pilosa</i> Ledeb. var. <i>viscidula</i> (Bunge) Kom.	
	ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H. Ohba	
	ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	
	ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	栽培逸出?
	リンボク	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C. K. Schneid.	
	バクチノキ	<i>L. zippeliana</i> (Miq.) Browicz	
	キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>major</i> Maxim.	
	ミツバツチグリ	<i>P. freyniana</i> Bornm.	
	ヘビイチゴ	<i>P. hebiichigo</i> Yonek. et H. Ohashi	
	テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crep.	
	ノイバラ	<i>R. multiflora</i> Thunb.	

	ヤブイバラ	<i>R. onoei</i> Makino var. <i>onoei</i>	
	フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	
	クマイチゴ	<i>R. crataegifolius</i> Bunge	
	ビロードイチゴ	<i>R. corchorifolius</i> L.f	
	ヒメバライチゴ	<i>R. minusculus</i> H.Lev. et Vaniot	
	ナガバモミジイチゴ	<i>R. palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	
	ナワシロイチゴ	<i>R. parvifolius</i> L.	
	ホウロクイチゴ	<i>R. sieboldii</i> Blume	
グミ科 ELAEAGNACEAE			
	ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	
	アキグミ	<i>E. umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	
クロウメモドキ科 RHAMNACEAE			
	オオクマヤナギ	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	
アサ科 CANNABACEAE			
	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	
	エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	
	カナムグラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	
クワ科 MORACEAE			
	ツルコウゾ	<i>Broussonetia kaempferi</i> Siebold	
	カジノキ	<i>B. papyrifera</i> (L.) L' Her. ex Vent.	
	イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i>	
	イタビカズラ	<i>F. nipponica</i> Franch. et Sav.	
	オオイタビ	<i>F. pumila</i> L.	
	ヒメイタビ	<i>F. thunbergii</i> Maxim.	
	カカツグユ	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	
	ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.	
イラクサ科 URTICACEAE			
	ハマヤブマオ (オニヤブマオ)	<i>Boehmeria arenicola</i> Satake	
	カラムシ	<i>B. nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H. Ohba	帰化植物?
	ナガバヤブマオ	<i>B. sieboldiana</i> Blume	
	コアカソ	<i>B. spicata</i> (Thunb.) Thunb.	
	ヤナギイチゴ	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	
	イワガネ	<i>Oreocnide frutescens</i> (Thunb.) Miq.	
	ケイタオミズ (キミズモドキ)	<i>Pellionia keitaoensis</i> Yamam.	
	サンショウソウ	<i>P. minima</i> Makino	
	オオサンショウソウ	<i>P. radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	
	キミズ	<i>P. scabra</i> Benth.	
	コケミズ	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	
	アオミズ	<i>P. pumila</i> (L.) A. Gray	
ブナ科 FAGACEAE			
	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	
	ツブラジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	
	マテバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	
	シリブカガシ	<i>L. glaber</i> (Thunb.) Nakai	
	アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	
	イチイガシ	<i>Q. gilva</i> Blume	
	アラカシ	<i>Q. glauca</i> Thunb.	
	ハナガカシ	<i>Q. hondae</i> Makino	
	シラカシ	<i>Q. myrstinifolia</i> Blume	
	ウラジロガシ	<i>Q. salicina</i> Blume	
	ツクバネガシ	<i>Q. sessilifolia</i> Blume	
ヤマモモ科 MYRICACEAE			
	ヤマモモ	<i>Morella rubra</i> Lour.	
ウリ科 CUCURBITACEAE			
	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	
	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	
	キカラスウリ	<i>T. kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	
	オオカラスウリ	<i>T. laceribracteata</i> Hayata	
シュウカイドウ科 BEGONIACEAE			
	シキザキベゴニア	<i>Begonia cucullata</i> Willd.	栽培逸出
ニシキギ科 CELASTRACEAE			

	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	
	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>microphyllus</i> (Nakai) H.Hara	
	オオコマユミ	<i>E. alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>rotundatus</i> (Makino) H.Hara	
	マユミ	<i>E. sieboldianus</i> Blume	
	マサキ	<i>E. japonicus</i> Thunb.	
	ツリバナ	<i>E. oxyphyllus</i> Miq.	
カタバミ科	OXALIDACEAE		
	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	
	ムラサキカタバミ	<i>O. debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	帰化植物
ホルトノキ科	ELAEOCARPACEAE		
	コバンモチ	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold et Zucc.	
	ホルトノキ	<i>E. zollingeri</i> K.Koch	
トウダイグサ科	EUPHORBIACEAE		
	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	
	シマニシキソウ	<i>Euphorbia hirta</i> L. var. <i>hirta</i>	
	ハイニシキソウ	<i>E. prostrata</i> Aiton	帰化植物
	アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Mull.Arg.	
	ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	
	アブラギリ	<i>Vernicia cordata</i> (Thunb.) Airy Shaw	栽培逸出
	オオアブラギリ	<i>V. fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw	栽培逸出
ミカンソウ科	PHYLLANTHACEAE		
	カンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	
	コバンノキ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	
	コミカンソウ	<i>P. lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	
	ヒメミカンソウ	<i>P. ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	
ヤナギ科	SALICACEAE		
	ヤマヤナギ	<i>Salix sieboldiana</i> Blume	
	クスドイゲ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	
スミレ科	VIOLACEAE		
	ツクシスミレ	<i>Viola diffusa</i> Ging.	
	コタチツボスミレ	<i>V. grypoceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	
	タチツボスミレ	<i>V. grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	
	コスミレ	<i>V. japonica</i> Langsd. ex DC.	
	スミレ	<i>V. mandshurica</i> W.Becker	
	ナガバタチツボスミレ	<i>V. ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	
	アカネスミレ	<i>V. phalacrocarpa</i> Maxim.	
	オカスミレ	<i>V. phalacrocarpa</i> Maxim. f. <i>glaberrima</i> (W.Becker) F.Maek.	
	フモトスミレ	<i>V. sieboldii</i> Maxim.	
	ツボスミレ	<i>V. verecunda</i> A.Gray	
	ノジスミレ	<i>V. yedoensis</i> Makino	
オトギリソウ科	CLUSIACEAE		
	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	
	ヒメオトギリ	<i>H. japonicum</i> Thunb.	
フウロソウ科	GERANIACEAE		
	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	帰化植物
	オトメフウロ	<i>G. dissectum</i> L.	帰化植物
	ゲンノショウコ	<i>G. thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	
アカバナ科	ONAGRACEAE		
	ミスタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	
	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	
	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	帰化植物
	ユウゲショウ	<i>O. rosea</i> L' Her. ex Aiton	帰化植物
	ヒルザキツキミノソウ	<i>O. speciosa</i> Nutt.	帰化植物
	マツヨイグサ	<i>O. stricta</i> Ledeb. ex Link	帰化植物
ノボタン科	MELASTOMATACEAE		
	ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	
ミツバウツギ科	STAPHYLEACEAE		
	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	
キブシ科	STACHYURACEAE		
	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	
ウルシ科	ANACARDIACEAE		
	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	
	ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestri</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	
ムクロジ科	SAPINDACEAE		

ミカン科 RUTACEAE	イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	
	マツカゼソウ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai ex Makino et Nemoto) Suzuki	
	ハマセンダン	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley var. <i>glaucum</i> (Miq.) T.Yamaz.	
	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	
	サンショウ	<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	
	イヌザンショウ	<i>Z. schinifolium</i> Siebold et Zucc.	
ニガキ科 SIMAROUBACEAE	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	
センダン科 MELIACEAE	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	
アオイ科 MALVACEAE	キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	
	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	
ジンチョウゲ科 THYMELAEACEAE	コショウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	
	キガンピ	<i>Daphnimorpha trichotoma</i> (Thunb.) Nakai	
アブラナ科 BRASSICACEAE	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	
	タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	
	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	帰化植物
	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	
	スカシタゴボウ	<i>R. palustris</i> (L.) Besser	
ツチトリモチ科 BALANOPHORACEAE	ツチトリモチ	<i>Balanophora japonica</i> Makino	
ボロボロノキ科 OLACACEAE	ボロボロノキ	<i>Schoepfia jasminodora</i> Siebold et Zucc.	
タデ科 POLYGONACEAE	イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	
	ナガバノヤノネグサ	<i>Persicaria breviochreata</i> (Makino) Ohki	
	ヒメツルソバ	<i>P. capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	帰化植物
	ヤナギタデ	<i>P. hydropiper</i> (L.) Delarbre	
	イヌタデ	<i>P. longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	
	ヤノネグサ	<i>P. muricata</i> (Meisn.) Nemoto	
	シンミズヒキ	<i>P. neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	
	イシミカワ	<i>P. perfoliata</i> (L.) H.Gross	
	ホソバノウナギツカミ	<i>P. praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	
	ポントクタデ	<i>P. pubescens</i> (Blume) H.Hara	
	ウナギツカミ (アキノウナギツカミ)	<i>P. sagittata</i> M.Mizush. var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	
	ミゾソバ	<i>P. thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	
	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	
	ギシギシ	<i>R. japonicus</i> Houtt.	
モウセンゴケ科 DROSERACEAE	モウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	
ナデシコ科 CARYOPHYLLACEAE	ミミナグサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	
	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	帰化植物
	ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	
	オオツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch	帰化植物
	ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	
	ミドリハコベ	<i>S. neglecta</i> Weihe	
	ノミノフスマ	<i>S. uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	
ヒユ科 AMARANTHACEAE	イノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	
	ホナガイヌビユ (アオビユ)	<i>Amaranthus viridis</i> L.	帰化植物
	シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	
ヤマゴボウ科 PHYTOLACCACEAE	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	帰化植物
ザクロソウ科 MOLLUGINACEAE	ザクロソウ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	帰化植物?

ハゼラン科	TALINACEAE	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	帰化植物
ミズキ科	CORNACEAE	ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	
		クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	
アジサイ科	HYDRANGEACEAE	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	
		マルバウツギ	<i>D. scabra</i> Thunb.	
		コガクウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	
		イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	
ペンタフィラクス科	PENTAPHYLACACEAE	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	
		ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	
		モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	
カキノキ科	EBENACEAE	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	栽培逸出
		トキワガキ	<i>D. morrisiana</i> Hance	
ヤブコウジ科	MYRSINACEAE	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	
		ヤブコウジ	<i>A. japonica</i> (Thunb.) Blume	
		ツルコウジ	<i>A. pusilla</i> A.DC.	
		ギンレイカ (ミヤマタゴボウ)	<i>Lysimachiaacroadenia</i> Maxim.	
		コナスビ	<i>L. japonica</i> Thunb.	
		モロコシソウ	<i>L. sikokiana</i> Miq.	
		イズセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi et Zoll.	
		タイミンタチバナ	<i>Myrsine seguinii</i> H.Lev.	
ツバキ科	THEACEAE	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	
		サザンカ	<i>C. sasanqua</i> Thunb.	
ハイノキ科	SYMPLOCACEAE	ミミズバイ	<i>Symplocos glauca</i> (Thunb.) Koidz.	
		クロキ	<i>S. kuroki</i> Nagam.	
		シロバイ	<i>S. lancifolia</i> Siebold et Zucc.	
		ハイノキ	<i>S. myrtacea</i> Siebold et Zucc.	
		カンザブロウノキ	<i>S. theophrastifolia</i> Siebold et Zucc.	
エゴノキ科	STYRACACEAE	エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.	
マタタビ科	ACTINIDIACEAE	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>arguta</i>	
		マタタビ	<i>A. polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	
		シマサルナシ	<i>A. rufa</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	
ツツジ科	ERICACEAE	シャクジョウソウ	<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	
		ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	
		ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	
		イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	
		ハヤトミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. var. <i>satsumense</i> T.Yamaz.	栽培植物
		ヤマツツジ	<i>R. kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	
		シャシャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	
ガリア科	GARRYACEAE	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	
アカネ科	RUBIACEAE	タニワタリノキ	<i>Adina pilulifera</i> (Lam.) Franch. ex Drake	
		ミサオノキ	<i>Aidia cochinchinensis</i> Lour.	
		アリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn.	
		メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i> L.	
		ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	
		ヤエムグラ	<i>G. spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	
		クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis var. <i>jasmonoides</i>	
		サツマルリミノキ	<i>Lasianthus japonicus</i> Miq. f. <i>satsumensis</i> (Matsum.) Kitam.	
		ヒロハコンロンカ	<i>Mussaenda shikokiana</i> Makino	

	ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsute</i>	
	サツマイナモリ	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	
	ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	
	アカネ	<i>Rubia akane</i> Nakai	
	カギカズラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.	
リンドウ科	GENTIANACEAE		
	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	
	フデリンドウ	<i>G. zollingeri</i> Fawc.	
	アケボノソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	
マチン科	LOGANIACEAE		
	ホウライカズラ	<i>Gardneria nutans</i> Siebold et Zucc.	
キョウチクトウ科	APOCYNACEAE		
	サカキカズラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	
	キジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	
	テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	
	ナンゴクカモメヅル	<i>Vincetoxicum austrokiusianum</i> (Koidz.) Kitag.	
ムラサキ科	BORAGINACEAE		
	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	
	オオルリソウ	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosulum</i> (Nakai) Riedl	
	チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	
	キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	
ヒルガオ科	CONVOLVULACEAE		
	ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	栽培逸出?
	マメアサガオ	<i>I. lacunose</i> L.	帰化植物
	アサガオ	<i>I. nil</i> (L.) Roth	帰化植物
	ホシアサガオ	<i>I. triloba</i> L.	帰化植物
ナス科	SOLANACEAE		
	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	帰化植物
	マルバノホロシ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	
	イヌホオズキ	<i>S. nigrum</i> L.	帰化植物
	ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	
モクセイ科	OLEACEAE		
	マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	
	ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	
イワタバコ科	GESNERIACEAE		
	イワタバコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc.	
オオバコ科	PLANTAGINACEAE		
	アワゴケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	
	アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	
	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	帰化植物
	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	
	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	帰化植物
	ムシクサ	<i>V. peregrina</i> L.	
	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	帰化植物
	トラノオスズカケ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	
アゼナ科	LINDERNIACEAE		
	スズメノトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	
	ウリクサ	<i>L. crustacea</i> (L.) F.Muell.	
	アメリカアゼナ	<i>L. dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	帰化植物
シソ科	LAMIACEAE		
	キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	
	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	
	オオムラサキシキブ	<i>C. japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	
	ヤブムラサキ	<i>C. mollis</i> Siebold et Zucc.	
	アマクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>fargesii</i> (Dode) Rehder	
	クサギ	<i>C. trichotomum</i> Thunb.	
	クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	
	トウバナ	<i>C. gracile</i> (Benth.) Kuntze	
	イヌトウバナ	<i>C. micranthum</i> (Makino) H.Hara var. <i>micranthum</i>	
	カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	
	ヤマハッカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudo	

	ヒキオコシ	<i>I. japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara var. <i>japonicus</i>	
	ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	
	ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	
	レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	
	ハマクサギ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	
	アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	
	タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	
	コバノタツナミ	<i>S. indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	
	ヤブチョロギ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	帰化植物
	ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	
ハエドクソウ科 PHRYMACEAE			
	トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	
	ナガバハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam. f. <i>oblongifolia</i> (Koidz.) Ohwi	
ハマウツボ科 OROBANCHACEAE			
	ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	
	コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	
キツネノマゴ科 ACANTHACEAE			
	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	
ハナイカダ科 HELWINGIACEAE			
	ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	
モチノキ科 AQUIFOLIACEAE			
	シイモチ	<i>Ilex buergeri</i> Miq.	
	ナナミノキ	<i>I. chinensis</i> Sims	
	タラヨウ	<i>I. latifolia</i> Thunb.	
	クロガネモチ	<i>I. rotunda</i> Thunb.	
キキョウ科 CAMPANULACEAE			
	サイヨウシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	
	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	
	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	帰化植物
	ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	
キク科 ASTERACEAE			
	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	帰化植物
	ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	
	マルバテイショウソウ	<i>Ainsliaea fragrans</i> Champ.	
	ニシヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd.	
	オトコヨモギ	<i>A. japonica</i> Thunb.	
	ヒメヨモギ	<i>A. lancea</i> Vaniot	
	サツマシロギク	<i>Aster satsumensis</i> Soejima	
	シラヤマギク	<i>A. scaber</i> Thunb.	
	ヨメナ	<i>A. yomena</i> (Kitam.) Honda	
	センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff	
	アメリカセンダングサ	<i>B. frondosa</i> L.	帰化植物
	コセンダングサ	<i>B. pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	帰化植物
	ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc.	
	ヒメガンクビソウ	<i>C. rosulatum</i> Miq.	
	ヒメアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	
	(ヒメヤマアザミ)		
	ノアザミ	<i>C. japonicum</i> Fisch. ex DC.	
	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Conyza parva</i> Cronquist	帰化植物
	オオアレチノギク	<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	帰化植物
	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	帰化植物
	ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	帰化植物
	ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	
	タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	
	ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	帰化植物
	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	帰化植物
	ハルジオン	<i>E. philadelphicus</i> L.	帰化植物
	チチコグサ	<i>Euchiton japonicum</i> (Thunb.) Anderb.	
	サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> D.C	
	ヒヨドリバナ	<i>E. makinoi</i> T.Kawahara et Yahara	
	ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	
	ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	帰化植物
	ホンバノチチコグサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) A.L.Cabrera	帰化植物
	(タチチチコグサ)		

チチコグサモドキ	<i>G. pennsylvanica</i> (Willd.) A.L.Cabrera	帰化植物
キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	
ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	帰化植物
ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	
ハイニガナ	<i>I. dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i> f. <i>stoloniferum</i> (Kitam.) Yonek.	
オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	
コオニタビラコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	
ヤブタビラコ	<i>L. humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	
ケムラサキニガナ	<i>Paraprethes sororia</i> (Miq.) C.Shih f. <i>sororia</i>	
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	
ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	
アキノノゲシ	<i>Pterocypsela indica</i> L.	
シュウブソウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw. ex Blume	
ナルトサワギク (コウベギク)	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	帰化植物
コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	帰化植物
アキノキリンソウ	<i>S. virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	
イガトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	帰化植物
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	帰化植物
ノゲシ	<i>S. oleraceus</i> L.	
シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	
カンサイタンポポ	<i>T. japonicum</i> Koidz.	
アカミタンポポ	<i>T. laevigatum</i> (Willd.) DC.	帰化植物
サワオグルマ	<i>Tephrosieris pierotii</i> (Miq.) Holub	
オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	帰化植物
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	
レンブクソウ科 ADOXACEAE		
ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	
ニワトコ	<i>S. racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara	
ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	
ハクサンボク	<i>V. japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	
サンゴジュ	<i>V. odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel	
スイカズラ科 CAPRIFOLIACEAE		
ハマニンドウ	<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.	
キダチニンドウ	<i>L. hypoglauca</i> Miq.	
スイカズラ	<i>L. japonica</i> Thunb.	
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	
オトコエシ	<i>P. villosa</i> (Thunb.) Juss.	
ツクシヤブウツギ	<i>Weigela japonica</i> Thunb.	
ウコギ科 ARALIACEAE		
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	
タラノキ	<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	
オカウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	
ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	
キツタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	
オオバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	
ノチドメ	<i>H. maritima</i> Honda	
ヒメチドメ	<i>H. yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	
セリ科 APIACEAE		
シラネセンキュウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	
セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	
ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	
マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	帰化植物
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	
ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	
ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	

《 参 考 》 現地撮影環境省レッドリスト植物



図 -10 ハヤトミツバツツジ



図 -11 ヤワラハチジョウシダ



図 -12 キリシマエビネ



図 -13 キエビネ



図 -14 ツクシアブラガヤ



図 -15 キンラン



図 -16 ナギラン



図 -17 ガンゼキンラン



図 -18 ハナガカシ



図 -19 ヒメノボタン



図 -20 マルバテイショウソウ



図 -21 タシロラン