

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

台風第10号による被害状況等

鹿児島市，日置市，いちき串木野市，阿久根市，出水市，伊佐市，
長島町，薩摩川内市，霧島市，始良市，さつま町，湧水町，薩摩川内市
甑島，枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市，曾於市，志布志市，
大崎町，鹿屋市，垂水市，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町，
西之表市，三島村，中種子町，南種子町，屋久島町，奄美市，大和村，
宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，
和泊町，知名町，与論町，十島村

計 19市20町4村

1 被害状況

(1) 人的被害

市町村	人的被害			
	死者	行方不明	重傷	軽傷
鹿児島市			1	1
阿久根市	1			
指宿市				4
垂水市				1
薩摩川内市				1
志布志市			1	
南九州市				2
始良市				1
瀬戸内町			1	
喜界町				1
計	1		3	11

- ・鹿児島市で，女性（80代）が転倒し，負傷（9月6日（日），重傷）
- ・鹿児島市で，男性（80代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月6日（日），軽症）
- ・阿久根市で女性（70代）が知人宅への避難中に，側溝に転落。救急搬送された
が，頭部打撲により死亡（9月6日（日），死亡）
- ・指宿市で，男性（40代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月6日（日），軽症）
- ・指宿市で，男性（90代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月6日（日），軽症）
- ・指宿市で，男性（70代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月6日（日），軽症）
- ・指宿市で，男性（90代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月7日（月），軽症）
- ・垂水市で，男性（70代）が自宅の割れた窓ガラスの片付け途中，転倒して負傷
（9月7日（月），軽症）
- ・薩摩川内市で，男性（60代）が台風対策中に建材が当たり，負傷（9月6日（日），
軽症）
- ・志布志市で，女性（90代）が避難所の階段で転倒し，負傷（9月6日（日），重傷）
- ・南九州市で，男性（80代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月6日（日），軽症）
- ・南九州市で，男性（90代）が風にあおられて転倒し，負傷（9月7日（月），軽
症）
- ・始良市で，男性（70代）が台風対策作業中に転倒し，負傷（9月6日（日），軽症）
- ・瀬戸内町で，男性（70代）が避難所準備中に転倒，肋骨を折る。重傷で入院中
（9月5日（土），重傷）
- ・喜界町で，女性（80代）が自宅の台風対策のため，雨戸を閉める際に左手の甲
を挟み負傷（9月4日（金），軽症）

(2) 住家被害

市町村	住家被害(棟)						非住家被害(棟)				
	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	計	公共建物		その他		計
							全壊	半壊	全壊	半壊	
鹿児島市			12			12					
鹿屋市			6			6					
枕崎市		2	276			278			6	9	15
阿久根市			11			11					
出水市			13			13					
指宿市			18			18			9		9
垂水市			39			39					
薩摩川内市	1	13	158		1	173			23	26	49
日置市									4		4
曾於市			1			1			1		1
南さつま市			145			145					
奄美市		1	163	1		165					
始良市		1	25			26			1		1
三島村			26			26			2	1	3
十島村			81			81					
さつま町								1	2	1	4
東串良町									1		1
錦江町			33			33			4	1	5
中種子町									1	4	5
南種子町			5			5			2	4	6
屋久島町	1	1	104			106	1		12	8	21
大和村			22			22					
宇検村			9			9					
瀬戸内町			4		2	6			1		1
龍郷町		2	44			46			5	2	7
喜界町		1	1			2					
計	2	21	1,196	1	3	1,223	1	1	74	56	132

(3) その他の被害 なし

2 避難情報発令状況

令和2年9月23日15時00分現在

- (1) 【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始
なし
- (2) 【警戒レベル4】避難勧告
なし
- (3) 【警戒レベル4】避難指示（緊急）
なし

【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始：32市町村
 【警戒レベル4】避難勧告：43市町村
 【警戒レベル4】避難指示（緊急）：13市町村

3 避難情報

令和2年9月23日15時00分現在

なし

各市町村における最大の避難世帯数・避難者数の総数
 21,488世帯, 37,963人

4 気象警報発表状況

(1) 大雨・洪水・暴風警報

令和2年9月23日15時00分現在

対象市町村	大雨				洪水				暴風			
	発表		解除		発表		解除		発表		解除	
	日付	時間	日付	時間	日付	時間	日付	時間	日付	時間	日付	時間
鹿児島市	9/6	11:39	9/7	11:20					9/6	07:55	9/7	07:16
日置市	9/6	11:39	9/7	11:20					9/6	07:55	9/7	07:16
いちき串木野市	9/6	18:16	9/7	07:16					9/6	07:55	9/7	07:16
阿久根市	9/6	18:16	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
出水市	9/6	18:16	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
伊佐市	9/6	18:16	9/7	07:16					9/6	11:11	9/7	07:16
長島町	9/6	18:16	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
薩摩川内市	9/6	18:16	9/7	11:20					9/6	07:55	9/7	07:16
霧島市	9/6	07:55	9/7	11:20	9/6	23:50	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
姶良市	9/6	15:36	9/7	07:16					9/6	07:55	9/7	07:16
さつま町	9/6	18:16	9/7	07:16					9/6	11:11	9/7	07:16
湧水町	9/6	15:36	9/7	11:20	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	11:11	9/7	07:16
薩摩川内市甕島	9/6	18:16	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
枕崎市	9/6	18:16	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
指宿市	9/6	18:16	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
南さつま市	9/6	13:02	9/7	11:20	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
南九州市	9/6	13:02	9/7	11:20	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
曾於市	9/6	13:02	9/7	07:16					9/6	11:11	9/7	05:08
志布志市	9/6	13:02	9/7	07:16	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
大崎町	9/6	13:02	9/7	07:16					9/6	07:55	9/7	07:16
鹿屋市	9/6	11:39	9/7	11:20	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
垂水市	9/6	15:36	9/7	11:20	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
東串良町	9/6	13:02	9/7	07:16					9/6	07:55	9/7	07:16
錦江町	9/6	11:39	9/7	11:20					9/6	07:55	9/7	07:16
南大隅町	9/6	15:36	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	07:16
肝付町	9/6	13:02	9/7	11:20	9/6	20:26	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	07:16
西之表市	9/6	04:12	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	05:08
三島村	9/6	15:36	9/7	02:56					9/6	07:55	9/7	05:08
中種子町	9/6	15:36	9/6	23:50					9/6	07:55	9/7	05:08
南種子町	9/6	15:36	9/6	23:50					9/6	07:55	9/7	05:08
屋久島町	9/6	07:55	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	02:56	9/6	07:55	9/7	05:08
屋久島町	9/7	03:03	9/7	11:20								
奄美市	9/6	11:32	9/6	20:48	9/6	11:32	9/6	16:59	9/5	19:04	9/6	22:26
大和村	9/6	11:32	9/6	20:48	9/6	11:32	9/6	16:59	9/5	19:04	9/6	22:26
宇検村	9/6	11:32	9/6	20:48	9/6	11:32	9/6	16:59	9/5	19:04	9/6	22:26
瀬戸内町	9/6	11:32	9/6	20:48					9/5	19:04	9/6	22:26
龍郷町	9/6	11:32	9/6	20:48	9/6	11:32	9/6	16:59	9/5	19:04	9/6	22:26
喜界町	9/6	11:32	9/6	20:48					9/5	19:04	9/6	22:26
徳之島町	9/6	11:32	9/6	23:10					9/5	19:04	9/6	20:48
天城町	9/6	11:32	9/6	23:10					9/5	19:04	9/6	20:48
伊仙町	9/6	11:32	9/6	23:10					9/5	19:04	9/6	20:48
和泊町									9/5	19:04	9/6	20:48
知名町									9/5	19:04	9/6	20:48
与論町									9/5	19:04	9/6	20:48
十島村	9/6	11:32	9/7	02:14					9/5	22:12	9/7	02:14

(2) 高潮警報

対象市町村	高潮			
	発表		解除	
	日付	時間	日付	時間
鹿児島市	9/6	15:36	9/6	23:50
いちき串木野市	9/6	20:26	9/6	23:50
薩摩川内市	9/6	20:26	9/6	23:50
枕崎市	9/6	20:26	9/6	23:50
指宿市	9/6	18:16	9/6	23:50
南さつま市	9/6	20:26	9/6	23:50
南九州市	9/6	20:26	9/6	23:50
志布志市	9/6	20:26	9/6	23:50
大崎町	9/6	20:26	9/6	23:50
垂水市	9/6	18:16	9/6	23:50
東串良町	9/6	20:26	9/6	23:50
南大隅町	9/6	20:26	9/6	23:50
肝付町	9/6	18:16	9/6	23:50
中種子町	9/6	13:02	9/6	23:50
奄美市	9/6	00:29	9/6	23:10
大和村	9/6	00:29	9/6	23:10
宇検村	9/6	00:29	9/6	23:10
瀬戸内町	9/6	00:29	9/6	23:10
龍郷町	9/6	00:29	9/6	23:10
喜界町	9/6	00:29	9/6	23:10
徳之島町	9/6	00:29	9/6	23:10
天城町	9/6	00:29	9/6	23:10
伊仙町	9/6	00:29	9/6	23:10
和泊町	9/6	00:29	9/6	23:10
知名町	9/6	00:29	9/6	23:10
与論町	9/6	00:29	9/6	23:10
十島村	9/6	00:29	9/6	23:10

(3) 土砂災害警戒情報

対象地域	土砂災害警戒情報			
	発表		解除	
	日付	時間	日付	時間
屋久島町	9/6	11:45	9/7	00:35

5 県及び市町村の災害警戒本部等の設置状況

(1) 県・地方本部

令和2年9月23日15時00分現在

県・地方本部	災害警戒本部		災害対策本部	
	設置	廃止	設置	廃止
県			9/5 15:00	9/8 16:30
鹿児島			9/5 15:00	9/8 16:30
南薩			9/5 15:00	9/8 16:30
北薩			9/5 15:00	9/8 16:30
始良・伊佐			9/5 15:00	9/8 16:30
大隅			9/5 15:00	9/8 16:30
熊本			9/5 15:00	9/8 16:30
大島			9/5 15:00	9/8 16:30

(2) 市町村

市町村	災害警戒本部		災害対策本部	
	設置	廃止	設置	廃止
鹿 児 島 市	9/4 13:15	対策本部へ	9/6 11:30	9/7 11:20
鹿 屋 市			9/5 16:00	9/7 15:00
枕 崎 市	9/6 06:00	対策本部へ	9/6 07:00	9/7 14:30
阿 久 根 市	9/6 08:00	対策本部へ	9/6 12:00	9/7 17:00
出 水 市	9/6 07:00	対策本部へ	9/6 08:00	警戒本部へ
出 水 市	9/7 14:00	9/7 17:00		
指 宿 市	9/5 17:00	対策本部へ	9/6 09:00	9/7 08:30
西 之 表 市	9/5 17:00	対策本部へ	9/6 07:00	警戒本部へ
西 之 表 市	9/7 07:00	9/7 08:00		
垂 水 市	9/5 16:00	対策本部へ	9/6 09:30	9/7 09:30
薩 摩 川 内 市	9/6 08:30	対策本部へ	9/6 11:00	9/8 09:00
日 置 市	9/5 16:00	対策本部へ	9/6 15:00	9/7 11:20
曾 於 市			9/6 08:00	9/7 09:00
霧 島 市			9/6 10:00	9/7 14:00
いちき串木野市	9/6 07:00	対策本部へ	9/6 08:30	9/7 16:00
南 さ つ ま 市	9/6 07:30	対策本部へ	9/6 07:55	9/7 17:00
志 布 志 市	9/5 15:00	対策本部へ	9/6 13:30	警戒本部へ
志 布 志 市	9/7 08:30	9/7 10:00		
奄 美 市			9/5 17:00	9/6 21:00
南 九 州 市	9/6 07:00	対策本部へ	9/6 15:00	9/7 07:30
伊 佐 市	9/6 10:00	対策本部へ	9/6 16:00	9/7 09:00
始 良 市			9/6 09:00	9/7 08:21
三 島 村	9/5 16:50	対策本部へ	9/6 09:00	9/7 07:30
十 島 村	9/4 12:00	9/7 12:30		
さ つ ま 町	9/6 08:00	対策本部へ	9/6 09:00	9/7 17:00
長 島 町			9/6 08:00	9/7 17:00
湧 水 町			9/6 08:00	9/7 13:30
大 崎 町	9/5 17:00	対策本部へ	9/6 08:30	9/7 11:20
東 串 良 町	9/5 17:00	対策本部へ	9/6 08:30	9/7 08:00
錦 江 町			9/6 08:30	9/7 09:00
南 大 隅 町			9/6 08:00	9/7 10:00
肝 付 町	9/7 07:30	9/7 11:20	9/5 14:00	警戒本部へ
中 種 子 町	9/5 17:00	対策本部へ	9/6 07:00	9/7 07:00
南 種 子 町	9/5 15:00	対策本部へ	9/6 11:00	警戒本部へ
南 種 子 町	9/7 05:15	9/7 07:30		
屋 久 島 町	9/7 07:00	9/7 10:30	9/5 15:00	警戒本部へ
大 和 村			9/5 08:30	9/7 06:00
宇 検 村	9/5 13:00	対策本部へ	9/5 15:00	警戒本部へ
宇 検 村	9/6 19:20	9/6 22:00		
瀬 戸 内 町			9/5 13:00	9/7 08:30
龍 郷 町	9/5 09:05	対策本部へ	9/5 14:57	9/6 22:00
喜 界 町	9/5 10:00	対策本部へ	9/5 14:27	9/6 18:00
徳 之 島 町	9/4 13:00	対策本部へ	9/5 15:30	9/6 16:58
天 城 町	9/4 09:00	対策本部へ	9/5 13:00	9/6 17:00
伊 仙 町	9/5 08:58	対策本部へ	9/5 15:00	9/6 15:25
和 泊 町	9/4 13:00	9/6 13:00		
知 名 町	9/4 16:00	対策本部へ	9/5 15:00	9/6 12:00
与 論 町	9/4 15:00	対策本部へ	9/4 15:00	警戒本部へ
与 論 町	9/6 12:00	9/6 14:00		

災害警戒本部体制 32市町村
 災害対策本部 41市町村
 災害警戒本部⇒災害対策本部 28市町村

6 主な風速等の状況

○最大瞬間風速（気象庁HPより）

令和2年9月23日15時00分現在

観測地点	日最大瞬間風速			備考
	風速	観測日時		
中之島	46.5m/s	9月6日	14:57	
枕崎	45.9m/s	9月6日	19:49	
屋久島	44.8m/s	9月6日	15:53	

7 主な雨量の状況

令和2年9月23日15時00分現在

観測地点	総雨量	うち最大時間雨量（日時）			降り始め
		雨量	日	時	
肝付前田（気象）（肝付町）	288.5 mm	30.5 mm	9/6	18:00-19:00	9/4 19:00
中種子（気象）（中種子町）	244.5 mm	41.0 mm	9/6	01:00-02:00	9/4 19:00
鹿屋（気象）（鹿屋市）	234.0 mm	26.0 mm	9/6	12:00-13:00	9/4 19:00

8 公共土木施設等の被害状況

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 被害報告【河川課】

① 公共土木施設の被害（県工事）調査中

（単位：百万円）

区分	箇所	被害報告額	備考
道路	3	130	
河川			
海岸	2	779	
港湾	8	1,340	
計	13	2,249	

② 公共土木施設の被害（市町村工事）調査中

（単位：百万円）

区分	箇所	被害報告額	備考
道路	6	342	
河川			
港湾	1	580	
公園	1	5	
計	8	927	

(2) その他

① 砂防関係【砂防課】

（単位：箇所）

区分	始良市	屋久島町			合計
がけ崩れ	1	1			2
山腹崩壊					0
土石流等					0
合計	1	1			2

人的・物的被害なし

② 港湾関係【港湾空港課】

	箇所	市町村	被災要因	発生日時	被害状況
1	鹿児島港（桜島フェリーターミナル）	鹿児島市	暴風	9月7日時間不明	駐輪場屋根被災 金額（調査中）
2	鹿児島港（マリンポートかごしま）	鹿児島市	暴風	9月7日時間不明	屋根付き通路被災 金額（調査中）
3	鹿児島港（マリンポートかごしま）	鹿児島市	暴風・高潮	9月7日時間不明	園路施設被災（ベンチ・樹木等） 金額（調査中）
4	志布志港	志布志市	暴風	9月7日時間不明	ソーラスフェンス被災（L=10m） 金額（調査中）
5	鹿児島港（谷山一区）	鹿児島市	暴風	9月7日時間不明	ソーラスフェンス被災（L=1m） 金額（調査中）
6	加治木港	始良市	波浪	9月7日時間不明	岸壁取付被災 金額（調査中）
7	加治木港	始良市	高潮	9月7日時間不明	野積場As舗装被災 金額（調査中）

③ 空港関係【港湾空港課】

	箇所	市町村	被災要因	発生日時	被害状況
1	屋久島空港	屋久島町	暴風	9月7日時間不明	屋根付歩道被災 金額(2,000千円)
2	奄美空港	奄美市	暴風	9月6日時間不明	駐車場照明灯被災 金額(3,000千円)

④ 公園関係【都市計画課】

・市町村都市公園

1件

（単位：百万円）

市町村名	公園数	被害報告額	備考
枕崎市	1	5	駒場公園 相撲場屋根破損
計	1	5	

9 農業，森林・林業，水産業の被害状況

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 農業被害関係【農政課・農地保全課】

① 被害状況

区分	面積等	被害額
農作物等	12,057.4ha	845,578千円
農業施設	476件	308,709千円
農業・畜産産業用機械	2件	1,900千円
耕地関係	52箇所	334,000千円
その他 (県有施設)	38施設	296千円
合計		1,490,483千円

② 被害内容

ア 農作物等

（単位：ha, 千円）

品目	面積等	被害額	主な被害地域
水稻	86.8	10,513	鹿児島，南薩，北薩，始良・伊佐，大隅
雑穀いも豆類 (原料用さつまいもなど)	974.0	24,762	鹿児島，南薩，始良・伊佐，熊毛
野菜 (オクラなど)	746.0	189,063	鹿児島，南薩，北薩，始良・伊佐，大隅，熊毛
果樹 (なしなど)	318.2	59,342	鹿児島，南薩，北薩，始良・伊佐，大隅，熊毛，大島
工芸作物 (さとうきびなど)	9,850.0	515,348	鹿児島，南薩，熊毛，大島
飼料作物	63.0	7,632	南薩，大隅

花き (キク類など)	19.0	9,164	南薩, 大隅, 熊毛
果樹(樹体)	0.4	5,562	熊毛
家畜	—	24,192	南薩, 大隅
計	12,057.4	845,578	

(注) 家畜の被害数量は, 牛1頭, 豚115頭, 鶏30,000羽

イ 農業施設 (単位: 件, 千円)

区分	件数	被害額	主な被害地域
耕種関係	43	5,080	鹿児島, 南薩, 北薩, 大隅, 熊毛
畜産関係	160	239,998	鹿児島, 南薩, 北薩, 始良・伊佐, 大隅, 熊毛, 大島
園芸関係	273	63,631	鹿児島, 南薩, 北薩, 始良・伊佐, 大隅, 熊毛, 大島
計	476	308,709	

ウ 農業・畜産業用機械 (単位: 件, 千円)

区分	件数	被害額	主な被害地域
耕種関係	1	150	北薩
畜産関係	1	1,750	南薩
計	2	1,900	

エ 耕地関係 (単位: 箇所, 千円)

区分	箇所数	被害額	主な被害地域
農地	22	35,000	北薩, 大隅, 熊毛, 大島
農業用施設	30	299,000	
計	52	334,000	

※農業用施設は水路, 道路など

オ その他(県有施設) (単位: 施設, 千円)

施設種別・名称	施設数	被害額	主な被害状況
農業開発総合センター本場	8	調査中	ガラス室, ハウス等の破損, 施設の屋根, 天窓等の破損等
農業開発総合センター大隅支場	3	125	堆肥舎の屋根破損, 施設の窓ガラス, ドア破損等
農業開発総合センター熊毛支場	2	171	施設の屋根, 窓ガラス破損
農業開発総合センター大島支場	6	調査中	ガラス室の破損, 施設の天井屋根破損
フラワーセンター	4	調査中	ガラス室の破損, 施設のスレートの破損
フラワーパーク	4	調査中	施設の天井部排煙装置, 天井部ガラス, ガードレール破損, 園内放送用スピーカー欠落等, 樹木折損, 園内植栽への塩害等(詳細調査中)
畜産試験場	9	調査中	畜舎, 堆肥舎, 倉庫等の損壊等
鹿児島中央家畜保健衛生所大島支所	1	調査中	建屋の雨漏り
鹿児島中央家畜保健衛生所大島支所喜界町駐在機関	1	調査中	扉の全損
合計	38	296	

(2) 森林・林業被害関係

① 森林【森林経営課】

(単位：千円)

区分	市町村名	被害額	被害面積	備考
森林(立木)	鹿児島市	2,740	0.96ha	
	指宿市	8,197	2.66ha	
	霧島市	2,477	0.88ha	
	南九州市	91	0.03ha	
合計		13,505	4.53ha	

② 林道【かごしま材振興課】

(単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
法面崩壊	11	2,000	志布志市, 始良市, 鹿屋市
路肩崩壊	2	4,500	
合計	13	6,500	

③ 治山【森づくり推進課】

(単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
林地崩壊	調査中	調査中	
施設災害	調査中	調査中	
合計			

④ 林産物【森林経営課, かごしま材振興課】

(単位：千円)

区分	市町村名	被害額	被害面積等	備考
特用林産物	指宿市	20,000	ハウス12棟	きのこ類栽培施設
合計				

(3) 水産業被害関係【水産振興課・漁港漁場課】

区分	被害内容	市町村	件数	被害額(千円)	
漁船	転覆・沈没 (漁船・船外機船)	鹿児島市	2	調査中	
		十島村	1	調査中	
		薩摩川内市(甑島)	4	調査中	
		鹿児島市	2	調査中	
	一部損壊 (漁船・船外機船)	三島村	2	調査中	
		十島村	2	調査中	
		薩摩川内市(甑島)	1	8	調査中
		指宿市	1	50	調査中
		南さつま市	3		調査中
		南九州市	1		調査中
		奄美市	1		調査中
		喜界町	1		調査中
		屋久島町	6		調査中
		西之表市	1		調査中
共同利用施設	一部損壊 (倉庫・施設・荷捌き施設・製氷施設・排水処理施設・活魚水槽)	薩摩川内市(甑島)	4	調査中	
		阿久根市	1	調査中	
		南さつま市	1	調査中	
		指宿市	3	3,600	調査中
		枕崎市	2		調査中
		日置市	1	200	
		三島村	1		調査中
養殖場等の被害	故障 (製氷施設) 一部損壊 (施設)	中種子町	1	調査中	
		指宿市	1	調査中	
		南九州市	1	調査中	
		志布志市	1	2	調査中

水産物地方卸売市場	一部損壊 (施設)	鹿屋市	1	調査中
		大崎町	5	調査中
		肝付町	1	調査中
		鹿屋市	1	調査中
		枕崎市	1	調査中
漁港	防波堤	指宿市	1	調査中
		日置市	1	調査中
その他 (県有施設)	一部損壊 (施設)	薩摩川内市(甑島)	2	調査中
		指宿市 (水産技術開発センター)	1	調査中
		垂水市 (かごしま豊かな海づくり協会)	1	調査中
合計			88	3,850

10 商工業の被害状況

(1) 商工業被害関係【商工政策課・水産振興課】

区分	被害内容	市町村	件数	被害額(千円)
店舗	外壁の落下, 看板・シャッター破損等	鹿児島市	6	1,210
工場	倉庫の損壊 (製茶工場)	鹿児島市	3	400
設備	駐車場フェンス・電柱倒壊等	鹿児島市	8	900
店舗	損壊	鹿屋市	5	1,300
その他	商品	鹿屋市	5	700
店舗	外壁・屋根損壊	枕崎市	11	7,662
工場	外壁・屋根損壊	枕崎市	4	4,123
設備	看板・フェンス損壊, 機器破損	枕崎市	11	3,762
店舗・工場	天井落下, 看板・シャッター破損等	阿久根市	11	1,100
店舗	外壁・屋根破損等	出水市	5	2,710
工場	外壁破損, 停電	出水市	3	調査中
設備	看板損傷	出水市	3	調査中
その他	街路灯倒	出水市	1	調査中
店舗・設備	看板破損・落下, 窓ガラス破損, 屋根破損, 自販機転倒	薩摩川内市	97	調査中
設備	看板破損・傾き	日置市	2	100
店舗・工場	シャッター・窓破損	いちき串木野市	6	調査中
設備	天井板破損	いちき串木野市	1	調査中
工場	敷地内土砂崩れ	南さつま市	1	調査中

設備	看板落下	南九州市	1	調査中
設備	書店看板破損	錦江町	1	調査中
店舗	故障 (冷凍庫)	南種子町	1	調査中
その他	街路灯倒壊	南種子町	1	100
店舗	看板・壁等破損	奄美市	25	10,170
設備	車両・電照看板破損	奄美市	3	1,200
その他	商品在庫 (飲食料品)	奄美市	1	50
工場	窓ガラス破損等	大和村	1	450
設備	釣りイカダ屋根損壊	宇検村	1	300
店舗・設備	屋根・看板・商品等破損	喜界町	6	50
工場	屋根・壁等破損	喜界町	2	500
合計			226	36,787

(2) その他被害関係【雇用労政課】

区分	被害内容	市町村	件数	被害額(千円)
その他 (県有施設)	渡廊下屋根損壊	さつま町 (宮之城高等技術専門学校)	1	588
合計			1	588

11 観光業の被害状況

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 観光業被害関係【観光課】

区分	被害内容	市町村	件数	被害額(千円)
宿泊施設	機械室浸水, 窓 ガラス破損, 露 天風呂破損等 雨漏り 屋根破損	指宿市	7	調査中
		日置市	1	調査中
			1	100
観光施設	看板損傷, 施設 ・展望所屋根破 損, 倒木	南さつま市	7	1,039
合計			16	1,139

12 病院関係の被害状況

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 病院被害関係【県立病院課】

○始良病院

・ 停電 (9/7 17:22停電復旧)

[通常診療体制に復帰]

・ カーポート屋根の半損 (職員駐車場20台とめられる箇所)

13 文教施設の被害状況

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 学校施設（私立）【学事法制課】

(単位：千円)

区分		件数	被害額	備考
私立学校	小学校			
	中学校			
	高等学校	8	調査中	校舎の壁一部破損 学校案内看板の破損 体育道具倉庫屋根の損壊 渡り廊下の雨樋破損等
	専修学校	5	851	寄宿舎の窓ガラス破損 駐輪場の屋根・フェンス破損 校舎の雨漏り、屋上設置 看板一部欠損等
保育所				
合計		13	851	

(2) 学校施設（公立）【学校施設課】

(単位：千円)

区分		件数	被害額	備考
公立学校	幼稚園			
	小学校	46	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋根等破損（山崎小学校，内之浦小学校，神川小学校，金岳小学校，東桜島小学校，和田小学校，湯田小学校，始良小学校，西始良小学校） ・ フェンス等破損（中津川小学校，永野小学校，水之上小学校，牟礼岡小学校，吉野小学校，原良小学校，黒神小学校，石谷小学校，） ・ 庇破損（山崎小学校） ・ 排煙装置破損（盈進小学校） ・ 倒木（盈進小学校，鶴田小学校，和泊小学校） ・ 倉庫等倒壊（中津川小学校，水之上小学校，宮小学校，牟礼岡小学校） ・ 倉庫等破損（本城小学校，吉野東小学校，清水小学校，草牟田小学校，中郡小学校，桜洲小学校，谷山小学校，清和小学校，星峯東小学校） ・ 階段踊り場の床破損（柏原小学校） ・ 空調室外機破損（協和小学校，錫山小学校） ・ 非常用仕切り板破損（垂水小学校） ・ 屋内運動場の床面一部変形破損（吾平小学校） ・ ガラス破損（金岳小学校，清水小学校，八幡小学校，紫原小学校，向陽小学校，桜洲小学校，西谷山小学校，桜丘東小学校，

			<p>宮川小学校) ・吹き抜け渡り廊下等破損(明和小学校, 皆与志小学校, 西谷山小学校) ・校門等破損(吉野小学校, 東谷山小学校) ・屋上給水設備の破損(坂元小学校) ・換気扇破損(東谷山小学校) ・壁破損(錦江台小学校)</p>
中学校	20	調査中	<p>・校庭照明等落下(宮之城中学校, 甲東中学校) ・倒木(田代中学校) ・ドア・サッシ(金岳小学校, 長田中学校) ・ガラス破損(金岳小学校, 吉野中学校, 吉野東中学校, 鴨池中学校, 紫原中学校, 西紫原中学校, 皇徳寺中学校) ・吹き抜け渡り廊下等破損(吉田南中学校, 松元中学校) ・倉庫等破損(吉野中学校, 坂元中学校, 清水中学校, 武中学校, 和田中学校) ・フェンス・防球ネット破損(清水中学校, 紫原中学校, 谷山北中学校, 星峯中学校, 桜丘中学校)</p>
高等学校	38	調査中	<p>・校門等破損(鴨池中学校,) ・フェンス・防球ネット等破損(開陽, 穎娃, 大島, 鹿児島水産, 串木野, 伊集院, 串良商業, 枕崎, 蒲生, 鹿屋, 鹿屋工業, 福山, 錦江湾, 指宿, 川薩清修館, 喜界, 鹿児島商業) ・屋根等破損(加世田常潤, 伊佐農林, 種子島, 徳之島, 吹上, 川内, 大島, 鹿児島水産, 大口, 伊集院, 川内商工, 枕崎・蒲生, 鹿屋工業, 福山, 指宿, 加治木工業, 種子島中央, 川薩清修館, 大島北, 鹿屋農業, 鶴翔) ・ガラス破損(加世田常潤, 曾於, 水産, 山川, 鹿児島水産, 鶴丸, 種子島, 鶴翔) ・建物付帯物破損(薩南工業, 隼人工業, 串良商業, 山川, 伊集院, 伊佐農林, 加世田常潤, 鹿児島水産, 鶴丸, 蒲生, 曾於, 鹿屋工業, 錦江湾, 喜界, 鶴翔) ・倒木(薩摩中央, 屋久島, 吹上, 隼人工業, 加世田常潤, 鹿屋, 鹿屋工業, 福山, 錦江湾, 鹿屋農業) ・外壁破損(串木野, 蒲生, 加治木工業, 川薩清修館)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> ・法面崩土（錦江湾） ・国旗掲揚用ポール破損（鹿児島商業） ・地下水揚水ポンプ操作盤倒壊（鹿児島女子）
特別支援	6	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンス・防球ネット等破損（皆与志養護，鹿児島養護） ・建物付帯物破損（武岡台養護，中種子養護，指宿養護） ・倒木等（皆与志養護，鹿児島養護） ・庇破損（加治木養護） ・法面崩壊（指宿養護）
県立短期大学			
小計			
保育所			
合計	110	調査中	

(3) その他公共施設【総務福利課，保健体育課，社会教育課，文化財課】（単位：千円）

区分	件数	被害額	備考
社会体育施設	77	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラス破損（南さつま市久志地区第一体育館，南さつま市笠沙地区体育館，伊佐市体育センター，指宿市大成運動場）
		20	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラス破損（旧大島工業高校体育館施設）
		30	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラス破損（始良市総合運動公園体育館）
		調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス開閉ドア破損（西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ））
		調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンス及びブルペン屋根の破損（薩摩川内市総合運動公園野球場）
		調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンス破損（薩摩川内市上甕江石体育館，薩摩川内市鹿児島コミュニティプール，枕崎市営プール）
		調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンス倒壊及び倒木（指宿市山川運動場，南さつま市大浦南部運動広場運動場）
		調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・防矢ネット破損（薩摩川内市総合運動公園総合体育館弓道場）

50	・防矢ネット破損 (始良市加治木弓道場)
調査中	・ベンチ側面破損及び周辺フェンスの支柱変形(薩摩川内市総合運動公園多目的運動広場)
調査中	・防草シートの破損(薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ場)
調査中	・防水シート剥離及び窓ガラス破損(志布志運動公園体育館)
調査中	・雨樋の一部破損(薩摩川内市入来武道館)
調査中	・屋根の破損(薩摩川内市里プール, 薩摩川内市総合運動公園クラブハウス, つま町宮之城屋内温泉プール, 阿久根市多目的雨天屋内運動場, 長島町B&G海洋センタープール, 鹿屋中央公園武道館, 志布志運動公園武道館, あいハウジングドーム松元(茶山ドームまつもと), 南さつま市加世田運動公園武道館, 南さつま市加世田運動公園水泳プール, 屋久島町宮之浦体育館, 南さつま市高太郎公園トイレ, 鹿児島市マリリンピア喜入)
45	・屋根の一部破損(日置市伊集院総合運動公園倉庫)
30	・屋根の一部破損(日置市伊集院弓道場倉庫)
調査中	・屋根及び壁側面の破損(薩摩川内市上甕B&G海洋センター)
調査中	・屋根幕の破損, ネット及びワイヤー金具の破損(日置市吹上浜海浜公園テニスコート観覧席, 投球

調査中	練習場, 野球場)
調査中	・壁面の崩壊 (出水市高尾野体育館)
4,000	・パネルの剥離 (出水市総合体育館)
調査中	・ポールの破損 (奄美市名瀬運動公園野球場)
50	・フェンスシート剥がれ (奄美市名瀬運動公園野球場)
調査中	・防球ネット支柱倒壊 (始良市加治木運動場野球場)
調査中	・照明器具の落下, 破損 (奄美市名瀬運動公園テニスコート)
調査中	・看板倒壊 (奄美市名瀬運動公園クロスカントリーコース)
調査中	・屋根側面ボード破損 (南さつま市加世田運動公園テニスコート)
調査中	・スコアボードランプ部分ヒサシ破損 (南さつま市加世田運動公園野球場)
調査中	・雨漏り (龍郷町りゅうゆう館, 南さつま市加世田運動公園体育館, 奄美市山間国民体育館)
調査中	・雨漏り及び避雷針一部落下 (奄美体験交流館)
調査中	・軒天破損 (枕崎市海洋施設艇庫, 枕崎市武道館)
調査中	・バックスクリーン及び管理棟窓ガラスの破損 (枕崎市宮野球場)
調査中	・シャッターの破損 (指宿市B & G海洋施設艇庫)
調査中	・天井破損 (南九州市知覧B & G海洋センター)
調査中	・配電盤蓋破損及び倒木 (枕崎市塩浜運動場)
調査中	・出入口サッシ破損 (鹿屋市平和公園内練習場, 鹿屋市吾平

調査中	弓道場) ・軒下破損 (鹿屋市 平和公園屋内ゲート ボール場)
調査中	・避雷針の破損 (県 総合体育センター武 道館)
調査中	・バックスタンド手 すりの破損 (県立鴨 池補助競技場)
調査中	・トイレドアつがい 及び四阿屋根破損, 夜間照明設備の不 具合 (枕崎市海洋セ ンター広場)
調査中	・ドアつがい破損 (枕崎市深浦運動場 トイレ)
調査中	・園内街路灯点灯不 良 (南さつま市加世 田運動公園街路灯)
調査中	・夜間照明設備の破 損及び不具合 (枕崎 市深浦グラウンド, 枕崎市営テニスコ ート)
調査中	・雨水浸入 (南さつ ま市加世田運動公園 陸上競技場スタ ンド, 南さつま市久 志地区第2体育館)
調査中	・時計及び壁掛け街 灯蓋破損 (南さつま 市桷志田サッカー競 技場)
30	・全壊 (日置市伊集 院総合体育館公用車 倉庫)
2,068	・全壊 (霧島市春山 緑地公園審判室2 棟)
調査中	・フェンス破損及び 土砂流入 (いちき串 木野市長崎鼻プ ール)
0	・フェンス傾き (い ちき串木野市民プ ール)
49	・倒木, 野球点数板 及びサッカーゴール ネットの破損, 室内 運動場内砂の流出 (霧島市まきのはら 運動公園)
330	・屋根一部破損 (霧 島市溝辺上床公園野

		調査中 0	外ステージ) ・倒木(かのやグラ ウンド・ゴルフ場) ・倒木(龍郷町中央 グラウンド, いちき 串木野市パークゴル フ場)
社会教育施設	42	調査中 調査中 " " " " " " " " " " 復旧済 " 207 調査中 31 20 116 56 調査中 " " 調査中 "	・空調室外機破損 (県立奄美図書館) ・研修棟窓ガラス破 損 ・温室窓ガラス破損 ・交歓ホール柱防水 シート剥離 ・キャンプ場フェン ス破損 ・第2炊飯棟蛍光灯 破損 ・県道設置看板破損 ・渡り廊下屋根破損 ・宿舎ベランダ隔て 板破損 (青少年研修センタ ー) ・宿泊棟通電不良に よる空調使用不可。 ・TVアンテナ破 損。 (県立南薩少年自然 の家) ・宿泊棟軒天井板破 損 ・宿泊棟多目的トイ レ雨漏り ・宿泊棟街灯破損 ・機械棟手洗い場屋 根破損 ・宿泊棟創作の館間 渡り道屋根破損 ・TVアンテナ破損 (奄美少年自然の家) ・管理研修棟コモン ホール窓ガラス破損 (霧島自然ふれあい センター) ・2階ホール雨漏り ・2階倉庫窓ガラス 破損 ・駐輪場屋根破損 (南さつま市:小湊 地区公民館) ・太陽光パネル異常 (南さつま市:笠沙 地区公民館) ・玄関ガラスヒビ

			(南さつま市：大浦地区公民館) ・街灯破損
		〃	(南さつま市：白川地区公民館) ・調理室雨漏り
		〃	・屋根材2枚剥離
		〃	(南さつま市：大坂地区公民館) ・和室ガラスひび
		〃	(南さつま市：津貫地区公民館) ・調理室雨漏り
		〃	(南さつま市：益山地区公民館) ・ベランダ柵破損
		〃	(枕崎市：市民会館) ・電話線切断
		〃	(枕崎市：立神地区公民館) ・玄関ガラス破損
		〃	(南九州市：松ヶ浦地区公民館) ・館内雨漏り
		〃	(指宿市：指宿校区公民館) ・館内雨漏り
		〃	(指宿市：利永校区公民館) ・空調機不具合
		〃	(指宿市：柳田校区公民館) ・空調機不具合
		〃	(指宿市：大成校区公民館) ・館内雨漏り
		〃	(南九州市：川辺図書室) ・室外機破損
		〃	(指宿市：山川図書館) ・館内雨漏り
	100	〃	(枕崎市：南暎館) ・駐車場屋根アクリル板飛散
	調査中	〃	(薩摩川内市：東郷公民館) ・多目的ホール雨漏り
		〃	(薩摩川内市：里公民館) ・館内2階雨漏り
	調査中	〃	(薩摩川内市：鹿島公民館) ・和室空調機故障
		〃	(始良市：始良公民

			館)
	〃		・窓ガラスひび割れ (霧島市：三体地区 公民館)
	〃		・車庫一部破損 (霧島市：霧島公民 館)
	〃		・コロニアル屋根破 損 (霧島市：福地地区 公民館)
	〃		・館内雨漏り (霧島市：国分図書 館)
	〃		・看板倒壊 (霧島市：隼人塚史 跡館)
	〃		・屋外トイレ屋根破 損 (始良市：棕鳩十文 学記念館)
	調査中		・アンテナ破損 (垂水市：水之上地 区公民館)
	〃		・屋外倉庫屋根破損 (垂水市：大野地区 公民館別館)
	〃		・屋内倉庫窓ガラス 損傷 (垂水市：協和地区 公民館)
	〃		・屋根損傷 (肝付町：前田地区 公民館)
	3 3		・TVアンテナ破損 (南種子町：西海地 区公民館)
	調査中		・案内看板破損 (奄美市：名瀬公民 館伊津部分館)
	〃		・工作室一部雨漏り (ユイの館歴史文化 産業科学資料センタ ー)
	調査中		・茅葺き復元住居の 破損
			・園内立木の倒木 (6～7本) (上野原縄文の森)
	調査中		・正面入口ドアガラ スにヒビ (奄美市立奄美博物 館)
	調査中		・展示室内で雨漏り (奄美市歴史民俗資 料館)

教職員住宅（県管理）	18	49 172 調査中 37 63 125 97 123 62 56 34 87 調査中 160 307 28 180 13	<ul style="list-style-type: none"> ・テラス破損（指宿） ・屋根瓦破損等（枕崎） ・ベランダ倉庫破損（薩南工業） ・倒木等（串木野） ・カーポート破損（鶴翔） ・雨樋破損（出水） ・テラス等破損（大口） ・テラス破損（蒲生） ・雨樋等破損（楠隼） ・戸袋破損（垂水） ・窓ガラス破損（種子島中央） ・雨戸等破損（屋久島） ・窓ガラス等破損（喜界） ・倉庫引戸破損（串木野養護） ・ポンプ室扉等破損（大島養護） ・外灯破損（南薩教育事務所） ・テラス破損（始良伊佐教育事務所） ・窓格子等破損（大島教育事務所）
教職員住宅（市町村管理） 指定文化財 その他	8	調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・枝の破損（旧島津氏玉里邸庭園） ・庭園内樹木の枝折れ、倒木。 ・建物瓦の破損等（仙巖園） ・史跡内の倒木（鹿児島島津家墓所（垂水島津家墓所）） ・非常扉及び天井板の破損（奄美市宇宿貝塚史跡公園） ・史跡内の倒木（奄美市赤木名城跡） ・住宅庭園内の倒木（奄美市蘭家住宅） ・墓通路内の倒木（奄美市城間トフル墓群） ・土蔵壁の一部剥落（南九州市森重堅氏住宅オモテ附蔵）

計	145	8,858	
---	-----	-------	--

(4) その他公共施設（文化スポーツ局）【文化振興課】（単位：千円）

区分	件数	被害額	備考
霧島アートの森	3	調査中 0	・多目的スペースの天井及び展示ロビー窓側から雨漏りあり。 ・インターネット不通（9月11日復旧） ・建物入口のコブシ（屋外展示作品の一部）倒木（3本）
歴史・美術センター 黎明館	1	調査中	展示古民家（屋外）の板壁脱落
宝山ホール	1	調査中	2階喫茶店案内看板の倒壊
霧島国際音楽ホール	1	調査中	1階非常口及び2階エントランス入口で雨漏りあり
計	6		

(5) その他公共施設（男女共同参画局）【青少年男女共同参画課】（単位：千円）

区分	件数	被害額	備考
社会体育施設			
社会教育施設			
学校給食C			
教職員住宅（県管理）			
教職員住宅（市町村管理）			
指定文化財			
その他 かごしま県民交流センター	1	0	敷地外への倒木あり。ただし、敷地外への影響なし。
鹿児島県青少年会館	1	0	敷地内植栽の倒木あり。ただし、施設等への影響なし。
計	2	0	

14 庁舎・公舎

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 庁舎【出納局】

（単位：千円）

区分	件数	被害額	備考
県庁舎（行政庁舎）	1	調査中	照明器具破損 公用車出入口外装破損
鹿児島地域振興局 日置庁舎	1	49	雨漏り ドア破損
南薩地域振興局 本庁舎	1	調査中	玄関ポーチ天井破損 軒天破損

第2庁舎	1	調査中	外壁破損
第3庁舎	1	調査中	雨漏り
指宿庁舎	1	調査中	軒天破損 倉庫屋根破損
北薩地域振興局 本庁舎	1	調査中	掲示板破損
甑島庁舎	1	調査中	窓ガラス、天井板破損 駐輪所屋根破損
始良・伊佐地域振興局			駐車場看板破損
本庁舎	1	調査中	東別館屋上室外機倒壊
伊佐庁舎	1	調査中	車庫及び倉庫、書庫屋根破損等
熊毛支庁舎	1	調査中	雨漏り
大隅地域振興局			車庫鉄骨破損、空調機故障
本庁舎	1	調査中	外灯破損
大島支庁	1	調査中	門扉破損等
旧大島農業改良普及センター	1	調査中	屋根半壊
合計	14	624 673	

(2) 公舎【出納局】

(単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
青年寮	1	調査中	屋根破損
北薩地域振興局			倉庫の屋根及びドア破損
村町公舎	1	調査中	フェンス破損
茶之木公舎	1	調査中	倒木、窓ガラス破損
中野公舎	1	調査中	倉庫ドア破損
			倉庫ドア破損
			フェンス破損
			倒木
所長公舎	1	調査中	給湯器破損
南薩地域振興局			
部長公舎	1	調査中	ベランダ間仕切り板、網戸破損
大隅地域振興局			
局長公舎	1	132	軒下支柱破損
札元単身寮	1	68	ベランダ間仕切り板破損
口一ノ寿	1	39	ベランダ間仕切り板破損
札元公舎	1	97	ガラス、ベランダ間仕切り板破損
熊毛支庁			
本城公舎	1	調査中	ベランダ間仕切り板破損
かもめ寮	1	調査中	ベランダ間仕切り板破損
屋久島事務所			壁面の剥がれ
恵比須公舎	1	調査中	非常用避難口カバー落下
松峯公舎	1	調査中	フェンス破損
新若宮公舎	1	100	ベランダ間仕切り板破損
新宮之浦公舎	1	143	浄化槽ブローアー損傷
大島支庁			
部課長公舎	1	調査中	窓破損
浦上公舎	1	調査中	倉庫扉破損
佐大熊公舎	1	調査中	雨漏り
小俣公舎	1	調査中	雨漏り、網戸破損
瀬戸内事務所			
瀬久井公舎	1	12	メーター庫の扉破損
徳之島事務所			
江籠公舎	1	調査中	外灯損傷
合計	22	591	

15 ライフライン等の状況

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 停電情報【九州電力】

停電なし

(2) 水道

市町村	断水状況	復旧状況	備考
薩摩川内市	259	復旧済	
南さつま市	6	復旧済	
南さつま市	16	復旧済	
南さつま市	6	復旧済	
湧水町	2	復旧済	

(3) 医療施設

ア 施設等の被害

区分	市町村	件数	被害状況
病院	奄美市	2	外壁一部剥離, 屋上緑化一部剥離, 駐輪場屋根一部破損, 天井破損
	喜界町	1	軒天剥離, 駐車場街頭破損
診療所	奄美市	7	ガラス扉・窓枠破損, 雨樋破損, 室外機破損, 看板破損, 雨漏り
	龍郷町	1	屋根タイル一部剥離
	瀬戸内町	1	屋上防水シート剥離

イ 停電の状況

市町村	停電施設数 9月7日12:00時点	復旧数	現在 停電中	備考
鹿児島市	1	1		
枕崎市	3	3		
出水市	1	1		
指宿市	1	1		
南九州市	2	2		
奄美市	1	1		
始良市	1	1		
大和村	1	1		
喜界町	1	1		
計	12	12		

(4) 社会福祉施設

ア 施設等の被害

区分	市町村	件数	被害状況
児童養護施設	鹿児島市	2	カーポート等一部破損
	始良市	1	天井の一部が崩落
	奄美市	1	車庫の屋根一部破損
児童自立支援施設	霧島市	1	防球ネットフェンス破損
母子生活支援施設	始良市	1	屋根の一部破損
老人短期入所施設	瀬戸内町	1	ブローアーム入口のガラス破損
認知症高齢者グ	薩摩川内市	2	瓦が飛んでいる

ループホーム	志布志市	2	雨漏り
	枕崎市	2	施設の周辺の柵の一部破損
	南さつま市	2	車庫の壁破損
介護老人保健施設	枕崎市	1	雨漏り
	南さつま市	1	一部屋根の壁材落下
	龍郷町	1	室外機が故障
小規模多機能型 居宅介護事業所	奄美市	1	高圧受電施設破損
	南さつま市	1	数か所雨漏りあり
特別養護老人ホーム	奄美市	1	ガラス破損2か所
	南九州市	1	屋根が一部破損
	南大隅町	1	屋根が一部破損
	南さつま市	1	屋根の瓦が一部破損
	宇検村	1	網戸・窓ガラス破損
	龍郷町	1	室外機故障
	瀬戸内町	1	入口ガラス破損
有料老人ホーム 障害者支援施設	始良市	1	露天風呂の屋根一部破損
	始良市	1	一部雨漏り浸水あり
	東串良町	1	雨漏り数か所, プレハブ屋根破損
	薩摩川内市	2	ガラスハウス屋根3枚破損, 数枚 ずれ, 窓ひび割れ1枚
	南さつま市	1	施設内駐輪場の屋根破損
	中種子町	1	敷地内の倉庫・活動棟の屋根一部 損壊
	さつま町	1	雨樋1か所破損
	龍郷町	2	屋根の鉄骨一部破損
	奄美市	1	職員駐車場の木製の街灯一部破損
	枕崎市	1	アルミドア・雨戸一部破損
福祉型障害児入 所施設	中種子町	1	敷地内の倉庫・活動棟の屋根一部 損壊
	龍郷町	1	渡り廊下の屋根が飛ぶ, ホールの 窓ガラス破損1枚
共同生活援助	始良市	1	天井部分破損
	中種子町	1	家屋一部屋根損壊
	さつま町	1	物干し場屋根波板飛散
	薩摩川内市	1	雨漏り, カーポートの屋根の破損
	西之表市	2	雨漏り
就労継続支援事業所	南さつま市	1	工場の雨受一部破損
児童発達支援	始良市	1	園庭柵の破損
放課後等デイサービス	始良市	1	園庭柵の破損
保育所・認定こ ども園等	鹿屋市	2	フェンスの一部が損壊, 園内で倒 木あり
	指宿市	4	1階天井雨漏り
	薩摩川内市	3	外壁の一部が破損
放課後児童クラブ	指宿市	3	エアコンホース破損

イ 停電の状況

市町村	停電施設数 9月7日15:00時点	復旧数	現在 停電中	備考
鹿児島市	2	2		
鹿屋市	5	5		
枕崎市	1	1		

垂水市	1	1		
薩摩川内市	4	4		
日置市	7	7		
霧島市	2	2		
南さつま市	1	1		
志布志市	1	1		
南九州市	4	4		
奄美市	4	4		
始良市	1	1		
東串良町	1	1		
南大隅町	1	1		
龍郷町	1	1		
計	36	36		

(5) 県有施設

施設名	件数	被害額	備考
若駒学園	1	不明	防球ネットフェンス破損

(6) 公共交通機関【交通政策課】

① 鉄道

・肥薩おれんじ鉄道

倒木確認（3箇所：鹿児島2，熊本1）※全て撤去済(9/9時点)

(7) 廃棄物処理施設【廃棄物・リサイクル対策課】

(単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
鹿島地域し尿処理施設 (コミュニティプラント)	1	調査中	手打蘭牟田港線の道路 被害に伴う配管破損
合計			

16 その他重要施設

令和2年9月23日15時00分現在

(1) 石油コンビナート【消防保安課】

市町村	被害内容	復旧状況	備考
鹿児島市	石油コンビナート(EN EOS喜入基地)において、 屋外タンク(タンク容量16万KL)の浮き 屋根上にて原油の漏えい が発生(40ℓ)	応急措置にて既に漏 えい停止済み。漏えい した原油についても、 鹿児島市消防局立合い のもと、回収済み(施 設外への漏えいなし)	

17 その他公共施設

令和2年9月23日15時00分現在

(1) その他公共施設 (環境林務部)

【環境林務課，地球温暖化対策室，自然保護課】

(単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
環境保健センター 錦江庁舎別館	1	調査中	軒天一部破損
電気自動車急速充電設備 (屋久島町栗生)	1	調査中	設備囲いパネル及 び案内看板破損
屋久島環境文化村センター	調査中	調査中	
屋久島環境文化研修センター	調査中	調査中	
合計	2		

(2) その他公共施設（危機管理防災局）【消防保安課】（単位：千円）

区 分	件数	被害額	備 考
その他			
防災航空C	1	調査中	雨漏り
マリンポートヘリポート	1	調査中	吹き流し破損
消防学校	4	調査中	ガラス破損, シャッター破損, 空調機故障
計	6		

(1) 公営（県営）住宅【建築課住宅政策室】（単位：千円）

区 分	件数	被害額	備 考
鹿児島地域振興局管内	72	調査中	ハコギリ 隔壁破損等
南薩地域振興局管内	21	調査中	ハコギリ 隔壁破損等
北薩地域振興局管内	17	調査中	屋根破損等
始良・伊佐地域振興局管内	17	調査中	ハコギリ 隔壁破損等
大隅地域振興局管内	17	調査中	倒木等
熊毛支庁 屋久島事務所管内	4	調査中	屋根破損等
大島支庁管内	36	調査中	水道ポンプ室破損等
大島支庁 喜界事務所管内	5	調査中	屋根棟包み破損等
大島支庁 瀬戸内事務所管内	5	調査中	パイプシャフト扉破損等
合 計	194		

18 道路規制状況（県管理） 【道路維持課】 令和2年9月23日15時00分現在
 (1) 全面通行止（県管理：2箇所，国・NEXCO管理：0箇所）

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	(主) 西之表南種子線	西之表市	カシミア橋	事前通行規制	9/5 15:00~	9/7 07:00	
2	(一) 下里湊宮ヶ浜線	指宿市	東方	事前通行規制	9/5 17:00~	9/7 15:00	7月豪雨被災箇所(片交6へ)
3	(一) 屋久島公園安房線	屋久島町	屋久杉ラッド~明星岳展望所	事前通行規制	9/5 19:00~	9/7 18:00	
4	(主) 伊仙天城線	天城町	秋利神架橋	事前通行規制	9/5 21:00~	9/7 06:00	
5	(主) 伊仙天城線	伊仙町	鹿浦大橋	事前通行規制	9/5 21:00~	9/7 06:00	
6	(主) 上屋久永田屋久線	屋久島町	永田~瀬切	事前通行規制	9/6 9:00~	9/10 07:00	
7	(一) 白谷雲水峡宮之浦線	屋久島町	白谷雲水峡~宮之浦	事前通行規制	9/6 9:00~	9/8 15:00	
8	(一) 馬渡大川原線	曾於市	財部町大川原	事前通行規制	9/6 9:00~	9/7 10:10	
9	(国) 222号	曾於市	末吉町高岡	事前通行規制	9/6 9:10~	9/7 10:10	
10	(一) 伊関国上西之表港線	西之表市	伊関	電柱倒壊	9/6 9:30~	9/6 12:10	
11	(公社) 指宿鹿児島インター線	谷山IC~穎娃IC		事前通行規制	9/6 12:00~	9/8 14:00	
12	(一) 鹿島上甑線	薩摩川内市	鹿島町藺牟田	事前通行規制	9/6 12:00~	9/7 11:30	
13	(一) 鹿島上甑線	薩摩川内市	上甑町中甑	事前通行規制	9/6 12:00~	9/7 11:00	
14	(国) 269号	錦江町	城ヶ崎	事前通行規制	9/6 12:00~	9/7 8:00	7月豪雨被災箇所(片交3へ)
15	(国) 58号	奄美市	笠利町手花部	倒木	9/6 15:00~	9/6 16:00	片交1へ
16	【国】 226号	鹿児島市平川町~指宿市岩本		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 11:30	
17	【N】 東九州自動車道	末吉財部IC~加治木JCT		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 16:25	
	【国】 東九州自動車道	鹿屋串良JCT~末吉財部IC		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 13:00	
18	(公社) 指宿鹿児島インター線	中山IC~鹿児島IC		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 9:15	
19	【N】 南九州西回り自動車道	市来IC~鹿児島西IC		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 11:39	
	【国】 南九州西回り自動車道	薩摩川内水引IC~市来IC		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 10:00	
20	【国】 南九州西回り自動車道	出水IC~阿久根IC		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 10:00	
21	【N】 九州自動車道	えびのIC~鹿児島IC		事前通行規制	9/6 17:00~	9/7 16:25	
22	(主) 上屋久永田屋久線	屋久島町	吉田	倒木	9/6 17:30~	9/7 8:30	
23	【国】 10号	始良市重富~鹿児島市吉野町磯		事前通行規制	9/6 19:30~	9/7 07:30	
24	(国) 270号	日置市	東市来町江口	事前通行規制	9/6 20:00~	9/7 07:00	
25	【国】 220号	垂水市	牛根境	事前通行規制	9/6 20:30~	9/7 06:00	
26	(国) 389号	黒之瀬戸大橋(阿久根市~長島町間)		事前通行規制	9/6 21:30~	9/7 07:30	
27	(国) 328号	さつま町	山崎	倒木	9/7 6:00~	9/7 20:20	
28	(一) 平尾川床線	長島町	川床	倒木	9/7 7:30~	9/7 16:15	
29	(主) 永吉入佐鹿児島線	鹿児島市	入佐町	倒木	9/7 8:45~	9/7 12:45	
30	(国) 504号	さつま町	泊野	倒木	9/7 10:00~	9/7 14:30	
31	(一) 打木谷白沢津線	枕崎市	茅野町	倒木	9/7 10:15~	9/9 16:00	
32	(一) 塗木大隅線	志布志市	松山町	倒木	9/7 10:15~	9/9 16:00	
33	(一) 松元川辺線	南さつま市	金峰町	倒木	9/7 10:15~	9/8 17:30	
34	(一) 崎森隼人線	霧島市	隼人町朝日	倒木	9/7 10:30~	9/22 07:00	
35	(一) 手打藺牟田港線	薩摩川内市	鹿島町小牟田	路肩決壊	9/7 10:30~	応急復旧検討中	
36	(主) 都城隼人線	霧島市	国分重久	倒木	9/7 11:00~	9/8 08:30	片交7へ
37	(一) 久志上津貫線	南さつま市	坊津町	倒木	9/7 14:15~	電線管理者調整中	
38	(一) 国師境線	垂水市	牛根境	倒木	9/7 17:00~	9/11 10:00	
39	(一) 久富木藺牟田線	薩摩川内市	祁答院町藺牟田	倒木	9/7 18:00~	9/8 16:00	

(2) 片側通行止 (県管理：2箇所，国・NEXCO管理：0箇所)

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	(国) 58号	奄美市	笠利町手花部	倒木	9/6 16:00~	9/6 17:00	全止15から
2	(一) 仙名伊集院線	日置市	東市来町養母	倒木	9/6 19:30~	9/7 13:00	
3	(国) 269号	錦江町	城ヶ崎	崩土のおそれ	9/7 8:00~		7月豪雨 被災箇所 (全止14から)
4	(一) 紫尾虎居線	さつま町	虎居	倒木	9/7 10:00~	9/7 10:15	
5	(主) 穎娃川辺線	南九州市	川辺町小野	倒木	9/7 13:10~	9/8 17:30	
6	(一) 下里湊宮ヶ浜線	指宿市	東方	落石のおそれ	9/7 15:00~		7月豪雨 被災箇所 (全止2から)
7	(主) 都城隼人線	霧島市	国分重久	倒木	9/8 8:30~	9/8 16:00	全止36から