

令和5年度世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」ブックカバー広告  
実施業務委託の仕様書等に対する質問について（回答1/2）

	質問箇所	質問事項	回答
1	実施要領 3(3)履行期限	3/1より配布を始めて4/30を目安に配布終了するなど履行期限の3/29以降も配布継続は可能か。また配布終了期限を設定せず配り切り次第終了とすることは可能か。	当事業は、「ブックカバー広告」を目的とする「単年度事業」であるため、広告期間を今年度中（履行期限内）に設定する必要があり、当該期間内にブックカバーが提供されることを想定しています。
2		令和6年3月29日（金）までに配布完了で問題無いでしょうか。	当事業の事業完了報告書については、令和6年3月29日（金）までに提出いただく必要があります。 ブックカバーの書籍購入者等への提供は、事業完了報告のスケジュールに合わせて完了していただくことを想定しています。
3	実施要領 7(2)	納品先の提案は、具体的な書店名との認識で良いでしょうか？例：候補先「○書店▲店」	お見込みのとおりです。
4		1店舗への最低納品数はありますか？ない場合は目安だけでもありましたらご教示いただきたいです。	1店舗当たりの納品数は設定しておりません。事業効果の観点から、納品先書店や納品数等を企画いただきたいと考えております。
5	実施要領 7(3)	（仕様書3(2)の）⑤は、ブックカバーの評価を知ることが主な目的ですか？	事業効果の把握などが主な目的です。
6		ブックカバーを配りたい年齢層はありますか？	ターゲットとする年齢層は特に設定していません。
7	仕様書 1事業の目的	事業目的に、認知度向上と機運醸成とあるが、最終的な目標は、明治日本の産業革命遺産に訪問してもらうことでしょうか？	当事業は、まずはブックカバー広告を通じた、本遺産の一層の認知度向上を目的としております。 その上で、令和7年度の登録10周年に向けて、「短編ミステリー小説の公開」など、他の10周年プロモーション事業との相乗効果も図りながら、一層の誘客促進につなげたいと考えております。
8	仕様書 3(1)ブックカバー制作	QRコード及びテキストの印字位置に指定はあるのか。ブックカバーを折り込んだ際に内側に位置する印字でも問題ないか。また、ブックカバーは両面印刷でも良いか。	QRコード及びテキストに係る印字位置の指定はありませんが、最終的には全体レイアウト等を勘案して調整を図ることもあり得ます。 また、両面印刷でも構いません。

令和5年度世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」ブックカバー広告  
実施業務委託の仕様書等に対する質問について（回答2／2）

	質問箇所	質問事項	回答
9	仕様書 3(1)ブック カバー制作	提供画像は加工しても良いか。また、別途で素材（世界遺産「明治日本の産業革命遺産」のロゴなど）を提供頂くことは可能か。	提供画像は、一定の範囲内（トリミング、補正など）で加工可能ですが、加工の程度・内容は、事前に協議・確認させていただく予定です。 また、別途素材については、提供の可否を判断の上、対応します。 ※なお、御質問の例示にあった世界遺産「明治日本の産業革命遺産」のロゴ（ <a href="https://photocon-jmir.com/">https://photocon-jmir.com/</a> 最上部左上に使用されているロゴ）は、第三者の商標権使用の承諾が必要です。御要望があれば、契約締結後に、御相談に応じます。
10		両端にあらかじめ折り加工を施した形で納品することは可能か。また配布書店により、書店ロゴをデザインに追加するなどのアレンジは可能か。	いずれも納品先書店等との調整の上で可能と考えますが、事前に協議いただければと思います。
11		文庫、新書両方での使用クリエイティブを想定していますが他社実施などの書店側の枠都合で臨機応変に配布で問題無いでしょうか。	仕様書3(1)②イにおいて「文庫サイズ及び新書サイズとして使用できるようにすること」とあるのは、文庫、新書両方に使用可能な規格を指定したものであり、文庫、新書両方に必ず使用されることを求めるものではありません。
12	仕様書 3(2)書店へのブックカバー納品等	配布条件として、購入金額や対象書籍に条件や指定はあるのか。	ブックカバーの提供に関して、購入金額や対象書籍に条件等は設けておりません。
13	仕様書 9その他(1)	中間報告の内容/頻度について委託者との事前打ち合わせで内容を取り決めることは可能か。	業務の実施状況に係る報告等の内容/頻度は、事前打ち合わせで調整可能です。
14	その他（キャンペーン）	同じ時期に連動が必要なキャンペーンなどございますでしょうか。	契約の時点までに、改めて協議させていただく場合があります。