

別紙7 アリーナレイアウト仕様

No	競技名称	必要最小面数		必要最小クリアランス/m				床固定金具	ライン
		メインアリーナ	サブアリーナ	a	b	c	d		
1	体操	1	1					要	不要
2	バレーボール/6人制	4	2	6.5	5.0	10.0	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
3	バレーボール/6人制 (センターコート)	1	-	8.0	5.0	-	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要
4	バレーボール/9人制	4	2	8.0 (7.5)	5.0	10.0	-	不要※	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
5	バレーボール/9人制 (センターコート)	1	-	8.0	5.0	-	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要
5	バスケットボール	4	2	5.0 (3.0)	3.0	5.0	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
6	バスケットボール (センターコート)	1	-	5.0	5.0	-	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
7	ハンドボール	3	1	3.0	3.0	7.0	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
8	フットサル	3	-	3.0	3.0	-	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
9	テニス(硬式・ソフト)	4	2	8.0 (5.0)	6.0 (7.0)	5.0	-	要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
10	バドミントン	18	12	2.0 (1.0)	1.5 (1.0)	3.0 (1.0)	4.0	メイン:不要 サブ:要	メイン:コーナーポイントのみ必要 サブ:全てのライン必要
11	卓球	30	12	-	-	-	-	不要	不要

※ メインアリーナにおける必要最小面数は、可動席を格納した状態で確保する面数とする。

※ 各競技コートサイズは各競技規則に準ずるものとする。

※ クリアランスa～d はコートライン間の下記寸法を示す。(括弧書きはサブアリーナの寸法。)

クリアランスa: コートの短辺から壁面までの有効クリアランス

クリアランスb: コートの長辺から壁面までの有効クリアランス

クリアランスc: 隣接コート間(長辺方向)の有効クリアランス

クリアランスd: 隣接コート間(短辺方向)の有効クリアランス

※ 各競技コートレイアウトの詳細(固定金具の位置やラインの色等)について、事業者決定後すみやかに県および関係団体と協議すること。

※ 9人制バレーボールの床固定金具はテニスの固定金具で代用すること。

※ 卓球は1台当たり14m×7mの領域とする。