

## 7-(4) 条例に基づく上乗せ排水基準

(水道汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例)

### 7-(4)-① 川内川水域に係る上乗せ排水基準

適用区域：川内川及びこれに接続する公共用水域

#### ア 鶴田ダムから下流の川内川水域に係る上乗せ排水基準

(昭和48年3月30日公布，昭和48年4月1日施行)

| 区分   | 業種                          | 項目及び許容限度                        |       |                           |     |                             |            | 適用の日又は適用期間                |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|-----|-----------------------------|------------|---------------------------|
|  |                             | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |       | 浮遊物質<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |            |                           |
|  |                             | 日間平均                            | 最大    | 日間平均                      | 最大  |                             |            |                           |
| この条例の施行の日前に設置されている特定事業場<br>(特定施設の設置の工事をしてしているものを含む。) | パルプ、紙又は紙加工品製造業              | 排出水量130,000立方メートル以上のもの          | 50    | 65                        | 60  | 80                          |            | 昭和48年6月24日                |
|  |                             | 排出水量130,000立方メートル未満のもの          | 70    | 90                        | 80  | 100                         |            | 昭和48年6月24日から昭和49年12月31日まで |
|  | 食料品製造業                      | でん粉又は化工でん粉製造業                   | 1,000 | 1,300                     | 200 | 250                         |            | 昭和48年6月24日                |
|  |                             | 蒸留酒又は混成酒製造業                     | 300   | 390                       | 150 | 200                         |            | 昭和48年6月24日                |
|  |                             | その他のもの                          | 90    | 120                       | 80  | 100                         |            | 昭和48年6月24日                |
|  | 製糸業                         |                                 | 90    | 120                       | 70  | 90                          |            | 昭和48年6月24日                |
|  | 採石業又は砂利採取業                  |                                 |       |                           | 250 | 300                         |            | 昭和48年6月24日                |
|  | と畜場                         |                                 | 60    | 80                        | 80  | 100                         | 3,000      | 昭和48年6月24日                |
|  | し尿処理施設のみを有するもの              |                                 | 30    |                           | 50  | 70                          |            | 昭和48年6月24日                |
|  | 陶磁器又は陶磁器関連製品製造業             |                                 | 30    | 40                        | 40  | 60                          |            | 昭和48年6月24日                |
| その他のもの   | (豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するものを除く。) | 30                              | 40    | 70                        | 90  |                             | 昭和48年6月24日 |                           |
| この条例の施行の日以後の設置に係る特定事業場                               | 採石業又は砂利採取業                  |                                 |       | 150                       | 200 |                             |            |                           |
|  | し尿処理施設のみを有するもの              |                                 | 30    | 40                        | 50  | 70                          |            |                           |
|  | 下水道終末処理場                    |                                 | 15    | 20                        | 40  | 60                          |            |                           |
|  | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの       | 排出水量1,000立方メートル以上のもの            | 20    | 25                        | 30  | 40                          |            |                           |
|  |                             | 排出水量1,000立方メートル未満200立方メートル以上のもの | 30    | 40                        | 40  | 60                          |            |                           |
|  |                             | 排出水量200立方メートル未満のもの              | 60    | 80                        | 70  | 90                          |            |                           |
|  | その他のもの                      | 排出水量1,000立方メートル以上のもの            | 20    | 25                        | 30  | 40                          | 3,000      |                           |
| 排出水量1,000立方メートル未満のもの                                 |                             | 30                              | 40    | 40                        | 60  | 3,000                       |            |                           |

- 備考 1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。
- 2 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排水の量をいう。
- 3 「日間平均」による許容限度は、1日の排水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- 4 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排出水量が50立方メートル未満の特定事業場については適用しない。
- 5 この表に掲げる上乗せ排水基準は、昭和49年12月1日以後において一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしてしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。
- ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和49年12月1日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事をしてしていることを含む。)によって特定事業場であるときは、この限りでない。
- 6 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する検定方法による検出値である。

## イ 鶴田ダムから上流の川内川水域に係る上乘せ排水基準

(昭和49年10月11日公布、昭和49年10月11日施行)

| 区分  | 業種                           | 項目及び許容限度          |                                 |     |                           |     |                             | 適用の日又は適用期間 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|------------|
|   |                              | 水素イオン濃度<br>(水素指数) | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 浮遊物質<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |            |
|   |                              |                   | 日間平均                            | 最大  | 日間平均                      | 最大  |                             |            |
| 昭和49年10月11日前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしていないものを含む。) | 蒸留酒又は混成酒製造業                  | 5.8~8.6           | 100                             | 130 | 100                       | 130 |                             | 昭和50年10月1日 |
|   | 染色整理業                        | 5.8~8.6           | 100                             | 130 | 100                       | 130 |                             | 昭和50年10月1日 |
|   | し尿処理施設のみを有するものと畜場            | 5.8~8.6           | 30                              |     | 50                        | 70  | 3,000                       | 昭和50年10月1日 |
|   | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの        | 5.8~8.6           | 30                              | 40  | 40                        | 60  | 1,000                       | 昭和50年10月1日 |
|   | 排出水量200立方メートル以上のもの           |                   | 20                              | 25  | 30                        | 40  | 1,000                       | 昭和50年10月1日 |
|   | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                   | 80                              | 100 | 90                        | 120 |                             | 昭和50年10月1日 |
|   | 排出水量50立方メートル未満のもの            | 5.8~8.6           | 120                             | 160 | 150                       | 200 | 3,000                       | 昭和50年10月1日 |
|   | その他のもの                       | 5.8~8.6           | 120                             | 160 | 150                       | 200 | 3,000                       | 昭和50年10月1日 |
| 昭和49年10月11日以後の設置に係る特定事業場                          | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの        |                   |                                 |     |                           |     |                             |            |
|   | 排出水量200立方メートル以上のもの           |                   | 20                              | 25  | 30                        | 40  | 1,000                       |            |
|   | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                   | 60                              | 80  | 70                        | 90  |                             |            |
|   | 排出水量50立方メートル未満のもの            | 5.8~8.6           | 90                              | 120 | 100                       | 130 | 3,000                       |            |
|   | その他のもの                       |                   |                                 |     |                           |     |                             |            |
|   | 排出水量1,000立方メートル以上のもの         |                   | 20                              | 25  | 30                        | 40  |                             |            |
|   | 排出水量1,000立方メートル未満のもの         | 5.8~8.6           | 30                              | 40  | 40                        | 60  | 3,000                       |            |

備考 1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。

2 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排出水量が30立方メートル未満の特定事業場については適用しない。

5 この表に掲げる上乘せ排水基準は、昭和49年12月1日以後において一の施設が特定施設となった際にその施設を設置している者(設置の工事をしていない者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。

ただし、当該施設が特定施設となった際に当該工場又は事業場が昭和49年12月1日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事をしていないことを含む。)によって特定事業場であるときは、この限りでない。

6 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排出基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

7-(4)-② 鹿児島市内水域に係る上乘せ排水基準

適用区域：稲荷川，甲突川，新川，脇田川，永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域

(昭和54年7月9日公布、昭和54年7月9日施行)

| 区分  | 業種          | 項目及び許容限度              |                                 |                            |     |                             |     |       |       |
|---|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|-------|
|   |             | 水素イオン濃度<br>(水素指数)     | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |     |       |       |
|   |             |                       |                                 | 日間平均                       | 最大  | 日間平均                        | 最大  |       |       |
| 昭和48年4月1日（永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るもの）<br>昭54年7月9日）前に設置されている特定事業場（特定施設の設置の工事を行っているものを含む。） | 下水道処理区域内のもの | すべてのもの                | 5.8～8.6                         | 20                         | 25  | 50                          | 70  | 3,000 |       |
|   | 下水道処理区域外のもの | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの | 排出水量200立方メートル以上のもの              |                            | 30  | 40                          | 40  | 60    |       |
|   |             |                       | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの    |                            | 80  | 100                         | 90  | 120   |       |
|   |             |                       | 排出水量50立方メートル未満のもの               | 5.8～8.6                    | 120 | 160                         | 150 | 200   | 3,000 |
|   |             |                       | 畜産食品製造業                         | 5.8～8.6                    | 30  | 40                          | 40  | 60    | 3,000 |
|   |             |                       | 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業             | 5.8～8.6                    | 90  | 120                         | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 米菓製造業                           | 5.8～8.6                    | 60  | 80                          | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 飲料製造業                           | 5.8～8.6                    | 90  | 120                         | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | さつまいもでん粉製造業                     | 5.8～8.6                    | 500 | 650                         | 200 | 250   | 3,000 |
|   |             |                       | めん類製造業                          | 5.8～8.6                    | 60  | 80                          | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 豆腐製造業                           | 5.8～8.6                    | 60  | 80                          | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 紡績業，繊維製品製造業又は染色整理業              | 5.8～8.6                    | 60  | 80                          | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 紙製造業                            | 5.8～8.6                    | 60  | 80                          | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 生コンクリート又はセメント製品製造業              | 5.8～8.6                    |     |                             | 30  | 40    | 3,000 |
|   |             |                       | ガス供給業                           | 5.8～8.6                    | 30  | 40                          | 40  | 60    | 3,000 |
|   |             |                       | 酸又はアルカリによる表面処理施設を有するもの          | 5.8～8.6                    | 30  | 40                          | 30  | 40    | 3,000 |
|   |             |                       | 水道施設，工業用水道施設又は家用工業用水道の施設を有するもの  | 5.8～8.6                    | 30  | 40                          | 40  | 60    | 3,000 |
|   |             |                       | 洗たく業                            | 5.8～8.6                    | 60  | 80                          | 80  | 100   | 3,000 |
|   |             |                       | 写真現像業                           | 5.8～8.6                    | 30  | 40                          | 30  | 40    | 3,000 |
|   |             |                       | 自動式車両洗浄施設を有するもの                 | 5.8～8.6                    |     |                             | 30  | 40    | 3,000 |
|   |             | し尿処理施設を有するもの          | 5.8～8.6                         | 30                         | 40  | 50                          | 70  | 3,000 |       |
|   |             | その他のもの                | 5.8～8.6                         | 120                        | 160 | 150                         | 200 | 3,000 |       |
| 昭和48年4月1日（永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るもの）<br>昭54年7月9日）以後の設置に係る特定事業場                          | すべてのもの      | 排出水量2,000立方メートル以上のもの  |                                 | 5                          | 10  | 10                          | 20  |       |       |
|   |             | 排出水量2,000立方メートル未満のもの  | 5.8～8.6                         | 20                         | 25  | 30                          | 40  | 3,000 |       |

備考1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。

2 「下水道処理区域」とは、下水道法（昭和33年法律第79号）第2条第8号に規定する処理区域をいう。

3 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

4 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

5 昭和48年4月1日（永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るもの）  
昭54年7月9日）前に設置されている特定事業場（特定施設の設置の工事を行っているものを含む。）のうち下水道処理区域外のものとなったときは、当該特定事業場は、下水道処理区域内のものとなった日から起算して1年間は、なお下水道処理区域外のものとし、この表の規定を適用する。

6 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排出水量が30立方メートル未満の特定事業場については適用しない。

7 この表に掲げる上乘せ排水基準は、昭和54年5月10日以後において一の施設が特定施設となった際にその施設を設置している者（設置の工事を行っている者を含む。）の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和54年5月10日前に特定施設となっている施設を設置していること（設置の工事を行っていることを含む。）によって特定事業場であるときは、この限りでない。

8 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

7-(4)-③ 米之津川水域に係る上乘せ排水基準

適用区域：米之津川及びこれに接続する公共用水域

(昭和48年6月30日公布、昭和48年7月1日施行)

| 区分   | 業種                                | 項目及び許容限度                       | 項目及び許容限度                        |                           |                             |     | 適用の日又は適用期間              |           |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|-----------|
|  |                                   |                                | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質<br>(単位1リットルにつきミリグラム) | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |     |                         |           |
|  |                                   |                                | 日間平均                            | 最大                        | 日間平均                        | 最大  |                         |           |
| 昭和48年7月1日以前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事を行っているものを含む。) | パルプ、紙又は紙加工品製造業                    | 排水量62,000立方メートル以上のもの           | 50                              | 65                        | 60                          | 80  | 昭和49年7月1日               |           |
|  |                                   | 排水量62,000立方メートル未満のもの           | 80                              | 100                       | 90                          | 120 | 昭和49年7月1日から昭和51年6月23日まで |           |
|  | エチルアルコール製造業                       | 排水量13,000立方メートル以上のもの           | 50                              | 65                        | 50                          | 65  | 昭和49年7月1日               |           |
|  |                                   | 排水量13,000立方メートル未満のもの           | 150                             | 200                       | 100                         | 130 | 昭和49年7月1日から昭和51年6月23日まで |           |
|  | 製あん業                              |                                | 250                             | 300                       | 250                         | 300 | 昭和49年7月1日               |           |
|  | と畜場                               |                                | 60                              | 80                        | 80                          | 100 | 3,000                   | 昭和49年7月1日 |
|  | その他のもの(豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するものを除く。) |                                | 100                             | 130                       | 100                         | 130 | 昭和49年7月1日               |           |
| 昭和48年7月1日以後の設置に係る特定事業場                           | し尿処理施設のみを有するもの                    | 排水量1,000立方メートル以上のもの            | 20                              |                           | 30                          | 40  |                         |           |
|  |                                   | 排水量1,000立方メートル未満のもの            | 30                              |                           | 30                          | 40  |                         |           |
|  | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの             | 排水量1,000立方メートル以上のもの            | 20                              | 25                        | 30                          | 40  |                         |           |
|  |                                   | 排水量1,000立方メートル未満200立方メートル以上のもの | 30                              | 40                        | 40                          | 60  |                         |           |
|  | その他のもの                            | 排水量200立方メートル未満のもの              | 60                              | 80                        | 70                          | 90  |                         |           |
|  |                                   | 排水量1,000立方メートル以上のもの            | 20                              | 25                        | 30                          | 40  |                         |           |
|  | 排水量1,000立方メートル未満のもの               | 30                             | 40                              | 40                        | 60                          |     |                         |           |

備考 1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。

2 「排水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排水の量をいう。

3 「日間平均」による許容限度は、1日の排水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排水量が50立方メートル未満の特定事業場については適用しない。

5 この表に掲げる上乘せ排水基準は、昭和49年12月1日以後において一の施設が特定施設となった際にその施設を設置している者(設置の工事を行っている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際に当該工場又は事業場が昭和49年12月1日以前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事を行っていることを含む。)によって特定事業場であるときは、この限りでない。

6 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

7-(4)-④ 大淀川水域に係る上乘せ排水基準

適用区域：大淀川、横市川及び溝之口川並びにこれに接続する公共用水域

(昭和49年10月11日公布、昭和49年10月11日施行)

| 区分                                      | 業種            | 項目及び許容限度                     |                                 |       |                           |     |                             | 適用の日又は適用期間               |            |
|---|---------------|------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------|------------|
|   |               | 水素イオン濃度<br>(水素指数)            | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |       | 浮遊物質<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |                          |            |
|   |               |                              | 日間平均                            | 最大    | 日間平均                      | 最大  |                             |                          |            |
| 昭和49年10月11日前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をして | 食用アミノ酸製造業     | 5.8~8.6                      | 30                              | 40    | 40                        | 60  |                             | 昭和50年10月1日               |            |
|   | でん粉又は化工でん粉製造業 |                              | 1,000                           | 1,300 | 200                       | 250 |                             | 昭和50年10月1日から昭和51年6月23日まで |            |
|   | 製糸業           | 5.8~8.6                      | 90                              | 120   | 70                        | 90  |                             | 昭和50年10月1日               |            |
|   | と畜場           | 5.8~8.6                      | 30                              | 40    | 40                        | 60  | 1,000                       | 昭和50年10月1日               |            |
|   | 豚房施設、牛房施設     | 排出水量200立方メートル以上のもの           |                                 | 20    | 25                        | 30  | 40                          | 1,000                    | 昭和50年10月1日 |
|   | 又は馬房施設を有するもの  | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                                 | 80    | 100                       | 90  | 120                         |                          | 昭和50年10月1日 |
|   |               | 排出水量50立方メートル未満のもの            | 5.8~8.6                         | 120   | 160                       | 150 | 200                         | 3,000                    | 昭和50年10月1日 |
|   | その他のもの        | 5.8~8.6                      | 120                             | 160   | 150                       | 200 | 3,000                       | 昭和50年10月1日               |            |
| 昭和49年10月11日以後の設置に係る特定事業場                | 豚房施設、牛房施設     | 排出水量200立方メートル以上のもの           |                                 | 20    | 25                        | 30  | 40                          | 1,000                    |            |
|   | 又は馬房施設を有する    | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                                 | 60    | 80                        | 70  | 90                          |                          |            |
|   |               | 排出水量50立方メートル未満のもの            | 5.8~8.6                         | 90    | 120                       | 100 | 130                         | 3,000                    |            |
|   | その他のもの        | 排出水量1,000立方メートル以上のもの         |                                 | 20    | 25                        | 30  | 40                          |                          |            |
|   |               | 排出水量1,000立方メートル未満のもの         | 5.8~8.6                         | 30    | 40                        | 40  | 60                          | 3,000                    |            |

備考 1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。

2 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排出水量が30立方メートル未満の特定事業場については適用しない。

5 この表に掲げる上乘せ排水基準は、昭和49年12月1日以後において一の施設が特定施設となった際にその施設を設置している者(設置の工事をしていない者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。

ただし、当該施設が特定施設となった際に当該工場又は事業場が昭和49年12月1日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事をしていない者を含む。)によって特定事業場であるときは、この限りでない。

6 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

7-(4)-⑤ 志布志湾流入水域に係る上乘せ排水基準

適用区域：肝属川，田原川，菱田川，安楽川及び前川並びに接続する公共用水域

(昭和50年10月15日公布、昭和50年11月1日施行)

| 区分  | 業種                          | 項目及び許容限度                      |                                |     |                            |       |                             |       |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|   |                             | 水素イオン濃度<br>(水素指数)             | 生物化学的酸素要求<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 浮遊物質量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |       | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |       |
|   |                             |                               | 日間平均                           | 最大  | 日間平均                       | 最大    |                             |       |
| 昭和50年11月1日前に設置されている特定事業場<br>(特定施設の設置の工事をして<br>いるものを含む。) | 乳製品製造業                      | 5.8~8.6                       | 50                             | 65  | 50                         | 65    | 1,000                       |       |
|   | 食鳥処理加工業                     | 5.8~8.6                       | 30                             | 40  | 40                         | 60    | 1,000                       |       |
|   | 蒸留酒及び混成酒製造業                 | 排水量2,000立方メートル以上のもの           |                                | 20  | 30                         | 40    | 60                          |       |
|   |                             | 排水量2,000立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                                | 60  | 80                         | 70    | 90                          |       |
|   |                             | 排水量50立方メートル未満のもの              | 5.8~8.6                        | 120 | 160                        | 150   | 200                         | 3,000 |
|   | 染色整理業                       | 5.8~8.6                       | 100                            | 130 | 100                        | 130   | 3,000                       |       |
|   | 製糸業                         | 5.8~8.6                       | 100                            | 130 | 100                        | 130   | 3,000                       |       |
|   | エチルアルコール製造                  | 排水量7,000立方メートル以上のもの           |                                | 20  | 30                         | 40    | 60                          |       |
|   |                             | 排水量7,000立方メートル未満のもの           | 5.8~8.6                        | 60  | 80                         | 70    | 90                          | 3,000 |
|   | クエン酸製造業                     | 排水量10,000立方メートル以上のもの          |                                | 20  | 30                         | 40    | 60                          |       |
|   |                             | 排水量10,000立方メートル未満             | 5.8~8.6                        | 120 | 160                        | 150   | 200                         | 3,000 |
|   | と畜場                         | 5.8~8.6                       | 30                             | 40  | 40                         | 60    | 1,000                       |       |
|   | し尿処理施設のみを有するもの              | 5.8~8.6                       | 30                             | 40  | 50                         | 70    | 3,000                       |       |
|   | 豚房施設，牛房施設又は馬房施設を有するもの       | 排水量200立方メートル以上のもの             |                                | 30  | 40                         | 40    | 60                          |       |
| 排水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの                             |                             |                               | 80                             | 100 | 90                         | 120   |                             |       |
| 排水量50立方メートル未満のもの  |                             | 5.8~8.6                       | 120                            | 160 | 150                        | 200   | 3,000                       |       |
| その他のもの(さつまいもでん粉製造業を除く。)                                 | 5.8~8.6                     | 120                           | 160                            | 150 | 200                        | 3,000 |                             |       |
| 昭和50年11月1日以後の設置に係る特定事業場                                 | 豚房施設，牛房施設又は馬房施設を有するもの       |                               | 20                             | 25  | 30                         | 40    |                             |       |
|   | 排水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                               | 60                             | 80  | 70                         | 90    |                             |       |
|   | 排水量50立方メートル未満のもの            | 5.8~8.6                       | 90                             | 120 | 100                        | 130   | 3,000                       |       |
|   | 排水量1,000立方メートル以上のもの         |                               | 20                             | 25  | 30                         | 40    |                             |       |
| 排水量1,000立方メートル未満のもの                                     | 5.8~8.6                     | 30                            | 40                             | 40  | 60                         | 3,000 |                             |       |

備考 1 「特定事業場」とは，法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。

2 「排水量」とは，特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排水の量をいう。

3 「日間平均」による許容限度は，1日の排水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる上乘せ排水基準は，排水量が30立方メートル未満の特定事業場については適用しない。

5 この表に掲げる上乘せ排水基準は，昭和49年12月1日以後において一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしていない者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については，適用しない。

ただし，当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和49年12月1日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事をしていない者を含む。)によって特定事業場であるときは，この限りでない。

6 クエン酸製造業に係る特定施設とクエン酸製造業以外の業種に係る特定施設を併設している特定事業場に対しては，クエン酸製造業に係る特定施設を設置している特定事業場に対して適用する上乘せ排水基準を適用する。

7 この表に掲げる上乘せ排水基準は，排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

7-(4)-⑥ 万之瀬川水域に係る上乘せ排水基準

適用区域：万之瀬川及びこれに接続する公共用水域

(昭和50年10月15日公布、昭和50年11月1日施行)

| 区分  | 業種                                | 項目及び許容限度                       |                                |     |                           |       |                             |       |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|   |                                   | 水素イオン濃度<br>(水素指数)              | 生物化学的酸素要求<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 浮遊物質<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |       | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |       |
|   |                                   |                                | 日間平均                           | 最大  | 日間平均                      | 最大    |                             |       |
| 昭和50年11月1日<br>前に設置されて<br>いる特定事業場<br>(特定施設の設<br>置の工事をして<br>いるものを含<br>む。) | 食鳥処理加工業                           | 5.8~8.6                        | 30                             | 40  | 40                        | 60    | 1,000                       |       |
|   | 蒸留酒及び混<br>成酒製造業                   | 排出水量2,000立方メートル以上のもの           |                                | 20  | 30                        | 40    | 60                          |       |
|   |                                   | 排出水量2,000立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                                | 60  | 80                        | 70    | 90                          |       |
|   |                                   | 排出水量50立方メートル未満のもの              | 5.8~8.6                        | 120 | 160                       | 150   | 200                         | 3,000 |
|   | クエン酸製造<br>業                       | 排出水量8,000立方メートル以上のもの           |                                | 20  | 30                        | 40    | 60                          |       |
|   |                                   | 排出水量8,000立方メートル未満のもの           | 5.8~8.6                        | 120 | 160                       | 150   | 200                         | 3,000 |
|   | と畜場                               | 5.8~8.6                        | 30                             | 40  | 40                        | 60    | 1,000                       |       |
|   | し尿処理施設のみを有するもの                    | 5.8~8.6                        | 30                             | 40  | 50                        | 70    | 3,000                       |       |
|   | 豚房施設、牛<br>房施設又は馬<br>房施設を有す<br>るもの | 排出水量200立方メートル以上のもの             |                                | 30  | 40                        | 40    | 60                          |       |
|   |                                   | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの   |                                | 80  | 100                       | 90    | 120                         |       |
| 排出水量50立方メートル未満のもの   |                                   | 5.8~8.6                        | 120                            | 160 | 150                       | 200   | 3,000                       |       |
| その他のもの(さつまいもでん粉製造業を除く。)   | 5.8~8.6                           | 120                            | 160                            | 150 | 200                       | 3,000 |                             |       |
| 昭和50年11月1日<br>以後の設置に係<br>る特定事業場   | 豚房施設、牛<br>房施設又は馬<br>房施設を有す<br>るもの | 排出水量200立方メートル以上のもの             |                                | 20  | 25                        | 30    | 40                          |       |
|   | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの      |                                | 60                             | 80  | 70                        | 90    |                             |       |
|   |                                   | 排出水量50立方メートル未満のもの              | 5.8~8.6                        | 90  | 120                       | 100   | 130                         | 3,000 |
|   | その他のもの                            | 排出水量1,000立方メートル以上のもの           |                                | 20  | 25                        | 30    | 40                          |       |
|   |                                   | 排出水量1,000立方メートル未満のもの           | 5.8~8.6                        | 30  | 40                        | 40    | 60                          | 3,000 |

考 1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。

2 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排出水量が30立方メートル未満の特定事業場については適用しない。

5 この表に掲げる上乘せ排水基準は、昭和49年12月1日以後において一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事を行っている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。

ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和49年12月1日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事を行っていることを含む。)によって特定事業場であるときは、この限りでない。

6 クエン酸製造業に係る特定施設とクエン酸製造業以外の業種に係る特定施設を併設している特定事業場に対しては、クエン酸製造業に係る特定施設を設置している特定事業場に対して適用する上乘せ排水基準を適用する。

7 この表に掲げる上乘せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。

7-(4)-⑦ 鹿児島湾水域に係る上乘せ排水基準

適用区域：鹿児島市の北緯31度34分6秒，東経130度36分43秒の地点と北緯31度26分3秒，東経130度31分15秒の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域並びにこれに接続する公共用水域のうち鹿児島市内水域を除く公共用水域

(昭和54年7月9日公布，昭和54年7月9日施行)

| 区分  | 業種                          | 項目及び許容限度                          |                                 |         |                               |     |                            |     |                             |       |       |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-------|-------|
|   |                             | 水素イオン濃度<br>(水素指数)                 | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |         | 化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 浮遊物質量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |       |       |
|   |                             |                                   | 日間平均                            | 最大      | 日間平均                          | 最大  | 日間平均                       | 最大  |                             |       |       |
| 昭和54年7月9日前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事を行っているものを含む。) | 下水道処理区域内のもの                 | すべてのもの                            | 5.8~8.6                         | 20      | 25                            | 20  | 25                         | 50  | 70                          | 3,000 |       |
|   | 下水道処理区外のもの                  | 豚房施設，牛房施設又は馬房施設を有するもの             | 排水量200立方メートル以上のもの               |         | 30                            | 40  |                            |     | 40                          | 60    |       |
|   |                             | の                                 | 排水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの     | 80      | 100                           |     |                            | 90  | 120                         |       |       |
|   |                             |                                   | 排水量50立方メートル未満のもの                | 5.8~8.6 | 120                           | 160 |                            |     | 150                         | 200   | 3,000 |
|   |                             | 畜産食料品製造業                          | 5.8~8.6                         | 30      | 40                            |     |                            | 40  | 60                          | 3,000 |       |
|   |                             | 水産食料品製造業                          | 5.8~8.6<br>(5.0~9.0)            | 90      | 120                           | 90  | 120                        | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業              | 5.8~8.6                         | 90      | 120                           |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | みそ又はしょう油製造業                       | 5.8~8.6                         | 90      | 120                           |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 製あん業                              | 5.8~8.6                         | 90      | 120                           |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 飲料製造業                             | 排水量500立方メートル以上のもの               |         | 30                            | 40  |                            |     | 40                          | 60    |       |
|   |                             |                                   | 排水量500立方メートル未満のもの               | 5.8~8.6 | 60                            | 80  |                            |     | 80                          | 100   | 3,000 |
|   |                             | ぶどう糖又は水あめ製造業                      | 5.8~8.6                         | 60      | 80                            |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | めん類製造業                            | 5.8~8.6                         | 60      | 80                            |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 豆腐又は煮豆製造業                         | 5.8~8.6                         | 60      | 80                            |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 紡績業，繊維製品製造業又は染色整理業                | 5.8~8.6                         | 60      | 80                            |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 紙製造業                              | 5.8~8.6                         | 60      | 80                            |     |                            | 80  | 100                         | 3,000 |       |
|   |                             | 生コンクリート又はセメント製品製造業                | 5.8~8.6                         |         |                               |     |                            | 30  | 40                          | 3,000 |       |
|   |                             | ガス供給業                             | 5.8~8.6                         | 30      | 40                            |     |                            | 40  | 60                          | 3,000 |       |
|   |                             | 酸若しくはアルカリによる表面処理施設又は電気めっき施設を有するもの | 5.8~8.6                         | 30      | 40                            |     |                            | 30  | 40                          | 3,000 |       |
|   |                             | 旅館業                               | 排水量500立方メートル以上のもの               |         | 30                            | 40  |                            |     | 40                          | 60    |       |
|   | 排水量500立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                                   | 60                              | 80      |                               |     | 80                         | 100 |                             |       |       |
| 排水量50立方メートル未満のもの                                | 5.8~8.6                     |                                   | 120                             | 160     |                               |     | 150                        | 200 | 3,000                       |       |       |
|   | 中央卸売市場                      | (5.0~9.0)                         |                                 |         | 60                            | 80  |                            |     |                             |       |       |

| 区 分                    | 業 種                   | 項目及び許容限度                     |                                 |     |                               |    |                            |     |                             |       |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|----|----------------------------|-----|-----------------------------|-------|
|                        |                       | 水素イオン濃度<br>(水素指数)            | 生物化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 化学的酸素要求量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |    | 浮遊物質量<br>(単位1リットルにつきミリグラム) |     | 大腸菌群数<br>(単位1立方センチメートルにつき個) |       |
|                        |                       |                              | 日間平均                            | 最大  | 日間平均                          | 最大 | 日間平均                       | 最大  |                             |       |
|                        | 下水道処理区域外のもの           | 自動車式車両洗浄施設を有するもの             | 5.8～8.6                         |     |                               |    |                            | 30  | 40                          | 3,000 |
|                        |                       | し尿処理施設を有するもの                 | 5.8～8.6<br>(5.0～9.0)            | 30  | 40                            | 50 | 70                         | 50  | 70                          | 3,000 |
|                        |                       | その他のもの(さつまいもでん粉製造業を除く。)      | 5.8～8.6                         | 120 | 160                           |    |                            | 150 | 200                         | 3,000 |
| 昭和54年7月9日以後の設置に係る特定事業場 | 下水道処理区域内のもの           | すべてのもの                       | 5.8～8.6<br>(5.0～9.0)            | 20  | 25                            | 20 | 25                         | 30  | 40                          | 3,000 |
| 下水道処理区域外のもの            | 豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの | 排出水量200立方メートル以上のもの           |                                 | 20  | 25                            | 20 | 25                         | 30  | 40                          |       |
|                        |                       | 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの |                                 | 60  | 80                            | 60 | 80                         | 70  | 90                          |       |
|                        |                       | 排出水量50立方メートル未満のもの            | 5.8～8.6<br>(5.0～9.0)            | 90  | 120                           | 90 | 120                        | 100 | 130                         | 3,000 |
|                        |                       | その他のもの                       | 排出水量1,000立方メートル以上のもの            |     | 20                            | 25 | 20                         | 25  | 30                          | 40    |
|                        |                       | 排出水量1,000立方メートル未満のもの         | 5.8～8.6<br>(5.0～9.0)            | 30  | 40                            | 30 | 40                         | 40  | 60                          | 3,000 |

- 備考 1 「特定事業場」とは、法第2条第3項に規定する特定事業場をいう。
- 2 「下水道処理区域」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
- 3 「排出水量」とは、特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。
- 4 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- 5 水素イオン濃度(5.0～9.0)及び化学的酸素要求量に係る許容限度は、排出水を海域に直接排出する特定事業場についてのみ適用する。
- 6 特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)のうち下水道処理区域外のものが下水道処理区域内のものとなったときは、当該特定事業場は、下水道処理区域内のものとなった日から起算して1年間は、なお下水道処理区域外のものとみなして、この表の規定を適用する。
- 7 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排出水量が30立方メートル未満の特定事業場については適用しない。
- 8 この表に掲げる上乗せ排水基準は、昭和54年5月10日以後において一の施設が特定施設となった際にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については、適用しない。  
ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和54年5月10日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事をしていることを含む。)によって特定事業場であるときは、この限りでない。
- 9 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水基準を定める総理府令第2条に規定する検定方法による検出値である。