

快適トイレチェックシート（設置に関する協議用）

工事名	〇〇〇〇事業（△△工区）		
受注者名	□□建設（株）		
工事期間	自：	令和7年10月1日	
	至：	令和8年3月25日	
快適トイレ 設置予定期間	自：	令和7年10月10日	
	至：	令和8年3月20日	
	期間(A)	5.4	月
レンタル会社名	〇〇リース（株）		
メーカー名	▽▽××		
製品名（型式）	◇◇〇〇トイレ（AB-CDE）		
快適トイレ設置費用 （予定・見積）	設置基数(B)	2	基
	設置予定費用計(C)	745,200	円
	1基当たり 月額費用(D) (C/(A×B))	69,000	円/基・月

快適トイレの仕様確認		受注者確認	発注者確認
必ず 実施 する もの	【快適トイレに求める標準仕様】		
	① 洋式便座		
	② 水洗機能（簡易水洗，し尿処理装置付き含む）		
	③ 臭い逆流防止機能（フラPPER機能）		
	④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの		
	⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）		
	⑥ 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重5kg以上）		
	【快適トイレに備える付属品】		
	⑦ 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合		
	⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） ※可能な限り，木材を利用したもの		
	⑨ サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る		
より （実 施 は 任 意 ） の	⑩ 鏡付き洗面台		
	⑪ 便座除菌シート等の衛生用品		
	【推奨する仕様，付属品】		
	⑫ 室内寸法 900×900mm（半畳程度以上）		
	⑬ 擬音装置		
	⑭ 着替え台（フィッティングボード）		
	⑮ 臭気対策機能の多重化 （フラPPER機能の多重化，必要に応じて消臭剤等の活用）		
	⑯ 室内温度の調整が可能な設備		
	⑰ 小物置場等（トイレトーパー予備置き場）		
	⑱ 付属品等の木質化		

注）設置に関する協議時には別添資料として，上記仕様等を示す資料（カタログ，見積書等）を添付すること。

快適トイレ設置報告書

工事名	〇〇〇〇事業（△△工区）		
受注者名	□□建設（株）		
工事期間	自：	令和7年10月1日	
	至：	令和8年3月25日	
快適トイレ 設置期間	自：	令和7年10月10日	
	至：	令和8年3月20日	
	期間(A)	5.4	月
レンタル会社名	〇〇リース（株）		
メーカー名	▽▽××		
製品名（型式）	◆◆〇〇トイレ（AB-CDE）		
快適トイレ 設置費用 （見込額）	設置基数(B)	2	基
	設置費用見込額計(C)	745,200	円
	1基当たり月額費用(D) (C/(A×B))	69,000	円/基・月
	1基当たり積算上の差額(E) (D-10000)	59,000	円/基・月
	1基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月)	51,000	円/基・月
	積算計上額(B×F)	102,000	円
設置した快適トイレの仕様確認		受注者確認	
必ず 実施 する もの	【快適トイレに求める標準仕様】		
	① 洋式便座		
	② 水洗機能（簡易水洗, し尿処理装置付き含む）		
	③ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能）		
	④ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの		
	⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）		
	⑥ 衣類掛け等のフック付, 又は, 荷物置き場設備機能 （耐荷重5kg以上）		
	【快適トイレに備える付属品】		
	⑦ 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合		
	⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） ※可能な限り, 木材を利用したもの		
	⑨ サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る		
	⑩ 鏡付き洗面台		
より （実快 施適 はと 任す るも の	【推奨する仕様, 付属品】		
	⑫ 室内寸法 900×900mm（半畳程度以上）		
	⑬ 擬音装置		
	⑭ 着替え台（フィッシングボード）		
	⑮ 臭気対策機能の多重化 （フラッパー機能の多重化, 必要に応じて消臭剤等の活用）		
	⑯ 室内温度の調整が可能な設備		
	⑰ 小物置場等（トイレトーパー予備置き場）		
	⑱ 付属品等の木質化		

快適トイレチェックシート(設置確認用)

工事名	〇〇〇〇事業(△△工区)		
受注者名	□□建設(株)		
工事期間	自:	令和7年10月1日	
	至:	令和8年3月25日	
快適トイレ 設置予定期間	自:	令和7年10月10日	
	至:	令和8年3月20日	
	期間(A)	5.4	月
レンタル会社名	〇〇リース(株)		
メーカー名	▽▽××		
製品名(型式)	◆◆〇〇トイレ(AB-CDE)		
快適トイレ 設置費用 (見込額)	設置確認基数(B)	2	基
	設置費用見込額計(C)	745,200	円
	1基当たり月額費用(D) (C/(A×B))	69,000	円/基・月
	1基当たり積算上の差額(E) (D-10000)	59,000	円/基・月
	1基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月)	51,000	円/基・月
	積算計上額(B×F)	102,000	円/月

注) 積算時は、積算計上額 (B×F) に期間(A) を乗じた計上とすること。

快適トイレの仕様確認		受注者 報告	発注者 確認
必ず 実施 する もの	【快適トイレに求める標準仕様】		
	① 洋式便座		
	② 水洗機能(簡易水洗, し尿処理装置付き含む)		
	③ 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)		
	④ 容易に開かない施錠機能(二重ロック等) ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの		
	⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)		
	⑥ 衣類掛け等のフック付, 又は, 荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)		
	【快適トイレに備える付属品】		
	⑦ 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合		
	⑧ 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ※可能な限り, 木材を利用したもの		
	⑨ サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る		
(より 実 施 は と 任 意 の もの)	⑩ 鏡付き洗面台		
	⑪ 便座除菌シート等の衛生用品		
	【推奨する仕様, 付属品】		
	⑫ 室内寸法 900×900mm(半畳程度以上)		
	⑬ 擬音装置		
	⑭ 着替え台(フィッシングボード)		
	⑮ 臭気対策機能の多重化 (フラッパー機能の多重化, 必要に応じて消臭剤等の活用)		
	⑯ 室内温度の調整が可能な設備		
	⑰ 小物置場等(トイレトーパー予備置き場)		
	⑱ 付属品等の木質化		

注) 設置に関する協議時には別添資料として, 上記仕様等を示す資料(カタログ, 見積書等)を添付すること。

快適トイレチェックシート（設置に関する協議用）

工事名	〇〇〇〇事業（△△工区）		
受注者名	□□建設（株）		
工事期間	自：	令和7年10月1日	
	至：	令和8年3月25日	
快適トイレ 設置予定期間	自：	令和7年10月10日	
	至：	令和8年3月20日	
	期間(A)	5.7	月
レンタル会社名	〇〇リース（株）		
メーカー名	▽▽××		
製品名（型式）	◇◇〇〇トイレ（AB-CDE）		
快適トイレ設置費用 （予定・見積）	設置基数(B)	2	基
	設置予定費用計(C)	745,200	円
	1基当たり		
	月額費用(D) (C/(A×P))	65,368	円/基・月

発注者は、受注者が入力した内容を確認し
確認結果を青色のセルにリストから入力

快適トイレの仕様確認		受注者確認	発注者確認
【快適トイレに求める標準仕様】			
必ず 実施 する もの	① 洋式便座		
	② 便座（標準仕様含む）		
	③ 便座機能（温水洗浄機能等）		
	④ ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの		
	⑤ 照明設備（電源がなくても良いもの）		
	⑥ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）		
	【快適トイレに備える付属品】		
	⑦ 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合		
	⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） ※可能な限り、木材を利用したもの		
	⑨ サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る		
⑩ 鏡付き洗面台			
⑪ 便座除菌シート等の衛生用品			
より 上 の 仕様	【推奨する仕様、付属品】		
	⑫ 室内寸法 900×900mm（半畳程度以上）		
	⑬ 換気装置		
も の	⑭ 室内温度の調整が可能な設備		
	⑮ 小物置場等（トイレトーパー予備置き場）		
	⑯ 付属品等の木質化		

※ 様式にはシート保護をかけており、入力箇所以外への入力はできません。
なお、様式に修正が必要な場合には、「校閲」⇒「シート保護の解除」で
シート保護解除は自由にできます。（パスワード無しの保護です。）

注）設置に関する協議時には別添資料として、上記仕様等を示す資料（カタログ、見積書等）を添付すること。

快適トイレ設置報告書

工事名	〇〇〇〇事業（△△工区）		
受注者名	□□建設（株）		
工事期間	自：	令和4年2月1日	
	至：	令和4年8月31日	
快適トイレ 設置期間	自：	令和4年2月21日	
	至：	令和4年8月10日	
	期間(A)	5.7	月
レンタル会社名	〇〇リース（株）		
メーカー名	▽▽××		
製品名（型式）	◆◆〇〇トイレ（AB-CDE）		
快適トイレ 設置費用 （見込額）	設置基数(B)	2	基
	設置費用見込額計(C)	745,200	円
	1基当たり月額費用(D) (C/(A×B))	49,175	円/基・月
	1基当たり積算上の差額(E) (D-10000)	39,175	円/基・月
	1基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月)	39,175	円/基・月
	積算計上額(B×F)	78,350	円
受注者は、快適トイレの設置完了後速やかに、 設置した快適トイレについて黄色のセルに入力 し、監督職員へ提出			受注者確認
必ず実 施す るも の	②	水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）	
	③	臭い逆流防止機能（フラッパー機能）	
	④	容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの	
	⑤	照明設備（電源がなくても良いもの）	
	⑥	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能 （耐荷重5kg以上）	
	【快適トイレに備える付属品】		
	⑦	男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合	
	⑧	入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） ※可能な限り、木材を利用したもの	
	⑨	サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る	
	⑩	鏡付き洗面台	
	⑪	便座除菌シート等の衛生用品	
よ り も の	【推奨する仕様、付属品】		
	⑫	室内寸法 900×900mm（半畳程度以上）	
	⑬	採光装置	
※ 様式にはシート保護をかけており、入力箇所以外への入力はできません。 なお、様式に修正が必要な場合には、「校閲」⇒「シート保護の解除」で シート保護解除は自由にできます。（パスワード無しの保護です。）			
ほ も の	⑭	室内温度の調整が可能な設備	
	⑮	小物置場等（トイレトーパー予備置き場）	
	⑯	付属品等の木質化	

快適トイレチェックシート(設置確認用)

工事名	〇〇〇〇事業(△△工区)		
受注者名	□□建設(株)		
工事期間	自:	令和4年2月1日	
	至:	令和4年8月31日	
快適トイレ 設置予定期間	自:	令和4年2月21日	
	至:	令和4年8月10日	
	期間(A)	5.7	月
レンタル会社名	〇〇リース(株)		
メーカー名	▽▽××		
製品名(型式)	◆◆〇〇トイレ(AB-CDE)		
快適トイレ 設置費用 (見込額)	設置確認基数(B)	2	基
	設置費用見込額計(C)	745,200	円
	1基当たり月額費用(D) (C/(A×B))		円/基・月
	1基当たり積算上の差額(E) (D-10000)	0	円/基・月
	1基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月)	0	円/基・月
	積算計上額(B×F)	0	円/月

注) 積算時は、積算計上額 (B×F) に期間 (A) を乗じた計上とすること。

必ず実施するもの	発注者は、受注者が快適トイレ設置後に提出した様式2「快適トイレ設置報告書」を現場で確認し、結果を青色のセルに入力		受注者 報告	発注者 確認
	②	水洗機能(簡易水洗, し尿処理装置付き含む)		
	③	臭い逆流防止機能(フラッパー機能)		
	④	容易に開かない施錠機能(二重ロック等) ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの		
	⑤	照明設備(電源がなくても良いもの)		
	⑥	衣類掛け等のフック付, 又は, 荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)		
	【快適トイレに備える付属品】			
	⑦	男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合		
	⑧	入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ※可能な限り, 木材を利用したもの		
	⑨	サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る		
	⑩	鏡付き洗面台		
	⑪	便座除菌シート等の衛生用品		
よ (実施は任意)るもの	【推奨する仕様, 付属品】			
	⑫	室内寸法 900×900mm(半畳程度以上)		
	※ 様式にはシート保護をかけており, 入力箇所以外への入力はできません。 なお, 様式に修正が必要な場合には, 「校閲」⇒「シート保護の解除」で シート保護解除は自由にできます。(パスワード無しの保護です。)			
	⑬	室内温度の調整が可能な設備		
	⑭	小物置場等(トイレトーパー予備置き場)		
	⑮	付属品等の木質化		

注) 設置に関する協議時には別添資料として, 上記仕様等を示す資料(カタログ, 見積書等)を添付すること。