

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	御殿浜橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
10801001	213-01		2023	0									1 / 2	
測定項目分類	測定項目						単位	項目 コード	2023/07/18 12:27 (01)	2023/11/13 11:56 (01)				
一般項目	調査区分コード							201	0	0				
	採取時刻							202	12:27	11:56				
	天候コード							206	02:晴れ	02:晴れ				
	気温						℃	207	31.0	19.3				
	水温						℃	208	28.0	20.4				
	流量						m ³ /s	209						
	採取位置コード							210	01:流心	01:流心				
	透視度						cm	211	> 100.0	> 100.0				
	全水深						m	212						
	採取水深						m	213	0.2	0.2				
	色相コード							214	001:無色	001:無色				
	透明度						m	215						
	臭気コード							216	011:無臭	011:無臭				
	流況コード							218	00:通常の状況	00:通常の状況				
生活環境項目	満潮時刻							219	06:57	07:02				
	干潮時刻							220	13:35	12:47				
	p H							301	8.0	8.0				
	D O						mg/L	302	6.3	7.1				
	D O飽和率						%	303						
	B O D						mg/L	304	< 0.5	< 0.5				
	C O D酸性法						mg/L	305						
	S S						mg/L	308	2	1				
	大腸菌群数						MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質						mg/L	311						
	全窒素						mg/L	312						
	全磷						mg/L	313						
	全亜鉛						mg/L	314						
	底層溶存酸素量						mg/L	315						
健康項目	LAS						mg/L	717						
	大腸菌数						CFU/100mL	804	22	89				
	ノニルフェノール						mg/L	805						
	カドミウム						mg/L	401						
	全シアン						mg/L	402						
	鉛						mg/L	404						
	六価クロム						mg/L	405						
	砒素						mg/L	406						
	総水銀						mg/L	407						
	アルキル水銀						mg/L	408						
	PCB						mg/L	409						
	トリクロロエチレン						mg/L	410						
	テトラクロロエチレン						mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン						mg/L	412						
	四塩化炭素						mg/L	413						
	ジクロロメタン						mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン						mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン						mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン						mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン						mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン						mg/L	419						
	チウラム						mg/L	420						
	シマジン						mg/L	421						
	チオベンザルブ						mg/L	422						
	ベンゼン						mg/L	423						
	セレン						mg/L	424						
	フッ素						mg/L	507						
	ほう素						mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						mg/l	624	0.20					
	1,4-ジオキシン						mg/L	627						
特殊項目	フェノール類						mg/L	501						
	銅						mg/L	502						
	亜鉛						mg/L	503						
	鉄_溶解性						mg/L	504						
	マンガン_溶解性						mg/L	505						
	クロム						mg/L	506						
要監視項目	アンチモン						mg/L	601						
	クロロホルム						mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン						mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン						mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン						mg/l	605						
	トルエン						mg/L	606						
	キシレン						mg/L	607						
	イソキチオン						mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	御殿浜橋									
10801001	213-01		2023	0					採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
									分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類		測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 12:27 (01)	2023/11/13 11:56 (01)					
要監視項目	ダ イオキシ					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカルブ					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01							
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.19							
	塩化物イオン					mg/L	701								
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニウム態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カドミウムイオン					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトランチクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒドロキノン					mg/L	721								
	アトランチクロール					mg/L	722								
	オキシベンザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o.p.-DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								