

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	屋仁川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	港橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10802001	212-01		2023	0	地点名	港橋	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 12:50 (01)	2023/11/13 12:10 (01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0				
	採取時刻						202	12:50	12:10				
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ				
	気温					℃	207	32.0	19.7				
	水温					℃	208	27.4	20.6				
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100				
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2				
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	210:灰黄色・淡(明)				
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭				
	流況コード						218	00:通常の状態	00:通常の状態				
生活環境項目	満潮時刻						219	06:57	07:02				
	干潮時刻						220	13:35	12:47				
	p H						301	8.0	8.0				
	D O					mg/L	302	5.1	6.0				
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.5	< 0.5				
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	2	6				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	870	560				
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオペンタール					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.25					
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	屋仁川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数									
10802001	212-01		2023	0	地点名	港橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会										
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会										
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 12:50(01)	2023/11/13 12:10(01)										
要監視項目	ダ イオキシ				mg/L	609												
	フェニトロチオン				mg/L	610												
	イソプロチオン				mg/L	611												
	クロロニル				mg/l	612												
	プロピチミド				mg/L	613												
	シクロホス				mg/L	614												
	フェノカルブ				mg/L	615												
	イソペンホス				mg/L	616												
	クロロニトロフェン				mg/L	617												
	EPN				mg/L	618												
	オキシ銅				mg/L	619												
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620												
	モリブデン				mg/L	622												
	ニッケル				mg/L	623												
	フェノール				mg/L	630												
	ホルムアルデヒド				mg/L	631												
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632												
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811												
	エピクロロヒドリン				mg/L	812												
全マンガン					mg/L	813												
ウラン					mg/L	814												
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629												
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806												
	アニリン				mg/L	833												
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834												
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01											
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.24											
	塩化物イオン				mg/L	701												
	電気伝導率				μ S/cm	702												
	アミノ態窒素				mg/L	703												
	亜硝酸態窒素				mg/L	704												
	硝酸態窒素				mg/L	705												
	有機態窒素				mg/L	706												
	総窒素				mg/L	707												
	リン酸態リン				mg/L	708												
	総リン				mg/L	709												
	クロロフィルa				μ g/L	710												
	クロロフィルb				μ g/L	711												
	クロロフィルc				μ g/L	712												
	T-クロロフィル				μ g/L	713												
	カドミウム				μ g/L	714												
	TOC				mg/L	715												
	MBAS				mg/L	716												
	濁度				度	718												
	アトキシル				mg/L	719												
	クロロキシル				mg/L	720												
	ヒノキナ				mg/L	721												
	アトキシル				mg/L	722												
	オキシゲン				mg/L	723												
	トリハロメタン生成能				mg/L	724												
	クロロホルム生成能				mg/L	725												
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726												
	シクロブクロメタン生成能				mg/l	727												
	プロモホルム生成能				mg/L	728												
	2-MIB				μ g/L	729												
	ジオキシン				μ g/L	730												
	フェオフィチン				mg/L	731												
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732												
	溶存態COD				mg/L	801												
	ビスフェノール				mg/L	807												
	溶存態全窒素				mg/L	808												
	溶存態全燐				mg/L	809												
	DOC				mg/L	810												
	POC				mg/L	835												
	シリカ				mg/L	836												
	ビスフェノールA				mg/L	838												
	17β-エストラジオール				mg/L	839												
	エストロン				mg/L	840												
	o. p. -DDT				mg/L	841												
	懸濁態COD				mg/L	842												