

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター	1	6			
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点1							
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/10 12:30 (01)	2023/04/10 12:30 (02)	2023/04/10 12:30 (03)	2023/06/01 13:05 (01)	2023/06/01 13:05 (02)	2023/06/01 13:05 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:30	12:30	12:30	13:05	13:05	13:05
	天候コード						206	02:晴れ			20:大雨		
	気温					℃	207	18.4			20.8		
	水温					℃	208	17.8	13.1	12.5	24.0	14.5	14.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	121.0			121.0		
	採取水深					m	213	0.5	30	70	0.5	30	70
	色相コード						214	07:フォーレル07			07:フォーレル07		
	透明度					m	215	8.0			7.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.8	7.4	7.0	8.8	7.6	7.1
	D O					mg/L	302	10.2	9.3	5.7	9.1	8.6	5.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	1.6	1.1	3.4	1.8	1.6
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.16	0.17	0.21	0.22	0.20	0.35
	全磷					mg/L	313	0.004	< 0.003	< 0.003	0.005	0.003	< 0.003
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2023	2					2 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/10 12:30 (01)	2023/04/10 12:30 (02)	2023/04/10 12:30 (03)	2023/06/01 13:05 (01)	2023/06/01 13:05 (02)	2023/06/01 13:05 (03)
要監視項目	ダ`イソ`ソ`					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`サ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デ`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	4.7	1.6	0.3	4.7	0.8	0.3
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	1.2	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0
	T-クロロフィル					μ g/L	713	5.9	2.0	0.4	5.6	0.8	0.3
	カロチノイド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.16	0.83	0.58	1.93	0.94	0.94
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`グリス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシ`ア`ゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモシ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロメクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	0.90	0.74	0.51	1.63	0.82	0.85
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2023	2										3 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/08/22 12:33 (01)	2023/08/22 12:33 (02)	2023/08/22 12:33 (03)	2023/10/02 12:01 (01)	2023/10/02 12:01 (02)	2023/10/02 12:01 (03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	12:33	12:33	12:33	12:01	12:01	12:01		
	天候コード						206	02:晴れ			04:曇り				
	気温					℃	207	31.0			25.9				
	水温					℃	208	31.0	15.2	14.6	27.7	13.4	13.3		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	118.0			118.0				
	採取水深					m	213	0.5	30	70	0.5	30	70		
	色相コード						214	07:フォーレル07			05:フォーレル05				
	透明度					m	215	7.5			10.5				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	8.0	7.2	7.0	8.2	7.3	6.9		
	D O					mg/L	302	7.1	6.6	4.9	8.0	6.4	4.9		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	1.3	1.0	2.6	1.3	1.0		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.19	0.21	0.11	0.19	0.33		
	全磷					mg/L	313	0.004	0.003	< 0.003	0.003	0.003	< 0.003		
健康項目	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1				
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2023	2					4 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/22 12:33 (01)	2023/08/22 12:33 (02)	2023/08/22 12:33 (03)	2023/10/02 12:01 (01)	2023/10/02 12:01 (02)	2023/10/02 12:01 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベシホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.3	0.4	0.0	0.7	0.6	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
	トクロロフィル					μ g/L	713	0.4	0.6	0.0	0.9	0.6	0.1
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.33	0.63	0.56	1.24	0.69	0.47
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキサクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトキサクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	ヘキサチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.18	0.53	0.51	1.08	0.56	0.41
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点1		分析機関	鹿児島県環境保健センター				5 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/12/04 12:44 (01)	2023/12/04 12:44 (02)	2023/12/04 12:44 (03)	2024/02/06 12:27 (01)	2024/02/06 12:27 (02)	2024/02/06 12:27 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:44	12:44	12:44	12:27	12:27	12:27
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	15.8			14.3		
	水温					℃	208	16.9	12.7	12.1	13.4	13.0	12.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	125.0			123.0		
	採取水深					m	213	0.5	30	70	0.5	30	70
	色相コード						214	06:フォーレル06			05:フォーレル05		
	透明度					m	215	10.0			12.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.0	7.2	7.0	7.5	7.5	7.1
	D O					mg/L	302	9.8	5.7	4.5	10.2	9.6	5.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.8	1.3	1.0	2.3	2.2	1.2
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.19	0.24	0.13	0.12	0.21
	全磷					mg/L	313	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター				
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点1					6 / 6		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/12/04 12:44 (01)	2023/12/04 12:44 (02)	2023/12/04 12:44 (03)	2024/02/06 12:27 (01)	2024/02/06 12:27 (02)	2024/02/06 12:27 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	1.7	1.0	0.1	0.9	0.5	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
	トクロロフィル					μ g/L	713	2.1	1.3	0.2	0.9	0.5	0.0
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.36	0.66	0.43	1.02	0.98	0.51
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキサクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトキサクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.04	0.57	0.40	0.88	0.87	0.38
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点2			1 / 10				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/10 10:37(01)	2023/04/10 10:37(02)	2023/04/10 10:37(03)	2023/04/10 10:37(04)	2023/04/10 10:37(05)	2023/06/01 11:09(01)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37	11:09
	天候コード						206	02:晴れ					10:雨
	気温					℃	207	18.6					20.9
	水温					℃	208	19.1	14.9	12.0	11.3	11.1	23.2
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	14:15m層	30:中層	50:下層	55:200m層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	240.0					240.0
	採取水深					m	213	0.5	15	30	100	200	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06					07:フォーレル07
	透明度					m	215	7.5					7.0
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.8	7.8	7.4	6.9	6.8	8.8
	D O					mg/L	302	10.4	10.2	9.1	3.8	0.5	9.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.0	1.5	0.9	1.1	3.0
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.17	0.20	0.11	0.16
	全磷					mg/L	313	< 0.003	0.003	0.003	< 0.003	0.014	0.004
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1					< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504				< 0.001	0.159	
	マンガンを溶解性					mg/L	505				< 0.001	0.088	
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点2			2 / 10				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/10 10:37 (01)	2023/04/10 10:37 (02)	2023/04/10 10:37 (03)	2023/04/10 10:37 (04)	2023/04/10 10:37 (05)	2023/06/01 11:09 (01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.094	0.002	
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.005	0.007	0.008	0.002	0.054	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.030	0.040	0.082	0.165	< 0.002	0.003
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.012	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.6	2.6	1.6	0.1	0.0	2.4
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5
	T-クロロフィル					μ g/L	713	3.3	3.1	1.8	0.2	0.2	3.0
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.12	1.14	0.88	0.47	0.61	1.66
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒノフェノックス					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロメタノール生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.10	0.11	0.14	0.20	0.09	0.14
	溶存態全リン					mg/L	809	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.013	< 0.003
	DOC					mg/L	810	0.94	0.89	0.76	0.43	0.53	1.43
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点2		分析機関	鹿児島県環境保健センター				3 / 10
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/06/01 11:09 (02)	2023/06/01 11:09 (03)	2023/06/01 11:09 (04)	2023/06/01 11:09 (05)	2023/08/22 10:20 (01)	2023/08/22 10:20 (02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:09	11:09	11:09	11:09	10:20	10:20
	天候コード						206					02:晴れ	
	気温					℃	207					31.4	
	水温					℃	208	15.8	11.9	11.1	10.9	31.7	23.3
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	14:15m層	30:中層	50:下層	55:200m層	11:表層	14:15m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212					240.0	
	採取水深					m	213	15	30	100	200	0.5	15
	色相コード						214					07:フォーレル07	
	透明度					m	215					7.2	
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	p H						301	8.0	7.5	7.0	6.8	8.3	7.8
	D O					mg/L	302	9.8	9.0	3.7	0.5	7.6	8.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.5	2.4	2.2	1.5	2.6	2.2
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.21	0.21	0.28	0.16	0.13	0.15
	全磷					mg/L	313	0.004	0.003	0.003	0.018	0.004	0.007
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804					< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504			0.001	0.191		
	マンガンを溶解性					mg/L	505			0.003	0.095		
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	池田湖		調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						基準点2		採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ，生物B	2023	2		基準点2								4 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/06/01 11:09 (02)	2023/06/01 11:09 (03)	2023/06/01 11:09 (04)	2023/06/01 11:09 (05)	2023/08/22 10:20 (01)	2023/08/22 10:20 (02)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イプロベソホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813	0.001	0.002	0.003	0.100	< 0.001	< 0.001		
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703	0.008	0.008	0.008	0.068	< 0.002	0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.004	0.062	0.167	0.002	< 0.002	< 0.002	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.017	< 0.003	< 0.003	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	1.2	1.2	0.1	0.0	0.4	2.7	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
	トクロロフィル					μ g/L	713	1.4	1.3	0.1	0.0	0.5	3.1	
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715	1.28	1.31	1.19	0.69	1.62	1.28	
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	アトキクロール					mg/L	719							
	クロトキシニル					mg/L	720							
	ヒノキナックス					mg/L	721							
	アタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロメクロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	シオスシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.19	0.20	0.26	0.15	0.10	0.10	
	溶存態全磷					mg/L	809	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.017	< 0.003	0.003	
	DOC					mg/L	810	1.12	1.14	1.03	0.54	1.24	1.02	
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2023	2							5 / 10		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/08/22 10:20 (03)	2023/08/22 10:20 (04)	2023/08/22 10:20 (05)	2023/10/02 10:17 (01)	2023/10/02 10:17 (02)	2023/10/02 10:17 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:20	10:20	10:20	10:17	10:17	10:17
	天候コード						206				02:晴れ		
	気温					℃	207				24.8		
	水温					℃	208	12.1	11.1	10.9	28.1	23.2	12.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	55:200m層	11:表層	14:15m層	30:中層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212				240.0		
	採取水深					m	213	30	100	200	0.5	15	30
	色相コード						214				05:フォーレル05		
	透明度					m	215				11.5		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	252:硫化水素(中)	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.1	6.8	6.7	8.3	8.0	7.2
	D O					mg/L	302	7.1	3.1	0.5	7.9	9.5	6.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	0.7	1.0	2.6	2.2	1.3
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.18	0.20	0.15	0.11	0.12	0.19
	全磷					mg/L	313	< 0.003	< 0.003	0.019	0.003	0.005	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804				< 1		
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504		<0.001	0.240			
	マンガンを溶解性					mg/L	505		0.001	0.094			
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	池田湖		調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						基準点2		採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ，生物B	2023	2		基準点2								6 / 10
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/22 10:20 (03)	2023/08/22 10:20 (04)	2023/08/22 10:20 (05)	2023/10/02 10:17 (01)	2023/10/02 10:17 (02)	2023/10/02 10:17 (03)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプ ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プ ロピ サミド					mg/L	613							
	ジ クロホス					mg/L	614							
	フェノ アルブ					mg/L	615							
	イ プ ロベンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813	< 0.001	0.002	0.100	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703	0.003	< 0.002	0.092	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.121	0.160	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.125	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.018	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.4	0.0	0.0	0.4	1.0	0.4	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.6	0.0	0.0	0.6	1.3	0.6	
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715	0.70	0.48	0.62	1.50	1.24	0.70	
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒノキナックス					mg/L	721							
	グタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.18	0.20	0.15	0.11	0.11	0.19	
	溶存態全リン					mg/L	809	< 0.003	< 0.003	0.018	< 0.003	0.003	< 0.003	
	DOC					mg/L	810	0.61	0.45	0.61	1.18	0.96	0.62	
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2023	2									7 / 10
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/10/02 10:17 (04)	2023/10/02 10:17 (05)	2023/12/04 10:40 (01)	2023/12/04 10:40 (02)	2023/12/04 10:40 (03)	2023/12/04 10:40 (04)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:17	10:17	10:40	10:40	10:40	10:40
	天候コード						206			02:晴れ			
	気温					℃	207			14.1			
	水温					℃	208	11.1	10.9	17.3	17.2	12.0	11.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	50:下層	55:200m層	11:表層	14:15m層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212			240.0			
	採取水深					m	213	100	200	0.5	15	30	100
	色相コード						214			05:フォーレル05			
	透明度					m	215			10.0			
	臭気コード						216	011:無臭	252:硫化水素(中)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	6.9	6.8	7.9	7.9	7.1	6.9
	D O					mg/L	302	3.4	0.6	9.5	9.7	6.5	3.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	0.8	1.1	2.9	2.9	1.3	0.9
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.20	0.14	0.12	0.11	0.18	0.20
	全磷					mg/L	313	< 0.003	0.016	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1			
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504	< 0.001	0.201				< 0.001
	マンガンを溶解性					mg/L	505	< 0.001	0.092				< 0.001
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ，生物B	2023	2	地点名	基準点2			8 / 10				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/10/02 10:17 (04)	2023/10/02 10:17 (05)	2023/12/04 10:40 (01)	2023/12/04 10:40 (02)	2023/12/04 10:40 (03)	2023/12/04 10:40 (04)
要監視項目	ダ`イソ`ソ`					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`サ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614						
	フェノア`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デ`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813	0.001	0.090	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703	< 0.002	0.080	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.164	0.006	0.004	< 0.002	0.109	0.164
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.015	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.1	0.0	1.1	2.4	0.7	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.1	0.0	1.3	3.1	0.9	0.1
	カルチノイト`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.50	0.55	1.37	1.51	0.73	0.46
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`グ`ス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシジ`アザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.21	0.14	0.10	0.09	0.16	0.20
	溶存態全磷					mg/L	809	< 0.003	0.015	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	DOC					mg/L	810	0.40	0.47	1.05	1.02	0.62	0.40
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	池田湖 基準点2	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2023	2			分析機関	鹿児島県環境保健センター					9 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/12/04 10:40 (05)	2024/02/06 10:17 (01)	2024/02/06 10:17 (02)	2024/02/06 10:17 (03)	2024/02/06 10:17 (04)	2024/02/06 10:17 (05)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:40	10:17	10:17	10:17	10:17	10:17
	天候コード						206		02:晴れ				
	気温					℃	207		12.9				
	水温					℃	208	10.9	13.1	12.6	12.4	11.1	10.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	55:200m層	11:表層	14:15m層	30:中層	50:下層	55:200m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212		240.0				
	採取水深					m	213	200	0.5	15	30	100	200
	色相コード						214		06:フォーレル06				
	透明度					m	215		10.0				
	臭気コード						216	252:硫化水素(中)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	252:硫化水素(中)
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	6.8	7.5	7.5	7.4	6.9	6.8
	D O					mg/L	302	0.7	9.9	9.8	9.1	3.1	< 0.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.0	2.3	2.1	2.0	1.1	1.9
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.13	0.13	0.13	0.20	0.22
	全磷					mg/L	313	0.018	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.022
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804		1				
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504	0.226			0.002	0.264	
	マンガン_溶解性					mg/L	505	0.092			0.001	0.098	
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖					調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数
					地点名	基準点2					採水機関	鹿児島県環境保健センター	
											分析機関	鹿児島県環境保健センター	
20501002	501-02	AⅡ，生物B	2023	2									10 / 10
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/12/04 10:40 (05)	2024/02/06 10:17 (01)	2024/02/06 10:17 (02)	2024/02/06 10:17 (03)	2024/02/06 10:17 (04)	2024/02/06 10:17 (05)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチ					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニルフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813	0.097	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.103	
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.097	0.002	0.002	0.004	< 0.002	0.124
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	0.029	0.027	0.037	0.163	0.002
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.018	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.021
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.0	1.8	0.4	0.4	0.1	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	トクロロフィル					μ g/L	713	0.2	2.0	0.4	0.4	0.1	0.0
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.54	1.06	1.08	1.01	0.46	0.65
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキロール					mg/L	719						
	クロマトキニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.14	0.12	0.11	0.12	0.20	0.20
	溶存態全リン					mg/L	809	0.017	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.021
	DOC					mg/L	810	0.44	0.96	0.86	0.90	0.39	0.58
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター								
							分析機関	鹿児島県環境保健センター								
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2023	2												1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/10 12:03 (01)	2023/04/10 12:03 (02)	2023/04/10 12:03 (03)	2023/06/01 12:31 (01)	2023/06/01 12:31 (02)	2023/06/01 12:31 (03)			
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2			
	採取時刻						202	12:03	12:03	12:03	12:31	12:31	12:31			
	天候コード						206	02:晴れ			10:雨					
	気温					℃	207	18.3			21.2					
	水温					℃	208	16.5	12.6	12.2	23.7	14.1	13.9			
	流量					m ³ /s	209									
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層			
	透視度					cm	211									
	全水深					m	212	224.0			224.0					
	採取水深					m	213	0.5	30	100	0.5	30	100			
	色相コード						214	07:フォーレル07			07:フォーレル07					
	透明度					m	215	7.0			7.0					
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
生活環境項目	流況コード						218									
	満潮時刻						219									
	干潮時刻						220									
	p H						301	7.8	7.3	6.9	8.8	7.4	7.0			
	D O					mg/L	302	10.3	8.7	4.0	9.1	8.3	4.0			
	D O飽和率					%	303									
	B O D					mg/L	304									
	C O D酸性法					mg/L	305	2.4	1.5	0.9	3.3	1.6	1.1			
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
	大腸菌群数					MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311									
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.17	0.20	0.19	0.18	0.20			
	全磷					mg/L	313	0.004	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003			
健康項目	全亜鉛					mg/L	314									
	底層溶存酸素量					mg/L	315									
	LAS					mg/L	717									
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			1					
	ノニルフェノール					mg/L	805									
	カドミウム					mg/L	401									
	全シアン					mg/L	402									
	鉛					mg/L	404									
	六価クロム					mg/L	405									
	砒素					mg/L	406									
	総水銀					mg/L	407									
	アルキル水銀					mg/L	408									
	PCB					mg/L	409									
特殊項目	トリクロロエチレン					mg/L	410									
	テトラクロロエチレン					mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
	四塩化炭素					mg/L	413									
	ジクロロメタン					mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419									
	チウラム					mg/L	420									
	シマジン					mg/L	421									
	チオベンザルブ					mg/L	422									
要監視項目	ベンゼン					mg/L	423									
	セレン					mg/L	424									
	フッ素					mg/L	507									
	ほう素					mg/L	621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
	1,4-ジオキシン					mg/L	627									
	フェノール類					mg/L	501									
	銅					mg/L	502									
	亜鉛					mg/L	503									
	鉄_溶解性					mg/L	504									
	マンガン_溶解性					mg/L	505									
	クロム					mg/L	506									
	アンチモン					mg/L	601									
クロロホルム					mg/L	602										
トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603										
1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604										
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605										
トルエン					mg/L	606										
キシレン					mg/L	607										
イソキチオン					mg/L	608										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点3					2 / 6		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/04/10 12:03 (01)	2023/04/10 12:03 (02)	2023/04/10 12:03 (03)	2023/06/01 12:31 (01)	2023/06/01 12:31 (02)	2023/06/01 12:31 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロヘンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	3.5	1.1	0.1	2.0	1.4	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	1.0	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0
	トクロロフィル					μ g/L	713	4.5	1.7	0.2	2.3	1.5	0.0
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.25	0.83	0.50	1.71	0.85	0.57
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキサクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトキサクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	0.96	0.70	0.46	1.33	0.76	0.50
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点3		分析機関	鹿児島県環境保健センター				3 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/22 11:40 (01)	2023/08/22 11:40 (02)	2023/08/22 11:40 (03)	2023/10/02 11:32 (01)	2023/10/02 11:32 (02)	2023/10/02 11:32 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:40	11:40	11:40	11:32	11:32	11:32
	天候コード						206	02:晴れ			04:曇り		
	気温					℃	207	31.9			27.2		
	水温					℃	208	31.0	14.1	13.5	28.1	13.9	12.6
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	224.0			224.0		
	採取水深					m	213	0.5	30	100	0.5	30	100
	色相コード						214	08:フォーレル08			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	8.7			9.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.2	7.1	6.9	8.3	7.1	6.9
	D O					mg/L	302	7.8	6.9	3.3	8.1	6.5	3.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.5	1.2	0.8	2.7	1.3	0.8
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.19	0.19	0.12	0.19	0.22
	全磷					mg/L	313	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点3					4 / 6		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/22 11:40 (01)	2023/08/22 11:40 (02)	2023/08/22 11:40 (03)	2023/10/02 11:32 (01)	2023/10/02 11:32 (02)	2023/10/02 11:32 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.3	0.4	0.0	0.2	0.6	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.3	0.6	0.1	0.2	0.7	0.0
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.37	0.67	0.45	1.29	0.67	0.50
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナックス					mg/L	721						
	グタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.15	0.58	0.34	1.12	0.59	0.46
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点3		分析機関	鹿児島県環境保健センター				5 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/12/04 12:20 (01)	2023/12/04 12:20 (02)	2023/12/04 12:20 (03)	2024/02/06 12:02 (01)	2024/02/06 12:02 (02)	2024/02/06 12:02 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:20	12:20	12:20	12:02	12:02	12:02
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	15.2			14.1		
	水温					℃	208	17.5	12.8	11.8	13.2	12.9	12.6
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	222.0			224.0		
	採取水深					m	213	0.5	30	100	0.5	30	100
	色相コード						214	06:フォーレル06			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	10.0			11.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.9	7.0	6.9	7.5	7.5	6.9
	D O					mg/L	302	9.7	5.7	3.5	10.0	10.0	2.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.7	1.2	0.8	2.4	2.1	1.0
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.20	0.20	0.13	0.14	0.19
	全磷					mg/L	313	0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1, 4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2023	2	地点名	基準点3				6 / 6			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/12/04 12:20 (01)	2023/12/04 12:20 (02)	2023/12/04 12:20 (03)	2024/02/06 12:02 (01)	2024/02/06 12:02 (02)	2024/02/06 12:02 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.0	0.9	0.1	0.4	0.8	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	トクロロフィル					μ g/L	713	2.5	1.2	0.1	0.4	0.8	0.0
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.38	0.68	0.48	1.14	1.00	0.49
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シプロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	ヘキサチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.07	0.60	0.39	0.87	0.92	0.43
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
20501006	501-53	AⅡ	2023	2						分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/10 12:51 (01)	2023/04/10 12:51 (02)	2023/04/10 12:51 (03)	2023/06/01 13:29 (01)	2023/06/01 13:29 (02)	2023/06/01 13:29 (03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	12:51	12:51	12:51	13:29	13:29	13:29		
	天候コード						206	02:晴れ			20:大雨				
	気温					℃	207	18.5			20.9				
	水温					℃	208	20.4	15.0	12.0	23.6	16.9	11.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	46.0			44.3				
	採取水深					m	213	0.5	15	30	0.5	15	30		
	色相コード						214	07:フォーレル07			06:フォーレル06				
	透明度					m	215	8.0			7.0				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218								
満潮時刻						219									
干潮時刻						220									
生活環境項目	p H						301	7.9	7.8	7.3	8.8	8.5	7.3		
	D O					mg/L	302	10.2	10.2	8.8	9.2	11.0	7.7		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.4	2.0	1.5	3.0	3.0	1.9		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.18	0.15	0.17	0.19		
	全磷					mg/L	313	0.003	0.004	< 0.003	0.005	0.006	< 0.003		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			1				
	ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエレン					mg/L	410								
	テトラクロロエレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501006	501-53	AⅡ	2023	2	地点名	監視点ハ			2 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/04/10 12:51 (01)	2023/04/10 12:51 (02)	2023/04/10 12:51 (03)	2023/06/01 13:29 (01)	2023/06/01 13:29 (02)	2023/06/01 13:29 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチ					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.005	0.004	0.008	0.004	0.005	0.009
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.029	0.034	0.088	0.006	0.006	0.102
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	3.2	2.5	1.5	1.5	6.3	1.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	1.1	0.5	0.2	0.1	1.3	0.2
	トクロロフィル					μ g/L	713	4.3	3.0	1.7	1.6	7.6	1.2
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.20	1.10	0.84	1.56	1.38	0.94
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	0.96	0.90	0.72	1.35	1.26	0.82
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
20501006	501-53	AⅡ	2023	2	地点名	監視点ハ				分析機関	鹿児島県環境保健センター				3 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/22 13:03 (01)	2023/08/22 13:03 (02)	2023/08/22 13:03 (03)	2023/10/02 12:25 (01)	2023/10/02 12:25 (02)	2023/10/02 12:25 (03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	13:03	13:03	13:03	12:25	12:25	12:25		
	天候コード						206	02:晴れ			04:曇り				
	気温					℃	207	30.9			27.0				
	水温					℃	208	31.2	25.7	14.8	28.3	24.5	14.6		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	47.1			49.6				
	採取水深					m	213	0.5	15	30	0.5	15	30		
	色相コード						214	07:フォーレル07			05:フォーレル05				
	透明度					m	215	7.0			10.0				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	8.3	8.0	7.1	8.5	8.1	7.1		
	D O					mg/L	302	7.8	8.1	6.3	8.0	8.8	5.4		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	2.6	1.2	2.7	2.5	1.5		
	S S					mg/L	308	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.21	0.11	0.12	0.22		
	全磷					mg/L	313	0.004	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003		
	全亜鉛					mg/L	314								
	健康項目	底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1					
ノニルフェノール					mg/L	805									
カドミウム					mg/L	401									
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
砒素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンカルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501006	501-53	AⅡ	2023	2	地点名	監視点ハ			4 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/08/22 13:03 (01)	2023/08/22 13:03 (02)	2023/08/22 13:03 (03)	2023/10/02 12:25 (01)	2023/10/02 12:25 (02)	2023/10/02 12:25 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アモニア態窒素					mg/L	703	0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.004	< 0.002	0.140	< 0.002	< 0.002	0.147
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.4	2.1	0.5	0.6	0.5	0.5
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.4	2.8	0.6	0.6	0.5	0.5
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.25	1.34	0.64	1.28	1.26	0.73
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロロキシン					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.08	1.01	0.58	1.08	0.95	0.56
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501006	501-53	AⅡ	2023	2				分析機関	鹿児島県環境保健センター			5 / 6	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/12/04 13:10 (01)	2023/12/04 13:10 (02)	2023/12/04 13:10 (03)	2024/02/06 12:46 (01)	2024/02/06 12:46 (02)	2024/02/06 12:46 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	13:10	13:10	13:10	12:46	12:46	12:46
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	16.6			15.1		
	水温					℃	208	17.7	17.5	12.8	12.8	12.6	12.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	50.8			48.0		
	採取水深					m	213	0.5	15	30	0.5	15	30
	色相コード						214	06:フォーレル06			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	9.0			12.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.9	7.9	7.0	7.5	7.5	7.5
	D O					mg/L	302	9.9	10.0	5.1	10.1	9.9	9.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.8	2.9	1.3	2.4	2.2	2.0
	S S					mg/L	308	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.11	0.19	0.12	0.12	0.12
	全磷					mg/L	313	< 0.003	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			1		
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501006	501-53	AⅡ	2023	2	地点名	監視点ハ			6 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/12/04 13:10(01)	2023/12/04 13:10(02)	2023/12/04 13:10(03)	2024/02/06 12:46(01)	2024/02/06 12:46(02)	2024/02/06 12:46(03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチ					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.003
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.134	0.026	0.027	0.030
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.1	2.5	1.4	1.4	2.2	1.8
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	トクロロフィル					μ g/L	713	2.6	3.1	1.8	1.8	2.5	2.1
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.38	1.46	0.70	1.08	1.00	0.94
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキシル					mg/L	719						
	クロロキシル					mg/L	720						
	ヒノキシル					mg/L	721						
	アトキシル					mg/L	722						
	オキシアミン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシル					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.07	1.06	0.58	0.92	0.94	0.84
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						