

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大川ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数						
20902001	404-51		2023	0	地点名	上水道取水口	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会							
20902001	404-51		2023	0	地点名	上水道取水口	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2						
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/11 08:40 (01)	2023/11/14 13:00 (01)						
一般項目	調査区分コード						201	0	0						
	採取時刻						202	08:40	13:00						
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り						
	気温					℃	207	28.9	18.4						
	水温					℃	208	29.6	21.0						
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層						
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	4.0	4.0						
	採取水深					m	213	0.5	0.2						
	色相コード						214	12:ウーレ12	12:ウーレ12						
	透明度					m	215	2.0	3.5						
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
満潮時刻						219									
干潮時刻						220									
生活環境項目	p H						301								
	D O					mg/L	302								
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガニン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大川ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数		
					地点名	上水道取水口	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
20902001	404-51		2023	0				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/11 08:40 (01)	2023/11/14 13:00 (01)					
要監視項目	ダ イオキシ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	プロピチ					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカル					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カドミウム					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715	0.7	0.9					
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	アトランクロール					mg/L	719							
	クロトキシニル					mg/L	720							
	ヒノキナ					mg/L	721							
	アトクロール					mg/L	722							
	オキシゲン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724	0.020	0.038					
	クロロホルム生成能					mg/L	725	0.0062	0.0038					
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726	0.0080	0.0074					
	シクロプロメタン生成能					mg/l	727	0.0054	0.0094					
	プロモホルム生成能					mg/L	728	< 0.0005	0.018					
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							