

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101005	601-01	AⅡ	2023	2						1 / 6			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 10:16(01)	2023/05/09 10:16(02)	2023/05/09 10:16(03)	2023/07/10 10:16(01)	2023/07/10 10:16(02)	2023/07/10 10:16(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:16	10:16	10:16	10:16	10:16	10:16
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	17.8			30.0		
	水温					℃	208	20.6	19.0	18.3	28.2	24.1	22.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	97.0			96.3		
	採取水深					m	213	0.5	20	50	0.5	20	50
	色相コード						214	06:フォーレル06			08:フォーレル08		
	透明度					m	215	5.0			2.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219	08:47	08:47	08:47	12:21	12:21	12:21	
干潮時刻						220	15:32	15:32	15:32	06:39	06:39	06:39	
生活環境項目	p H						301	8.0	8.0	7.9	8.4	8.1	8.0
	D O					mg/L	302	7.7	6.7	6.5	8.1	5.8	5.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.0	0.9	3.8	1.2	0.8
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.15	0.17	0.15	0.14	0.16
	全磷					mg/L	313	0.013	0.020	0.023	0.016	0.014	0.016
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1		
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄_溶解性					mg/L	504							
マンガَن_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101005	601-01	AⅡ	2023	2						2 / 6			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 10:16(01)	2023/05/09 10:16(02)	2023/05/09 10:16(03)	2023/07/10 10:16(01)	2023/07/10 10:16(02)	2023/07/10 10:16(03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	18600	18600	15400	17800	18400
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	0.016	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	0.059	0.093	< 0.002	0.015	0.047
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.003	0.008	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.3	0.1	0.0	3.4	0.8	0.2
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.6	0.1	0.2	4.1	1.0	0.2
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロロキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナール					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロメタノール生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジノスミン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.08	0.13	0.16	0.11	0.12	0.12
	溶存態全リン					mg/L	809	0.008	0.017	0.025	0.009	0.011	0.014
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会					
30101005	601-01	AⅡ	2023	2		基準点1						3 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/09/05 11:35 (01)	2023/09/05 11:35 (02)	2023/09/05 11:35 (03)	2023/11/13 11:20 (01)	2023/11/13 11:20 (02)	2023/11/13 11:20 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:35	11:35	11:35	11:20	11:20	11:20
	天候コード						206	04:曇り			02:晴れ		
	気温					℃	207	30.3			14.4		
	水温					℃	208	29.0	27.2	23.4	21.0	20.6	20.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	100.0			100.0		
	採取水深					m	213	0.5	20	50	0.5	20	50
	色相コード						214	06:フォーレル06			07:フォーレル07		
	透明度					m	215	10.0			8.0		
	臭気コード						216						
流況コード						218							
満潮時刻						219	10:26	10:26	10:26	07:03	07:03	07:03	
干潮時刻						220	16:27	16:27	16:27	13:02	13:02	13:02	
生活環境項目	p H						301	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0
	D O					mg/L	302	6.6	5.0	4.2	6.3	6.3	5.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.5	1.0	1.3	1.3	1.1
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.11	0.15	0.12	0.13	0.15
	全磷					mg/L	313	0.012	0.010	0.018	0.015	0.017	0.018
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1			
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数			
						基準点1		採水機関	鹿児島県環境保健センター						
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		4 / 6				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/09/05 11:35 (01)	2023/09/05 11:35 (02)	2023/09/05 11:35 (03)	2023/11/13 11:20 (01)	2023/11/13 11:20 (02)	2023/11/13 11:20 (03)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカルブ					mg/L	615								
	イプロベソホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	16800	17400	18100	18300	18300	18600		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.015	< 0.002		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.004	< 0.002	0.002	0.002	< 0.002		
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	0.008	0.080	0.024	0.030	0.071		
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.005	< 0.003	< 0.003	0.004		
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.0	0.3	0.0	0.5	0.4	0.0		
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1		
	トクロロフィル					μ g/L	713	0.1	0.6	0.3	0.9	0.6	0.2		
	カドミウムイオン					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトキクロール					mg/L	719								
	クロトリニル					mg/L	720								
	ヒノキナール					mg/L	721								
	アトクロール					mg/L	722								
	オキシアザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジノスミン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808	< 0.05	< 0.05	0.11	0.11	0.12	0.15		
	溶存態全リン					mg/L	809	0.007	0.009	0.018	0.014	0.013	0.017		
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o. p.-DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター、（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101005	601-01	AⅡ	2023	2									5 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 10:30 (01)	2024/01/09 10:30 (02)	2024/01/09 10:30 (03)	2024/03/04 10:46 (01)	2024/03/04 10:46 (02)	2024/03/04 10:46 (03)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	10:30	10:30	10:30	10:46	10:46	10:46	
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ			
	気温					℃	207	11.4			12.9			
	水温					℃	208	18.1	18.1	17.4	16.2	16.5	17.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	96.5			99.0			
	採取水深					m	213	0.5	20	50	0.5	20	50	
	色相コード						214	05:フォーレル05			11:フォーレル11			
	透明度					m	215	15.0			10.5			
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	06:08	06:08	06:08	11:40	11:40	11:40	
	干潮時刻						220	11:49	11:49	11:49	19:07	19:07	19:07	
	p H						301	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	
	D O					mg/L	302	6.2	6.0	6.1	7.2	7.2	6.6	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.0	0.8	1.2	1.3	1.2	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.20	0.20	0.20	0.17	0.18	0.23	
	全磷					mg/L	313	0.031	0.031	0.030	0.027	0.028	0.032	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1			
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
要監視項目	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクテン					mg/L	608							
	デイズン					mg/L	609							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
						基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会					
30101005	601-01	A II	2023	2								6 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 10:30 (01)	2024/01/09 10:30 (02)	2024/01/09 10:30 (03)	2024/03/04 10:46 (01)	2024/03/04 10:46 (02)	2024/03/04 10:46 (03)
要監視項目	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオソン				mg/L	611							
	クロロニコル				mg/l	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	ジクロルホルム				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソペンノル				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	18600	18700	18500	18500	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニ態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.018	0.019	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.118	0.121	0.133	0.053	0.053	0.110	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.017	0.017	0.017	0.006	0.006	0.016	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.2	0.2	0.1	1.0	1.4	0.8	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	
	トクロロフィル				μ g/L	713	0.3	0.2	0.1	1.4	1.9	1.0	
	カルチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレイクカラー				mg/L	719							
	クロマトキニン				mg/L	720							
	ヒドロキノン				mg/L	721							
	ブレイクカラー				mg/L	722							
	オキシジプロン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.20	0.20	0.20	0.16	0.17	0.22	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.029	0.031	0.030	0.026	0.026	0.031	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101002	601-02	AⅡ	2023	2	地点名	基準点2				分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 11:22 (01)	2023/05/09 11:22 (02)	2023/07/10 10:33 (01)	2023/07/10 10:33 (02)	2023/09/05 13:13 (01)	2023/09/05 13:13 (02)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	11:22	11:22	10:33	10:33	13:13	13:13	
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		04:曇り		
	気温					℃	207	20.1		29.8		30.6		
	水温					℃	208	20.2	20.1	28.9	28.3	28.3	28.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	104.0		103.0		101.0		
	採取水深					m	213	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
	色相コード						214	08:フォーレル08		13:ウーレ13		07:フォーレル07		
	透明度					m	215	4.0		1.5		6.0		
	臭気コード						216							
生活環境項目	流況コード						218							
	満潮時刻						219	08:47	08:47	12:21	12:21	10:26	10:26	
	干潮時刻						220	15:32	15:32	06:39	06:39	16:27	16:27	
	p H						301	8.1	8.1	8.6	8.6	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	6.4	7.8	8.7	8.5	6.8	6.9	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	1.6	3.2	3.6	2.0	2.0	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.22		0.33		0.18		
	全磷					mg/L	313	0.019		0.024		0.015		
健康項目	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	52		6		7		
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005	< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
特殊項目	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
要監視項目	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
要監視項目	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
								採水機関	鹿児島県環境保健センター				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101002	601-02	AⅡ	2023	2		基準点2					2 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:22 (01)	2023/05/09 11:22 (02)	2023/07/10 10:33 (01)	2023/07/10 10:33 (02)	2023/09/05 13:13 (01)	2023/09/05 13:13 (02)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	15200	17700	10700	14300	15500	16600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002		0.003		< 0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.113		0.109		0.065	
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003		< 0.003		< 0.003	
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.2		9.9		0.3	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1		0.0		0.0	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2		2.2		0.1	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.5		12.0		0.4	
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドロキノン					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシベンザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロブクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.18		0.25		0.11	
	溶存態全リン					mg/L	809	0.013		0.009		0.010	
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			鹿児島県環境保健センター				
30101002	601-02	AⅡ	2023	2		基準点2			分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/11/13 13:36(01)	2023/11/13 13:36(02)	2024/01/09 11:55(01)	2024/01/09 11:55(02)	2024/03/04 12:09(01)	2024/03/04 12:09(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	13:36	13:36	11:55	11:55	12:09	12:09
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ	
	気温					℃	207	13.5		11.8		14.5	
	水温					℃	208	20.7	20.4	18.2	18.2	16.2	16.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	102.0		103.0		104.0	
	採取水深					m	213	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	色相コード						214	07:フォーレル07		07:フォーレル07		09:フォーレル09	
	透明度					m	215	10.0		11.0		13.5	
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	07:03	07:03	06:08	06:08	11:40	11:40
	干潮時刻						220	13:02	13:02	11:49	11:49	19:07	19:07
	p H						301	8.1	8.1	7.8	7.9	7.9	7.9
	D O					mg/L	302	6.2	6.3	7.6	6.1	9.4	7.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.22		0.55		1.20	
	全磷					mg/L	313	0.022		0.037		0.049	
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	4		13		10	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005				
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
特殊項目	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
要監視項目	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603							
1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607							
イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		4 / 4			
30101002	601-02	AⅡ	2023	2									
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/11/13 13:36(01)	2023/11/13 13:36(02)	2024/01/09 11:55(01)	2024/01/09 11:55(02)	2024/03/04 12:09(01)	2024/03/04 12:09(02)
要監視項目	ダ イ ジ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFPOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17400	18100	14500	18400	1740	18300
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.006		0.012		0.029	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.002		0.004		0.009	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.107		0.485		1.160	
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.003		0.023		0.034	
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.4		0.1		0.3	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0		0.0		0.2	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2		0.0		0.0	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.6		0.1		0.5	
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトランクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェノチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.19		0.54		1.10	
	溶存態全リン					mg/L	809	0.018		0.036		0.045	
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101003	601-03	AⅡ	2023	2											1 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:50 (01)	2023/05/09 11:50 (02)	2023/05/09 11:50 (03)	2023/05/09 11:50 (04)	2023/07/10 12:00 (01)	2023/07/10 12:00 (02)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	11:50	11:50	11:50	11:50	12:00	12:00		
	天候コード						206	02:晴れ				02:晴れ			
	気温					℃	207	20.3				30.9			
	水温					℃	208	20.2	17.5	16.6	16.4	28.3	23.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	141.0				142.0			
	採取水深					m	213	0.5	20	65	130	0.5	20		
	色相コード						214	07:フォーレル07				12:ウーレ12			
	透明度					m	215	4.0				1.5			
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	08:47	08:47	08:47	12:21	12:21		
	干潮時刻						220	15:32	15:32	15:32	15:32	06:39	06:39		
	p H						301	8.1	8.0	7.9	7.7	8.6	8.2		
	D O					mg/L	302	7.9	6.5	5.9	4.7	8.6	5.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	1.0	0.7	0.5	4.2	1.3		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.13	0.18	0.21	0.17	0.13		
	全磷					mg/L	313	0.014	0.018	0.026	0.034	0.017	0.013		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1				< 1			
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407					< 0.0005	< 0.0005		
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419									
チウラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンザルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数	
								採水機関	鹿児島県環境保健センター				
						基準点3		分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101003	601-03	AⅡ	2023	2									2 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:50(01)	2023/05/09 11:50(02)	2023/05/09 11:50(03)	2023/05/09 11:50(04)	2023/07/10 12:00(01)	2023/07/10 12:00(02)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17000	18500	18700	18800	13600	17700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.016
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.018	0.051	0.112	0.160	< 0.002	0.003
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.012	0.022	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.7	0.2	0.0	0.0	5.7	0.6
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.3	0.0	0.1	0.1	1.2	0.1
	トクロロフィル					μ g/L	713	1.0	0.3	0.2	0.2	6.9	0.8
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロロキシン					mg/L	720						
	ヒノキナ					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロメタノール生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.07	0.12	0.17	0.19	0.15	0.11
	溶存態全リン					mg/L	809	0.007	0.016	0.025	0.035	0.008	0.009
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			
30101003	601-03	AⅡ	2023	2										3 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/10 12:00 (03)	2023/07/10 12:00 (04)	2023/09/05 14:05 (01)	2023/09/05 14:05 (02)	2023/09/05 14:05 (03)	2023/09/05 14:05 (04)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	12:00	12:00	14:05	14:05	14:05	14:05	
	天候コード						206			02:晴れ				
	気温					℃	207			31.5				
	水温					℃	208	17.8	16.7	28.9	25.6	18.9	17.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212			143.0				
	採取水深					m	213	65	130	0.5	20	65	130	
	色相コード						214			08:フォーレル08				
	透明度					m	215			6.0				
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
満潮時刻						219	12:21	12:21	10:26	10:26	10:26	10:26		
干潮時刻						220	06:39	06:39	16:27	16:27	16:27	16:27		
生活環境項目	p H						301	7.9	7.7	8.2	8.1	7.9	7.6	
	D O					mg/L	302	5.3	4.4	6.8	4.4	4.4	3.4	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	0.8	0.6	1.8	1.1	0.8	0.8	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.18	0.24	0.13	0.13	0.17	0.23	
	全磷					mg/L	313	0.028	0.039	0.011	0.014	0.026	0.044	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804			3				
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005					
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
										分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			
30101003	601-03	A II	2023	2	地点名								4 / 8	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/10 12:00 (03)	2023/07/10 12:00 (04)	2023/09/05 14:05 (01)	2023/09/05 14:05 (02)	2023/09/05 14:05 (03)	2023/09/05 14:05 (04)	
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イソペンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	18700	16500	17600	18500	18600		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002		
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.114	0.170	< 0.002	0.016	0.110	0.180		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	0.014	0.027	< 0.003	< 0.003	0.013	0.032		
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0		
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.0	0.1	0.4	0.2	0.2	0.0		
	トクロロフィル				μ g/L	713	0.1	0.2	1.5	0.7	0.2	0.0		
	カドミウムイオン				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	アセチクロール				mg/L	719								
	クロロピリジン				mg/L	720								
	ピリフェナックス				mg/L	721								
	アセクロール				mg/L	722								
	オキシアザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシン				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.17	0.23	0.07	< 0.05	0.11	0.18		
	溶存態全リン				mg/L	809	0.027	0.039	0.008	0.009	0.025	0.042		
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101003	601-03	AⅡ	2023	2					2023/11/13 14:10(01)	2023/11/13 14:10(02)	2023/11/13 14:10(03)	2023/11/13 14:10(04)	2024/01/09 12:34(01)	2024/01/09 12:34(02)
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード							
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	14:10	14:10	14:10	14:10	12:34	12:34	
	天候コード						206	02:晴れ				04:曇り		
	気温					℃	207	15.0				11.8		
	水温					℃	208	22.8	22.8	20.0	17.3	17.5	17.6	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	141.0				141.0		
	採取水深					m	213	0.5	20	65	130	0.5	20	
	色相コード						214	06:フォーレル06				06:フォーレル06		
	透明度					m	215	7.5				13.0		
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
満潮時刻						219	07:03	07:03	07:03	07:03	06:08	06:08		
干潮時刻						220	13:02	13:02	13:02	13:02	11:49	11:49		
生活環境項目	p H						301	8.1	8.1	7.9	7.6	7.9	7.9	
	D O					mg/L	302	5.9	6.1	3.9	3.0	6.7	6.5	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.13	0.20	0.26	0.22	0.22	
	全磷					mg/L	313	0.017	0.017	0.032	0.050	0.031	0.029	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1				< 1		
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数						
						基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		6 / 8					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/11/13 14:10(01)	2023/11/13 14:10(02)	2023/11/13 14:10(03)	2023/11/13 14:10(04)	2024/01/09 12:34(01)	2024/01/09 12:34(02)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホルボス					mg/L	614								
	フェノールカルブ					mg/L	615								
	イソプロパノール					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	19000	18400	18500	18700	18300	18600		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.041	0.041	0.129	0.195	0.146	0.112		
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.018	0.040	0.016	0.015		
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.8	0.8	0.1	0.0	0.2	0.2		
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1		
	T-クロロフィル					μ g/L	713	1.1	1.1	0.2	0.1	0.2	0.3		
	カルチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトキクロール					mg/L	719								
	クロトキシニル					mg/L	720								
	ヒドロキノン					mg/L	721								
	アトキクロール					mg/L	722								
	オキシベンザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.12	0.13	0.19	0.25	0.20	0.21		
	溶存態全リン					mg/L	809	0.014	0.015	0.031	0.048	0.029	0.028		
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o. p.-DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3				鹿児島県環境保健センター				
										採水機関				
30101003	601-03	AⅡ	2023	2	地点名	基準点3				分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			7 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 12:34(03)	2024/01/09 12:34(04)	2024/03/04 12:39(01)	2024/03/04 12:39(02)	2024/03/04 12:39(03)	2024/03/04 12:39(04)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	12:34	12:34	12:39	12:39	12:39	12:39	
	天候コード						206			02:晴れ				
	気温					℃	207			15.8				
	水温					℃	208	17.7	17.6	18.5	16.3	16.7	17.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212			144.0				
	採取水深					m	213	65	130	0.5	20	65	130	
	色相コード						214			05:フォーレル05				
	透明度					m	215			11.0				
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
満潮時刻						219	06:08	06:08	11:40	11:40	11:40	11:40		
干潮時刻						220	11:49	11:49	19:07	19:07	19:07	19:07		
生活環境項目	p H						301	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	8.0	
	D O					mg/L	302	6.3	4.0	7.7	6.9	6.4	6.3	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	0.9	0.7	1.2	1.1	1.1	0.9	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.19	0.23	0.31	0.21	0.20	0.19	
	全磷					mg/L	313	0.030	0.042	0.032	0.030	0.033	0.029	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1				
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジニトロベン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクテン					mg/L	608							
	デイズン					mg/L	609							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，(一財)鹿児島県環境技術協会				
30101003	601-03	AⅡ	2023	2				2024/03/04 12:39(01)	2024/03/04 12:39(02)	2024/03/04 12:39(03)	2024/03/04 12:39(04)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 12:34(03)	2024/01/09 12:34(04)			
要監視項目	フェニトロチオン				mg/L	610						
	イソプロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	プロピチミド				mg/L	613						
	ジクロロホルム				mg/L	614						
	フェノールカルブ				mg/L	615						
	イソペンホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブデン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	18700	16600	18600	18700	18800
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アンモニ態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.012	0.003	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.123	0.165	0.195	0.094	0.121	0.104
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708	0.014	0.030	0.013	0.013	0.017	0.015
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μg/L	710	0.2	0.0	0.6	0.6	0.5	0.3
	クロロフィルb				μg/L	711	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2
	クロロフィルc				μg/L	712	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	トクロロフィル				μg/L	713	0.2	0.2	0.9	0.9	0.5	0.5
	カルチノイド				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレイクカラー				mg/L	719						
	クロマトキニン				mg/L	720						
	ヒドロキノン				mg/L	721						
	ブレイクロー				mg/L	722						
	オキシジブテン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	プロモジブクロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブプロモクロメタン生成能				mg/l	727						
	プロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシン				μg/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.19	0.23	0.29	0.18	0.18	0.18
	溶存態全磷				mg/L	809	0.029	0.042	0.030	0.028	0.032	0.028
	DOC				mg/L	810						
	POC				mg/L	835						
	シリカ				mg/L	836						
	ビスフェノールA				mg/L	838						
	17β-エストラジオール				mg/L	839						
	エストロン				mg/L	840						
	o.p.-DDT				mg/L	841						
	懸濁態COD				mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点4		採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101001	601-04	AⅡ	2023	0									1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 12:40(01)	2023/07/10 13:05(01)	2023/09/05 15:09(01)	2023/11/13 15:23(01)	2024/01/09 13:36(01)	2024/03/04 13:53(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	12:40	13:05	15:09	15:23	13:36	13:53	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	21.9	31.1	30.6	14.1	12.3	16.3	
	水温					℃	208	21.4	28.9	29.8	21.1	17.0	17.2	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	118.0	118.0	117.0	120.0	117.0	116.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	12:ウーレ12	08:フォーレル08	07:フォーレル07	05:フォーレル05	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	4.0	1.5	5.0	12.0	12.0	19.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40	
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07	
	p H						301	8.0	8.6	8.2	8.0	7.9	7.9	
	D O					mg/L	302	7.7	9.4	7.1	5.7	6.5	6.9	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	4.4	1.9	1.1	1.2	1.1	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.22	0.17	0.11	0.22	0.23	0.19	
	全磷					mg/L	313	0.018	0.015	0.010	0.018	0.033	0.031	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
特殊項目	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607								
イソキサノン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
						地点名	基準点4	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会				
30101001	601-04	AⅡ	2023	0								2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 12:40(01)	2023/07/10 13:05(01)	2023/09/05 15:09(01)	2023/11/13 15:23(01)	2024/01/09 13:36(01)	2024/03/04 13:53(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチ					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	14900	14300	16500	18400	18200	18600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドロキノン					mg/L	721						
	アトキロール					mg/L	722						
	オキシアミン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点5	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101006	601-05	AⅡ	2023	0	地点名	基準点5		分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 13:30 (01)	2023/07/10 14:01 (01)	2023/09/05 16:28 (01)	2023/11/13 16:44 (01)	2024/01/09 14:36 (01)	2024/03/04 15:03 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	13:30	14:01	16:28	16:44	14:36	15:03
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	23.1	31.4	30.1	13.8	13.6	16.4
	水温					℃	208	21.0	27.8	29.4	21.2	17.3	16.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	38.4	39.0	40.0	40.0	39.0	40.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	07:フォーレル07	08:フォーレル08	05:フォーレル05	04:フォーレル04
	透明度					m	215	4.0	3.0	6.0	7.0	12.0	10.6
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.5	8.3	8.1	7.9	7.9
	D O					mg/L	302	8.0	8.4	6.9	6.3	6.6	7.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	3.6	2.0	1.5	0.8	1.1
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.29	0.12	0.13	0.18	0.18
	全磷					mg/L	313	0.013	0.019	0.010	0.018	0.029	0.028
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	< 1	< 1	1	1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
特殊項目	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
要監視項目	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
クロロホルム					mg/L	602							
トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607							
イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数			
								採水機関	鹿児島県環境保健センター						
						基準点5		分析機関	鹿児島県環境保健センター		2	2			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 13:30 (01)	2023/07/10 14:01 (01)	2023/09/05 16:28 (01)	2023/11/13 16:44 (01)	2024/01/09 14:36 (01)	2024/03/04 15:03 (01)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカルブ					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロニロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	17300	14900	16100	18400	18700	18600		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アミノ態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	プレチクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒドフェノキス					mg/L	721								
	ブタクロール					mg/L	722								
	オキシアザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840									
o. p. -DDT					mg/L	841									
懸濁態COD					mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1) 基準点6	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101010	601-06	AⅡ	2023	0			調査機関	2023/09/05 15:08(01)	2023/11/13 15:07(01)	2024/01/09 14:00(01)	2024/03/04 13:55(01)	1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 16:40(01)	2023/07/10 16:41(01)	2023/09/05 15:08(01)	2023/11/13 15:07(01)	2024/01/09 14:00(01)	2024/03/04 13:55(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	16:40	16:41	15:08	15:07	14:00	13:55
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.6	31.2	30.3	14.3	13.0	15.2
	水温					℃	208	20.3	27.8	29.4	20.6	18.9	16.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	38.0	42.4	40.0	40.0	41.0	41.2
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	11:フォーレル11	10:フォーレル10	08:フォーレル08	07:フォーレル07	05:フォーレル05	06:フォーレル06
	透明度					m	215	4.0	3.0	5.0	7.0	11.0	11.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.4	8.3	8.1	7.9	7.9
	D O					mg/L	302	8.3	8.4	6.9	6.6	6.7	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	3.5	1.8	1.7	0.8	1.0
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.16	0.11	0.12	0.18	0.17
	全磷					mg/L	313	0.013	0.014	0.011	0.017	0.028	0.026
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
特殊項目	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
キシレン					mg/L	607							
イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	測定項目				調査機関	採取機関	分析機関	枚/枚数
					地点名								
30101010	601-06	A II	2023	0	鹿児島湾(1) 基準点6					鹿児島県環境保全課	鹿児島県環境保健センター	鹿児島県環境保健センター	2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 16:40 (01)	2023/07/10 16:41 (01)	2023/09/05 15:08 (01)	2023/11/13 15:07 (01)	2024/01/09 14:00 (01)	2024/03/04 13:55 (01)	
要監視項目	pH				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	プロピチ				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノカル				mg/L	615							
	イソペンホス				mg/L	616							
	クロロニロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
要監視項目(水生)	ウラン				mg/L	814							
	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	17700	15900	16300	18300	18700	18700	
	電気伝導率				μS/cm	702							
	アミノ態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μg/L	710							
	クロロフィルb				μg/L	711							
	クロロフィルc				μg/L	712							
	トクロロフィル				μg/L	713							
	カロチノイド				μg/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒドフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシアザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	シクロブクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μg/L	729							
	ジオキシ				μg/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点7	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101013	601-07	AⅡ	2023	0									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 09:20(01)	2023/07/10 09:40(01)	2023/09/05 09:16(01)	2023/11/13 09:09(01)	2024/01/09 09:05(01)	2024/03/04 09:10(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:20	09:40	09:16	09:09	09:05	09:10
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	18.0	30.2	28.5	13.3	9.6	10.4
	水温					℃	208	20.7	28.7	27.9	21.2	17.1	16.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	29.0	24.1	26.0	31.6	33.0	29.8
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	07:フォーレル07	09:フォーレル09	06:フォーレル06	06:フォーレル06	06:フォーレル06	07:フォーレル07
	透明度					m	215	7.5	4.0	6.3	10.0	14.5	13.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	pH						301	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0
	DO					mg/L	302	7.7	8.0	6.7	6.3	7.1	7.5
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	1.3	3.1	1.8	1.1	0.9	1.1
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.14	0.23	0.13	0.22	0.20
	全磷					mg/L	313	0.009	0.011	0.010	0.016	0.023	0.023
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
特殊項目	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アノチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
キシレン					mg/L	607							
イソサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
								採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101013	601-07	AⅡ	2023	0		基準点7								2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 09:20(01)	2023/07/10 09:40(01)	2023/09/05 09:16(01)	2023/11/13 09:09(01)	2024/01/09 09:05(01)	2024/03/04 09:10(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカル					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	16800	17000	18500	18800	18800	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.004	0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.036	0.079	0.062	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.007	0.005	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.4	3.0	0.3	0.2	0.7	0.7	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	
	トクロロフィル					μ g/L	713	0.4	3.5	0.5	0.3	0.9	0.9	
	カドミウムイオン					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	アトキクロール					mg/L	719							
	クロトリニル					mg/L	720							
	ヒドロキノン					mg/L	721							
	アトクロール					mg/L	722							
	オキシベンザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロブクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.10	0.11	0.16	0.13	0.22	0.15	
	溶存態全磷					mg/L	809	0.006	0.006	0.007	0.013	0.022	0.021	
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101015	601-08	AⅡ	2023	2											1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:23 (01)	2023/05/09 16:23 (02)	2023/07/10 16:08 (01)	2023/07/10 16:08 (02)	2023/09/05 14:42 (01)	2023/09/05 14:42 (02)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	16:23	16:23	16:08	16:08	14:42	14:42		
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ			
	気温					℃	207	22.2		31.5		30.8			
	水温					℃	208	20.3	20.3	27.9	27.7	28.7	28.7		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	11.0		14.2		11.0			
	採取水深					m	213	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	色相コード						214	11:フォーレル11		09:フォーレル09		07:フォーレル07			
	透明度					m	215	4.0		3.5		4.6			
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
満潮時刻						219	08:47	08:47	12:21	12:21	10:26	10:26			
干潮時刻						220	15:32	15:32	06:39	06:39	16:27	16:27			
生活環境項目	p H						301	8.1	8.1	8.4	8.4	8.2	8.2		
	D O					mg/L	302	7.7	7.8	8.6	8.9	6.6	6.9		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	1.8	3.3	3.2	1.8	2.1		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14		0.16		0.15			
	全磷					mg/L	313	0.015		0.014		0.010			
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1		< 1		1			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
銅					mg/L	502									
亜鉛					mg/L	503									
鉄_溶解性					mg/L	504									
マンガンを溶解性					mg/L	505									
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						基準点8	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101015	601-08	AⅡ	2023	2					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:23(01)	2023/05/09 16:23(02)	2023/07/10 16:08(01)	2023/07/10 16:08(02)	2023/09/05 14:42(01)	2023/09/05 14:42(02)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピルサリチド					mg/L	613						
	ジクロルホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17500	17700	16700	16800	16300	16300
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒフェノグリス					mg/L	721						
	プロタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオスミン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
										分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101015	601-08	AⅡ	2023	2	地点名	基準点8								3 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/11/13 14:44 (01)	2023/11/13 14:44 (02)	2024/01/09 13:40 (01)	2024/01/09 13:40 (02)	2024/03/04 13:55 (01)	2024/03/04 13:55 (02)	
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻					202	14:44	14:44	13:40	13:40	13:55	13:55		
	天候コード					206	02:晴れ		04:曇り		02:晴れ			
	気温	℃				207	14.6		12.8		15.5			
	水温	℃				208	21.4	21.4	18.6	18.4	17.1	16.8		
	流量	m³/s				209								
	採取位置コード					210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層		
	透視度	cm				211								
	全水深	m				212	13.0		13.6		13.9			
	採取水深	m				213	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	色相コード					214	06:フォーレル06		06:フォーレル06		07:フォーレル07			
	透明度	m				215	8.0		9.5		11.0			
	臭気コード					216								
流況コード					218									
満潮時刻					219	07:03	07:03	06:08	06:08	11:40	11:40			
干潮時刻					220	13:02	13:02	11:49	11:49	19:07	19:07			
生活環境項目	p H				301	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0			
	D O	mg/L			302	6.6	6.5	7.1	6.8	7.5	7.5			
	D O飽和率	%			303									
	B O D	mg/L			304									
	C O D酸性法	mg/L			305	1.2	1.2	0.9	1.1	1.1	1.3			
	S S	mg/L			308									
	大腸菌群数	MPN/100ml			309									
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L			311									
	全窒素	mg/L			312	0.12		0.18		0.17				
	全磷	mg/L			313	0.016		0.026		0.025				
	全亜鉛	mg/L			314									
	底層溶存酸素量	mg/L			315									
	LAS	mg/L			717									
大腸菌数	CFU/100mL			804	< 1		3		< 1					
ノニルフェノール	mg/L			805										
健康項目	カドミウム	mg/L			401									
	全シアン	mg/L			402									
	鉛	mg/L			404									
	六価クロム	mg/L			405									
	砒素	mg/L			406									
	総水銀	mg/L			407									
	アルキル水銀	mg/L			408									
	PCB	mg/L			409									
	トリクロロエチレン	mg/L			410									
	テトラクロロエチレン	mg/L			411									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			412									
	四塩化炭素	mg/L			413									
	ジクロロメタン	mg/L			414									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			415									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			417									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			418									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			419									
	チウラム	mg/L			420									
	シマジン	mg/L			421									
	チオベンザルブ	mg/L			422									
	ベンゼン	mg/L			423									
	セレン	mg/L			424									
フッ素	mg/L			507										
ほう素	mg/L			621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			624										
1,4-ジオキサン	mg/L			627										
特殊項目	フェノール類	mg/L			501									
	銅	mg/L			502									
	亜鉛	mg/L			503									
	鉄_溶解性	mg/L			504									
	マンガン_溶解性	mg/L			505									
	クロム	mg/L			506									
要監視項目	アンチモン	mg/L			601									
	クロロホルム	mg/L			602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			603									
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L			604									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			605									
	トルエン	mg/L			606									
	キシレン	mg/L			607									
	イソキチオン	mg/L			608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
						基準点8		採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101015	601-08	A II	2023	2		基準点8				2024/01/09 13:40 (01)	2024/01/09 13:40 (02)	2024/03/04 13:55 (01)	2024/03/04 13:55 (02)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/11/13 14:44 (01)	2023/11/13 14:44 (02)	2024/01/09 13:40 (01)	2024/01/09 13:40 (02)	2024/03/04 13:55 (01)	2024/03/04 13:55 (02)	
要監視項目	ダ イ ジ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	18500	18700	18700	18600	18600	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トクロロフィル					μ g/L	713							
	カドミウムイオン					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドロキノン					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数
					地点名	基準点9				鹿児島県環境保健センター			
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		
30101018	601-09	AⅡ	2023	0									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:55 (01)	2023/07/10 15:44 (01)	2023/09/05 14:22 (01)	2023/11/13 14:23 (01)	2024/01/09 13:20 (01)	2024/03/04 13:15 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	15:55	15:44	14:22	14:23	13:20	13:15
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.0	32.1	31.2	14.4	12.8	15.7
	水温					℃	208	20.3	28.2	29.0	21.4	18.4	17.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	15.0	19.6	17.0	17.0	16.8	17.6
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	12:ウーレ12	09:フォーレル09	07:フォーレル07	07:フォーレル07	06:フォーレル06	06:フォーレル06
	透明度					m	215	4.5	3.0	5.3	7.0	10.5	12.0
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	7.7	8.3	6.9	6.8	7.4	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	3.0	2.3	1.1	1.0	1.3
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.17	0.12	0.12	0.18	0.18
	全磷					mg/L	313	0.015	0.013	0.009	0.015	0.026	0.024
健康項目	全亜鉛					mg/L	314			0.003			
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717			< 0.0006			
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	1	< 1	1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805			< 0.00006			
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
特殊項目	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
要監視項目	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
クロロホルム					mg/L	602							
トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607							
イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数						
						基準点9	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:55(01)	2023/07/10 15:44(01)	2023/09/05 14:22(01)	2023/11/13 14:23(01)	2024/01/09 13:20(01)	2024/03/04 13:15(01)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカル					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	18000	16500	16700	18500	18700	18700		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アミノ態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	プレチクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒドロキノン					mg/L	721								
	ブタクロール					mg/L	722								
	オキシアザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840									
o. p. -DDT					mg/L	841									
懸濁態COD					mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点10	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター、（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101019	601-10	AⅡ	2023	0					1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 15:40 (01)	2023/07/10 15:22 (01)	2023/09/05 14:01 (01)	2023/11/13 14:03 (01)	2024/01/09 13:05 (01)	2024/03/04 13:00 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	15:40	15:22	14:01	14:03	13:05	13:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.5	32.1	31.0	14.1	12.9	14.7
	水温					℃	208	23.2	27.7	29.0	21.0	18.7	17.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	17.0	20.1	19.0	18.0	18.6	19.1
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	13:ウーレ13	10:フォーレル10	07:フォーレル07	07:フォーレル07	06:フォーレル06	07:フォーレル07
	透明度					m	215	4.5	3.2	5.0	8.0	9.5	12.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	7.9	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	7.4	8.7	6.7	6.6	7.0	7.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	3.4	1.9	1.2	1.1	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.94	0.15	0.11	0.12	0.18	0.17
	全磷					mg/L	313	0.080	0.013	0.011	0.016	0.025	0.025
	全亜鉛					mg/L	314			0.002			
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717			< 0.0006			
	大腸菌数					CFU/100mL	804	74	< 1	< 1	1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805			< 0.00006			
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						地点名		採水機関	鹿児島県環境保健センター				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101019	601-10	AⅡ	2023	0	地点名	基準点10							2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:40(01)	2023/07/10 15:22(01)	2023/09/05 14:01(01)	2023/11/13 14:03(01)	2024/01/09 13:05(01)	2024/03/04 13:00(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	p-ロビチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	7720	16800	16800	18500	18700	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	p-レチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドフェノキス					mg/L	721						
	p-タクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	p-ロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブクロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	p-ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1) 基準点11	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
							採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101020	601-11	AⅡ	2023	0			調査機関		2023/09/05 13:48(01)	2023/11/13 13:50(01)	2024/01/09 12:55(01)	2024/03/04 12:53(01)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:30(01)	2023/07/10 15:07(01)	2023/09/05 13:48(01)	2023/11/13 13:50(01)	2024/01/09 12:55(01)	2024/03/04 12:53(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	15:30	15:07	13:48	13:50	12:55	12:53
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.6	31.6	30.0	14.5	12.8	14.0
	水温					℃	208	20.7	28.2	28.6	21.9	18.7	17.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	43.0	48.1	44.0	44.0	45.0	46.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	13:ウーレ13	09:フォーレル09	07:フォーレル07	07:フォーレル07	06:フォーレル06	06:フォーレル06
	透明度					m	215	2.5	3.6	5.6	8.0	10.0	10.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	pH						301	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0
	DO					mg/L	302	8.1	8.2	6.7	6.4	7.1	7.7
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	2.5	3.5	1.7	1.3	1.3	1.0
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.13	0.11	0.12	0.17	0.15
	全磷					mg/L	313	0.017	0.011	0.008	0.016	0.025	0.022
	全亜鉛					mg/L	314			0.003			
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717			< 0.0006			
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805			< 0.00006			
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
					地点名	基準点11	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101020	601-11	AⅡ	2023	0								2 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 15:30 (01)	2023/07/10 15:07 (01)	2023/09/05 13:48 (01)	2023/11/13 13:50 (01)	2024/01/09 12:55 (01)	2024/03/04 12:53 (01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イソペンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	17500	17000	16800	18600	18700	18700		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.002		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.004	0.002		
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.029	0.098	0.058		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.010	0.004		
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.8	1.3	0.3	0.4	1.0	0.5		
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0		
	トクロロフィル				μ g/L	713	1.1	1.6	0.8	0.6	1.3	0.6		
	カドミウム				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	アセチクロール				mg/L	719								
	クロトキシニル				mg/L	720								
	ヒェノキサス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシアザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.08	0.09	< 0.05	0.11	0.17	0.13		
	溶存態全磷				mg/L	809	0.007	0.006	0.007	0.013	0.022	0.021		
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点12	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会					
30101022	601-12	A II	2023	0	地点名					1 / 2			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 12:35 (01)	2023/07/10 13:47 (01)	2023/09/05 12:23 (01)	2023/11/13 12:47 (01)	2024/01/09 12:00 (01)	2024/03/04 11:55 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:35	13:47	12:23	12:47	12:00	11:55
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.0	31.3	30.0	12.1	12.3	14.2
	水温					℃	208	20.5	28.9	29.2	19.6	18.6	17.3
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	24.0	26.3	25.0	25.0	24.8	24.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	08:フォーレル08	09:フォーレル09	07:フォーレル07	06:フォーレル06	06:フォーレル06	09:フォーレル09
	透明度					m	215	4.0	3.5	6.3	8.0	9.5	13.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07	
生活環境項目	p H						301	8.1	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	8.4	8.3	6.7	6.7	7.1	7.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	3.1	2.6	1.4	1.4	1.1
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.20	0.14	0.12	0.18	0.17
	全磷					mg/L	313	0.012	0.012	0.010	0.016	0.024	0.024
	全亜鉛					mg/L	314			0.007			
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717			< 0.0006			
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805			< 0.00006			
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	ゼレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						地点名	基準点12			採水機関	鹿児島県環境保健センター		
										分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会		
30101022	601-12	AⅡ	2023	0					2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 12:35(01)	2023/07/10 13:47(01)	2023/09/05 12:23(01)	2023/11/13 12:47(01)	2024/01/09 12:00(01)	2024/03/04 11:55(01)
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`チ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614						
	フェノア`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`チ`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノ`マー					mg/L	811						
	エピクロロヒ`ドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17900	16900	16800	18500	18800	18800
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`グリス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシジ`アザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスシ					μ g/L	730						
	フェオ`フィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
									分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			
30101025	601-13	AⅡ	2023	2						鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			1 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:45 (01)	2023/05/09 10:45 (02)	2023/05/09 10:45 (03)	2023/05/09 10:45 (04)	2023/07/10 11:49 (01)	2023/07/10 11:49 (02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:45	10:45	10:45	10:45	11:49	11:49
	天候コード						206	02:晴れ				02:晴れ	
	気温					℃	207	19.1				30.5	
	水温					℃	208	20.5	18.8	16.1	15.8	27.8	23.5
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	224.0				226.0	
	採取水深					m	213	0.5	20	100	200	0.5	20
	色相コード						214	06:フォーレル06				07:フォーレル07	
	透明度					m	215	8.0				5.0	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	08:47	08:47	08:47	12:21	12:21
	干潮時刻						220	15:32	15:32	15:32	15:32	06:39	06:39
	p H						301	8.1	8.1	8.0	7.9	8.4	8.1
	D O					mg/L	302	7.8	6.9	5.1	4.5	7.3	6.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	0.9	0.6	0.5	3.2	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.12	0.21	0.25	0.12	0.12
	全磷					mg/L	313	0.008	0.016	0.029	0.038	0.008	0.010
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1				< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407					< 0.0005	< 0.0005
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター					
									分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会					
30101025	601-13	AⅡ	2023	2	地点名					2023/05/09 10:45(01)	2023/05/09 10:45(02)	2023/05/09 10:45(03)	2023/05/09 10:45(04)	2023/07/10 11:49(01)	2023/07/10 11:49(02)
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード								
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プロピチミド				mg/L	613									
	シクロホス				mg/L	614									
	フェノカルブ				mg/L	615									
	イソペンホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	18600	19000	19000	17000	18400			
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006			
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	0.035	0.155	0.191	< 0.002	0.003			
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.016	0.026	< 0.003	< 0.003			
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.2	0.6	0.0	0.0	0.6	1.1			
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1			
	トクロロフィル				μ g/L	713	0.3	1.0	0.2	0.2	0.7	1.2			
	カドミウムイオン				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	アセチクロール				mg/L	719									
	クロトキシニル				mg/L	720									
	ヒドロキノン				mg/L	721									
	アセクロール				mg/L	722									
	オキシベンザン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726									
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727									
	ブロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシン				μ g/L	730									
	フェオイチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.07	0.09	0.18	0.23	0.08	0.09			
	溶存態全リン				mg/L	809	0.006	0.014	0.028	0.036	0.005	0.007			
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o. p.-DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
									分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			
30101025	601-13	AⅡ	2023	2									3 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/10 11:49 (03)	2023/07/10 11:49 (04)	2023/09/05 10:43 (01)	2023/09/05 10:43 (02)	2023/09/05 10:43 (03)	2023/09/05 10:43 (04)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:49	11:49	10:43	10:43	10:43	10:43
	天候コード						206			02:晴れ			
	気温					℃	207			29.2			
	水温					℃	208	16.2	15.6	28.3	27.2	16.6	15.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212			225.0			
	採取水深					m	213	100	200	0.5	20	100	200
	色相コード						214			06:フォーレル06			
	透明度					m	215			10.0			
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219	12:21	12:21	10:26	10:26	10:26	10:26	
干潮時刻						220	06:39	06:39	16:27	16:27	16:27	16:27	
生活環境項目	p H						301	8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	7.9
	D O					mg/L	302	5.0	4.6	6.6	6.4	5.3	4.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	0.9	2.2	1.9	0.5	0.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.22	0.28	0.11	0.10	0.19	0.24
	全磷					mg/L	313	0.031	0.040	0.006	0.006	0.024	0.039
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1			
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101025	601-13	AⅡ	2023	2						4 / 8			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/10 11:49 (03)	2023/07/10 11:49 (04)	2023/09/05 10:43 (01)	2023/09/05 10:43 (02)	2023/09/05 10:43 (03)	2023/09/05 10:43 (04)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	19000	19000	17000	18000	18800	18900
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.148	0.192	< 0.002	< 0.002	0.109	0.188
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.017	0.027	< 0.003	< 0.003	0.011	0.028
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.2	0.0	0.2	0.7	0.2	0.0
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒドロキノン					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシベンザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロプロモメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.21	0.27	< 0.05	< 0.05	0.12	0.19
	溶存態全リン					mg/L	809	0.028	0.038	0.006	0.006	0.021	0.036
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101025	601-13	AⅡ	2023	2						5 / 8			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/11/13 10:36(01)	2023/11/13 10:36(02)	2023/11/13 10:36(03)	2023/11/13 10:36(04)	2024/01/09 10:27(01)	2024/01/09 10:27(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:36	10:36	10:36	10:36	10:27	10:27
	天候コード						206	02:晴れ				02:晴れ	
	気温					℃	207	14.9				12.7	
	水温					℃	208	22.0	22.2	17.6	15.9	18.1	18.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	224.0				223.0	
	採取水深					m	213	0.5	20	100	200	0.5	20
	色相コード						214	06:フォーレル06				05:フォーレル05	
	透明度					m	215	7.0				17.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	07:03	07:03	07:03	07:03	06:08	06:08
	干潮時刻						220	13:02	13:02	13:02	13:02	11:49	11:49
	p H						301	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	7.2	6.7	6.7	3.8	7.4	7.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.4	1.5	1.1	1.4	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.10	0.15	0.26	0.12	0.13
	全磷					mg/L	313	0.013	0.013	0.014	0.045	0.015	0.015
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1				< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
要監視項目	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101025	601-13	AⅡ	2023	2						6 / 8			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/11/13 10:36(01)	2023/11/13 10:36(02)	2023/11/13 10:36(03)	2023/11/13 10:36(04)	2024/01/09 10:27(01)	2024/01/09 10:27(02)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチ					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18600	18600	18600	19000	19000	19000
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.003	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.007	0.006
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.016	0.016	0.018	0.198	0.044	0.041
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.033	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.4	0.7	0.3	0.0	0.7	0.9
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.6	1.0	0.5	0.2	0.9	1.2
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキチクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒドロキス					mg/L	721						
	アトキチクロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロメタノメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.10	0.10	0.12	0.24	0.12	0.13
	溶存態全リン					mg/L	809	0.011	0.012	0.012	0.041	0.014	0.014
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)				調査機関		鹿児島県環境保全課			枚/枚数
						基準点13					鹿児島県環境保健センター				
											鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101025	601-13	AⅡ	2023	2						分析機関					7 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 10:27(03)	2024/01/09 10:27(04)	2024/03/04 10:30(01)	2024/03/04 10:30(02)	2024/03/04 10:30(03)	2024/03/04 10:30(04)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	10:27	10:27	10:30	10:30	10:30	10:30		
	天候コード						206			02:晴れ					
	気温					℃	207			13.7					
	水温					℃	208	17.1	16.4	17.1	16.9	17.0	16.5		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212			224.0					
	採取水深					m	213	100	200	0.5	20	100	200		
	色相コード						214			07:フォーレル07					
	透明度					m	215			13.0					
	臭気コード						216								
流況コード						218									
満潮時刻						219	06:08	06:08	11:40	11:40	11:40	11:40			
干潮時刻						220	11:49	11:49	19:07	19:07	19:07	19:07			
生活環境項目	pH						301	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9		
	DO					mg/L	302	4.7	4.1	7.6	7.7	5.6	3.8		
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304								
	COD酸性法					mg/L	305	0.7	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9		
	SS					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.23	0.26	0.14	0.13	0.19	0.26		
	全磷					mg/L	313	0.033	0.042	0.017	0.017	0.026	0.044		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1					
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
要監視項目	クロム					mg/L	506								
	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソオクチオン					mg/L	608								
	ダイアジノン					mg/L	609								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		8 / 8			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2024/01/09 10:27 (03)	2024/01/09 10:27 (04)	2024/03/04 10:30 (01)	2024/03/04 10:30 (02)	2024/03/04 10:30 (03)	2024/03/04 10:30 (04)	
要監視項目	フェニトロチオン			mg/L	610								
	イソプロチオン			mg/L	611								
	クロクロニル			mg/l	612								
	プロピチミド			mg/L	613								
	ジクロロホス			mg/L	614								
	フェノカルブ			mg/L	615								
	イロベンホス			mg/L	616								
	クロニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	オキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値			mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
	エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目（水生）	クロホルム(水生)			mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	19000	19000	18800	18800	19000	18900		
	電気伝導率			μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素			mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素			mg/L	704	< 0.002	< 0.002	0.005	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素			mg/L	705	0.171	0.200	0.033	0.032	0.123	0.194		
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708	0.021	0.033	< 0.003	< 0.003	0.013	0.034		
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0	0.0		
	クロロフィルb			μ g/L	711	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0		
	クロロフィルc			μ g/L	712	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0		
	トクロロフィル			μ g/L	713	0.0	0.0	1.3	1.9	0.0	0.0		
	カルチノイド			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	プレチクロール			mg/L	719								
	クロマトキシニル			mg/L	720								
	ヒドフェノックス			mg/L	721								
	ア クロロール			mg/L	722								
	オキシアゾン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロホルム生成能			mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能			mg/L	726								
	ジプロモクロメタン生成能			mg/l	727								
	プロホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジオキシン			μ g/L	730								
	フェオフィチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808	0.22	0.25	0.13	0.12	0.19	0.25		
	溶存態全磷			mg/L	809	0.033	0.042	0.015	0.015	0.025	0.042		
	DOC			mg/L	810								
	POC			mg/L	835								
	シリカ			mg/L	836								
	ビスフェノールA			mg/L	838								
	17β-エストラジオール			mg/L	839								
	エストロン			mg/L	840								
	o.p.-DDT			mg/L	841								
	懸濁態COD			mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
						基準点14			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
									分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101026	601-14	AⅡ	2023	0		基準点14							1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 12:46(01)	2023/07/10 12:55(01)	2023/09/05 13:00(01)	2023/11/13 14:21(01)	2024/01/09 12:45(01)	2024/03/04 12:46(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:46	12:55	13:00	14:21	12:45	12:46
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.0	29.8	29.3	12.6	13.8	16.0
	水温					℃	208	22.7	28.5	30.1	20.6	18.7	17.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	15.1	19.3	16.2	18.0	20.0	19.1
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	08:フォーレル08	08:フォーレル08	06:フォーレル06	06:フォーレル06	06:フォーレル06	07:フォーレル07
	透明度					m	215	3.5	5.5	13.0	8.0	10.0	11.5
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	8.4	7.4	6.5	7.0	7.6	7.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	2.3	1.3	1.5	1.7	1.1
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312	0.36	0.15	0.10	0.10	0.11	0.13
	全磷					mg/L	313	0.019	0.011	0.007	0.011	0.014	0.018
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	33	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407		< 0.00005		< 0.00005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
特殊項目	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
要監視項目	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
		アンチモン					mg/L	601					
クロロホルム					mg/L	602							
トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607							
イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						基準点14	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター		2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 12:46(01)	2023/07/10 12:55(01)	2023/09/05 13:00(01)	2023/11/13 14:21(01)	2024/01/09 12:45(01)	2024/03/04 12:46(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	8890	16800	17100	18400	19000	18900	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アモニア態窒素					mg/L	703	0.016	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.005	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.273	0.010	< 0.002	< 0.002	0.020	0.033	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.3	1.8	0.5	0.3	3.8	1.0	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.3	0.2	0.2	0.7	0.1	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.3	2.1	0.7	0.5	4.5	1.5	
	カドミウムイオン					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	アトキクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドロキノン					mg/L	721							
	アトクロール					mg/L	722							
	オキシベンザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロメタノール生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点15			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101027	601-15	AⅡ	2023	0										1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:58(01)	2023/07/10 11:55(01)	2023/09/05 12:10(01)	2023/11/13 13:16(01)	2024/01/09 11:56(01)	2024/03/04 12:00(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	11:58	11:55	12:10	13:16	11:56	12:00	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	20.0	29.3	30.3	14.5	12.9	14.3	
	水温					℃	208	21.1	28.2	29.6	20.9	17.9	18.5	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	134.0	134.0	133.0	132.0	135.0	135.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	06:フォーレル06	07:フォーレル07	04:フォーレル04	05:フォーレル05	05:フォーレル05	09:フォーレル09	
	透明度					m	215	9.0	5.0	14.0	8.0	14.0	9.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40	
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07	
	p H						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	
	D O					mg/L	302	7.8	7.4	6.6	6.8	7.3	7.9	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.0	2.8	1.1	1.1	1.1	1.5	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.09	0.12	0.08	0.12	0.11	0.09	
	全磷					mg/L	313	0.008	0.007	0.005	0.013	0.014	0.011	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
要監視項目	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキサン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンを溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数	
						地点名	基準点15	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101027	601-15	AⅡ	2023	0								2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 11:58(01)	2023/07/10 11:55(01)	2023/09/05 12:10(01)	2023/11/13 13:16(01)	2024/01/09 11:56(01)	2024/03/04 12:00(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18600	17600	17500	18700	19000	19000
	電気伝導率					μS/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710						
	クロロフィルb					μg/L	711						
	クロロフィルc					μg/L	712						
	トクロロフィル					μg/L	713						
	カロチノイド					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒェノキサス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	シプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μg/L	729						
	ジオキシン					μg/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o.p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点16	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101028	601-16	AⅡ	2023	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 10:12(01)	2023/07/10 10:10(01)	2023/09/05 10:15(01)	2023/11/13 10:32(01)	2024/01/09 10:11(01)	2024/03/04 10:20(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:12	10:10	10:15	10:32	10:11	10:20
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.3	28.8	29.8	17.0	11.4	12.9
	水温					℃	208	20.9	26.9	30.0	20.5	17.0	16.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	7.8	7.5	8.1	7.5	7.1	7.2
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	07:フォーレル07	05:フォーレル05	07:フォーレル07	06:フォーレル06	06:フォーレル06	06:フォーレル06
	透明度					m	215	6.0	7.5	8.1	6.0	> 7.1	> 7.2
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	D O					mg/L	302	7.5	7.0	6.5	7.2	7.7	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	2.4	1.3	1.1	1.3	1.2
	S S					mg/L	308	1	1	< 1	1	1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
	全磷					mg/L	313	0.011	0.007	0.008	0.011	0.014	0.014
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	< 1	< 1	3	1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1) 基準点16	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数				
							採水機関	鹿児島県環境保健センター	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター	2 / 2						
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:12(01)	2023/07/10 10:10(01)	2023/09/05 10:15(01)	2023/11/13 10:32(01)	2024/01/09 10:11(01)	2024/03/04 10:20(01)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	プロピチミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカルブ					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701	18600	18000	17500	18500	19000	18900		
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アミノ態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	プレチクロール					mg/L	719								
	クロマトキシニル					mg/L	720								
	ヒノキナ					mg/L	721								
	ブタクロール					mg/L	722								
	オキシアザン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロクロメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840									
o. p. -DDT					mg/L	841									
懸濁態COD					mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点17	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101008	601-17	AⅡ	2023	0	地点名	基準点17							1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:55(01)	2023/07/10 16:59(01)	2023/09/05 15:24(01)	2023/11/13 15:20(01)	2024/01/09 14:13(01)	2024/03/04 14:08(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	16:55	16:59	15:24	15:20	14:13	14:08
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	23.8	31.5	30.7	14.1	13.2	15.3
	水温					℃	208	20.3	27.8	29.0	21.6	18.9	16.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	11.0	11.2	11.0	11.0	11.3	11.4
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	11:フォーレル11	09:フォーレル09	07:フォーレル07	08:フォーレル08	06:フォーレル06	08:フォーレル08
	透明度					m	215	3.5	3.1	4.5	7.0	9.0	10.0
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.4	8.2	8.1	7.9	8.0
	D O					mg/L	302	8.2	8.3	7.1	6.8	6.8	7.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	4.0	1.8	1.2	1.0	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	1	< 1	2
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						基準点17	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター		2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 16:55(01)	2023/07/10 16:59(01)	2023/09/05 15:24(01)	2023/11/13 15:20(01)	2024/01/09 14:13(01)	2024/03/04 14:08(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	16100	16500	18300	18700	18600	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒノキナックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シプロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数
					地点名	監視点イ			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
									分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			
30101011	601-51	AⅡ	2023	0								1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 09:48(01)	2023/07/10 09:52(01)	2023/09/05 10:43(01)	2023/11/13 10:28(01)	2024/01/09 09:56(01)	2024/03/04 10:11(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:48	09:52	10:43	10:28	09:56	10:11
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	17.9	29.7	29.2	13.3	10.5	12.6
	水温					℃	208	20.8	26.9	28.7	21.6	18.0	16.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	131.0	129.0	133.0	131.0	129.0	132.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	09:フォーレル09	09:フォーレル09	06:フォーレル06	06:フォーレル06	06:フォーレル06	11:フォーレル11
	透明度					m	215	4.5	3.0	8.0	9.0	10.5	6.7
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.1	8.4	8.2	8.1	7.9	7.9
	D O					mg/L	302	8.1	7.7	6.6	6.5	5.6	7.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	3.4	2.8	1.4	0.9	1.4
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.12	0.22	0.22	0.22
	全磷					mg/L	313	0.014	0.012	0.008	0.021	0.036	0.036
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	監視点イ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101011	601-51	AⅡ	2023	0						2 / 2			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 09:48(01)	2023/07/10 09:52(01)	2023/09/05 10:43(01)	2023/11/13 10:28(01)	2024/01/09 09:56(01)	2024/03/04 10:11(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プ ロピ ンミド					mg/L	613						
	ジ クロホス					mg/L	614						
	フェノ アルブ					mg/L	615						
	イ プ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	15900	16800	18200	18700	18500
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	0.003	< 0.002	0.012	< 0.002	0.048
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.015	0.131	0.045
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.020	0.006
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.6	3.7	0.7	0.9	0.7	1.1
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.4
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.8	4.5	1.0	1.1	0.9	1.8
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒドフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
						監視点ロ			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
									分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101009	601-52	AⅡ	2023	0		監視点ロ							1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 16:50(01)	2023/07/10 16:49(01)	2023/09/05 15:15(01)	2023/11/13 15:13(01)	2024/01/09 14:06(01)	2024/03/04 14:00(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	16:50	16:49	15:15	15:13	14:06	14:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	22.2	30.7	31.2	14.1	12.9	15.1
	水温					℃	208	21.5	27.2	29.3	21.3	18.6	17.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	34.0	35.0	35.0	37.0	36.7	36.4
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	11:フォーレル11	11:フォーレル11	07:フォーレル07	08:フォーレル08	06:フォーレル06	07:フォーレル07
	透明度					m	215	3.5	3.0	4.9	8.0	10.0	14.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.2	8.4	8.3	8.1	7.9	8.0
	DO					mg/L	302	8.4	8.1	6.7	6.8	6.8	7.1
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	1.5	3.8	1.7	1.1	1.3	0.9
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.32	0.16	0.11	0.13	0.18	0.17
	全磷					mg/L	313	0.021	0.016	0.010	0.015	0.029	0.028
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						監視点ロ	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101009	601-52	A II	2023	0	地点名	監視点ロ			2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 16:50 (01)	2023/07/10 16:49 (01)	2023/09/05 15:15 (01)	2023/11/13 15:13 (01)	2024/01/09 14:06 (01)	2024/03/04 14:00 (01)	
要監視項目	タ`イジ`ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ`ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	ブ`ロヒ`キ`ミト`					mg/L	613							
	ジ`クロホル`ス					mg/L	614							
	フェノア`カルブ`					mg/L	615							
	イブ`ロベン`ホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ`銅					mg/L	619							
	フタル`酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ`デン`					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エビクロロヒドリ`ン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert`オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2, 4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	13400	16100	16300	18300	18700	18600	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド`					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレチラクロール					mg/L	719							
	クロム`キシニル					mg/L	720							
	ヒ`フェノ`タス					mg/L	721							
	ブ`タクロール					mg/L	722							
	オキシ`アザ`ン					mg/L	723							
	トリ`ハロ`メタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ`ロモシ`クロ`メタン生成能					mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロ`メタン生成能					mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ`オ`スシ`					μ g/L	730							
	フェオ`フィ`チン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
ビスフェノールA					mg/L	838								
17 β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101012	601-53	AⅡ	2023	0											1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:35(01)	2023/07/10 16:32(01)	2023/09/05 15:01(01)	2023/11/13 15:02(01)	2024/01/09 13:55(01)	2024/03/04 13:50(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	16:35	16:32	15:01	15:02	13:55	13:50		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	22.1	30.9	31.0	14.6	13.2	14.8		
	水温					℃	208	20.6	28.2	29.2	21.3	18.8	17.1		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	28.0	32.1	31.0	30.0	31.3	30.4		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	13:ウーレ13	10:フォーレル10	07:フォーレル07	07:フォーレル07	05:フォーレル05	08:フォーレル08		
	透明度					m	215	3.5	2.7	4.9	6.0	9.5	9.0		
	臭気コード						216								
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40		
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07		
	p H						301	8.2	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0		
	D O					mg/L	302	8.2	8.3	6.6	6.7	6.9	7.4		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	3.1	1.8	1.1	1.2	1.3		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.16	0.24	0.11	0.12	0.18	0.20		
	全磷					mg/L	313	0.014	0.021	0.009	0.016	0.027	0.027		
健康項目	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101012	601-53	AⅡ	2023	0						2 / 2			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 16:35(01)	2023/07/10 16:32(01)	2023/09/05 15:01(01)	2023/11/13 15:02(01)	2024/01/09 13:55(01)	2024/03/04 13:50(01)
要監視項目	ダ イオキシ					mg/L	609						
	フェニトロチ					mg/L	610						
	イソプロチ					mg/L	611						
	クロロクロニ					mg/l	612						
	プロピチミ					mg/L	613						
	ジクロロホ					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホ					mg/L	616						
	クロロニトロ					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアル					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イ					mg/L	701	17300	13600	16400	18300	18800	18000
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイ					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニ					mg/L	720						
	ヒドロキノン					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ニ				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101016	601-54	AⅡ	2023	0	地点名	監視点ニ				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 09:55(01)	2023/07/10 10:47(01)	2023/09/05 10:00(01)	2023/11/13 09:48(01)	2024/01/09 09:43(01)	2024/03/04 09:50(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	09:55	10:47	10:00	09:48	09:43	09:50		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	18.2	30.5	29.0	12.9	10.6	11.2		
	水温					℃	208	20.7	28.8	28.7	20.8	17.5	17.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	24.0	31.1	23.0	21.0	22.0	23.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	07:フォーレル07	09:フォーレル09	07:フォーレル07	04:フォーレル04	05:フォーレル05	08:フォーレル08		
	透明度					m	215	7.5	2.8	7.8	12.0	15.5	11.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40		
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07		
	p H						301	8.2	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	8.0	8.4	6.3	5.9	7.0	7.2		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	3.9	1.2	0.8	1.1	1.1		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16		
	全磷					mg/L	313	0.008	0.013	0.008	0.017	0.016	0.021		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキサン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	監視点ニ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101016	601-54	AⅡ	2023	0								2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 09:55(01)	2023/07/10 10:47(01)	2023/09/05 10:00(01)	2023/11/13 09:48(01)	2024/01/09 09:43(01)	2024/03/04 09:50(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	16100	17300	18900	18900	19000
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	0.009	0.003
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.058	0.054	0.052
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.6	5.0	0.8	0.2	0.5	0.9
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.4	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2
	T-クロロフィル					μ g/L	713	1.3	6.0	1.1	0.5	0.7	1.3
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	アトキクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒノフェノックス					mg/L	721						
	アトクロール					mg/L	722						
	オキシアザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ホ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101030	601-55	AⅡ	2023	0	地点名	監視点ホ			分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:45(01)	2023/07/10 10:40(01)	2023/09/05 10:51(01)	2023/11/13 11:13(01)	2024/01/09 10:50(01)	2024/03/04 10:50(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:45	10:40	10:51	11:13	10:50	10:50	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	20.5	27.8	29.2	15.2	11.7	13.5	
	水温					℃	208	20.6	27.7	29.3	21.0	18.5	18.2	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	53.0	52.2	51.7	51.5	53.4	55.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	06:フォーレル06	04:フォーレル04	04:フォーレル04	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	
	透明度					m	215	10.0	10.0	17.0	12.0	14.5	10.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40	
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07	
	p H						301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	8.0	7.1	6.5	7.0	7.5	7.8	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.0	1.9	1.2	1.2	1.2	1.3	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	
	全磷					mg/L	313	0.008	0.007	0.005	0.012	0.012	0.010	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンを溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アノチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数	
					地点名	監視点ホ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101030	601-55	AⅡ	2023	0	地点名	監視点ホ						2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:45 (01)	2023/07/10 10:40 (01)	2023/09/05 10:51 (01)	2023/11/13 11:13 (01)	2024/01/09 10:50 (01)	2024/03/04 10:50 (01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プ ロピ ンミド					mg/L	613						
	ジ クロホス					mg/L	614						
	フェノ アルブ					mg/L	615						
	イ プヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18600	18100	17400	18500	19000	19100
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	0.015	< 0.002
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.4	0.5	0.2	0.6	1.5	2.8
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.4	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.8	0.5	0.3	1.0	1.7	3.2
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチラクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒ ドロキシル					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシ アザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモシ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロメクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.07	0.07	< 0.05	0.09	0.10	0.08
	溶存態全リン					mg/L	809	0.007	0.005	0.005	0.010	0.011	0.008
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
					地点名	監視点へ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101031	601-56	AⅡ	2023	0							1 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:03 (01)	2023/07/10 11:00 (01)	2023/09/05 11:15 (01)	2023/11/13 11:40 (01)	2024/01/09 11:02 (01)	2024/03/04 11:08 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:03	11:00	11:15	11:40	11:02	11:08
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	21.2	28.5	29.8	15.0	11.9	14.3
	水温					℃	208	21.0	28.3	30.0	21.5	18.8	18.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	60.5	60.4	60.2	59.8	60.0	60.8
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04	06:フォーレル06	05:フォーレル05	07:フォーレル07
	透明度					m	215	13.0	11.0	16.0	11.0	17.0	10.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	7.5	7.3	6.4	6.8	5.3	8.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	0.9	2.1	1.0	0.9	1.2	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.07	0.11	0.08	0.11	0.09	0.08
	全磷					mg/L	313	0.008	0.007	0.005	0.012	0.011	0.010
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	監視点へ	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101031	601-56	A II	2023	0					2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:03 (01)	2023/07/10 11:00 (01)	2023/09/05 11:15 (01)	2023/11/13 11:40 (01)	2024/01/09 11:02 (01)	2024/03/04 11:08 (01)	
要監視項目	タ`イジ`ソ`ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ`ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	ブ`ロヒ`チ`ミト`					mg/L	613							
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614							
	フェノア`カルブ`					mg/L	615							
	イブ`ロヘ`ンホス					mg/L	616							
	クロルニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシソ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ`デ`ソ`ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒト`					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒ`ドリソ`ン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18800	18400	17900	18700	19000	19000	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニウム態窒素					mg/L	703	< 0.002	0.002	< 0.002	0.011	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.004	< 0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.009	0.014	< 0.002	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィ`lla					μ g/L	710	0.2	0.3	0.1	0.6	1.0	2.8	
	クロロフィ`llb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
	クロロフィ`llc					μ g/L	712	0.2	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	
	T-クロロフィ`ll					μ g/L	713	0.5	0.3	0.2	0.8	1.5	3.4	
	カドミウムイオン					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチラクロール					mg/L	719							
	クロムキシニル					mg/L	720							
	ヒ`フェノ`ラ`クス					mg/L	721							
	ブ`タクロール					mg/L	722							
	オキシジ`アラ`ソ`ン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ`ロモシ`クロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ`オスシ`					μ g/L	730							
	フェオ`フィ`チン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.06	0.08	< 0.05	0.08	0.09	0.06	
	溶存態全磷					mg/L	809	0.005	0.004	0.005	0.008	0.011	0.007	
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o,p,-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ト				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101004	601-57	AⅡ	2023	2											1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:39 (01)	2023/05/09 10:39 (02)	2023/05/09 10:39 (03)	2023/07/10 10:40 (01)	2023/07/10 10:40 (02)	2023/07/10 10:40 (03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	10:39	10:39	10:39	10:40	10:40	10:40		
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ				
	気温					℃	207	19.6			29.2				
	水温					℃	208	20.2	17.6	17.5	27.5	19.5	19.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	202.0			201.0				
	採取水深					m	213	0.5	75	150	0.5	75	150		
	色相コード						214	07:フォーレル07			10:フォーレル10				
	透明度					m	215	3.5			2.0				
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
満潮時刻						219	08:47	08:47	08:47	12:21	12:21	12:21			
干潮時刻						220	15:32	15:32	15:32	06:39	06:39	06:39			
生活環境項目	p H						301	8.1	7.9	7.6	8.5	7.9	7.1		
	D O					mg/L	302	8.0	6.0	4.9	8.4	5.2	2.1		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	0.8	0.8	4.2	1.0	0.7		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.13			0.19				
	全磷					mg/L	313	0.013			0.014				
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
鉄_溶解性					mg/L	504									
マンガン_溶解性					mg/L	505									
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
						監視点ト	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101004	601-57	AⅡ	2023	2		監視点ト						2 / 6		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 10:39 (01)	2023/05/09 10:39 (02)	2023/05/09 10:39 (03)	2023/07/10 10:40 (01)	2023/07/10 10:40 (02)	2023/07/10 10:40 (03)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロプロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	17700	18700	18700	14700	18600	18700	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドロキノン					mg/L	721							
	アトクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p.-DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ト				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101004	601-57	AⅡ	2023	2	地点名					分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/09/05 12:11(01)	2023/09/05 12:11(02)	2023/09/05 12:11(03)	2023/11/13 12:05(01)	2023/11/13 12:05(02)	2023/11/13 12:05(03)		
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2			
	採取時刻					202	12:11	12:11	12:11	12:05	12:05	12:05			
	天候コード					206	04:曇り			02:晴れ					
	気温		℃	207	30.9					15.0					
	水温		℃	208	29.0	19.9	19.1	21.7	18.2	16.7					
	流量		m³/s	209											
	採取位置コード			210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層					
	透視度		cm	211											
	全水深		m	212	202.0			200.0							
	採取水深		m	213	0.5	75	150	0.5	75	150					
	色相コード			214	05:フォーレル05			06:フォーレル06							
	透明度		m	215	7.0			7.0							
	臭気コード			216											
	流況コード			218											
満潮時刻			219	10:26	10:26	10:26	07:03	07:03	07:03						
干潮時刻			220	16:27	16:27	16:27	13:02	13:02	13:02						
生活環境項目	p H			301	8.2	7.8	7.4	8.1	7.8	7.4					
	D O		mg/L	302	6.7	3.9	2.8	6.8	3.3	1.8					
	D O飽和率		%	303											
	B O D		mg/L	304											
	C O D酸性法		mg/L	305	1.7	0.5	0.6	1.4	0.9	0.9					
	S S		mg/L	308											
	大腸菌群数		MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311											
	全窒素		mg/L	312	0.11			0.12							
	全磷		mg/L	313	0.010			0.019							
	全亜鉛		mg/L	314											
	底層溶存酸素量		mg/L	315											
	LAS		mg/L	717											
	大腸菌数		CFU/100mL	804											
ノニルフェノール		mg/L	805												
健康項目	カドミウム		mg/L	401											
	全シアン		mg/L	402											
	鉛		mg/L	404											
	六価クロム		mg/L	405											
	砒素		mg/L	406											
	総水銀		mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005					
	アルキル水銀		mg/L	408											
	PCB		mg/L	409											
	トリクロロエチレン		mg/L	410											
	テトラクロロエチレン		mg/L	411											
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412											
	四塩化炭素		mg/L	413											
	ジクロロメタン		mg/L	414											
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415											
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	416											
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	417											
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418											
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	419											
	チウラム		mg/L	420											
	シマジン		mg/L	421											
	チオベンザルブ		mg/L	422											
	ベンゼン		mg/L	423											
	セレン		mg/L	424											
	フッ素		mg/L	507											
	ほう素		mg/L	621											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624											
	1,4-ジオキサン		mg/L	627											
特殊項目	フェノール類		mg/L	501											
	銅		mg/L	502											
	亜鉛		mg/L	503											
	鉄_溶解性		mg/L	504											
	マンガン_溶解性		mg/L	505											
	クロム		mg/L	506											
要監視項目	アンチモン		mg/L	601											
	クロロホルム		mg/L	602											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	603											
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L	604											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605											
	トルエン		mg/L	606											
	キシレン		mg/L	607											
	イソキチオン		mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						監視点ト	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101004	601-57	AⅡ	2023	2		監視点ト			4 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/09/05 12:11 (01)	2023/09/05 12:11 (02)	2023/09/05 12:11 (03)	2023/11/13 12:05 (01)	2023/11/13 12:05 (02)	2023/11/13 12:05 (03)
要監視項目	タ`イジ`ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロヒ`キ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロホル`ス					mg/L	614						
	フェノア`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベン`ホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ`ン銅					mg/L	619						
	フタル`酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デン`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エビクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert`オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	16800	18500	18700	18300	18600	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`ックス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシ`アザ`ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモシ`クロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロメクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オキ`シ`ン					μ g/L	730						
	フェオアイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト				鹿児島県環境保健センター				
										鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101004	601-57	AⅡ	2023	2									5 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 11:02(01)	2024/01/09 11:02(02)	2024/01/09 11:02(03)	2024/03/04 11:12(01)	2024/03/04 11:12(02)	2024/03/04 11:12(03)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	11:02	11:02	11:02	11:12	11:12	11:12	
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ			
	気温					℃	207	11.8			13.2			
	水温					℃	208	18.1	18.2	18.1	16.8	17.5	17.7	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	200.0			202.0			
	採取水深					m	213	0.5	75	150	0.5	75	150	
	色相コード						214	07:フォーレル07			07:フォーレル07			
	透明度					m	215	15.0			13.0			
	臭気コード						216							
流況コード						218								
満潮時刻						219	06:08	06:08	06:08	11:40	11:40	11:40		
干潮時刻						220	11:49	11:49	11:49	19:07	19:07	19:07		
生活環境項目	p H						301	7.9	7.9	6.8	7.9	7.9	7.7	
	D O					mg/L	302	6.0	5.5	< 0.5	7.2	5.9	5.7	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.0	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.20			0.18			
	全磷					mg/L	313	0.032			0.029			
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804								
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							
	ダイズン					mg/L	609							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						監視点ト	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，(一財)鹿児島県環境技術協会						
30101004	601-57	AⅡ	2023	2					6 / 6					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/01/09 11:02(01)	2024/01/09 11:02(02)	2024/01/09 11:02(03)	2024/03/04 11:12(01)	2024/03/04 11:12(02)	2024/03/04 11:12(03)	
要監視項目	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロニル				mg/l	612								
	プロピチド				mg/L	613								
	ジクロホルムス				mg/L	614								
	フェノール				mg/L	615								
	イソベンゾス				mg/L	616								
	クロロトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	18700	18600	18600	18800	18800		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒドフェノックス				mg/L	721								
	フタクロール				mg/L	722								
	オキシジブテン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモジブタン生成能				mg/L	726								
	ジブタンクロロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシン				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o.p.-DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	監視点チ		採水機関	鹿児島県環境保健センター					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101034	601-58	AⅡ	2023	0								1 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 13:08(01)	2023/07/10 13:34(01)	2023/09/05 15:51(01)	2023/11/13 16:05(01)	2024/01/09 14:07(01)	2024/03/04 14:32(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:08	13:34	15:51	16:05	14:07	14:32	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	
	気温					℃	207	23.1	31.4	30.9	14.7	12.8	16.3	
	水温					℃	208	22.7	28.1	29.7	20.3	17.7	17.3	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	143.0	144.0	146.0	148.0	144.0	145.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	07:フォーレル07	08:フォーレル08	07:フォーレル07	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	3.5	2.0	5.5	8.0	13.0	12.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40	
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07	
	pH						301	8.1	8.5	8.2	8.1	7.9	7.9	
	DO					mg/L	302	8.5	8.5	6.9	6.5	6.2	7.1	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	2.1	3.7	2.2	1.0	1.1	1.5	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.18	0.15	0.11	0.12	0.19	0.20	
	全磷					mg/L	313	0.016	0.014	0.008	0.017	0.031	0.030	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
					地点名	監視点チ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101034	601-58	AⅡ	2023	0							2 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 13:08(01)	2023/07/10 13:34(01)	2023/09/05 15:51(01)	2023/11/13 16:05(01)	2024/01/09 14:07(01)	2024/03/04 14:32(01)
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`チ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`チ`ソ`					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	16600	14900	16400	18300	18600	18600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`ックス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシ`ア`ゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモン`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスシ					μ g/L	730						
	フェオ`フィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数						
						監視点リ				採水機関	鹿児島県環境保健センター										
										分析機関	鹿児島県環境保健センター										
30101035	601-59	AⅡ	2023	0						2023/05/09 12:23(01)		2023/07/10 12:28(01)		2023/09/05 12:34(01)		2023/11/13 13:50(01)		2024/01/09 12:20(01)		2024/03/04 12:25(01)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード														
一般項目	調査区分コード						201	0	0		0		0		0		0				
	採取時刻						202	12:23		12:28		12:34		13:50		12:20		12:25			
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		04:曇り		04:曇り		02:晴れ			
	気温					℃	207	21.0		29.9		30.2		12.1		12.2		14.4			
	水温					℃	208	21.0		28.6		29.8		21.1		18.0		18.1			
	流量					m³/s	209														
	採取位置コード						210	11:表層		11:表層		11:表層		11:表層		11:表層		11:表層			
	透視度					cm	211														
	全水深					m	212	144.0		148.0		147.0		150.0		146.0		150.0			
	採取水深					m	213	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			
	色相コード						214	05:フォーレル05		07:フォーレル07		05:フォーレル05		05:フォーレル05		05:フォーレル05		06:フォーレル06			
	透明度					m	215	11.0		6.0		16.0		9.0		15.0		11.0			
	臭気コード						216														
	流況コード						218														
満潮時刻						219	08:47		12:21		10:26		07:03		06:08		11:40				
干潮時刻						220	15:32		06:39		16:27		13:02		11:49		19:07				
生活環境項目	pH						301	8.2		8.4		8.2		8.2		8.1		8.1			
	DO					mg/L	302	8.0		7.5		6.4		6.8		7.3		7.3			
	DO飽和率					%	303														
	BOD					mg/L	304														
	COD酸性法					mg/L	305	1.1		2.5		1.4		1.0		1.1		1.0			
	SS					mg/L	308														
	大腸菌群数					MPN/100ml	309														
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311														
	全窒素					mg/L	312	0.08		0.12		0.09		0.09		0.12		0.11			
	全磷					mg/L	313	0.008		0.008		0.005		0.011		0.015		0.015			
	全亜鉛					mg/L	314														
	底層溶存酸素量					mg/L	315														
	LAS					mg/L	717														
	大腸菌数					CFU/100mL	804														
ノニルフェノール					mg/L	805															
健康項目	カドミウム					mg/L	401														
	全シアン					mg/L	402														
	鉛					mg/L	404														
	六価クロム					mg/L	405														
	砒素					mg/L	406														
	総水銀					mg/L	407														
	アルキル水銀					mg/L	408														
	PCB					mg/L	409														
	トリクロロエチレン					mg/L	410														
	テトラクロロエチレン					mg/L	411														
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412														
	四塩化炭素					mg/L	413														
	ジクロロメタン					mg/L	414														
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415														
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416														
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417														
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418														
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419														
	チウラム					mg/L	420														
	シマジン					mg/L	421														
	チオベンザルブ					mg/L	422														
	ベンゼン					mg/L	423														
	セレン					mg/L	424														
	フッ素					mg/L	507														
ほう素					mg/L	621															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624															
1,4-ジオキシン					mg/L	627															
特殊項目	フェノール類					mg/L	501														
	銅					mg/L	502														
	亜鉛					mg/L	503														
	鉄_溶解性					mg/L	504														
	マンガン_溶解性					mg/L	505														
	クロム					mg/L	506														
要監視項目	アンチモン					mg/L	601														
	クロロホルム					mg/L	602														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603														
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604														
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605														
	トルエン					mg/L	606														
	キシレン					mg/L	607														
	イソキサチオン					mg/L	608														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						監視点リ	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101035	601-59	AⅡ	2023	0					2 / 2					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/05/09 12:23 (01)	2023/07/10 12:28 (01)	2023/09/05 12:34 (01)	2023/11/13 13:50 (01)	2024/01/09 12:20 (01)	2024/03/04 12:25 (01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカル					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18700	17200	17100	18500	18900	18900	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カドミウム					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレンダクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒノキナ					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロブクロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101036	601-60	AⅡ	2023	0		監視点							1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:32 (01)	2023/07/10 11:30 (01)	2023/09/05 11:44 (01)	2023/11/13 12:31 (01)	2024/01/09 11:30 (01)	2024/03/04 11:35 (01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:32	11:30	11:44	12:31	11:30	11:35
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ
	気温					℃	207	20.5	28.8	29.8	16.1	11.8	15.6
	水温					℃	208	21.0	27.8	29.5	20.8	18.5	18.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	111.0	111.0	111.0	111.0	110.0	112.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06
	透明度					m	215	10.0	8.0	15.0	9.0	14.0	10.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	08:47	12:21	10:26	07:03	06:08	11:40
	干潮時刻						220	15:32	06:39	16:27	13:02	11:49	19:07
	p H						301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2
	D O					mg/L	302	7.5	7.4	6.4	7.1	7.5	8.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.8	1.2	0.9	1.0	1.2
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10
	全磷					mg/L	313	0.009	0.008	0.005	0.011	0.011	0.011
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエレン					mg/L	410						
	テトラクロロエレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	監視点				調査機関	監視点				枚/枚数
30101036	601-60	A II	2023	0	鹿児島湾(1)	監視点ヌ				鹿児島県環境保全課	鹿児島県環境保健センター				2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/05/09 11:32(01)	2023/07/10 11:30(01)	2023/09/05 11:44(01)	2023/11/13 12:31(01)	2024/01/09 11:30(01)	2024/03/04 11:35(01)			
要監視項目	ケイリン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロロニル				mg/l	612									
	プロピチ				mg/L	613									
	シクロホス				mg/L	614									
	フェノカル				mg/L	615									
	イソペンホス				mg/L	616									
	クロロニロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エピクロロヒドリン				mg/L	812									
	全マンガン				mg/L	813									
	ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	17800	17500	18700	19000	18900			
	電気伝導率				μS/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μg/L	710									
	クロロフィルb				μg/L	711									
	クロロフィルc				μg/L	712									
	トクロロフィル				μg/L	713									
	カロチノイド				μg/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	プレチクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ヒドロキノン				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシベンザン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726									
	シクロブクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μg/L	729									
	ジオキシ				μg/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o,p'-DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									