

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30701002	623-01	A	2023	0	地点名	基準点1	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/24 09:45 (01)	2023/11/27 09:25 (01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0				
	採取時刻						202	09:45	09:25				
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り				
	気温					℃	207	30.3	19.0				
	水温					℃	208	28.8	22.7				
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層				
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	13.5	13.2				
	採取水深					m	213	0.5	0.5				
	色相コード						214	04:フォーレル04	04:フォーレル04				
	透明度					m	215	11.0	> 13.2				
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219	10:24	06:48					
干潮時刻						220	04:37	12:45					
生活環境項目	p H						301	8.2	8.2				
	D O					mg/L	302	6.4	6.8				
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	0.9				
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5					
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	7	1				
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401	< 0.0003					
	全シアン					mg/L	402	< 0.1					
	鉛					mg/L	404	< 0.001					
	六価クロム					mg/L	405	< 0.002					
	砒素					mg/L	406	0.001					
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005					
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410	< 0.001					
	テトラクロロエチレン					mg/L	411	< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412	< 0.0005					
	四塩化炭素					mg/L	413	< 0.0002					
	ジクロロメタン					mg/L	414	< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415	< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416	< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417	< 0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418	< 0.0006					
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419	< 0.0002					
	チウラム					mg/L	420	< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421	< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422	< 0.001					
	ベンゼン					mg/L	423	< 0.001					
	セレン					mg/L	424	< 0.001					
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	< 0.02					
	1,4-ジオキサン					mg/L	627	< 0.005					
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄_溶解性					mg/L	504							
マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30701002	623-01	A	2023	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/24 09:45 (01)	2023/11/27 09:25 (01)						
要監視項目	ダ`イソ`ソ`				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソブ`ロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613									
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614									
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615									
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616									
	クロルニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ`チ`ン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631									
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01								
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01								
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	カドミナイト				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブレチクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721									
	ブ`タクロール				mg/L	722									
	オキシ`アゾ`ン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジ`オスシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
エストロン				mg/L	840										
o. p. -DDT				mg/L	841										
懸濁態COD				mg/L	842										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30701005	623-03	A	2023	0	地点名	基準点2	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/24 09:52(01)	2023/11/27 09:34(01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0				
	採取時刻						202	09:52	09:34				
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り				
	気温					℃	207	30.4	19.0				
	水温					℃	208	28.5	22.9				
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層				
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	18.3	16.8				
	採取水深					m	213	0.5	0.5				
	色相コード						214	04:フォーレル04	04:フォーレル04				
	透明度					m	215	14.5	> 16.8				
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	10:24	06:48				
	干潮時刻						220	04:37	12:45				
	p H						301	8.2	8.2				
	D O					mg/L	302	6.4	6.7				
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	0.8				
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5					
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	18	< 1				
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401	< 0.0003					
	全シアン					mg/L	402	< 0.1					
	鉛					mg/L	404	< 0.001					
	六価クロム					mg/L	405	< 0.002					
	砒素					mg/L	406	0.002					
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005					
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410	< 0.001					
	テトラクロロエチレン					mg/L	411	< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412	< 0.0005					
	四塩化炭素					mg/L	413	< 0.0002					
	ジクロロメタン					mg/L	414	< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415	< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416	< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417	< 0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418	< 0.0006					
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419	< 0.0002					
	チウラム					mg/L	420	< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421	< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422	< 0.001					
	ベンゼン					mg/L	423	< 0.001					
	セレン					mg/L	424	< 0.001					
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	< 0.02					
	1,4-ジオキサン					mg/L	627	< 0.005					
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガニン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				採水機関				
30701005	623-03	A	2023	0		基準点2			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/07/24 09:52 (01)	2023/11/27 09:34 (01)					
要監視項目	チ`イソ`ソ`ソ`				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソブ`ロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613							
	シ`クロルホ`ス				mg/L	614							
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616							
	クロルニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ`チ`ン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01						
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01						
	塩化物イ`ン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アモニ`態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カドミ`イ`ト`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブ`レチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721							
	ブ`タクロール				mg/L	722							
	オキシジ`ア`ン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726							
	シ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オスシ				μ g/L	730							
	フェオ`フィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェ`ノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリ`カ				mg/L	836							
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							