

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
30801005	624-01	A	2023	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/19 15:13(01)	2023/11/14 10:45(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	15:13	10:45					
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ					
	気温					℃	207	30.1	20.4					
	水温					℃	208	28.9	24.6					
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	22.0	23.0					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	03:フォーレル03	02:フォーレル02					
	透明度					m	215	19.5	> 23.0					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	20:41	07:38					
	干潮時刻						220	14:08	13:20					
	p H						301	8.2	8.2					
	D O					mg/L	302	6.2	6.6					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	0.9	0.8					
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401	< 0.0003						
	全シアン					mg/L	402	< 0.1						
	鉛					mg/L	404	< 0.001						
	六価クロム					mg/L	405	< 0.002						
	砒素					mg/L	406	0.002						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005						
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410	< 0.001						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411	< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412	< 0.0005						
	四塩化炭素					mg/L	413	< 0.0002						
	ジクロロメタン					mg/L	414	< 0.002						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417	< 0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418	< 0.0006						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419	< 0.0002						
	チウラム					mg/L	420	< 0.0006						
	シマジン					mg/L	421	< 0.0003						
	チオベンザルブ					mg/L	422	< 0.001						
	ベンゼン					mg/L	423	< 0.001						
	セレン					mg/L	424	< 0.001						
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	< 0.02						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627	< 0.005						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンを溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801005	624-01	A	2023	0	地点名				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/19 15:13 (01)	2023/11/14 10:45 (01)						
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソブ`ロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	ブ`ロビ`サ`ミド`				mg/L	613									
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614									
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615									
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616									
	クロルニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ`デ`ン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631									
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01								
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01								
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	カドミウムイオン				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	プレチクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721									
	プロ`タクロール				mg/L	722									
	オキシジ`アザン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブ`ロモン`クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジ`ブ`ロメクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジ`オスシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o. p. -DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課 (一財)鹿児島県環境技術協会				枚/枚数
					地点名				採水機関					
30801012	624-02	A	2023	0	基準点2				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/07/19 08:24 (01)		2023/11/14 08:30 (01)					
一般項目	調査区分コード					201	0		0					
	採取時刻					202	08:24		08:30					
	天候コード					206	02:晴れ		04:曇り					
	気温				℃	207		29.6		18.0				
	水温				℃	208		29.5		23.9				
	流量				m ³ /s	209								
	採取位置コード					210	11:表層		11:表層					
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212		85.0		85.0				
	採取水深				m	213		0.5		0.5				
	色相コード					214	02:フォーレル02		03:フォーレル03					
	透明度				m	215		27.5		21.0				
	臭気コード					216								
生活環境項目	流況コード					218								
	満潮時刻					219	07:32		07:38					
	干潮時刻					220	14:08		13:20					
	pH					301		8.2		8.2				
	DO				mg/L	302		6.2		6.6				
	DO飽和率				%	303								
	BOD				mg/L	304								
	COD酸性法				mg/L	305		1.0		0.8				
	SS				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312								
	全磷				mg/L	313								
健康項目	全亜鉛				mg/L	314								
	底層溶存酸素量				mg/L	315								
	LAS				mg/L	717								
	大腸菌数				CFU/100mL	804		< 1		< 1				
	ノニルフェノール				mg/L	805								
	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003						
	全シアン				mg/L	402		< 0.1						
	鉛				mg/L	404		< 0.001						
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002						
	砒素				mg/L	406		0.002						
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005						
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエチレン				mg/L	410		< 0.001						
	テトラクロロエチレン				mg/L	411		< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412		< 0.0005						
	四塩化炭素				mg/L	413		< 0.0002						
	ジクロロメタン				mg/L	414		< 0.002						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415		< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416		< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417		< 0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418		< 0.0006						
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419		< 0.0002						
	チウラム				mg/L	420		< 0.0006						
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003						
	チオベンチカルブ				mg/L	422		< 0.001						
	ベンゼン				mg/L	423		< 0.001						
	セレン				mg/L	424		< 0.001						
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624		< 0.02						
	1,4-ジオキシン				mg/L	627		< 0.005						
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄_溶解性				mg/L	504								
	マンガン_溶解性				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アノチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクチオン				mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801012	624-02	A	2023	0	地点名	基準点2		分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/19 08:24 (01)	2023/11/14 08:30 (01)					
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613								
	シ`クロルホ`ス				mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616								
	クロルニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`チ`ン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811								
	エピクロロヒ`ドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01							
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01							
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カドミナイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	シ`ブ`ロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オスシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリ`カ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課 (一財)鹿児島県環境技術協会				枚/枚数
					地点名				採水機関					
30801007	624-03	A	2023	0		基準点3			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 15:32 (01)		2023/12/12 09:40 (01)					
一般項目	調査区分コード					201	0		0					
	採取時刻					202	15:32		09:40					
	天候コード					206	02:晴れ		04:曇り					
	気温				℃	207		30.5		22.0				
	水温				℃	208		29.8		23.5				
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層		11:表層					
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212		31.1		30.4				
	採取水深				m	213		0.5		0.5				
	色相コード					214	07:フォーレル07		03:フォーレル03					
	透明度				m	215		3.5		16.0				
	臭気コード					216								
生活環境項目	流況コード					218								
	満潮時刻					219	20:13		06:53					
	干潮時刻					220	13:35		12:27					
	pH					301		8.2		8.2				
	DO				mg/L	302		6.1		6.7				
	DO飽和率				%	303								
	BOD				mg/L	304								
	COD酸性法				mg/L	305		1.6		1.2				
	SS				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312								
	全磷				mg/L	313								
健康項目	全亜鉛				mg/L	314								
	底層溶存酸素量				mg/L	315								
	LAS				mg/L	717								
	大腸菌数				CFU/100mL	804		< 1		< 1				
	ノニルフェノール				mg/L	805								
	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003						
	全シアン				mg/L	402		< 0.1						
	鉛				mg/L	404		< 0.001						
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002						
	砒素				mg/L	406		0.002						
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005						
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエチレン				mg/L	410		< 0.001						
	テトラクロロエチレン				mg/L	411		< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412		< 0.0005						
	四塩化炭素				mg/L	413		< 0.0002						
	ジクロロメタン				mg/L	414		< 0.002						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415		< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416		< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417		< 0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418		< 0.0006						
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419		< 0.0002						
	チウラム				mg/L	420		< 0.0006						
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003						
	チオベンチカルブ				mg/L	422		< 0.001						
	ベンゼン				mg/L	423		< 0.001						
	セレン				mg/L	424		< 0.001						
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624		< 0.02						
	1,4-ジオキシン				mg/L	627		< 0.005						
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄_溶解性				mg/L	504								
	マンガン_溶解性				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アノチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクチオン				mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点3		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801007	624-03	A	2023	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 15:32 (01)	2023/12/12 09:40 (01)					
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613								
	シ`クロルホ`ス				mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616								
	クロルニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`チ`ン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert`オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01							
	硝酸性窒素				mg/L	626	< 0.01							
	塩化物イ`ン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アモニ`態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロ`フィ`ルa				μ g/L	710								
	クロロ`フィ`ルb				μ g/L	711								
	クロロ`フィ`ルc				μ g/L	712								
	T-クロロ`フィ`ル				μ g/L	713								
	カドミ`ノイ`ト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レ`チ`クロ`ロ`ル				mg/L	719								
	クロ`メ`ト`キシ`ニ`ル				mg/L	720								
	ヒ`フ`ェ`ノ`リ`グ`ラ`ス				mg/L	721								
	ブ`タ`クロ`ロ`ル				mg/L	722								
	オ`キ`シ`ジ`ア`ダ`ン				mg/L	723								
	トリハロ`メ`タン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロ`モ`ジ`ン`クロ`ロ`メ`タン生成能				mg/L	726								
	シ`フ``ロ`モ`クロ`ロ`メ`タン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロ`モ`ホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	シ`オ`ス`シ`ン				μ g/L	730								
	フェ`オ`フィ`チ`ン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェ`ノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリ`カ				mg/L	836								
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o. p. -DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点4	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30801008	624-04	A	2023	0									1 / 2	
測定項目分類	測定項目						単位	項目 コード	2023/07/19 12:53(01)	2023/11/13 13:54(01)				
一般項目	調査区分コード							201	0	0				
	採取時刻							202	12:53	13:54				
	天候コード							206	02:晴れ	02:晴れ				
	気温						℃	207	31.3	19.0				
	水温						℃	208	28.6	25.1				
	流量						m³/s	209						
	採取位置コード							210	11:表層	11:表層				
	透視度						cm	211						
	全水深						m	212	37.4	39.3				
	採取水深						m	213	0.5	0.5				
	色相コード							214	03:フォーレル03	03:フォーレル03				
	透明度						m	215	22.5	19.0				
	臭気コード							216						
	流況コード							218						
	満潮時刻							219	07:32	18:33				
干潮時刻							220	14:08	12:47					
生活環境項目	p H							301	8.2	8.2				
	D O						mg/L	302	6.3	6.6				
	D O飽和率						%	303						
	B O D						mg/L	304						
	C O D酸性法						mg/L	305	1.1	0.9				
	S S						mg/L	308						
	大腸菌群数						MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質						mg/L	311						
	全窒素						mg/L	312						
	全磷						mg/L	313						
	全亜鉛						mg/L	314						
	底層溶存酸素量						mg/L	315						
	LAS						mg/L	717						
	大腸菌数						CFU/100mL	804	< 1	< 1				
	ノニルフェノール						mg/L	805						
健康項目	カドミウム						mg/L	401	< 0.0003					
	全シアン						mg/L	402	< 0.1					
	鉛						mg/L	404	< 0.001					
	六価クロム						mg/L	405	< 0.002					
	砒素						mg/L	406	0.002					
	総水銀						mg/L	407	< 0.0005					
	アルキル水銀						mg/L	408						
	PCB						mg/L	409						
	トリクロロエチレン						mg/L	410	< 0.001					
	テトラクロロエチレン						mg/L	411	< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン						mg/L	412	< 0.0005					
	四塩化炭素						mg/L	413	< 0.0002					
	ジクロロメタン						mg/L	414	< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン						mg/L	415	< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン						mg/L	416	< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン						mg/L	417	< 0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン						mg/L	418	< 0.0006					
	1,3-ジクロロプロペン						mg/L	419	< 0.0002					
	チウラム						mg/L	420	< 0.0006					
	シマジン						mg/L	421	< 0.0003					
	チオベンチカルブ						mg/L	422	< 0.001					
	ベンゼン						mg/L	423	< 0.001					
	セレン						mg/L	424	< 0.001					
	フッ素						mg/L	507						
	ほう素						mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						mg/l	624	< 0.02					
	1,4-ジオキサン						mg/L	627	< 0.005					
特殊項目	フェノール類						mg/L	501						
	銅						mg/L	502						
	亜鉛						mg/L	503						
	鉄_溶解性						mg/L	504						
	マンガン_溶解性						mg/L	505						
	クロム						mg/L	506						
要監視項目	アンチモン						mg/L	601						
	クロロホルム						mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン						mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン						mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン						mg/l	605						
	トルエン						mg/L	606						
	キシレン						mg/L	607						
	イソキチオン						mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	監視点イ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30801015	624-51	A	2023	0									1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 09:38(01)	2023/11/14 11:22(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	09:38	11:22					
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ					
	気温					℃	207	30.4	20.6					
	水温					℃	208	28.6	24.4					
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	12.5	11.2					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	04:フォーレル04	03:フォーレル03					
	透明度					m	215	> 12.5	> 11.2					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	06:57	07:38					
	干潮時刻						220	13:35	13:20					
	p H						301	8.2	8.2					
	D O					mg/L	302	6.3	6.7					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	1.0					
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.08	0.08					
	全磷					mg/L	313	0.010	0.009					
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域		調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数			
					地点名	監視点イ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801015	624-51	A	2023	0				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/18 09:38 (01)	2023/11/14 11:22 (01)				
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`サ`ミド`					mg/L	613						
	ジ`クロルホ`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デ`ソ`					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カドミウムイオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ア`レチクロール					mg/L	719						
	クロムトリニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`グリス					mg/L	721						
	ア`タクロール					mg/L	722						
	オキシ`ア`ゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモシ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オスシ					μ g/L	730						
	フェオ`フィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				採水機関					
30801014	624-52	A	2023	0	監視点ロ				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 10:45 (01)		2023/11/13 10:31 (01)					
一般項目	調査区分コード					201	0		0					
	採取時刻					202	10:45		10:31					
	天候コード					206	04:曇り		04:曇り					
	気温				℃	207		30.5		19.5				
	水温				℃	208		29.4		23.8				
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層		11:表層					
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212		6.0		6.7				
	採取水深				m	213		0.5		0.5				
	色相コード					214	04:フォーレル04		04:フォーレル04					
	透明度				m	215		> 6.0		> 6.7				
	臭気コード					216								
生活環境項目	流況コード					218								
	満潮時刻					219	06:57		07:02					
	干潮時刻					220	13:35		12:47					
	pH					301		8.2		8.2				
	DO				mg/L	302		6.1		6.5				
	DO飽和率				%	303								
	BOD				mg/L	304								
	COD酸性法				mg/L	305		0.9		1.0				
	SS				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312								
	全磷				mg/L	313								
健康項目	全亜鉛				mg/L	314								
	底層溶存酸素量				mg/L	315								
	LAS				mg/L	717								
	大腸菌数				CFU/100mL	804		< 1		< 1				
	ノニルフェノール				mg/L	805								
	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	砒素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエチレン				mg/L	410								
	テトラクロロエチレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419								
	チウラム				mg/L	420								
	シマジン				mg/L	421								
	チオベンザルブ				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	セレン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624								
	1,4-ジオキシン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄_溶解性				mg/L	504								
	マンガン_溶解性				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アノチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクチオン				mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	監視点ロ			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801014	624-52	A	2023	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2023/07/18 10:45 (01)	2023/11/13 10:31 (01)						
要監視項目	ダ`イソ`ソ`				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソ`ロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プ`ロビ`サ`ミト`				mg/L	613									
	シ`クロルホ`ス				mg/L	614									
	フェノ`カルブ`				mg/L	615									
	イプ`ロベ`ンホス				mg/L	616									
	クロルニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ`デ`ン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631									
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アミノ態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	T-クロロフィル				μ g/L	713									
	カロチノイド				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	プレチクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ヒ`フェノ`グリス				mg/L	721									
	プロタロール				mg/L	722									
	オキシ`ア`ゲン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	プ`ロモシ`クロロメタン生成能				mg/L	726									
	シ`プ`ロモクロメタン生成能				mg/l	727									
	プ`ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	シ`オスシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
溶存態全磷				mg/L	809										
DOC				mg/L	810										
POC				mg/L	835										
シリカ				mg/L	836										
ビスフェノールA				mg/L	838										
17β-エストラジオール				mg/L	839										
エストロン				mg/L	840										
o, p, -DDT				mg/L	841										
懸濁態COD				mg/L	842										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点へ			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
30801010	624-56	A	2023	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/19 10:58(01)	2023/11/14 10:35(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	10:58	10:35					
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り					
	気温					℃	207	30.6	18.2					
	水温					℃	208	29.6	25.4					
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	50.3	48.4					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	03:フォーレル03	04:フォーレル04					
	透明度					m	215	19.5	17.0					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
満潮時刻						219	07:32	07:38						
干潮時刻						220	14:08	13:20						
生活環境項目	p H						301	8.2	8.2					
	D O					mg/L	302	6.3	6.3					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.0					
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.09	0.10					
	全磷					mg/L	313	0.011	0.012					
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1					
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガン_溶解性					mg/L	505						
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点へ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2	2			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2023/07/19 10:58(01)	2023/11/14 10:35(01)					
要監視項目	ダ`イソ`ソ`ソ`			mg/L	609								
	フェニトロチオン			mg/L	610								
	イソ`ロチオソ`ソ`			mg/L	611								
	クロロクロニル			mg/l	612								
	ブ`ロビ`サ`ミト`			mg/L	613								
	シ`クロルホ`ス			mg/L	614								
	フェノ`カルブ`			mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス			mg/L	616								
	クロルニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	オキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブ`デ`ソ`			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒト`			mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値			mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
	エピクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)			mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701								
	電気伝導率			μ S/cm	702								
	アミノ態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710								
	クロロフィルb			μ g/L	711								
	クロロフィルc			μ g/L	712								
	T-クロロフィル			μ g/L	713								
	カドミウムイオン			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	プロチアクロール			mg/L	719								
	クロマトキシニル			mg/L	720								
	ヒ`フェノ`グリス			mg/L	721								
	プロ`タクロール			mg/L	722								
	オキシ`ア`ソ`ン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブ`ロモン`クロロメタン生成能			mg/L	726								
	シ`ブ`ロモクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	シ`オスシ			μ g/L	730								
	フェオフィチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全磷			mg/L	809								
	DOC			mg/L	810								
	POC			mg/L	835								
	シリカ			mg/L	836								
	ビスフェノールA			mg/L	838								
	17β-エストラジオール			mg/L	839								
エストロン			mg/L	840									
o. p. -DDT			mg/L	841									
懸濁態COD			mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				採水機関					
30801009	624-57	A	2023	0	監視点ト				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2023/07/19 12:28(01)		2023/11/13 14:29(01)					
一般項目	調査区分コード					201	0		0					
	採取時刻					202	12:28		14:29					
	天候コード					206	02:晴れ		02:晴れ					
	気温				℃	207	31.0		18.5					
	水温				℃	208	30.1		24.9					
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層		11:表層					
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212	61.5		62.9					
	採取水深				m	213	0.5		0.5					
	色相コード					214	04:フォーレル04		04:フォーレル04					
	透明度				m	215	12.5		13.5					
	臭気コード					216								
	流況コード					218								
生活環境項目	満潮時刻					219	07:32		18:33					
	干潮時刻					220	14:08		12:47					
	pH					301	8.2		8.2					
	DO				mg/L	302	6.3		6.4					
	DO飽和率				%	303								
	BOD				mg/L	304								
	COD酸性法				mg/L	305	1.3		0.7					
	SS				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312	0.10		0.09					
	全磷				mg/L	313	0.012		0.011					
	全亜鉛				mg/L	314								
	底層溶存酸素量				mg/L	315								
健康項目	LAS				mg/L	717								
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1		< 1					
	ノニルフェノール				mg/L	805								
	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	砒素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407								
	アルキル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエチレン				mg/L	410								
	テトラクロロエチレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419								
	チウラム				mg/L	420								
	シマジン				mg/L	421								
	チオベンザルブ				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	セレン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624								
	1,4-ジオキシン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄_溶解性				mg/L	504								
	マンガン_溶解性				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アノチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								
	イソオクチオン				mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	奄美大島本島海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	監視点ト			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30801009	624-57	A	2023	0	地点名				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2023/07/19 12:28 (01)	2023/11/13 14:29 (01)						
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロニル					mg/l	612								
	プロピチ					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノカル					mg/L	615								
	イソペンホス					mg/L	616								
	クロロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812									
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701								
	電気伝導率					μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カドミウム					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	アトキロール					mg/L	719								
	クロムトリニル					mg/L	720								
	ヒノキナ					mg/L	721								
	アトロール					mg/L	722								
	オキシゲン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726								
	シクロメタノメタン生成能					mg/l	727								
	プロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o. p. -DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								