

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数
					地点名	曾木の滝上流			探水機関	(株) 静環検査センター			
10421004	010-01	A, 水生B	2025	0									
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:58(01)	2025/05/07 10:55(01)	2025/06/04 09:48(01)	2025/07/07 10:03(01)	2025/08/04 11:21(01)	2025/09/03 10:05(01)
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻			202	09:58	10:55	09:48	10:03	11:21	10:05			
	天候コード			206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ			
	気温		℃	207	18.0	20.2	23.4	31.1	30.6	28.6			
	水温		℃	208	17.8	18.9	19.3	23.2	27.2	25.7			
	流量		m³/s	209									
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度		cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深		m	212	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1			
	採取水深		m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード			214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色			
	透明度		m	215									
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
生活環境項目	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
	満潮時刻			219									
	干潮時刻			220									
	p H			301	7.5	7.6	7.4	7.5	7.7	7.6			
	D O		mg/L	302	9.1	9.5	9.0	8.4	8.0	8.8			
	D O飽和率		%	303	96	103	98	99	101	108			
	B O D		mg/L	304	0.8	0.8	0.5	0.9	0.9	0.8			
	C O D酸性法		mg/L	305	2.4	2.5	3.0	4.0	2.9	2.0			
	S S		mg/L	308	3	2	7	3	3	2			
	大腸菌群数		MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311									
	全窒素		mg/L	312									
	全磷		mg/L	313		0.062			0.097				
全亜鉛		mg/L	314					0.001					
底層溶存酸素量		mg/L	315										
LAS		mg/L	717										
大腸菌数		CFU/100mL	804	96	51	320	26	38	22				
ノニルフェノール		mg/L	805										
健康項目	カドミウム		mg/L	401						< 0.0003			
	全シアン		mg/L	402						< 0.1			
	鉛		mg/L	404						< 0.005			
	六価クロム		mg/L	405						< 0.005			
	砒素		mg/L	406						< 0.005			
	総水銀		mg/L	407						< 0.0005			
	アルキル水銀		mg/L	408									
	PCB		mg/L	409						< 0.0005			
	トリクロロエチレン		mg/L	410						< 0.001			
	テトラクロロエチレン		mg/L	411						< 0.001			
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	412						< 0.1			
	四塩化炭素		mg/L	413						< 0.0002			
	ジクロロメタン		mg/L	414						< 0.002			
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L	415						< 0.0004			
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	416						< 0.002			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	417						< 0.004			
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	418						< 0.0006			
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L	419						< 0.0002			
	チラム		mg/L	420						< 0.0006			
	シマジン		mg/L	421						< 0.0003			
	チオベンザルブ		mg/L	422						< 0.002			
	ベンゼン		mg/L	423						< 0.001			
	セレン		mg/L	424						< 0.002			
フッ素		mg/L	507						< 0.08				
ほう素		mg/L	621						0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624		0.57				0.40				
1, 4-ジオキシン		mg/L	627						< 0.005				
特殊項目	フェノール類		mg/L	501									
	銅		mg/L	502									
	亜鉛		mg/L	503									
	鉄_溶解性		mg/L	504									
	マンガン_溶解性		mg/L	505									
	クロム		mg/L	506									
要監視項目	アノチン		mg/L	601									
	クロロホルム		mg/L	602									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	603									
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605									
	トルエン		mg/L	606									
	キシレン		mg/L	607									
	イソキサゾン		mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流		調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数	
					地点名	曾木の滝上流	採水機関	(株) 静環検査センター						
							分析機関	(株) 静環検査センター						
10421004	010-01	A, 水生B	2025	0									2 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:58 (01)	2025/05/07 10:55 (01)	2025/06/04 09:48 (01)	2025/07/07 10:03 (01)	2025/08/04 11:21 (01)	2025/09/03 10:05 (01)	
要監視項目	タリquin				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカル				mg/L	615								
	イソホスホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目 (水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625		0.008				0.004		
	硝酸性窒素				mg/L	626		0.57				0.40		
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702	11	12	8.6	13	11	13		
	アンモニア態窒素				mg/L	703		< 0.100			< 0.100			
	亜硝酸態窒素				mg/L	704		0.008			0.004			
	硝酸態窒素				mg/L	705		0.570			0.400			
	有機態窒素				mg/L	706		< 0.1			0.1			
	総窒素				mg/L	707		0.7			0.6			
	リン酸態リン				mg/L	708		0.047			0.072			
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710		< 0.0			0.0			
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクカラー				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブタジエン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836	40	41	29	39	44	44		
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	曾木の滝上流		採水機関	(株) 静環検査センター					
								分析機関	(株) 静環検査センター					
10421004	010-01	A, 水生B	2025	0										3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:56(01)	2025/11/04 10:45(01)	2025/12/01 09:10(01)	2026/01/05 10:07(01)	2026/02/02 10:27(01)	2026/03/04 10:34(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:56	10:45	09:10	10:07	10:27	10:34	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	10:雨	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	26.2	21.2	9.3	5.2	11.4	13.6	
	水温					℃	208	22.6	16.0	13.1	7.9	8.8	14.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深					m	212	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	16:ウーレ16	16:ウーレ16	001:無色	16:ウーレ16	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219							
	干潮時刻						220							
	p H						301	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	
	D O					mg/L	302	8.9	9.6	10.1	11.0	11.1	9.4	
	D O飽和率					%	303	104	98	97	93	96	92	
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	1.6	1.5	1.2	1.4	2.7	
	S S					mg/L	308	1	2	3	2	2	5	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
健康項目	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313		0.054			0.055		
	全亜鉛					mg/L	314					0.001		
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	43	37	58	63	30	93	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	全シアン					mg/L	402					< 0.1		
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005		
	総水銀					mg/L	407					< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408							
	フッ素					mg/L	507					< 0.08		
特殊項目	ほう素					mg/L	621					0.2		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.68			0.75		
	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
要監視項目	クロム					mg/L	506							
	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキナolin					mg/L	608							
	ダイアゾリン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロタニール					mg/l	612							
	プロピルミド					mg/L	613							
	ジクロロホルム					mg/L	614							
	フェノールカルボ					mg/L	615							
	イソペンホルム					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリアテン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数				
					地点名	曾木の滝上流	採水機関	(株) 静環検査センター					
10421004	010-01	A, 水生B	2025	0			分析機関	(株) 静環検査センター	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 10:56(01)	2025/11/04 10:45(01)	2025/12/01 09:10(01)	2026/01/05 10:07(01)	2026/02/02 10:27(01)	2026/03/04 10:34(01)
要監視項目	ウラン					mg/L	814						
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		0.003			0.007	
	硝酸性窒素					mg/L	626		0.68			0.75	
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	13	13	14	14	16	13
	アンモニウム態窒素					mg/L	703		< 0.100			< 0.100	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704		0.003			0.007	
	硝酸態窒素					mg/L	705		0.680			0.750	
	有機態窒素					mg/L	706		0.1			< 0.1	
	総窒素					mg/L	707		0.8			0.9	
	リン酸態リン					mg/L	708		0.050			0.055	
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710		< 0.0			< 0.0	
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニール					mg/L	720						
	ヒェフエリグナス					mg/L	721						
	ブクタクロール					mg/L	722						
	オキシジニアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ ンクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブ ロモクロロメタン生成能					mg/L	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836	44	46	47	49	48	35
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数
					地点名	栗野			採水機関	(株)静環検査センター			
										分析機関	(株)静環検査センター		
10421001	010-51	A	2025	0									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:08(01)	2025/08/04 14:41(01)	2025/11/04 13:43(01)	2026/02/02 13:48(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:08	14:41	13:43	13:48		
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り		
	気温					℃	207	24.5	28.0	20.0	10.1		
	水温					℃	208	20.3	26.3	16.8	10.6		
	流量					m³/s	209	0.00	0.08	0.00	0.00		
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212	0.6	0.5	0.6	0.6		
	採取水深					m	213	0.1	0.1	0.1	0.1		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	16:ウーレ16	16:ウーレ16		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.7	7.6	7.8	7.9		
	D O					mg/L	302	10.0	9.7	10.7	11.4		
	D O飽和率					%	303	112	120	111	103		
	B O D					mg/L	304	0.8	0.8	0.5	0.6		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	2.5	1.4	1.3		
	S S					mg/L	308	3	4	1	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄_溶解性					mg/L	504							
マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川上流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数			
					地点名	栗野	採水機関	(株) 静環検査センター							
							分析機関	(株) 静環検査センター							
10421001	010-51	A	2025	0							2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:08 (01)	2025/08/04 14:41 (01)	2025/11/04 13:43 (01)	2026/02/02 13:48 (01)				
要監視項目	ダニ アジ ノン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プロピサミド				mg/L	613									
	シクロホス				mg/L	614									
	フェノカルブ				mg/L	615									
	イプロベソホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)				mg/L	629									
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702	11	9.4	12	13					
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	トクロロフィル				μ g/L	713									
	カロチノイド				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブレンダクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビフェノックス				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジアニン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	プロピルクロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	プロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェオイチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全燐				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o. p. -DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	小倉					(株) 静環検査センター				
10421008	002-01	A, 生物B	2025	0						分析機関	(株) 静環検査センター				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 11:52 (01)	2025/05/07 11:24 (01)	2025/06/04 09:38 (01)	2025/07/07 11:50 (01)	2025/08/04 10:05 (01)	2025/09/03 10:20 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:52	11:24	09:38	11:50	10:05	10:20		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	21.4	25.4	23.7	32.1	31.5	33.1		
	水温					℃	208	21.1	20.3	20.1	29.1	29.9	29.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212	1.3	2.9	3.5	3.5	3.5	2.0		
	採取水深					m	213	0.3	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	11:18	10:52	08:39	18:21	17:11	10:12		
	干潮時刻						220	17:17	16:44	14:36	11:30	09:34	17:41		
	p H						301	7.5	7.8	7.5	7.9	7.8	7.6		
	D O					mg/L	302	8.3	8.7	8.8	9.2	8.4	7.7		
	D O飽和率					%	303	93	96	97	120	111	101		
	B O D					mg/L	304	0.8	1.4	0.7	1.0	1.0	1.0		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.9	2.6	3.0	4.2	3.5	3.1		
	S S					mg/L	308	3	3	4	4	6	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312		0.79			0.61			
	全磷					mg/L	313		0.064			0.070			
全亜鉛					mg/L	314					0.001				
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	80	66	54	20	170	34			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401					< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402					< 0.1			
	鉛					mg/L	404					< 0.005			
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005			
	砒素					mg/L	406					< 0.005			
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエレン					mg/L	410								
	テトラクロロエレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627					< 0.005				
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数
					地点名	小倉	採水機関	(株)静環検査センター					
							分析機関	(株)静環検査センター					
10421008	002-01	A, 生物B	2025	0									2 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 11:52(01)	2025/05/07 11:24(01)	2025/06/04 09:38(01)	2025/07/07 11:50(01)	2025/08/04 10:05(01)	2025/09/03 10:20(01)
要監視項目	ダ`イジ`ン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソ`ロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブ`ロビ`サ`ミド`				mg/L	613							
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614							
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ`デン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert`オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	450	1600	210	600	710	710	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カドミ`イ`ト`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718	2.6	1.9	3.1	3.7	2.5	2.6	
	ブ`レチラクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ`フェノ`ックス				mg/L	721							
	ブ`タクロール				mg/L	722							
	オキシジ`アザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ`ブ`ロメクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836		32			29		
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β`-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名			採水機関	(株) 静環検査センター					
								分析機関	(株) 静環検査センター					
10421008	002-01	A, 生物B	2025	0	地点名	小倉								3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:45 (01)	2025/11/04 11:51 (01)	2025/12/01 09:52 (01)	2026/01/05 15:30 (01)	2026/02/02 15:20 (01)	2026/03/04 13:37 (01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:45	11:51	09:52	15:30	15:20	13:37	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	30.3	22.3	16.5	10.3	12.8	18.3	
	水温					℃	208	28.5	21.0	14.9	10.5	9.8	16.8	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深					m	212	2.6	2.2	2.3	2.4	2.2	1.9	
	採取水深					m	213	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	
	色相コード						214	001:無色	15:ウーレ15	15:ウーレ15	001:無色	15:ウーレ15	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻						219	16:51	00:18	00:16	09:29	07:49	08:30	
	干潮時刻						220	09:23	00:12	00:10	15:20	14:23	14:36	
	p H						301	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	
	D O					mg/L	302	7.4	7.4	8.6	9.6	10.3	7.7	
	D O飽和率					%	303	96	84	86	86	91	79	
	B O D					mg/L	304	0.6	1.1	1.2	0.6	1.7	1.2	
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	2.3	2.2	1.7	2.4	2.4	
	S S					mg/L	308	3	3	2	1	1	3	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312		0.82			0.80		
	全磷					mg/L	313		0.058			0.066		
	全亜鉛					mg/L	314					0.004		
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	80	35	66	89	360	43	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	全ジアン					mg/L	402					< 0.1		
	六価クロム					mg/L	405					< 0.005		
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
特殊項目	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルボン					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	要監視項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガンの溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							
	ターピジノン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロピリジン					mg/l	612							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	小倉	採水機関	(株) 静環検査センター							
							分析機関	(株) 静環検査センター							
10421008	002-01	A, 生物B	2025	0										4 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:45 (01)	2025/11/04 11:51 (01)	2025/12/01 09:52 (01)	2026/01/05 15:30 (01)	2026/02/02 15:20 (01)	2026/03/04 13:37 (01)		
要監視項目	プロピルチオミド				mg/L	613									
	ジクロロベンズ				mg/L	614									
	フェノールカルブ				mg/L	615									
	イソプロペンホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目 (水生)		クロロホルム(水生)				mg/L	629								
		4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
		アニリン				mg/L	833								
		2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目		亜硝酸性窒素				mg/L	625								
		硝酸性窒素				mg/L	626								
		塩化物イオン				mg/L	701								
		電気伝導率				μ S/cm	702	550	1400	1200	1200	1800	1600		
		アンモニア態窒素				mg/L	703								
		亜硝酸態窒素				mg/L	704								
		硝酸態窒素				mg/L	705								
		有機態窒素				mg/L	706								
		総窒素				mg/L	707								
		リン酸態リン				mg/L	708								
		総リン				mg/L	709								
		クロロフィルa				μ g/L	710								
		クロロフィルb				μ g/L	711								
		クロロフィルc				μ g/L	712								
		トクロロフィル				μ g/L	713								
		カロチノイド				μ g/L	714								
		TOC				mg/L	715								
		MBAS				mg/L	716								
		濁度				度	718	2.8	2.0	1.2	1.5	3.8	2.5		
		プレチクロール				mg/L	719								
		クロマトキシニル				mg/L	720								
		ヒドフェノックス				mg/L	721								
		プレチクロール				mg/L	722								
		オキシジプロゲン				mg/L	723								
		トリハロメタン生成能				mg/L	724								
		クロロホルム生成能				mg/L	725								
		プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726								
		ジプロモクロロメタン生成能				mg/L	727								
		プロモホルム生成能				mg/L	728								
		2-MIB				μ g/L	729								
		ジオキシ				μ g/L	730								
		フェオフィチン				mg/L	731								
		糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
		溶存態COD				mg/L	801								
		ビスフェノール				mg/L	807								
		溶存態全窒素				mg/L	808								
		溶存態全磷				mg/L	809								
		DOC				mg/L	810								
		POC				mg/L	835								
		シリカ				mg/L	836		29			28			
		ビスフェノールA				mg/L	838								
		17β-エストラジオール				mg/L	839								
		エストロン				mg/L	840								
		o, p.-DDT				mg/L	841								
		懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	中郷	採水機関	(株)静環検査センター							
							分析機関	(株)静環検査センター							
10421007	002-02	A, 生物B	2025	0										1 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 14:04(01)	2025/05/07 10:28(01)	2025/06/04 10:42(01)	2025/07/07 10:15(01)	2025/08/04 11:50(01)	2025/09/03 13:20(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:04	10:28	10:42	10:15	11:50	13:20		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	22.0	23.5	23.6	32.9	30.8	33.5		
	水温					℃	208	18.8	19.5	19.6	28.7	30.3	30.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212	3.1	2.6	3.0	2.7	3.2	2.5		
	採取水深					m	213	0.6	0.5	0.6	2.7	0.6	0.5		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	11:18	10:52	08:39	18:21	17:11	10:12		
	干潮時刻						220	17:17	16:44	14:36	11:30	09:34	17:41		
	p H						301	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7		
	D O					mg/L	302	8.7	9.3	8.8	7.4	7.9	7.5		
	D O飽和率					%	303	94	102	96	96	106	100		
	B O D					mg/L	304	0.8	0.9	0.5	< 0.5	0.9	0.9		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.7	2.7	2.4	3.5	3.0	2.1		
	S S					mg/L	308	2	2	3	4	7	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312		0.75			0.57			
	全磷					mg/L	313		0.051			0.066			
全亜鉛					mg/L	314					0.001				
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717					< 0.0006				
大腸菌数					CFU/100mL	804	36	59	54	28	530	18			
ノニルフェノール					mg/L	805					< 0.00006				
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエレン					mg/L	410								
	テトラクロロエレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキシン					mg/L	627					< 0.005				
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所					枚/枚数	
					地点名	中郷	採水機関	(株) 静環検査センター						
							分析機関	(株) 静環検査センター						
10421007	002-02	A, 生物B	2025	0									2 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 14:04 (01)	2025/05/07 10:28 (01)	2025/06/04 10:42 (01)	2025/07/07 10:15 (01)	2025/08/04 11:50 (01)	2025/09/03 13:20 (01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロベンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806					< 0.00003			
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702	110	310	14	470	700	690		
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒドロキノン				mg/L	721								
	プロクロール				mg/L	722								
	オキシアザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシン				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836		36				29		
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o. p. -DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	中郷		採水機関	(株)静環検査センター					
								分析機関	(株)静環検査センター					
10421007	002-02	A, 生物B	2025	0										3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 11:00 (01)	2025/11/04 13:22 (01)	2025/12/01 11:50 (01)	2026/01/05 14:45 (01)	2026/02/02 14:30 (01)	2026/03/04 14:16 (01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	11:00	13:22	11:50	14:45	14:30	14:16	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	
	気温					℃	207	30.5	22.2	20.5	10.8	12.3	18.1	
	水温					℃	208	28.9	19.0	16.0	10.2	8.8	14.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	全水深					m	212	2.9	2.4	2.6	2.5	1.4	1.6	
	採取水深					m	213	0.6	0.5	0.9	0.5	0.3	0.3	
	色相コード						214	001:無色	15:ウーレ15	15:ウーレ15	001:無色	15:ウーレ15	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻						219	16:51	00:18	00:16	09:29	07:49	08:30	
	干潮時刻						220	09:23	00:12	00:10	15:20	14:23	14:36	
	p H						301	7.5	7.8	7.9	7.7	8.0	7.7	
	D O					mg/L	302	7.5	9.3	11.3	10.7	12.8	9.7	
	D O飽和率					%	303	97	101	115	95	111	95	
	B O D					mg/L	304	0.5	0.6	0.7	0.6	2.0	1.0	
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	2.1	2.0	1.7	3.3	3.2	
	S S					mg/L	308	2	2	2	1	3	4	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312		0.78			0.88		
	全磷					mg/L	313		0.055			0.150		
	全亜鉛					mg/L	314					0.001		
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	大腸菌数					CFU/100mL	804	37	32	31	55	41	56	
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							
	p-イソノン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数					
					地点名	中郷	採水機関	(株) 静環検査センター						
							分析機関	(株) 静環検査センター						
10421007	002-02	A, 生物B	2025	0					4 / 4					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 11:00 (01)	2025/11/04 13:22 (01)	2025/12/01 11:50 (01)	2026/01/05 14:45 (01)	2026/02/02 14:30 (01)	2026/03/04 14:16 (01)	
要監視項目	クロロクロニル					mg/L	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノール					mg/L	615							
	イソプロパノール					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)					mg/L	629							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702	580	210	600	430	430	170	
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トクロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドフェノックス					mg/L	721							
	プレチクロール					mg/L	722							
	オキシジプロン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/L	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェノキシ					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836		39			39		
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o, p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数					
					地点名	神子	採水機関	(株) 静環検査センター						
10421005	002-52	A	2025	0			分析機関	(株) 静環検査センター	1 / 2					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 09:52 (01)	2025/08/04 10:08 (01)	2025/11/04 09:48 (01)	2026/02/02 09:34 (01)			
一般項目	調査区分コード					201	0		0		0			
	採取時刻					202	09:52		10:08		09:48		09:34	
	天候コード					206	02:晴れ		04:曇り		04:曇り		02:晴れ	
	気温	℃	207			19.1		29.4		18.8		8.7		
	水温	℃	208			19.5		27.7		19.3		9.0		
	流量	m³/s	209											
	採取位置コード					210	01:流心		01:流心		01:流心			
	透視度	cm	211			> 100		> 100		> 100		> 100		
	全水深	m	212			3.7		3.4		2.8		3.0		
	採取水深	m	213			0.7		0.9		0.6		0.6		
	色相コード					214	001:無色		001:無色		16:ウーレ16		16:ウーレ16	
	透明度	m	215											
	臭気コード					216	011:無臭		011:無臭		011:無臭		011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況	
満潮時刻					219									
干潮時刻					220									
生活環境項目	p H					301		7.6		8.0		7.8		7.8
	D O	mg/L	302			8.3		8.3		7.6		8.7		11.0
	D O飽和率	%	303			91		91		98		95		96
	B O D	mg/L	304			0.8		0.8		0.9		0.9		1.0
	C O D酸性法	mg/L	305			2.2		2.2		2.5		2.2		1.6
	S S	mg/L	308			2		2		3		3		3
	大腸菌群数	MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	311											
	全窒素	mg/L	312											
	全磷	mg/L	313											
	全亜鉛	mg/L	314											
	底層溶存酸素量	mg/L	315											
	LAS	mg/L	717											
	大腸菌数	CFU/100mL	804											
ノニルフェノール	mg/L	805												
健康項目	カドミウム	mg/L	401											
	全シアン	mg/L	402											
	鉛	mg/L	404											
	六価クロム	mg/L	405											
	砒素	mg/L	406											
	総水銀	mg/L	407											
	メチル水銀	mg/L	408											
	PCB	mg/L	409											
	トリクロロエチレン	mg/L	410											
	テトラクロロエチレン	mg/L	411											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	412											
	四塩化炭素	mg/L	413											
	ジクロロメタン	mg/L	414											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	415											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	416											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	417											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	418											
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	419											
	チウラム	mg/L	420											
	シマジン	mg/L	421											
	チオベンカルブ	mg/L	422											
	ベンゼン	mg/L	423											
	セレン	mg/L	424											
フッ素	mg/L	507												
ほう素	mg/L	621												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624												
1,4-ジオキシン	mg/L	627												
特殊項目	フェノール類	mg/L	501											
	銅	mg/L	502											
	亜鉛	mg/L	503											
	鉄_溶解性	mg/L	504											
	マンガン_溶解性	mg/L	505											
	クロム	mg/L	506											
要監視項目	アンチモン	mg/L	601											
	クロロホルム	mg/L	602											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	603											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	604											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	605											
	トルエン	mg/L	606											
	キシレン	mg/L	607											
	イソオクテン	mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数			
						地点名	神子	採水機関		(株)静環検査センター		
								分析機関		(株)静環検査センター		
10421005	002-52	A	2025	0					2 / 2			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 09:52(01)	2025/08/04 10:08(01)	2025/11/04 09:48(01)	2026/02/02 09:34(01)	
要監視項目	ダ イソノ	mg/L	609									
	フェニトロチオン	mg/L	610									
	イゾプロチオラン	mg/L	611									
	クロロクロニル	mg/l	612									
	プロピチミド	mg/L	613									
	シクロホス	mg/L	614									
	フェノカルブ	mg/L	615									
	イプロベンホス	mg/L	616									
	クロロニトロフェン	mg/L	617									
	EPN	mg/L	618									
	オキシ銅	mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	620									
	モリブチン	mg/L	622									
	ニッケル	mg/L	623									
	フェノール	mg/L	630									
	ホルムアルデヒド	mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632									
塩化ビニルモノマー	mg/L	811										
エピクロロヒドリン	mg/L	812										
全マンガン	mg/L	813										
ウラン	mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)	mg/L	629									
	4-tert-オクチルフエノール	mg/L	806									
	アニリン	mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625									
	硝酸性窒素	mg/L	626									
	塩化物イオン	mg/L	701									
	電気伝導率	μ S/cm	702	12	11		12	15				
	アンモニウム態窒素	mg/L	703									
	亜硝酸態窒素	mg/L	704									
	硝酸態窒素	mg/L	705									
	有機態窒素	mg/L	706									
	総窒素	mg/L	707									
	リン酸態リン	mg/L	708									
	総リン	mg/L	709									
	クロロフィルa	μ g/L	710									
	クロロフィルb	μ g/L	711									
	クロロフィルc	μ g/L	712									
	T-クロロフィル	μ g/L	713									
	カロチノイド	μ g/L	714									
	TOC	mg/L	715									
	MBAS	mg/L	716									
	濁度	度	718									
	プレチラクロール	mg/L	719									
	クロマトキシニル	mg/L	720									
	ヒュェノックス	mg/L	721									
	プラタクロール	mg/L	722									
	オキサジマジン	mg/L	723									
	トリハロメタン生成能	mg/L	724									
	クロロホルム生成能	mg/L	725									
	プロモジクロロメタン生成能	mg/L	726									
	ジプロモクロロメタン生成能	mg/l	727									
	プロモホルム生成能	mg/L	728									
	2-MIB	μ g/L	729									
	ジオクシン	μ g/L	730									
	フェオフィテン	mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732									
	溶存態COD	mg/L	801									
	ビスフェノールA	mg/L	807									
	溶存態全窒素	mg/L	808									
溶存態全磷	mg/L	809										
DOC	mg/L	810										
POC	mg/L	835										
シリカ	mg/L	836										
ビスフェノールA	mg/L	838										
17β-エストラジオール	mg/L	839										
エストロン	mg/L	840										
o.p.-DDT	mg/L	841										
懸濁態COD	mg/L	842										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流			調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所			枚/枚数
					地点名			採水機関	(株)静環検査センター				
								分析機関	(株)静環検査センター				
10421006	002-53	A	2025	0	地点名	斧淵							1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:43 (01)	2025/08/04 16:20 (01)	2025/11/04 13:55 (01)	2026/02/02 11:00 (01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0			
	採取時刻					202	14:43	16:20	13:55	11:00			
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り			
	気温		℃			207	25.1	30.0	21.9	12.5			
	水温		℃			208	20.7	28.2	19.2	8.2			
	流量		m³/s			209	385.48	231.13	383.24	233.55			
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度		cm			211	> 100	> 100	> 100	> 100			
	全水深		m			212	2.1	2.4	1.7	2.4			
	採取水深		m			213	0.4	0.5	0.3	0.5			
	色相コード					214	001:無色	001:無色	15:ウーレ15	15:ウーレ15			
	透明度		m			215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻					219	10:52	17:11	00:18	07:49			
	干潮時刻					220	16:44	09:34	00:12	14:23			
	p H					301	8.0	7.7	7.7	7.9			
	D O		mg/L			302	10.3	8.9	9.7	12.2			
	D O飽和率		%			303	115	115	105	104			
	B O D		mg/L			304	1.1	1.0	0.7	1.1			
	C O D酸性法		mg/L			305	2.6	3.0	2.4	1.8			
	S S		mg/L			308	4	3	6	2			
	大腸菌群数		MPN/100ml			309							
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311							
	全窒素		mg/L			312							
	全磷		mg/L			313							
	全亜鉛		mg/L			314							
	底層溶存酸素量		mg/L			315							
健康項目	LAS		mg/L			717							
	大腸菌数		CFU/100mL			804							
	ノニルフェノール		mg/L			805							
	ホルミル		mg/L			401							
	全シアン		mg/L			402							
	鉛		mg/L			404							
	六価クロム		mg/L			405							
	砒素		mg/L			406							
	総水銀		mg/L			407							
	メチル水銀		mg/L			408							
	PCB		mg/L			409							
	トリクロロエチレン		mg/L			410							
	テトラクロロエチレン		mg/L			411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L			412							
	四塩化炭素		mg/L			413							
	ジクロロメタン		mg/L			414							
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L			415							
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L			416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L			418							
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L			419							
	チウラム		mg/L			420							
	シマジン		mg/L			421							
	チオベンカルブ		mg/L			422							
	ベンゼン		mg/L			423							
	セレン		mg/L			424							
	フッ素		mg/L			507							
	ほう素		mg/L			621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624	0.54	0.42	0.62	0.67			
	1, 4-ジオキシン		mg/L			627		< 0.005					
特殊項目	フェノール類		mg/L			501							
	銅		mg/L			502							
	亜鉛		mg/L			503							
	鉄_溶解性		mg/L			504							
	マンガンを溶解性		mg/L			505							
	クロム		mg/L			506							
要監視項目	アンチモン		mg/L			601	< 0.002						
	クロロホルム		mg/L			602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			603							
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L			604							
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605							
	トルエン		mg/L			606							
	キシレン		mg/L			607							
	イソキサチオン		mg/L			608	< 0.0008						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	川内川下流	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所	枚/枚数					
					地点名	斧淵	採水機関	(株) 静環検査センター						
							分析機関	(株) 静環検査センター						
10421006	002-53	A	2025	0					2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:43 (01)	2025/08/04 16:20 (01)	2025/11/04 13:55 (01)	2026/02/02 11:00 (01)			
要監視項目	ダ イオキシン					mg/L	609	< 0.0005						
	フェニトロチオン					mg/L	610	< 0.0003						
	イソプロチオン					mg/L	611	< 0.004						
	クロロニル					mg/l	612	< 0.005						
	プロピチミド					mg/L	613	< 0.0008						
	ジクロロホス					mg/L	614	< 0.0008						
	フェノカルブ					mg/L	615	< 0.003						
	イソヘンホス					mg/L	616	< 0.0008						
	クロロトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618	< 0.0006						
	オキシ銅					mg/L	619	< 0.004						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620	< 0.006						
	モリブデン					mg/L	622	< 0.007						
	ニッケル					mg/L	623	< 0.001						
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.004	0.004	< 0.001	0.005			
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.54	0.42	0.62	0.67			
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702	11	700	13	15			
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100			
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.004	0.004	< 0.001	0.005			
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.540	0.420	0.620	0.670			
	有機態窒素					mg/L	706	0.1	0.1	0.1	0.1			
	総窒素					mg/L	707	0.7	0.6	0.8	0.8			
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715	1.0	2.0	2.0	2.0			
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718	2.9	2.6	2.8	1.7			
	ブレチラクロール					mg/L	719							
	クロマトキニル					mg/L	720							
	ヒェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシアザン					mg/L	723							
	トリハロタン生成能					mg/L	724	0.046	0.053	0.027	0.019			
	クロロム生成能					mg/L	725	0.037	0.043	0.017	0.010			
	プロモジクロロタン生成能					mg/L	726	0.0083	0.0093	0.0080	0.0063			
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727	0.0005	0.0010	0.0019	0.0023			
	プロモホルム生成能					mg/L	728	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
	2-MIB					μ g/L	729	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
	ジオキシ					μ g/L	730	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
ビスフェノールA					mg/L	838								
17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	羽月川	調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数		
						花北	採水機関	(株)静環検査センター						
							分析機関	(株)静環検査センター						
10421003	202-02		2025	0					2025/11/04 11:35(01)	2026/02/02 11:36(01)		1 / 2		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 11:54(01)	2025/08/04 13:42(01)	2025/11/04 11:35(01)	2026/02/02 11:36(01)			
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0				
	採取時刻					202	11:54	13:42	11:35	11:36				
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	02:晴れ				
	気温		℃			207	24.3	28.8	21.4	10.9				
	水温		℃			208	19.6	27.3	16.8	8.9				
	流量		m³/s			209	0.00	8.28	2.91	0.00				
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心				
	透視度		cm			211	> 100	> 100	> 100	> 100				
	全水深		m			212	1.3	1.4	1.3	1.4				
	採取水深		m			213	0.3	0.3	0.3	0.3				
	色相コード					214	001:無色	001:無色	16:ウーレ16	16:ウーレ16				
	透明度		m			215								
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭				
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況				
満潮時刻					219									
干潮時刻					220									
生活環境項目	p H					301	7.6	7.7	7.6	7.7				
	D O		mg/L			302	9.5	8.3	8.9	11.1				
	D O飽和率		%			303	104	105	92	97				
	B O D		mg/L			304	1.0	1.3	0.6	0.6				
	C O D酸性法		mg/L			305	2.4	3.4	1.6	1.7				
	S S		mg/L			308	2	4	1	9				
	大腸菌群数		MPN/100ml			309								
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311								
	全窒素		mg/L			312								
	全磷		mg/L			313								
	全亜鉛		mg/L			314								
	底層溶存酸素量		mg/L			315								
	LAS		mg/L			717								
	大腸菌数		CFU/100mL			804								
ノニルフェノール		mg/L			805									
健康項目	カドミウム		mg/L			401								
	全シアン		mg/L			402								
	鉛		mg/L			404								
	六価クロム		mg/L			405								
	砒素		mg/L			406								
	総水銀		mg/L			407								
	アルキル水銀		mg/L			408								
	PCB		mg/L			409								
	トリクロロエチレン		mg/L			410								
	テトラクロロエチレン		mg/L			411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L			412								
	四塩化炭素		mg/L			413								
	ジクロロメタン		mg/L			414								
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L			415								
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L			416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L			418								
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L			419								
	チウラム		mg/L			420								
	シマジン		mg/L			421								
	チオベンカルブ		mg/L			422								
	ベンゼン		mg/L			423								
	セレン		mg/L			424								
	フッ素		mg/L			507								
	ほう素		mg/L			621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624								
	1, 4-ジオキシン		mg/L			627								
	特殊項目	フェノール類		mg/L			501							
		銅		mg/L			502							
亜鉛			mg/L			503								
鉄_溶解性			mg/L			504								
マンガン_溶解性			mg/L			505								
クロム			mg/L			506								
要監視項目	アンチモン		mg/L			601								
	クロロホルム		mg/L			602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			603								
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L			604								
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605								
	トルエン		mg/L			606								
	キシレン		mg/L			607								
	イソオクチオン		mg/L			608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	羽月川				調査機関	九州地方整備局川内川河川事務所				枚/枚数
					地点名	花北					採水機関	(株)静環検査センター			
											分析機関	(株)静環検査センター			
10421003	202-02		2025	0											2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 11:54(01)	2025/08/04 13:42(01)	2025/11/04 11:35(01)	2026/02/02 11:36(01)				
要監視項目	ダニジニ					mg/L	609								
	フェニトロチオン					mg/L	610								
	イソプロチオン					mg/L	611								
	クロロクロニル					mg/l	612								
	プロピザミド					mg/L	613								
	シクロホス					mg/L	614								
	フェノフルカルブ					mg/L	615								
	イプロベクシホス					mg/L	616								
	クロロニトロフェン					mg/L	617								
	EPN					mg/L	618								
	オキシ銅					mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620								
	モリブデン					mg/L	622								
	ニッケル					mg/L	623								
	フェノール					mg/L	630								
	ホルムアルデヒド					mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
	エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813									
ウラン					mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806								
	アニリン					mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625								
	硝酸性窒素					mg/L	626								
	塩化物イオン					mg/L	701								
	電気伝導率					μ S/cm	702	10	14	11	12				
	アンモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	総クロロフィル					μ g/L	713								
	カドミウム					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715								
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	p,p'-DDE					mg/L	719								
	クロロキシニル					mg/L	720								
	p,p'-DDE					mg/L	721								
	p,p'-DDE					mg/L	722								
	オキシジブチン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロホルム生成能					mg/L	725								
	p,p'-DDE生成能					mg/L	726								
	ジブチルクロロメタン生成能					mg/l	727								
	p,p'-DDE生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシ					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全燐					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o,p'-DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								