公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	串良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	串良橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201006	018-01	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/03 10:55(01)	2025/05/14 11:44(01)	2025/06/24 11:00(01)	2025/07/08 10:52(01)	2025/08/06 09:07(01)	2025/09/09 09:25(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	10:55	11:44	11:00	10:52	09:07	09:25
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	16.1	26.4	30.3	35.2	31.2	32.8
	水温	℃	208	16.2	20.4	23.3	26.0	25.8	26.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	35.0	91.0	54.0	> 100	57.0	86.0
	全水深	m	212	0.9	0.7	0.9	1.1	1.1	0.9
	採取水深	m	213	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
	色相ｺｰﾄﾞ		214	221:灰茶色・中	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	020:茶色・淡(明)	020:茶色・淡(明)
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	141:川藻臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219	08:42	06:23	18:13	17:48	17:36	06:54
	干潮時刻		220	15:45	13:05	11:16	10:48	10:30	13:10
生活環境項目	ｐＨ		301	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	ＤＯ	mg/L	302	9.9	8.8	8.6	8.5	7.6	7.9
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	1.6	1.7	2.8	2.3	4.5	2.5
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	3.4	2.9	3.6	3.5	5.0	3.5
	ＳＳ	mg/L	308	13	5	6	4	12	7
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311						
	全窒素	mg/L	312		2.2			3.4	
	全燐	mg/L	313		0.19			0.43	
	全亜鉛	mg/L	314					0.011	
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717					< 0.0006	
	大腸菌数	CFU/100mL	804	860	800	2500	3100	5800	3300
	ノニルフェノール	mg/L	805					< 0.00006	
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401					< 0.0003	
	全ｼｱﾝ	mg/L	402					< 0.01	
	鉛	mg/L	404					< 0.001	
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405					< 0.002	
	砒素	mg/L	406					< 0.001	
	総水銀	mg/L	407					< 0.00005	
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410					< 0.001	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411					< 0.0005	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412					< 0.0005	
	四塩化炭素	mg/L	413					< 0.0002	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414					< 0.002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415					< 0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416					< 0.002	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417					< 0.004	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418					< 0.0006	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419					< 0.0002	
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420					< 0.0006	
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421					< 0.0003	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422					< 0.001	
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423					< 0.001	
	ｾﾚﾝ	mg/L	424					< 0.001	
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621					< 0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624		1.7			2.2	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	串良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	串良橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201006	018-01	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/03 10:55(01)	2025/05/14 11:44(01)	2025/06/24 11:00(01)	2025/07/08 10:52(01)	2025/08/06 09:07(01)	2025/09/09 09:25(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｼﾞﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625		0.04			0.10	
	硝酸性窒素	mg/L	626		1.7			2.1	
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702	120	120	110	130	130	120
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703		0.380			0.540	
	亜硝酸態窒素	mg/L	704		0.045			0.100	
	硝酸態窒素	mg/L	705		1.700			2.100	
	有機態窒素	mg/L	706						
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	串良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	串良橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201006	018-01	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	3 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/07 09:02(01)	2025/11/05 09:00(01)	2025/12/02 10:01(01)	2026/01/20 09:10(01)	2026/02/03 09:13(01)	2026/03/05 09:05(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	09:02	09:00	10:01	09:10	09:13	09:05
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り
	気温	℃	207	27.4	16.4	20.4	13.5	4.7	12.3
	水温	℃	208	22.9	18.0	17.9	14.2	10.9	14.6
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	84	> 100	98	> 100	> 100	> 100
	全水深	m	212	1.1	1.1	0.8	0.7	0.9	0.8
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	色相ｺｰﾄﾞ		214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219	18:13	05:50	03:56	07:46	07:39	07:25
	干潮時刻		220	12:07	11:41	09:41	13:17	13:22	13:28
生活環境項目	ｐＨ		301	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	ＤＯ	mg/L	302	8.0	8.8	9.2	9.4	10	9.6
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	3.2	1.5	1.9	2.1	1.5	1.9
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	3.5	2.5	2.4	2.7	2.3	2.6
	ＳＳ	mg/L	308	7	4	4	4	2	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311						
	全窒素	mg/L	312		3.0			3.5	
	全燐	mg/L	313		0.32			0.29	
	全亜鉛	mg/L	314					0.003	
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	6800	5100	2900	6700	1600	2500
健康項目	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621					0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624		2.6			3.2	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾞﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	串良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	串良橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201006	018-01	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	4 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目コード	2025/10/07 09:02(01)	2025/11/05 09:00(01)	2025/12/02 10:01(01)	2026/01/20 09:10(01)	2026/02/03 09:13(01)	2026/03/05 09:05(01)
要監視項目(水生)	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625		0.09			0.07	
	硝酸性窒素	mg/L	626		2.6			3.2	
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702	130	120	130	140	130	120
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703		0.190			0.170	
	亜硝酸態窒素	mg/L	704		0.092			0.073	
	硝酸態窒素	mg/L	705		2.600			3.200	
	有機態窒素	mg/L	706						
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	串良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	谷田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201030	018-52	A	2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	1 / 2

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 10:00(01)	2025/06/19 09:55(01)	2025/08/05 09:59(01)	2025/10/09 10:00(01)	2025/12/09 09:58(01)	2026/02/09 09:55(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	10:00	09:55	09:59	10:00	09:58	09:55
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	16.0	31.6	33.0	29.6	18.3	7.2
	水温	℃	208	12.0	23.0	26.0	24.0	14.0	9.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	58
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	020:茶色・淡(明)
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3
	ＤＯ	mg/L	302	10	8.7	8.4	8.9	10	11
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.8
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	1.3	2.0	1.4	1.2	0.8	1.4
	ＳＳ	mg/L	308	15	1	1	1	1	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	59	21	26	50	42	92
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	0.76	0.47	0.55	0.67	0.91	1.2
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	串良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	谷田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201030	018-52	A	2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 2

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 10:00(01)	2025/06/19 09:55(01)	2025/08/05 09:59(01)	2025/10/09 10:00(01)	2025/12/09 09:58(01)	2026/02/09 09:55(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
	硝酸性窒素	mg/L	626	0.71	0.42	0.50	0.62	0.86	1.2
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100	< 0.100
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	0.3	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	田崎橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201002	208-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/03 09:15(01)	2025/05/14 09:26(01)	2025/06/24 09:15(01)	2025/07/08 09:18(01)	2025/08/06 09:10(01)	2025/09/09 10:58(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	09:15	09:26	09:15	09:18	09:10	10:58
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	15.1	24.6	27.8	27.2	30.6	31.3
	水温	℃	208	18.3	21.2	22.0	24.6	26.1	24.6
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	＞ 100	＞ 100	＞ 100	＞ 100	66.0	＞ 100
	全水深	m	212	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
	採取水深	m	213	0.06	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	020:茶色・淡(明)	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219	08:42	06:23	18:13	17:48	17:36	06:54
	干潮時刻		220	15:45	13:05	11:16	10:48	10:30	13:10
生活環境項目	ｐＨ		301	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	7.1
	ＤＯ	mg/L	302	8.2	8.2	7.9	8.2	6.5	8.3
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.6	0.6	0.8	1.3	3.7	0.5
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305		1.8			7.3	
	ＳＳ	mg/L	308	2	2	9	3	13	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311						
	全窒素	mg/L	312	2.4	1.9	2.1	2.2	1.9	2.3
	全燐	mg/L	313	0.076	0.085	0.13	0.11	0.16	0.10
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	99	48	350	28	4100	25
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	田崎橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201002	208-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/03 09:15(01)	2025/05/14 09:26(01)	2025/06/24 09:15(01)	2025/07/08 09:18(01)	2025/08/06 09:10(01)	2025/09/09 10:58(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625						
	硝酸性窒素	mg/L	626						
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702		190			120	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703						
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706						
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732	2.9E02	8.6E01	6.6E03	6.7E02	4.5E04	2.5E02
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	田崎橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201002	208-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	3 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/07 11:29(01)	2025/11/05 10:33(01)	2025/12/02 06:30(01)	2026/01/20 09:49(01)	2026/02/03 10:39(01)	2026/03/05 11:35(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	11:29	10:33	06:30	09:49	10:39	11:35
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	26.9	17.1	13.8	13.8	8.9	15.8
	水温	℃	208	24.0	19.1	18.2	17.7	16.8	18.1
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	＞ 100	＞ 100	＞ 100	＞ 100	＞ 100	＞ 100
	全水深	m	212	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2
	採取水深	m	213	0.06	0.1	0.02	0.02	0.04	0.04
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219	18:13	05:50	03:56	07:46	07:39	07:25
	干潮時刻		220	12:07	11:41	09:41	13:17	13:22	13:28
生活環境項目	ｐＨ		301	7.0	6.9	6.8	6.9	7.1	7.0
	ＤＯ	mg/L	302	8.3	7.1	6.6	7.4	8.4	8.4
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.5	0.5	0.6	0.7	＜ 0.5	1.4
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305		1.5			1.8	
	ＳＳ	mg/L	308	1	1	2	2	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311						
	全窒素	mg/L	312	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.1
	全燐	mg/L	313	0.11	0.087	0.11	0.13	0.11	0.099
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	52	36	60	160	250	200
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	田崎橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201002	208-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	4 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/07 11:29(01)	2025/11/05 10:33(01)	2025/12/02 06:30(01)	2026/01/20 09:49(01)	2026/02/03 10:39(01)	2026/03/05 11:35(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｼﾞﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625						
	硝酸性窒素	mg/L	626						
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702		240			240	
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703						
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706						
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732	1.9E02	8.0E01	7.2E01	1.5E02	1.5E02	2.7E02
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201027	208-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	1 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 09:00(01)	2025/05/13 10:15(01)	2025/06/19 08:57(01)	2025/07/08 09:07(01)	2025/08/05 09:00(01)	2025/09/09 08:56(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	09:00	10:15	08:57	09:07	09:00	08:56
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	14.8	26.1	26.1	35.1	34.4	34.5
	水温	℃	208	16.0	20.5	34.0	24.0	23.0	24.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	> 100	> 100	21.0	> 100	> 100	> 100
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3
	ＤＯ	mg/L	302	9.0	10	8.5	9.2	8.2	8.1
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	1.0	1.0	0.5	0.5	1.4	1.0
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	1.9	2.1	2.4	2.0	2.5	1.9
	ＳＳ	mg/L	308	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	430	360	440	5600	6200	37000
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	3.5	2.4	1.3	2.1	2.2	2.1
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201027	208-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目コード	2025/04/15 09:00(01)	2025/05/13 10:15(01)	2025/06/19 08:57(01)	2025/07/08 09:07(01)	2025/08/05 09:00(01)	2025/09/09 08:56(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｼﾞﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	硝酸性窒素	mg/L	626	3.5	2.4	1.3	2.1	2.2	2.1
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	0.100	< 0.100	< 0.100	0.100	0.100	< 0.100
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	< 0.1	< 0.1	0.3	0.1	< 0.1	0.3
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201027	208-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	3 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/09 09:00(01)	2025/11/06 08:55(01)	2025/12/09 09:10(01)	2026/01/14 09:13(01)	2026/02/09 09:00(01)	2026/03/10 09:22(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	09:00	08:55	09:10	09:13	09:00	09:22
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	29.0	21.1	10.6	10.6	7.9	15.5
	水温	℃	208	23.0	19.0	14.0	13.5	11.0	14.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1
	ＤＯ	mg/L	302	8.5	8.4	8.8	8.2	8.7	8.4
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.7	0.9	1.5	1.6	2.0	0.8
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	2.3	1.7	2.4	2.3	3.2	2.3
	ＳＳ	mg/L	308	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	92	440	1000	920	300	160
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	2.4	3.4	3.4	3.7	3.2	3.7
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	下谷川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	小屋敷橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201027	208-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	4 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/09 09:00(01)	2025/11/06 08:55(01)	2025/12/09 09:10(01)	2026/01/14 09:13(01)	2026/02/09 09:00(01)	2026/03/10 09:22(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｵｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	< 0.05	< 0.05	0.15	0.13	0.09	0.1
	硝酸性窒素	mg/L	626	2.4	3.4	3.3	3.6	3.2	3.6
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	0.100	< 0.100	0.200	0.400	0.500	0.100
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	0.1	< 0.1	0.7	0.4	0.4	0.2
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾟﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	姶良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	姶良橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201004	209-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/05/14 10:55(01)	2025/08/06 11:40(01)	2025/11/05 09:40(01)	2026/02/03 10:13(01)		
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0		
	採取時刻		202	10:55	11:40	09:40	10:13		
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	02:晴れ		
	気温	℃	207	25.4	31.6	17.1	7.5		
	水温	℃	208	21.0	26.0	17.7	12.2		
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度	cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深	m	212	0.4	0.4	0.2	0.3		
	採取水深	m	213	0.08	0.08	0.04	0.06		
	色相ｺｰﾄﾞ		214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	020:茶色・淡(明)		
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻		219	06:23	17:36	05:50	07:39		
	干潮時刻		220	13:05	10:30	11:41	13:22		
生活環境項目	ｐＨ		301	7.1	7.3	7.2	7.3		
	ＤＯ	mg/L	302	8.8	8.2	8.6	10		
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.9	0.6	< 0.5	1.0		
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	2.4	1.6	1.3	1.7		
	ＳＳ	mg/L	308	5	3	1	3		
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311						
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	姶良川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	姶良橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201004	209-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/05/14 10:55(01)	2025/08/06 11:40(01)	2025/11/05 09:40(01)	2026/02/03 10:13(01)		
要監視項目	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625						
	硝酸性窒素	mg/L	626						
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702	110	110	110	110		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703						
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706						
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	高山川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	新前田橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201005	210-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/05/14 11:18(01)	2025/08/06 11:00(01)	2025/11/05 10:04(01)	2026/02/03 09:48(01)		
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0		
	採取時刻		202	11:18	11:00	10:04	09:48		
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温	℃	207	23.3	28.7	17.2	7.4		
	水温	℃	208	21.6	24.5	17.6	10.1		
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度	cm	211	42.0	> 100	> 100	> 100		
	全水深	m	212	0.4	0.3	0.2	0.3		
	採取水深	m	213	0.1	0.1	0.1	0.1		
	色相ｺｰﾄﾞ		214	220:灰茶色・淡(明)	001:無色	001:無色	020:茶色・淡(明)		
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻		219	06:23	17:36	05:50	07:39		
	干潮時刻		220	13:05	10:30	11:41	13:22		
生活環境項目	ｐＨ		301	7.0	7.1	7.0	7.0		
	ＤＯ	mg/L	302	9.4	8.4	8.7	10		
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6		
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	1.8	1.2	1.2	1.9		
	ＳＳ	mg/L	308	12	3	1	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311						
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	高山川	調査機関	九州地方整備局大隅河川国道事務所	枚/枚数
					地点名	新前田橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10201005	210-01		2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/05/14 11:18(01)	2025/08/06 11:00(01)	2025/11/05 10:04(01)	2026/02/03 09:48(01)		
要監視項目	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625						
	硝酸性窒素	mg/L	626						
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702	83	69	84	87		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703						
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706						
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大始良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	西南橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201028	223-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	1 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 10:40(01)	2025/05/13 11:05(01)	2025/06/19 10:21(01)	2025/07/08 11:15(01)	2025/08/05 10:36(01)	2025/09/09 11:20(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	10:40	11:05	10:21	11:15	10:36	11:20
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	16.4	29.2	36.4	32.8	36.5	34.3
	水温	℃	208	14.0	19.0	22.0	28.0	25.5	27.5
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	46	76	> 100	88	> 100	> 100
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	160:茶褐色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	060:緑色・淡(明)	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
	ＤＯ	mg/L	302	9.7	8.8	8.8	8.6	8.1	8.2
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.6	0.9	< 0.5	0.7	< 0.5	0.7
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	2.7	2.4	1.5	3.7	1.9	2.3
	ＳＳ	mg/L	308	10	12	5	3	5	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	270	82	340	35	74	310
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	2.0	1.7	1.4	1.8	1.8	1.7
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大姶良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	西南橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201028	223-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 10:40(01)	2025/05/13 11:05(01)	2025/06/19 10:21(01)	2025/07/08 11:15(01)	2025/08/05 10:36(01)	2025/09/09 11:20(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｵｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	硝酸性窒素	mg/L	626	2.0	1.7	1.4	1.8	1.8	1.7
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	0.100	< 0.100	< 0.100	0.100	< 0.100	0.100
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	0.4	< 0.1	0.2	0.1	0.1	0.5
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大姶良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	西南橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201028	223-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	3 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/09 10:52(01)	2025/11/06 10:22(01)	2025/12/09 10:30(01)	2026/01/14 11:06(01)	2026/02/09 10:30(01)	2026/03/10 10:27(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	10:52	10:22	10:30	11:06	10:30	10:27
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	33.0	27.0	17.3	17.1	11.7	16.3
	水温	℃	208	23.0	18.0	14.5	14.0	10.0	15.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	> 100	> 100	40	> 100	> 100	> 100
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.1	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1
	ＤＯ	mg/L	302	9.0	9.4	9.2	9.6	10	9.4
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	0.8	0.9	1.6	1.7	1.0	< 0.5
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	1.3	1.8	3.7	3.4	1.5	1.5
	ＳＳ	mg/L	308	1	3	10	15	3	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	82	700	370	62	43	55
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	2.0	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大姶良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	西南橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201028	223-51		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	4 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/09 10:52(01)	2025/11/06 10:22(01)	2025/12/09 10:30(01)	2026/01/14 11:06(01)	2026/02/09 10:30(01)	2026/03/10 10:27(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｵｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	硝酸性窒素	mg/L	626	2.0	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	< 0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	< 0.1	< 0.1	0.9	0.3	0.2	0.2
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大始良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	永野田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201029	223-52		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	1 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 10:20(01)	2025/05/13 10:45(01)	2025/06/19 10:02(01)	2025/07/08 10:55(01)	2025/08/05 10:17(01)	2025/09/09 11:00(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	10:20	10:45	10:02	10:55	10:17	11:00
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	17.1	28.6	36.9	33.3	32.3	34.0
	水温	℃	208	15.0	19.0	23.0	28.0	25.5	27.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	31	> 100	> 100	77	> 100	> 100
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	160:茶褐色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	060:緑色・淡(明)	001:無色
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1
	ＤＯ	mg/L	302	9.1	8.8	8.9	7.7	8.1	8.2
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	3.9	1.0	0.6	2.4	0.8	1.2
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	4.8	2.5	1.9	4.6	2.1	2.1
	ＳＳ	mg/L	308	11	4	4	6	3	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	560	56	130	47	92	91
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	4.1	2.0	1.3	2.1	1.8	1.5
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大姶良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	永野田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201029	223-52		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	2 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/04/15 10:20(01)	2025/05/13 10:45(01)	2025/06/19 10:02(01)	2025/07/08 10:55(01)	2025/08/05 10:17(01)	2025/09/09 11:00(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	1.3	< 0.05	< 0.05	0.10	< 0.05	< 0.05
	硝酸性窒素	mg/L	626	2.8	2.0	1.3	2.0	1.8	1.5
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	< 0.100	0.100	0.200	1.200	0.300	0.300
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	0.6	< 0.1	0.1	0.4	< 0.1	< 0.1
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大始良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	永野田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201029	223-52		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	3 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/09 10:35(01)	2025/11/06 10:03(01)	2025/12/09 10:15(01)	2026/01/14 10:50(01)	2026/02/09 10:10(01)	2026/03/10 10:06(01)
一般項目	調査区分ｺｰﾄﾞ		201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻		202	10:35	10:03	10:15	10:50	10:10	10:06
	天候ｺｰﾄﾞ		206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	31.0	27.0	16.0	19.3	13.6	14.6
	水温	℃	208	23.0	17.0	13.5	14.0	10.0	14.0
	流量	㎥/s	209						
	採取位置ｺｰﾄﾞ		210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	37
	全水深	m	212						
	採取水深	m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相ｺｰﾄﾞ		214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	160:茶褐色・淡(明)
	透明度	m	215						
	臭気ｺｰﾄﾞ		216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況ｺｰﾄﾞ		218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻		219						
	干潮時刻		220						
生活環境項目	ｐＨ		301	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1
	ＤＯ	mg/L	302	8.4	8.3	9.2	9.6	9.8	9.3
	ＤＯ飽和率	%	303						
	ＢＯＤ	mg/L	304	1.8	1.5	1.9	2.8	1.2	7.1
	ＣＯＤ酸性法	mg/L	305	2.8	2.4	2.2	3.4	2.5	6.0
	ＳＳ	mg/L	308	3	4	4	7	3	13
	大腸菌群数	MPN/100ml	309						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	311	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	312						
	全燐	mg/L	313						
	全亜鉛	mg/L	314						
	底層溶存酸素量	mg/L	315						
	LAS	mg/L	717						
	大腸菌数	CFU/100mL	804	730	400	450	2100	4400	2500
	ノニルフェノール	mg/L	805						
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	401						
	全ｼｱﾝ	mg/L	402						
	鉛	mg/L	404						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	405						
	砒素	mg/L	406						
	総水銀	mg/L	407						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	408						
	PCB	mg/L	409						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	410						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	411						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	412						
	四塩化炭素	mg/L	413						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	414						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	415						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	416						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	417						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	418						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	419						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	420						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	421						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	422						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	423						
	ｾﾚﾝ	mg/L	424						
	ﾌｯ素	mg/L	507						
	ほう素	mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624	2.3	2.9	2.6	3.5	3.4	2.7
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	627						
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	501						
	銅	mg/L	502						
	亜鉛	mg/L	503						
	鉄_溶解性	mg/L	504						
	ﾏﾝｶﾞﾝ_溶解性	mg/L	505						
	ｸﾛﾑ	mg/L	506						
要監視項目	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	601						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	602						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	603						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	604						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	605						
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	606						
	ｷｼﾚﾝ	mg/L	607						
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/L	608						

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　表

測定地点ｺｰﾄﾞ	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	大姶良川	調査機関	鹿屋市生活環境課	枚/枚数
					地点名	永野田橋	採水機関	鹿屋市生活環境課	
10201029	223-52		2025	0			分析機関	(株)東洋環境分析センター	4 / 4

測定項目分類	測定項目	単位	項目ｺｰﾄﾞ	2025/10/09 10:35(01)	2025/11/06 10:03(01)	2025/12/09 10:15(01)	2026/01/14 10:50(01)	2026/02/09 10:10(01)	2026/03/10 10:06(01)
要監視項目	ﾀﾞｲｼﾞﾝ	mg/L	609						
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	mg/L	610						
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	mg/L	611						
	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ	mg/l	612						
	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/L	613						
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	mg/L	614						
	ﾌｪﾆﾌﾞｶﾙﾌﾞ	mg/L	615						
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	mg/L	616						
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	mg/L	617						
	EPN	mg/L	618						
	ｵｷｼﾝ銅	mg/L	619						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	620						
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L	622						
	ﾆｯｹﾙ	mg/L	623						
	ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	630						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー	mg/L	811						
	エピクロロヒドリン	mg/L	812						
	全マンガン	mg/L	813						
	ウラン	mg/L	814						
要監視項目(水生)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生)	mg/L	629						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	806						
	アニリン	mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	625	0.05	0.05	0.07	< 0.13	0.05	0.06
	硝酸性窒素	mg/L	626	2.3	2.9	2.6	3.4	3.4	2.7
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	701						
	電気伝導率	μS/cm	702						
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	703	0.400	0.300	0.500	0.700	0.400	3.100
	亜硝酸態窒素	mg/L	704						
	硝酸態窒素	mg/L	705						
	有機態窒素	mg/L	706	0.3	< 0.1	0.3	< 0.5	0.3	1.1
	総窒素	mg/L	707						
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	708						
	総ﾘﾝ	mg/L	709						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	μg/L	710						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙb	μg/L	711						
	ｸﾛﾛﾌｨﾙc	μg/L	712						
	T-ｸﾛﾛﾌｨﾙ	μg/L	713						
	ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ	μg/L	714						
	TOC	mg/L	715						
	MBAS	mg/L	716						
	濁度	度	718						
	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/L	719						
	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	mg/L	720						
	ﾋﾟﾌｪﾉｯｸｽ	mg/L	721						
	ﾌﾟﾀｸﾛｰﾙ	mg/L	722						
	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	mg/L	723						
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	724						
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/L	725						
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	726						
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/l	727						
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/L	728						
	2-MIB	μg/L	729						
	ｼﾞｵｽﾐﾝ	μg/L	730						
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数	個/100ml	732						
	溶存態COD	mg/L	801						
	ビスフェノール	mg/L	807						
	溶存態全窒素	mg/L	808						
	溶存態全燐	mg/L	809						
	DOC	mg/L	810						
	POC	mg/L	835						
	シリカ	mg/L	836						
	ビスフェノールA	mg/L	838						
	17β-エストラジオール	mg/L	839						
	エストロン	mg/L	840						
	o.p.-DDT	mg/L	841						
	懸濁態COD	mg/L	842						