

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	脇田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	南田橋			採水機関	鹿児島市環境保全課			
									分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			
10103005	003-02	A, 生物B	2025	0									1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 11:10(01)	2025/05/08 11:10(01)	2025/06/05 09:05(01)	2025/07/09 12:10(01)	2025/08/07 11:30(01)	2025/09/17 09:45(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:10	11:10	09:05	12:10	11:30	09:45
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨
	気温					℃	207	25.0	22.7	26.6	32.9	32.5	26.8
	水温					℃	208	19.4	21.5	20.2	30.7	27.7	27.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	25.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	171:黄褐色・中
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し
	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11
	p H						301	8.9	8.0	7.8	8.7	8.1	降雨の影響による 濁水により欠測
	D O					mg/L	302	12	9.8	9.6	10	9.5	
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.0	0.6	< 0.5	1.0	2.0	
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2				3.5	
	S S					mg/L	308	1	1	1	4	3	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	1.8	1.9	1.8	1.5	1.7	
	全磷					mg/L	313	0.02	0.045	0.046	0.041	0.053	
全亜鉛					mg/L	314		0.003		0.002			
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717		< 0.0006					
大腸菌数					CFU/100mL	804	14	58	95	52	1200		
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006			
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンゾカルブ					mg/L	422		< 0.002				
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507	< 0.08	0.12	0.09	0.12	0.18	
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	1.7	1.8	1.9	1.3	1.5	
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502		< 0.01				
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				
	タグイジン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプロチオラン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロタロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プロピザミド					mg/L	613		< 0.0008				
	ジクロルホス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノキシカルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イプロベンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロルニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリアデシン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
要監視項目(水生)	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	全マンガン					mg/L	813		0.02		0.02		
	ウラン					mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002		
	クロロホルム(水生)					mg/L	629						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	南田橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
10103005	003-02	A, 生物B	2025	0						分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				2 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 11:10(01)	2025/05/08 11:10(01)	2025/06/05 09:05(01)	2025/07/09 12:10(01)	2025/08/07 11:30(01)	2025/09/17 09:45(01)		
要監視項目(水生)	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626	1.6	1.8	1.8	1.3	1.5			
	塩化物イオン					mg/L	701	20	31	20	50	41			
	電気伝導率					μ S/cm	702	22	25	21	36	31			
	アンモニア態窒素					mg/L	703								
	亜硝酸態窒素					mg/L	704								
	硝酸態窒素					mg/L	705								
	有機態窒素					mg/L	706								
	総窒素					mg/L	707								
	リン酸態リン					mg/L	708								
	総リン					mg/L	709								
	クロロフィルa					μ g/L	710								
	クロロフィルb					μ g/L	711								
	クロロフィルc					μ g/L	712								
	T-クロロフィル					μ g/L	713								
	カロチノイド					μ g/L	714								
	TOC					mg/L	715	1.0	0.9	0.9	1.3	1.9			
	MBAS					mg/L	716								
	濁度					度	718								
	プレチクロール					mg/L	719								
	クロムキシニール					mg/L	720								
	ビフェニックス					mg/L	721								
	プタクロール					mg/L	722								
	オキシジミアゾン					mg/L	723								
	トリハロメタン生成能					mg/L	724								
	クロロホルム生成能					mg/L	725								
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726								
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727								
	ブロモホルム生成能					mg/L	728								
	2-MIB					μ g/L	729								
	ジオキシン					μ g/L	730								
	フェオフィチン					mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732								
	溶存態COD					mg/L	801								
	ビスフェノール					mg/L	807								
	溶存態全窒素					mg/L	808								
	溶存態全磷					mg/L	809								
	DOC					mg/L	810								
	POC					mg/L	835								
	シリカ					mg/L	836								
	ビスフェノールA					mg/L	838								
	17β-エストラジオール					mg/L	839								
	エストロン					mg/L	840								
	o.p.-DDT					mg/L	841								
	懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	南田橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10103005	003-02	A, 生物B	2025	0										3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:10(01)	2025/11/05 12:35(01)	2025/12/03 11:25(01)	2026/01/15 12:00(01)	2026/02/12 09:30(01)	2026/03/04 14:05(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	09:10	12:35	11:25	12:00	09:30	14:05		
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.0	20.9	13.5	16.5	9.9	22.4		
	水温					℃	208	23.2	19.0	14.4	14.1	12.3	19.8		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54		
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01		
	p H						301	7.8	7.7	7.8	7.4	7.5	7.6		
	D O					mg/L	302	8.3	9.2	12	11	11	9.1		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	1.1		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3				2.0			
	S S					mg/L	308	< 1	1	< 1	< 1	1	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5			
	全窒素					mg/L	312	1.8	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0		
	全磷					mg/L	313	0.044	0.047	0.043	0.043	0.056	0.056		
	全亜鉛					mg/L	314		0.002		0.003				
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717		< 0.0006				< 0.0006		
	大腸菌数					CFU/100mL	804	74	120	58	41	98	37		
	ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006				
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003				
	全シアン					mg/L	402						< 0.1		
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001				
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002				
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001				
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005				
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409						< 0.0005		
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001		
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1		
四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002			
ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002			
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004			
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006			
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002			
チラム					mg/L	420		< 0.0006							
シマジン					mg/L	421		< 0.0003							
チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002							
ベンゼン					mg/L	423							< 0.001		
セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001					
フッ素					mg/L	507	0.09	0.13	0.08	0.10	< 0.08	0.10			
ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1	2.1			
1,4-ジオキシン					mg/L	627							< 0.005		
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002				
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
	トルエン					mg/L	606						< 0.06		
	キシレン					mg/L	607						< 0.04		
	イソキサトン					mg/L	608		< 0.0008						
	ダイアジン					mg/L	609		< 0.0005						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	南田橋	採水機関	鹿児島市環境保全課							
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他							
10103005	003-02	A, 生物B	2025	0										4 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:10(01)	2025/11/05 12:35(01)	2025/12/03 11:25(01)	2026/01/15 12:00(01)	2026/02/12 09:30(01)	2026/03/04 14:05(01)		
要監視項目	フェニトロチン				mg/L	610		< 0.0003							
	イソブ ロチオン				mg/L	611		< 0.004							
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005							
	ブ ロビ ン ミト				mg/L	613		< 0.0008							
	ジ クロルホ ス				mg/L	614		< 0.0008							
	フェノブ カルブ				mg/L	615		< 0.003							
	イブ ロベンホス				mg/L	616		< 0.0008							
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001							
	EPN				mg/L	618		< 0.0006							
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004							
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブ デン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007					
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001					
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデ ヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPPFOAの合算値				mg/L	632	< 0.000005								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812	< 0.00004									
全マンガン				mg/L	813		0.03		0.02						
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002						
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009					
	アニリン				mg/L	833	< 0.002								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	硝酸性窒素				mg/L	626	1.8	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0			
	塩化物イオン				mg/L	701	15	130	63	24	23	210			
	電気伝導率				μ S/cm	702	20	56	32	21	19	84			
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	トータロクロフィル				μ g/L	713									
	カロチノイド				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	0.9			
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブ レチラロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビ フェノキス				mg/L	721									
	ブ タロール				mg/L	722									
	オキシジ アン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロホルム生成能				mg/L	725									
	ブ ロミン クロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェ ノール				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全磷				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェ ノールA				mg/L	838									
	17 β-エストラジオール				mg/L	839									
エストロン				mg/L	840										
o. p. -DDT				mg/L	841										
懸濁態COD				mg/L	842										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	脇田川		調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	鬼渡橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10103004	003-52	B	2025	0									1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 09:40(01)	2025/05/08 09:30(01)	2025/06/05 10:20(01)	2025/07/09 10:35(01)	2025/08/07 09:50(01)	2025/09/17 11:20(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:40	09:30	10:20	10:35	09:50	11:20
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨
	気温					℃	207	23.3	23.4	27.1	31.8	30.8	30.0
	水温					℃	208	16.9	18.4	21.1	27.3	25.4	24.4
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0		42.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	160:茶褐色・淡(明)	220:灰茶色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	161:土臭(微)	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11
	pH						301	7.6	河川工事による濁水の影響により欠測	7.6	7.9	7.8	7.9
	DO					mg/L	302	10		9.0	8.6	9.2	8.0
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	1.2		0.7	0.8	1.9	1.4
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	< 1		9	3	1	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
全亜鉛					mg/L	314							
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	120		250	86	510	1400	
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジニキシン					mg/L	627						< 0.005
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄_溶解性					mg/L	504							
マンガニン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソオクチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川			調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	鬼渡橋		採水機関	鹿児島市環境保全課					
								分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10103004	003-52	B	2025	0									2 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 09:40(01)	2025/05/08 09:30(01)	2025/06/05 10:20(01)	2025/07/09 10:35(01)	2025/08/07 09:50(01)	2025/09/17 11:20(01)	
要監視項目	ダ`イジ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミド`				mg/L	613								
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614								
	フェノ`カルブ`				mg/L	615								
	イソ`ロベン`ホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`テン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702	18		17	19	19	16		
	アンモニ`態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸`態窒素				mg/L	704								
	硝酸`態窒素				mg/L	705								
	有機`態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸`態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	ト`クロロフィル				μ g/L	713								
	カル`ノイト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	0.8		1.1	1.0	1.3	1.6		
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチ`クロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノ`クス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`ブ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オキシ				μ g/L	730								
	フェオイ`チン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存`態COD				mg/L	801								
	ビスフェ`ノールA				mg/L	807								
	溶存`態全窒素				mg/L	808								
	溶存`態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁`態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	鬼渡橋	採水機関	鹿児島市環境保全課							
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他							
10103004	003-52	B	2025	0										3 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 10:40(01)	2025/11/05 10:55(01)	2025/12/03 10:05(01)	2026/01/15 10:05(01)	2026/02/12 11:10(01)	2026/03/04 12:30(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:40	10:55	10:05	10:05	11:10	12:30		
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.9	19.3	12.1	10.8	13.3	20.7		
	水温					℃	208	23.4	18.4	14.3	10.6	13.4	16.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54		
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01		
	p H						301	7.8	7.7	7.9	7.5	7.5	7.6		
	D O					mg/L	302	8.4	9.2	11	11	10	9.2		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.7	0.7	0.8	0.7	1.4	1.4		
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	1	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	95	200	120	140	400	89			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410							< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							< 0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							< 0.1	
	四塩化炭素					mg/L	413							< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414							< 0.002	
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							< 0.01	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							< 0.004	
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							< 0.0006	
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							< 0.0002	
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423							< 0.001	
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							< 0.005	
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
		鉄_溶解性					mg/L	504							
		マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アノチオン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602							< 0.006	
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							< 0.004	
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							< 0.006	
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							< 0.02	
	トルエン					mg/L	606							< 0.06	
	キシレン					mg/L	607							< 0.04	
	イソオクタン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					地点名	鹿兒島市環境保全課				鹿兒島市環境保全課			
10103004	003-52	B	2025	0	鬼渡橋	鹿兒島市保健環境試験所 他				4 / 4			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:40(01)	2025/11/05 10:55(01)	2025/12/03 10:05(01)	2026/01/15 10:05(01)	2026/02/12 11:10(01)	2026/03/04 12:30(01)	
要監視項目	ケイマン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/L	612							
	プロピチ				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロホス				mg/L	616							
	クロロニロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリフチン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガン				mg/L	813							
	ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	17	17	16	16	15	18	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータクロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.7	0.7	< 0.5	0.7	0.8	0.8	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェニックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/L	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノール				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							