

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数	
					地点名	第二鶴ヶ崎橋		採水機関	鹿児島市環境保全課					
								分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10104002	004-01	B, 生物B	2025	0									1 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 11:30(01)	2025/05/08 11:40(01)	2025/06/05 09:10(01)	2025/07/09 12:25(01)	2025/08/07 11:45(01)	2025/09/17 09:45(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	11:30	11:40	09:10	12:25	11:45	09:45	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	
	気温					℃	207	24.3	22.5	27.5	33.9	32.9	27.1	
	水温					℃	208	20.0	21.9	22.4	30.5	28.2	27.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	83.0	97.0	31.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	021:茶色・中	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	162:土臭(中)	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17	
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11	
	p H						301	8.2	7.9	7.8	8.6	8.2	7.9	
	D O					mg/L	302	10	9.9	8.7	12	8.5	7.5	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	1.0	0.6	0.6	0.9	2.4	1.2	
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6				4.2		
	S S					mg/L	308	< 1	2	3	5	13	3	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312	1.9	1.7	1.7	1.4	1.6	1.5	
	全磷					mg/L	313	0.041	0.052	0.054	0.039	0.087	0.052	
全亜鉛					mg/L	314		0.005		0.006				
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717		0.0006				0.0035		
大腸菌数					CFU/100mL	804	86	100	260	80	3100	590		
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006				
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402						< 0.1	
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002			
	砒素					mg/L	406		0.001		0.001			
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1	
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002	
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002					
	ベンゼン					mg/L	423							< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001			< 0.001		
	フッ素					mg/L	507	0.15	0.16	0.12	0.23	0.27	0.13	
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		0.2			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	1.6	1.7	1.7		1.4	1.5	
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005	
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502		< 0.01				
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガン_溶解性					mg/L	505						
		クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002			
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004	
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006	
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02	
	トルエン					mg/L	606						< 0.06	
	キシレン					mg/L	607						< 0.04	
	イソキサゾン					mg/L	608		< 0.0008					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川		調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	第二鶴ヶ崎橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10104002	004-01	B, 生物B	2025	0									2 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 11:30(01)	2025/05/08 11:40(01)	2025/06/05 09:10(01)	2025/07/09 12:25(01)	2025/08/07 11:45(01)	2025/09/17 09:45(01)
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609		< 0.0005					
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソプロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロタロニル				mg/l	612		< 0.005					
	プロピチミド				mg/L	613		< 0.0008					
	シクロホス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェニカルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イソホスホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622		< 0.007			< 0.007		
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001			< 0.001		
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
全マンガン				mg/L	813		< 0.02			< 0.02			
ウラン				mg/L	814		0.0002			0.0003			
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素				mg/L	626	1.6	1.7	1.7	1.2	1.4	1.5	
	塩化物イオン				mg/L	701	380	240	130	640	370	110	
	電気伝導率				μ S/cm	702	140	96	61	230	140	57	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータロクロフィル				μ g/L	713							
	カルコナイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	1.1	1.0	1.0	1.5	2.4	1.2	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロムキシニル				mg/L	720							
	ビフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキサジアン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロミクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオスミン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川		調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					採水機関			鹿児島市環境保全課						
					地点名	第二鶴ヶ崎橋	分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:10(01)	2025/11/05 13:05(01)	2025/12/03 11:40(01)	2026/01/15 12:20(01)	2026/02/12 09:25(01)	2026/03/04 14:30(01)	
一般項目	調査区分コード				201	0	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻				202	09:10	13:05	11:40	12:20	09:25	14:30			
	天候コード				206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ			
	気温			℃	207	26.8	20.8	14.5	15.3	12.5	21.7			
	水温			℃	208	22.0	18.8	14.7	13.3	11.7	19.2			
	流量			m³/s	209									
	採取位置コード				210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度			cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	78.0	87.0	> 100.0			
	全水深			m	212									
	採取水深			m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード				214	001:無色	001:無色	001:無色	140:褐色・淡(明)	140:褐色・淡(明)	001:無色			
	透明度			m	215									
	臭気コード				216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	161:土臭(微)	011:無臭			
	流況コード				218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻				219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54			
	干潮時刻				220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01			
	p H				301	7.8	7.6	7.8	7.3	7.4	7.5			
	D O			mg/L	302	7.8	9.3	10	11	10	9.7			
	D O飽和率			%	303									
	B O D			mg/L	304	0.8	0.5	0.7	1.1	1.4	1.5			
	C O D酸性法			mg/L	305	1.8				2.9				
	S S			mg/L	308	2	4	2	6	6	3			
	大腸菌群数			MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質			mg/L	311	< 0.5				< 0.5				
	全窒素			mg/L	312	1.6	1.7	1.9	2.1	1.9	1.7			
	全磷			mg/L	313	0.056	0.050	0.059	0.071	0.065	0.064			
	全亜鉛			mg/L	314		0.007		0.009					
	底層溶存酸素量			mg/L	315									
LAS			mg/L	717		0.0012				< 0.0006				
大腸菌数			CFU/100mL	804	420	100	85	51	110	66				
ノニルフェノール			mg/L	805				< 0.00006						
健康項目	カドミウム			mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン			mg/L	402						< 0.1			
	鉛			mg/L	404		< 0.001		< 0.001					
	六価クロム			mg/L	405		< 0.002		< 0.002					
	砒素			mg/L	406		0.001		0.001					
	総水銀			mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀			mg/L	408									
	PCB			mg/L	409						< 0.0005			
	トリクロロエチレン			mg/L	410						< 0.001			
	テトラクロロエチレン			mg/L	411						< 0.001			
	1,1,1-トリクロロエタン			mg/L	412						< 0.1			
	四塩化炭素			mg/L	413						< 0.0002			
	ジクロロメタン			mg/L	414						< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン			mg/L	415						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン			mg/L	416						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	417						< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン			mg/L	418						< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロペン			mg/L	419						< 0.0002			
	チリウム			mg/L	420		< 0.0006							
	シマジン			mg/L	421		< 0.0003							
	チオベンザルブ			mg/L	422		< 0.002							
	ベンゼン			mg/L	423						< 0.001			
	セレン			mg/L	424		< 0.001		< 0.001					
	フッ素			mg/L	507	0.18	0.17	0.15	0.16	0.11	0.21			
	ほう素			mg/L	621		0.2		< 0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			mg/l	624	1.8			2.0	1.7				
	1,4-ジオキシン			mg/L	627						< 0.005			
	特殊項目	フェノール類			mg/L	501								
亜鉛			mg/L	503										
鉄_溶解性			mg/L	504										
マンガン_溶解性			mg/L	505										
クロム			mg/L	506										
要監視項目	アンチモン			mg/L	601		< 0.002		< 0.002					
	クロロホルム			mg/L	602						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	603						< 0.004			
	1,2-ジクロロプロペン			mg/L	604						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン			mg/l	605						< 0.02			
	トルエン			mg/L	606						< 0.06			
	キシレン			mg/L	607						< 0.04			
	イソキチオン			mg/L	608		< 0.0008							
	ダイアジン			mg/L	609		< 0.0005							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	新川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
						第二鶴ヶ崎橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10104002	004-01	B, 生物B	2025	0								4 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:10(01)	2025/11/05 13:05(01)	2025/12/03 11:40(01)	2026/01/15 12:20(01)	2026/02/12 09:25(01)	2026/03/04 14:30(01)
要監視項目	フェニトロチン					mg/L	610		< 0.0003				
	イゾプロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロクロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プロピザミド					mg/L	613		< 0.0008				
	ジクロルホス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノカルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イロベンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPPFOAの合算値					mg/L	632	0.000006					
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812	< 0.00004						
全マンガン					mg/L	813		0.02		0.04			
ウラン					mg/L	814		0.0003		0.0002			
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806				< 0.00009		
	アニリン					mg/L	833	< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01			< 0.01	< 0.01	
	硝酸性窒素					mg/L	626	1.7	1.8	1.9	2.0	1.7	1.7
	塩化物イオン					mg/L	701	80	990	600	140	75	750
	電気伝導率					μ S/cm	702	46	21	180	58	36	240
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.1	1.1	< 0.5	1.1	1.4	1.2
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブromoclorometan生成能					mg/l	727						
	ブromohalogen生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	大峯橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10104005	004-52	B	2025	0								1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 09:25(01)	2025/05/08 09:15(01)	2025/06/05 10:40(01)	2025/07/09 10:20(01)	2025/08/07 09:35(01)	2025/09/17 11:35(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:25	09:15	10:40	10:20	09:35	11:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨
	気温					℃	207	21.4	23.0	29.7	32.6	33.4	31.2
	水温					℃	208	17.2	19.3	21.9	27.6	25.5	25.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	83.0	> 100.0	> 100.0	50.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	170:黄褐色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	161:土臭(微)
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11
	p H						301	8.0	7.9	7.8	8.6	8.3	8.2
	D O					mg/L	302	10	9.7	9.0	9.8	9.2	8.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.2	0.5	0.7	0.9	1.8	1.7
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	2	2	7	6	4	10
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	76	62	1200	240	250	2400
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジニキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	大峯橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10104005	004-52	B	2025	0					2 / 4				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 09:25 (01)	2025/05/08 09:15 (01)	2025/06/05 10:40 (01)	2025/07/09 10:20 (01)	2025/08/07 09:35 (01)	2025/09/17 11:35 (01)
要監視項目	タリquinon				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピサミド				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イプロベノホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロホルム (水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702	21	20	21	24	24	19	
	アンモニウム態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トクロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.9	0.9	1.2	1.5	1.3	2.0	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェニックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	プロピルクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブチルクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブチルクロロメタン生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノキシ				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数	
					地点名	大峯橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10104005	004-52	B	2025	0	地点名						3 / 4			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 10:55(01)	2025/11/05 10:35(01)	2025/12/03 09:45(01)	2026/01/15 09:45(01)	2026/02/12 11:20(01)	2026/03/04 12:15(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:55	10:35	09:45	09:45	11:20	12:15	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	30.4	20.2	13.8	10.0	12.9	22.9	
	水温					℃	208	23.9	18.6	14.5	11.9	13.1	17.5	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	93.0	> 100.0	> 100.0	35.0	73.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	140:褐色・淡(明)	140:褐色・淡(明)	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54	
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01	
	p H						301	7.8	8.2	7.9	7.3	7.4	7.5	
	D O					mg/L	302	8.3	9.9	10	10	10	9.7	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	0.7	0.9	0.6	0.8	1.0	1.6	
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	8	2	4	27	11	4	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	140	99	270	60	92	700	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	新川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	大峯橋			採水機関	鹿児島市環境保全課			
									分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			
10104005	004-52	B	2025	0									4 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:55(01)	2025/11/05 10:35(01)	2025/12/03 09:45(01)	2026/01/15 09:45(01)	2026/02/12 11:20(01)	2026/03/04 12:15(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プ ロピ uthミド					mg/L	613						
	ジ クロルホ ス					mg/L	614						
	フェノ カルブ					mg/L	615						
	イプ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エビクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	22	23	20	20	19	20
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビ フェノックス					mg/L	721						
	ブ タクロール					mg/L	722						
	オキシジブザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェ ノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェ ノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						