

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	潮見橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101001	022-01	A, 生物B	2025	0	地点名	潮見橋		分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:50(01)	2025/05/08 10:45(01)	2025/06/05 09:20(01)	2025/07/09 11:50(01)	2025/08/07 11:10(01)	2025/09/17 10:05(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:50	10:45	09:20	11:50	11:10	10:05
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨
	気温					℃	207	23.6	21.5	26.4	33.2	33.4	27.0
	水温					℃	208	19.9	21.2	21.2	29.9	28.9	24.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	95.0	> 100.0	> 100.0	65.0	40.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	170:黄褐色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し
生活環境項目	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11
	p H						301	7.7	7.5	7.6	7.8	7.6	7.6
	D O					mg/L	302	10	10	9.4	10	10	8.1
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.8	0.8	0.5	0.8	2.6	1.5
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1				3.7	
	S S					mg/L	308	2	4	2	5	8	31
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	1.2	1.1	1.1	1.4	1.2	1.6
	全磷					mg/L	313	0.043	0.058	0.049	0.072	0.083	0.082
	全亜鉛					mg/L	314		0.003		0.004		
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717		0.0009				0.0022
	大腸菌数					CFU/100mL	804	38	52	83	28	500	6600
	ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006		
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507	< 0.08	0.11	< 0.08	0.08	0.17	0.09
ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	1.5	
1,4-ジニキシン					mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502		< 0.01				
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	潮見橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101001	022-01	A, 生物B	2025	0					2 / 4				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:50(01)	2025/05/08 10:45(01)	2025/06/05 09:20(01)	2025/07/09 11:50(01)	2025/08/07 11:10(01)	2025/09/17 10:05(01)
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609		< 0.0005					
	フェトリオン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソプロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロタロニル				mg/l	612		< 0.005					
	プロピザミド				mg/L	613		< 0.0008					
	シクロホス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノフルカ				mg/L	615		< 0.003					
	イプロベクソン				mg/L	616		< 0.0008					
	クロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007			
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001			
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
全マンガン				mg/L	813		< 0.02		0.03				
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002				
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素				mg/L	626	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.5	
	塩化物イオン				mg/L	701	69	22	13	280	400	23	
	電気伝導率				μ S/cm	702	34	16	14	110	150	19	
	アンモニウム態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータロクロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.7	0.7	0.6	0.9	2.0	1.2	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロムキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキサジメザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロメシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	潮見橋		採水機関	鹿児島市環境保全課				
								分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10101001	022-01	A, 生物B	2025	0									3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:30(01)	2025/11/05 12:05(01)	2025/12/03 11:10(01)	2026/01/15 11:25(01)	2026/02/12 10:00(01)	2026/03/04 13:45(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	09:30	12:05	11:10	11:25	10:00	13:45	
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温				℃	207	26.4	20.9	12.4	14.6	12.8	21.5	
	水温				℃	208	22.4	17.0	15.0	13.3	12.3	21.0	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻					219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54	
	干潮時刻					220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01	
	p H					301	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.4	
	D O				mg/L	302	8.8	9.0	11	11	10	10	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	< 0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.1	
	C O D酸性法				mg/L	305	1.3				1.8		
	S S				mg/L	308	3	7	2	4	3	3	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5				< 0.5		
	全窒素				mg/L	312	1.0	1.5	1.5	1.9	1.3	1.4	
	全磷				mg/L	313	0.042	0.084	0.059	0.065	0.058	0.067	
全亜鉛				mg/L	314		0.007		0.005				
底層溶存酸素量				mg/L	315								
LAS				mg/L	717		0.0026				0.0025		
大腸菌数				CFU/100mL	804	63	170	160	200	170	34		
ノニルフェノール				mg/L	805				< 0.00006				
健康項目	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン				mg/L	402						< 0.1	
	鉛				mg/L	404		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002		< 0.002			
	砒素				mg/L	406		< 0.001		< 0.001			
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロエチレン				mg/L	410						< 0.001	
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						< 0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.1	
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419						< 0.0002	
	チリウム				mg/L	420		< 0.0006					
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003					
	チオベンザルブ				mg/L	422		< 0.002					
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001	
	セレン				mg/L	424		< 0.001		< 0.001			
	フッ素				mg/L	507	0.14	0.10	0.12	0.10	< 0.08	0.12	
	ほう素				mg/L	621		0.3		< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	1.0			1.9	1.2		
	1,4-ジオキシン				mg/L	627						< 0.005	
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
		亜鉛				mg/L	503						
		鉄_溶解性				mg/L	504						
		マンガン_溶解性				mg/L	505						
		クロム				mg/L	506						
	要監視項目	アンチモン				mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
クロロホルム				mg/L	602						< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						< 0.004		
1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604						< 0.006		
p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						< 0.02		
トルエン				mg/L	606						< 0.06		
キシレン				mg/L	607						< 0.04		
イソキサチオン				mg/L	608		< 0.0008						
ダイアジノン				mg/L	609		< 0.0005						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	潮見橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10101001	022-01	A, 生物B	2025	0					4 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:30 (01)	2025/11/05 12:05 (01)	2025/12/03 11:10 (01)	2026/01/15 11:25 (01)	2026/02/12 10:00 (01)	2026/03/04 13:45 (01)	
要監視項目	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003						
	イソプロチオン				mg/L	611		< 0.004						
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005						
	プロピチミド				mg/L	613		< 0.0008						
	ジクロロホス				mg/L	614		< 0.0008						
	フェノプロカルブ				mg/L	615		< 0.003						
	イプロベンホス				mg/L	616		< 0.0008						
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001						
	EPN				mg/L	618		< 0.0006						
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007				
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001				
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632	< 0.000005							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812	< 0.00004							
全マンガン				mg/L	813		0.14		0.03					
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002					
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009				
	アニリン				mg/L	833	< 0.002							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01				0.01	< 0.01		
	硝酸性窒素				mg/L	626	1.0	1.3	1.4	1.9	1.2	1.3		
	塩化物イオン				mg/L	701	17	1300	1100	54	49	740		
	電気伝導率				μ S/cm	702	15	430	310	27	23	240		
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	タークロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	0.6	0.8	< 0.5	0.6	0.9	0.9		
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレチアクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノキス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジアン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブromホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
ビスフェノールA				mg/L	838									
17β-エストラジオール				mg/L	839									
エストロン				mg/L	840									
o.p.-DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川			調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	慈眼寺橋			採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			
10101005	022-52	B	2025	0									1 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:35(01)	2025/05/08 10:30(01)	2025/06/05 09:30(01)	2025/07/09 11:40(01)	2025/08/07 10:55(01)	2025/09/17 10:15(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	10:35	10:30	09:30	11:40	10:55	10:15		
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨		
	気温		℃		207	23.1	24.5	26.2	32.4	32.1	27.5			
	水温		℃		208	15.5	18.2	18.9	26.0	26.1	27.0			
	流量		m³/s		209									
	採取位置コード				210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度		cm		211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	70.0			
	全水深		m		212									
	採取水深		m		213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード				214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	170:黄褐色・淡(明)			
	透明度		m		215									
	臭気コード				216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
	流況コード				218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
	生活環境項目	満潮時刻				219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17		
干潮時刻				220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11				
p H				301	7.8	7.6	7.7	7.9	7.8	7.8				
D O		mg/L		302	10	9.4	9.6	8.4	8.2	7.8				
D O飽和率		%		303										
B O D		mg/L		304	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	2.1				
C O D酸性法		mg/L		305										
S S		mg/L		308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	11				
大腸菌群数		MPN/100ml		309										
n-ヘキサン抽出物質		mg/L		311										
全窒素		mg/L		312										
全磷		mg/L		313										
全亜鉛		mg/L		314										
底層溶存酸素量		mg/L		315										
LAS		mg/L		717										
大腸菌数		CFU/100mL		804	16	44	52	26	140	12000				
ノニルフェノール		mg/L		805										
健康項目	カドミウム		mg/L		401									
	全シアン		mg/L		402									
	鉛		mg/L		404									
	六価クロム		mg/L		405									
	砒素		mg/L		406									
	総水銀		mg/L		407									
	アルキル水銀		mg/L		408									
	PCB		mg/L		409									
	トリクロロエチレン		mg/L		410									
	テトラクロロエチレン		mg/L		411									
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		412									
	四塩化炭素		mg/L		413									
	ジクロロメタン		mg/L		414									
	1,2-ジクロロエタン		mg/L		415									
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L		416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		417									
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		418									
	1,3-ジクロロプロパン		mg/L		419									
	チウラム		mg/L		420									
	シマジン		mg/L		421									
	チオベンザルブ		mg/L		422									
	ベンゼン		mg/L		423									
	セレン		mg/L		424									
	フッ素		mg/L		507									
	ほう素		mg/L		621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l		624									
	1,4-ジニキシン		mg/L		627									
	特殊項目	フェノール類		mg/L		501								
銅		mg/L		502										
亜鉛		mg/L		503										
鉄_溶解性		mg/L		504										
マンガン_溶解性		mg/L		505										
クロム		mg/L		506										
要監視項目	アンチモン		mg/L		601									
	クロロホルム		mg/L		602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		603									
	1,2-ジクロロプロパン		mg/L		604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l		605									
	トルエン		mg/L		606									
	キシレン		mg/L		607									
	イソキサチオン		mg/L		608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	慈眼寺橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101005	022-52	B	2025	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 10:35(01)	2025/05/08 10:30(01)	2025/06/05 09:30(01)	2025/07/09 11:40(01)	2025/08/07 10:55(01)	2025/09/17 10:15(01)
要監視項目	ダイアジン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオラン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	10	8.2	10	13	13	6.4
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	2.4
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o.p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
						慈眼寺橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101005	022-52	B	2025	0									3 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 09:45(01)	2025/11/05 11:50(01)	2025/12/03 11:00(01)	2026/01/15 11:00(01)	2026/02/12 10:10(01)	2026/03/04 13:25(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	09:45	11:50	11:00	11:00	10:10	13:25	
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温				℃	207	28.2	21.2	12.5	15.5	13.4	22.9	
	水温				℃	208	22.0	18.3	14.2	11.0	10.2	14.9	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100.0	67.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	320:白色・乳白色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
生活環境項目	満潮時刻					219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54	
	干潮時刻					220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01	
	p H					301	7.8	9.1	7.8	7.6	7.6	7.7	
	D O				mg/L	302	8.7	8.3	10	10	11	9.9	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	0.6	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	
	C O D酸性法				mg/L	305							
	S S				mg/L	308	1	4	< 1	< 1	1	1	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全磷				mg/L	313							
	全亜鉛				mg/L	314							
	底層溶存酸素量				mg/L	315							
LAS				mg/L	717								
大腸菌数				CFU/100mL	804	52	180	180	72	150	48		
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエレン				mg/L	410							
	テトラクロロエレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419							
	チウラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンカルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
1,4-ジニキシン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサチオン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	慈眼寺橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101005	022-52	B	2025	0					4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 09:45(01)	2025/11/05 11:50(01)	2025/12/03 11:00(01)	2026/01/15 11:00(01)	2026/02/12 10:10(01)	2026/03/04 13:25(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ ンミト					mg/L	613						
	ジ ンクロホ ス					mg/L	614						
	フェノ ンカルブ					mg/L	615						
	イブ ロベン ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	8.7	16	13	12	9.5	8.5
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.5	0.6	0.6	0.5	1.1	0.6
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニル					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブレンダクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブレンダクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブレンダメタン生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシル					μ g/L	730						
	フェニルイソ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	一条橋			採水機関	鹿児島市環境保全課			
									分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			
10101006	261-51		2025	0									1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:25(01)	2025/05/08 10:20(01)	2025/06/05 09:40(01)	2025/07/09 11:25(01)	2025/08/07 10:45(01)	2025/09/17 10:25(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	10:25	10:20	09:40	11:25	10:45	10:25	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	
	気温				℃	207	21.5	24.1	27.0	32.2	32.7	27.3	
	水温				℃	208	18.7	19.8	21.0	26.6	25.7	24.7	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	12.0
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	171:黄褐色・中	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)
生活環境項目	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	
	満潮時刻					219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17	
	干潮時刻					220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11	
	p H					301	8.5	7.6	7.7	7.9	7.8	降雨の影響による 濁水により欠測	
	D O				mg/L	302	11	9.8	9.8	9.5	9.3		
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	1.1	0.6	< 0.5	0.5	1.5		
	C O D酸性法				mg/L	305							
	S S				mg/L	308	1	3	1	2	3		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全磷				mg/L	313							
全亜鉛				mg/L	314								
底層溶存酸素量				mg/L	315								
LAS				mg/L	717								
大腸菌数				CFU/100mL	804	170	320	34	140	85			
ノニルフェノール				mg/L	805								
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンカルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1,4-ジオキシン				mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
銅				mg/L	502								
亜鉛				mg/L	503								
鉄_溶解性				mg/L	504								
マンガン_溶解性				mg/L	505								
クロム				mg/L	506								
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサチオン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	一条橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101006	261-51		2025	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 10:25 (01)	2025/05/08 10:20 (01)	2025/06/05 09:40 (01)	2025/07/09 11:25 (01)	2025/08/07 10:45 (01)	2025/09/17 10:25 (01)
要監視項目	ダイアジン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロクロニル					mg/l	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェンカルバ					mg/L	615						
	イソホスホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目 (水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	11	10	11	13	13	
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニル					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	一条橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10101006	261-51		2025	0						3 / 4					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 09:55(01)	2025/11/05 11:40(01)	2025/12/03 10:50(01)	2026/01/15 10:50(01)	2026/02/12 10:30(01)	2026/03/04 13:15(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	09:55	11:40	10:50	10:50	10:30	13:15		
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	27.1	21.1	14.1	15.6	12.3	21.6		
	水温					℃	208	21.7	19.0	15.6	14.0	13.9	18.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54		
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01		
	p H						301	7.8	7.8	7.9	7.6	7.5	7.7		
	D O					mg/L	302	8.9	9.0	11	10	10	9.5		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	1.3		
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	3	1	1	< 1	1	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
健康項目	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	54	54	74	200	290	70		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガَن_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	一条橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
10101006	261-51		2025	0	地点名	一条橋	分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他	4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 09:55 (01)	2025/11/05 11:40 (01)	2025/12/03 10:50 (01)	2026/01/15 10:50 (01)	2026/02/12 10:30 (01)	2026/03/04 13:15 (01)
要監視項目	ダニゲン					mg/L	609						
	フェニトロキシ					mg/L	610						
	イソプロチオ					mg/L	611						
	クロタロニル					mg/l	612						
	プロピミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イプロベノホス					mg/L	616						
	クロロトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	11	14	11	11	11	12
	アンモニ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロチアロール					mg/L	719						
	クロマトキニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	プロタロール					mg/L	722						
	オキシゲン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							