

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	新永田橋			採水機関	鹿児島市環境保全課			
									分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			
10102001	023-01	B, 水生B	2025	0	地点名	新永田橋			分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:15(01)	2025/05/08 10:10(01)	2025/06/05 09:50(01)	2025/07/09 11:10(01)	2025/08/07 10:30(01)	2025/09/17 10:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:15	10:10	09:50	11:10	10:30	10:40
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨
	気温					℃	207	22.5	24.5	25.0	33.1	31.5	28.2
	水温					℃	208	19.9	21.4	24.0	32.3	29.6	27.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	68.0	88.0	> 100.0	80.0	68.0	47.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	170:黄褐色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	161:土臭(微)
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11
	p H						301	7.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7
	D O					mg/L	302	8.6	8.8	8.4	8.6	8.2	7.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.3	0.9	0.9	1.3	2.6	2.2
	C O D酸性法					mg/L	305	3.3				3.5	
	S S					mg/L	308	4	6	4	6	6	20
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	1.2	1.0	0.97	1.1	0.91	0.96
	全磷					mg/L	313	0.15	0.098	0.096	0.13	0.12	0.15
	全亜鉛					mg/L	314		0.004		0.002		
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717		0.0019				0.0061
	大腸菌数					CFU/100mL	804	87	340	110	86	85	4100
	ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006		
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002				
ベンゼン					mg/L	423						< 0.001	
セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001			
フッ素					mg/L	507	0.10	0.13	0.09	0.13	0.19	0.10	
ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	1.0	0.78	0.79	0.72	0.62	0.68	
1,4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502		< 0.01				
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	新永田橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10102001	023-01	B, 水生B	2025	0	地点名	新永田橋			2 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:15(01)	2025/05/08 10:10(01)	2025/06/05 09:50(01)	2025/07/09 11:10(01)	2025/08/07 10:30(01)	2025/09/17 10:40(01)	
要監視項目	ダ イオキシン				mg/L	609		< 0.0005						
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003						
	イソプロチオン				mg/L	611		< 0.004						
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005						
	プロピザミド				mg/L	613		< 0.0008						
	シクロホス				mg/L	614		< 0.0008						
	フェノカルブ				mg/L	615		< 0.003						
	イプロベシホス				mg/L	616		< 0.0008						
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001						
	EPN				mg/L	618		< 0.0006						
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007				
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001				
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
全マンガン				mg/L	813		0.08		0.05					
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.97	0.77	0.77	0.70	0.60	0.65	0.65	
	塩化物イオン				mg/L	701	24	16	21	120	240	17	17	
	電気伝導率				μ S/cm	702	22	15	18	62	100	16	16	
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トータロクロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	1.3	1.0	1.2	1.5	1.6	1.4	1.4	
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロムキシニル				mg/L	720								
	ビフェノキス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキサジアザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	新永田橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10102001	023-01	B, 水生B	2025	0	地点名	新永田橋							3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:10(01)	2025/11/05 11:25(01)	2025/12/03 10:40(01)	2026/01/15 10:35(01)	2026/02/12 10:40(01)	2026/03/04 13:00(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:10	11:25	10:40	10:35	10:40	13:00
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	29.3	21.3	11.8	13.0	13.5	19.3
	水温					℃	208	24.3	19.1	14.1	11.4	13.2	18.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	94.0	92.0	> 100.0	> 100.0	65.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	140:褐色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	381:下水臭(微)	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01
	p H						301	7.8	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4
	D O					mg/L	302	8.2	7.5	10	10	10	8.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.6	1.1	1.0	1.3	1.7	1.1
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6				4.0	
	S S					mg/L	308	4	6	3	2	24	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	0.90	1.3	1.4	1.7	1.5	1.2
	全磷					mg/L	313	0.085	0.12	0.13	0.16	0.16	0.11
	全亜鉛					mg/L	314		0.009		0.005		
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717		0.0024				0.0028
	大腸菌数					CFU/100mL	804	110	180	370	160	460	38
	ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006		
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507	0.15	0.15	0.13	0.14	0.09	0.15
	ほう素					mg/L	621		0.4		< 0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.79			1.3	0.94	
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキチオン					mg/L	608		< 0.0008				
	ダイアジン					mg/L	609		< 0.0005				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	新永田橋			採水機関	鹿児島市環境保全課			
10102001	023-01	B, 水生B	2025	0					分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他			4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:10(01)	2025/11/05 11:25(01)	2025/12/03 10:40(01)	2026/01/15 10:35(01)	2026/02/12 10:40(01)	2026/03/04 13:00(01)	
要監視項目	フェニトロチン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソブ プロチン				mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005					
	プロピチミド				mg/L	613		< 0.0008					
	ジクロロホス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノプロカルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イプロペンホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007			
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001			
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632	< 0.000005						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812	< 0.00004						
全マンガン				mg/L	813		0.17		0.08				
ウラン				mg/L	814		0.0002		< 0.0002				
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009			
	アニリン				mg/L	833	< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.01			0.04	0.03		
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.78	1.0				0.96	
	塩化物イオン				mg/L	701	21	2200	760	120	90	890	
	電気伝導率				μ S/cm	702	17	610	220	11	35	270	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータクロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.9	1.2	1.4	1.4	1.8	1.3	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブromクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブromホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	宮下橋		採水機関	鹿児島市環境保全課				
								分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10102006	023-52	B	2025	0									1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 09:55(01)	2025/05/08 09:50(01)	2025/06/05 10:05(01)	2025/07/09 10:50(01)	2025/08/07 10:15(01)	2025/09/17 10:55(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	09:55	09:50	10:05	10:50	10:15	10:55	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	
	気温		℃			207	22.0	21.9	27.4	32.9	31.9	29.8	
	水温		℃			208	18.6	19.0	21.4	29.6	28.5	27.0	
	流量		m³/s			209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度		cm			211	81.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	93.0	90.0	
	全水深		m			212							
	採取水深		m			213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	170:黄褐色・淡(明)	
	透明度		m			215							
	臭気コード					216	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)	011:無臭
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻					219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17	
干潮時刻					220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11		
生活環境項目	p H					301	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	
	D O				mg/L	302	10	9.4	10	9.3	9.4	7.9	
	D O飽和率		%			303							
	B O D		mg/L			304	1.6	0.8	0.7	1.2	2.6	1.5	
	C O D酸性法		mg/L			305							
	S S		mg/L			308	5	5	2	4	5	4	
	大腸菌群数		MPN/100ml			309							
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311							
	全窒素		mg/L			312							
	全磷		mg/L			313							
	全亜鉛		mg/L			314							
	底層溶存酸素量		mg/L			315							
	LAS		mg/L			717							
	大腸菌数		CFU/100mL			804	260	520	140	56	280	570	
	ノニルフェノール		mg/L			805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チウラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1,4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサチオン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	宮下橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10102006	023-52	B	2025	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 09:55(01)	2025/05/08 09:50(01)	2025/06/05 10:05(01)	2025/07/09 10:50(01)	2025/08/07 10:15(01)	2025/09/17 10:55(01)
要監視項目	タ`イヅ`ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イゾ`ロチオン					mg/L	611						
	クロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`チ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロホ`s					mg/L	614						
	フェノ`カルバ`					mg/L	615						
	イブ`ロベン`ホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`テン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	16	12	13	19	18	16
	アンモニ`態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸`態窒素					mg/L	704						
	硝酸`態窒素					mg/L	705						
	有機`態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸`態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	ト`クロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノ`イド`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.2	0.9	1.0	1.3	1.3	1.2
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ`レチ`クロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビ`フェノ`タス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシジ`ブ`ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存`態COD					mg/L	801						
	ビスフェ`ノール					mg/L	807						
	溶存`態全窒素					mg/L	808						
	溶存`態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェ`ノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁`態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数		
					地点名	宮下橋	採水機関	鹿児島市環境保全課							
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他							
10102006	023-52	B	2025	0	地点名	宮下橋					3 / 4				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:20(01)	2025/11/05 11:10(01)	2025/12/03 10:20(01)	2026/01/15 10:20(01)	2026/02/12 10:50(01)	2026/03/04 12:45(01)		
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻			202	10:20	11:10	10:20	10:20	10:20	10:50	12:45				
	天候コード			206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ				
	気温		℃	207	30.3	20.2	12.8	11.8	13.4	21.7					
	水温		℃	208	23.6	18.7	15.1	10.8	12.7	16.3					
	流量		m³/s	209											
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心				
	透視度		cm	211	> 100.0	> 100.0	97.0	> 100.0	45.0	> 100.0					
	全水深		m	212											
	採取水深		m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	色相コード			214	001:無色	140:褐色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	140:褐色・淡(明)	030:黄色・淡(明)					
	透明度		m	215											
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭					
生活環境項目	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況					
	満潮時刻			219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54					
	干潮時刻			220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01					
	p H			301	7.8	7.7	7.9	7.5	7.5	7.7					
	D O		mg/L	302	8.5	9.1	11	11	10	10					
	D O飽和率		%	303											
	B O D		mg/L	304	0.9	0.9	1.3	1.6	1.9	1.5					
	C O D酸性法		mg/L	305											
	S S		mg/L	308	2	3	3	2	9	4					
	大腸菌群数		MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311											
	全窒素		mg/L	312											
	全磷		mg/L	313											
全亜鉛		mg/L	314												
底層溶存酸素量		mg/L	315												
LAS		mg/L	717												
大腸菌数		CFU/100mL	804	200	300	760	360	380	85						
ノニルフェノール		mg/L	805												
健康項目	カドミウム		mg/L	401											
	全シアン		mg/L	402											
	鉛		mg/L	404											
	六価クロム		mg/L	405											
	砒素		mg/L	406											
	総水銀		mg/L	407											
	アルキル水銀		mg/L	408											
	PCB		mg/L	409											
	トリクロロエチレン		mg/L	410											
	テトラクロロエチレン		mg/L	411											
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	412											
	四塩化炭素		mg/L	413											
	ジクロロメタン		mg/L	414											
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L	415											
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	416											
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	417											
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	418											
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L	419											
	チラム		mg/L	420											
	シマジン		mg/L	421											
	チオベンザルブ		mg/L	422											
	ベンゼン		mg/L	423											
	セレン		mg/L	424											
	フッ素		mg/L	507											
	ほう素		mg/L	621											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624											
	1, 4-ジオキシン		mg/L	627											
特殊項目	フェノール類		mg/L	501											
	銅		mg/L	502											
	亜鉛		mg/L	503											
	鉄_溶解性		mg/L	504											
	マンガン_溶解性		mg/L	505											
	クロム		mg/L	506											
要監視項目	アンチモン		mg/L	601											
	クロロホルム		mg/L	602											
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	603											
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L	604											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605											
	トルエン		mg/L	606											
	キシレン		mg/L	607											
	イソキサゾン		mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	永田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	宮下橋	採水機関	鹿児島市環境保全課							
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他							
10102006	023-52	B	2025	0										4 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:20(01)	2025/11/05 11:10(01)	2025/12/03 10:20(01)	2026/01/15 10:20(01)	2026/02/12 10:50(01)	2026/03/04 12:45(01)		
要監視項目	タリイソノ				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロクロニル				mg/l	612									
	プロピチミド				mg/L	613									
	シクロホス				mg/L	614									
	フェニカルブ				mg/L	615									
	イソホスホス				mg/L	616									
	クロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702	13	18	16	17	11	13			
	アンモニウム態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	トータクロロフィル				μ g/L	713									
	カルチノイト				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715	0.8	0.9	1.5	1.4	1.8	1.2			
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブレンダクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビフェニックス				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジブタン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロホルム生成能				mg/L	725									
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726									
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727									
	ブロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全燐				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o. p. -DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									