

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高尾野川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	桜橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10302002	052-01	A, 生物B	2025	0	地点名	桜橋		分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/16 11:06 (01)	2025/08/05 13:12 (01)	2025/12/03 11:22 (01)	2026/02/16 11:00 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:06	13:12	11:22	11:00		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	18.3	29.8	8.7	12.2		
	水温					℃	208	15.6	23.0	11.6	13.8		
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
生活環境項目	満潮時刻						219	08:57	18:16	06:17	07:47		
	干潮時刻						220	15:30	11:13	12:14	13:37		
	pH						301	7.8	7.9	7.8	7.8		
	DO					mg/L	302	9.9	8.6	10.3	10.3		
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD酸性法					mg/L	305						
	SS					mg/L	308	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全燐					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	健康項目	底層溶存酸素量					mg/L	315					
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	12	32	37	14			
ノニルフェノール					mg/L	805							
カドミウム					mg/L	401							
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
砒素					mg/L	406	0.007	0.007	0.007	0.007			
総水銀					mg/L	407							
メチル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チカラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.31				
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高尾野川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	桜橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10302002	052-01	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/16 11:06 (01)	2025/08/05 13:12 (01)	2025/12/03 11:22 (01)	2026/02/16 11:00 (01)		
要監視項目	ダニシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626			0.30			
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μS/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710						
	クロロフィルb					μg/L	711						
	クロロフィルc					μg/L	712						
	トクロロフィル					μg/L	713						
	カロチノイド					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715		< 0.5	< 0.5			
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プロチアロール					mg/L	719						
	クロマトキニル					mg/L	720						
	ピフェノックス					mg/L	721						
	プロタロール					mg/L	722						
	オキシゲンアン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724		0.008	0.007			
	クロホルム生成能					mg/L	725		0.0033	0.0030			
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726		0.0031	0.0024			
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727		0.0015	0.0012			
	プロホルム生成能					mg/L	728		< 0.0005	< 0.0005			
	2-MIB					μg/L	729						
	ジオキシ					μg/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高尾野川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	出水大橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10302001	052-02	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/16 12:16(01)	2025/08/05 12:08(01)	2025/12/03 12:18(01)	2026/02/16 11:30(01)		
要監視項目	ダイアジン					mg/L	609						
	フェニトロオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロタロニル					mg/l	612						
	ブロビミド					mg/L	613						
	ジクロルホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632	0.000024					
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626			0.71			
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μS/cm	702						
	アンモニ態窒素					mg/L	703	0.012	0.043	0.009	0.027		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.008	0.011	0.003	0.006		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.954	0.799	0.718	0.729		
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.033	0.213	0.036	0.034		
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710						
	クロロフィルb					μg/L	711						
	クロロフィルc					μg/L	712						
	T-クロロフィル					μg/L	713						
	カロチノイド					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチアロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタロール					mg/L	722						
	オキサジンアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μg/L	729						
	ジオキシ					μg/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	野田川				調査機関					枚/枚数
					地点名	宮田橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会							
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会							
10303002	201-51		2025	0										1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/16 12:22(01)	2025/08/05 12:35(01)	2025/12/03 12:05(01)	2026/02/16 10:35(01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0				
	採取時刻						202	12:22	12:35	12:05	10:35				
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ				
	気温					℃	207	22.4	33.3	9.8	15.5				
	水温					℃	208	18.9	30.6	11.8	15.2				
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	86.0	50.0	85.0	70.0				
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2				
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	320:白色・乳白色・淡(明)				
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)				
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況				
生活環境項目	満潮時刻						219	08:57	18:16	06:17	07:47				
	干潮時刻						220	15:30	11:13	12:14	13:37				
	p H						301	7.9	7.5	7.8	7.6				
	D O					mg/L	302	10.2	7.6	10.1	8.6				
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.6	1.5	0.9	3.6				
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	10	9	5	14				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	39	78	490	1500				
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジニキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	野田川				調査機関		枚/枚数
					地点名	宮田橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	
10303002	201-51		2025	0						分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/04/16 12:22(01)	2025/08/05 12:35(01)	2025/12/03 12:05(01)	2026/02/16 10:35(01)		
要監視項目	ケイシリン				mg/L	609						
	フェニトロチオン				mg/L	610						
	イソプロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	プロピザミド				mg/L	613						
	シクロホス				mg/L	614						
	フェノカルブ				mg/L	615						
	イプロベソホス				mg/L	616						
	クロロニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリフテン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632		0.0000057				
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
	エピクロロヒドリン				mg/L	812						
	全マンガン				mg/L	813						
	ウラン				mg/L	814						
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μS/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μg/L	710						
	クロロフィルb				μg/L	711						
	クロロフィルc				μg/L	712						
	総クロロフィル				μg/L	713						
	カリチノイド				μg/L	714						
	TOC				mg/L	715						
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ブレンダクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ビフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	オキシジブチン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	プロピルクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブチルクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブロホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μg/L	729						
	ジオキシ				μg/L	730						
	フェノキシ				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						
	POC				mg/L	835						
	シリカ				mg/L	836						
	ビスフェノールA				mg/L	838						
	17β-エストラジオール				mg/L	839						
	エストロン				mg/L	840						
	o.p.-DDT				mg/L	841						
	懸濁態COD				mg/L	842						