

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	菱田橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10203001	020-01	A, 生物B	2025	0	地点名	菱田橋				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/16 12:16(01)	2025/05/14 12:00(01)	2025/06/24 12:00(01)	2025/07/08 11:25(01)	2025/08/06 12:15(01)	2025/09/09 11:30(01)		
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻			202	12:16	12:00	12:00	12:00	11:25	12:15	11:30				
	天候コード			206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ					
	気温		℃	207	24.4	26.8	29.3	33.2	32.6	32.4					
	水温		℃	208	18.4	21.3	24.5	21.8	29.4	25.6					
	流量		m³/s	209											
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心					
	透視度		cm	211	74.0	63.0	71.0	61.0	84.0	80.0					
	全水深		m	212											
	採取水深		m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
	色相コード			214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)					
	透明度		m	215											
	臭気コード			216	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	381:下水臭(微)					
生活環境項目	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況					
	満潮時刻			219	07:27	06:32	18:02	17:36	15:54	06:55					
	干潮時刻			220	14:00	13:10	11:20	10:50	08:38	13:17					
	p H			301	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5					
	D O		mg/L	302	8.7	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8					
	D O飽和率		%	303											
	B O D		mg/L	304	2.8	3.1	2.7	4.6	1.7	2.7					
	C O D酸性法		mg/L	305		4.6		5.8		4.0					
	S S		mg/L	308	10	12	18	14	12	15					
	大腸菌群数		MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311											
	全窒素		mg/L	312		3.5		4.4		3.6					
	全磷		mg/L	313		0.559		0.677		0.519					
全亜鉛		mg/L	314												
底層溶存酸素量		mg/L	315												
LAS		mg/L	717												
大腸菌数		CFU/100mL	804	1000	4100	1400	4100	1800	3600						
ノニルフェノール		mg/L	805												
健康項目	カドミウム		mg/L	401											
	全シアン		mg/L	402											
	鉛		mg/L	404											
	六価クロム		mg/L	405											
	砒素		mg/L	406											
	総水銀		mg/L	407											
	アルキル水銀		mg/L	408											
	PCB		mg/L	409											
	トリクロロエチレン		mg/L	410											
	テトラクロロエチレン		mg/L	411											
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412											
	四塩化炭素		mg/L	413											
	ジクロロメタン		mg/L	414											
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415											
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	416											
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	417											
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418											
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	419											
	チラム		mg/L	420											
	シマジン		mg/L	421											
	チオベンカルブ		mg/L	422											
	ベンゼン		mg/L	423											
	セレン		mg/L	424											
	フッ素		mg/L	507											
	ほう素		mg/L	621											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624		2.9									
1,4-ジオキシン		mg/L	627												
特殊項目	フェノール類		mg/L	501											
	銅		mg/L	502											
	亜鉛		mg/L	503											
	鉄_溶解性		mg/L	504											
	マンガَن_溶解性		mg/L	505											
	クロム		mg/L	506											
要監視項目	アンチモン		mg/L	601											
	クロロホルム		mg/L	602											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	603											
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L	604											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605											
	トルエン		mg/L	606											
	キシレン		mg/L	607											
	イソキサゾン		mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	菱田橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10203001	020-01	A, 生物B	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					2 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/16 12:16(01)	2025/05/14 12:00(01)	2025/06/24 12:00(01)	2025/07/08 11:25(01)	2025/08/06 12:15(01)	2025/09/09 11:30(01)
要監視項目	ダ イ ジ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチ					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソホス					mg/L	616						
	クロロトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		0.14				
	硝酸性窒素					mg/L	626		2.8				
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715		1.4		1.8		1.2
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクホール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロミンクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブromoクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェイイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	菱田橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10203001	020-01	A, 生物B	2025	0									3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/08 11:30(01)	2025/11/18 11:30(01)	2025/12/02 08:44(01)	2026/01/21 12:03(01)	2026/02/03 12:05(01)	2026/03/04 12:45(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:30	11:30	08:44	12:03	12:05	12:45
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	29.4	13.4	16.4	11.1	12.3	17.6
	水温					℃	208	24.6	16.3	16.9	13.6	13.1	17.6
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	82.0	74.0	75.0	75.0	85.5	80.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	06:40	05:11	03:53	08:04	07:39	06:54
	干潮時刻						220	12:51	11:04	09:51	14:02	13:22	13:06
	p H						301	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	D O					mg/L	302	8.1	9.0	8.8	8.9	9.7	8.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.8	2.1	3.8	4.2	2.7	2.0
	C O D酸性法					mg/L	305		2.6		4.4		3.5
	S S					mg/L	308	13	12	11	11	9	8
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312		3.6		4.7		3.3
	全磷					mg/L	313		0.518		0.697		0.372
全亜鉛					mg/L	314							
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	2200	2100	4500	460	440	910	
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						
ダイアジノン					mg/L	609							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					採水機関				(一財)鹿児島県環境技術協会					
					地点名	菱田橋	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				4 / 4		

測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/10/08 11:30 (01)	2025/11/18 11:30 (01)	2025/12/02 08:44 (01)	2026/01/21 12:03 (01)	2026/02/03 12:05 (01)	2026/03/04 12:45 (01)
要監視項目	フェニトロチオン				mg/L	610						
	イソブ プロチオン				mg/L	611						
	クロロクロニル				mg/l	612						
	ブ ロビ ー ミ ト				mg/L	613						
	ジ クロルホ ス				mg/L	614						
	フェノブ カルブ				mg/L	615						
	イブ ロベンホス				mg/L	616						
	クロルニトロフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620						
	モリブ デン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811						
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目 (水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2, 4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	トクロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715		1.0		1.5		1.1
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	プレチクロール				mg/L	719						
	クロマトキシニル				mg/L	720						
	ヒドロクサス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	オキシジアザン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727						
	ブロモホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						
	POC				mg/L	835						
	シリカ				mg/L	836						
	ビスフェノールA				mg/L	838						
	17β-エストラジオール				mg/L	839						
	エストロン				mg/L	840						
	o. p. -DDT				mg/L	841						
	懸濁態COD				mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	中野橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10203003	020-52	A	2025	0	地点名	中野橋				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/14 13:03(01)	2025/07/08 13:04(01)	2025/09/09 09:15(01)	2025/11/18 10:05(01)	2026/01/21 10:10(01)	2026/03/04 10:05(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	13:03	13:04	09:15	10:05	10:10	10:05			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ			
	気温				℃	207	24.3	31.5	28.0	13.1	8.3	12.5			
	水温				℃	208	21.4	26.1	22.7	16.1	12.2	14.0			
	流量				m³/s	209									
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度				cm	211	76.0	85.0	90.0	> 100	98.0	> 100			
	全水深				m	212									
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード					214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	210:灰黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)			
	透明度				m	215									
	臭気コード					216	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
	生活環境項目	満潮時刻					219	06:32	17:36	06:55	05:11	08:04	06:54		
干潮時刻					220	13:10	10:50	13:17	11:04	14:02	13:06				
p H					301	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6				
D O				mg/L	302	8.7	7.2	7.6	9.2	9.7	9.6				
D O飽和率				%	303										
B O D				mg/L	304	1.7	2.8	1.8	0.9	1.6	1.1				
C O D酸性法				mg/L	305	2.8	3.8	2.8	2.0	2.7	2.6				
S S				mg/L	308	7	8	8	5	5	6				
大腸菌群数				MPN/100ml	309										
n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311										
全窒素				mg/L	312	2.4	2.7	2.2	2.1	2.4	2.2				
全磷				mg/L	313	0.181	0.251	0.174	0.105	0.176	0.182				
全亜鉛				mg/L	314										
底層溶存酸素量				mg/L	315										
健康項目		LAS				mg/L	717								
	大腸菌数				CFU/100mL	804	370	1800	3500	910	830	440			
	ノニルフェノール				mg/L	805									
	カドミウム				mg/L	401									
	全シアン				mg/L	402									
	鉛				mg/L	404									
	六価クロム				mg/L	405									
	砒素				mg/L	406									
	総水銀				mg/L	407									
	アルキル水銀				mg/L	408									
	PCB				mg/L	409									
	トリクロロエチレン				mg/L	410									
	テトラクロロエチレン				mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412									
	四塩化炭素				mg/L	413									
	ジクロロメタン				mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415									
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418									
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419									
	チウラム				mg/L	420									
	シマジン				mg/L	421									
	チオベンザルブ				mg/L	422									
	ベンゼン				mg/L	423									
セレン				mg/L	424										
フッ素				mg/L	507										
ほう素				mg/L	621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624										
1,4-ジニキシン				mg/L	627										
特殊項目	フェノール類				mg/L	501									
	銅				mg/L	502									
	亜鉛				mg/L	503									
	鉄_溶解性				mg/L	504									
	マンガン_溶解性				mg/L	505									
	クロム				mg/L	506									
要監視項目	アンチモン				mg/L	601									
	クロロホルム				mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603									
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605									
	トルエン				mg/L	606									
	キシレン				mg/L	607									
	イソキサチオン				mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	中野橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10203003	020-52	A	2025	0					2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/14 13:03(01)	2025/07/08 13:04(01)	2025/09/09 09:15(01)	2025/11/18 10:05(01)	2026/01/21 10:10(01)	2026/03/04 10:05(01)
要監視項目	ケイ酸イオン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロピルチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピルサリチル					mg/L	613						
	シクロロホス					mg/L	614						
	フェニルカルバ					mg/L	615						
	イソプロピルホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.8	1.3	0.9	0.6	0.8	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニル					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェニルチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	蓬原橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10203005	020-53	A	2025	0											1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/14 12:40 (01)	2025/07/08 12:45 (01)	2025/09/09 09:40 (01)	2025/11/18 10:35 (01)	2026/01/21 10:33 (01)	2026/03/04 10:25 (01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	12:40	12:45	09:40	10:35	10:33	10:25			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ			
	気温		℃			207	25.6	30.4	31.0	13.3	10.5	16.0			
	水温		℃			208	20.5	27.2	23.2	16.0	12.4	15.3			
	流量		m³/s			209									
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度		cm			211	80.0	75.0	> 100	> 100	95.0	> 100			
	全水深		m			212									
	採取水深		m			213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード					214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)			
	透明度		m			215									
	臭気コード					216	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭	381:下水臭(微)			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻					219	06:32	17:36	06:55	05:11	08:04	06:54			
	干潮時刻					220	13:10	10:50	13:17	11:04	14:02	13:06			
	p H					301	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6			
	D O		mg/L			302	9.0	8.0	7.8	9.4	9.9	9.6			
	D O飽和率		%			303									
	B O D		mg/L			304	1.2	2.5	1.8	0.8	2.2	2.0			
	C O D酸性法		mg/L			305	2.5	4.2	3.2	2.1	3.2	3.1			
	S S		mg/L			308	6	7	7	7	6	8			
	大腸菌群数		MPN/100ml			309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311									
	全窒素		mg/L			312	2.3	2.7	2.4	2.2	2.7	2.7			
	全磷		mg/L			313	0.164	0.344	0.239	0.131	0.247	0.280			
	全亜鉛		mg/L			314									
	健康項目	底層溶存酸素量		mg/L			315								
LAS		mg/L			717										
大腸菌数		CFU/100mL			804	680	1000	2900	670	780	530				
ノニルフェノール		mg/L			805										
カドミウム		mg/L			401										
全シアン		mg/L			402										
鉛		mg/L			404										
六価クロム		mg/L			405										
砒素		mg/L			406										
総水銀		mg/L			407										
アルキル水銀		mg/L			408										
PCB		mg/L			409										
トリクロロエチレン		mg/L			410										
テトラクロロエチレン		mg/L			411										
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L			412										
四塩化炭素		mg/L			413										
ジクロロメタン		mg/L			414										
1, 2-ジクロロエタン		mg/L			415										
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L			416										
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			417										
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L			418										
1, 3-ジクロロプロペン		mg/L			419										
チラム		mg/L			420										
シマジン		mg/L			421										
チオベンカルブ		mg/L			422										
ベンゼン		mg/L			423										
セレン		mg/L			424										
フッ素		mg/L			507										
ほう素		mg/L			621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624										
1, 4-ジオキシン		mg/L			627										
特殊項目		フェノール類		mg/L			501								
		銅		mg/L			502								
		亜鉛		mg/L			503								
	鉄_溶解性		mg/L			504									
	マンガン_溶解性		mg/L			505									
	クロム		mg/L			506									
要監視項目	アンチモン		mg/L			601									
	クロロホルム		mg/L			602									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			603									
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L			604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605									
	トルエン		mg/L			606									
	キシレン		mg/L			607									
	イソキサゾン		mg/L			608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	蓬原橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10203005	020-53	A	2025	0									2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/14 12:40(01)	2025/07/08 12:45(01)	2025/09/09 09:40(01)	2025/11/18 10:35(01)	2026/01/21 10:33(01)	2026/03/04 10:25(01)
要監視項目	ケイ酸イオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロピルチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピルサリチル				mg/L	613							
	シクロロホス				mg/L	614							
	フェニルカルバ				mg/L	615							
	イソプロピルホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エビクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	総クロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.8	1.5	1.0	0.6	0.9	0.9	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェニル				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェニルチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	田尾橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10203006	020-54	A	2025	0										1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/14 12:20(01)	2025/07/08 12:25(01)	2025/09/09 10:00(01)	2025/11/18 12:35(01)	2026/01/21 10:50(01)	2026/03/04 10:45(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	12:20	12:25	10:00	12:35	10:50	10:45			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ			
	気温		℃			207	25.0	29.2	30.6	17.1	9.9	16.4			
	水温		℃			208	20.9	26.0	24.2	15.8	12.8	15.5			
	流量		m³/s			209									
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度		cm			211	70.0	72.0	70.0	95.0	57.0	90.0			
	全水深		m			212									
	採取水深		m			213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード					214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	210:灰黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)			
	透明度		m			215									
	臭気コード					216	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)			
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
生活環境項目	満潮時刻					219	06:32	17:36	06:55	05:11	08:04	06:54			
	干潮時刻					220	13:10	10:50	13:17	11:04	14:02	13:06			
	p H					301	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5			
	D O		mg/L			302	8.7	8.6	7.8	9.4	9.7	9.3			
	D O飽和率		%			303									
	B O D		mg/L			304	2.4	3.3	4.0	1.5	4.8	4.3			
	C O D酸性法		mg/L			305	3.6	4.4	4.6	2.6	5.1	4.2			
	S S		mg/L			308	9	9	13	7	8	11			
	大腸菌群数		MPN/100ml			309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311									
	全窒素		mg/L			312	2.8	3.2	3.8	3.0	4.2	4.1			
	全磷		mg/L			313	0.335	0.401	0.612	0.314	0.644	0.534			
	全亜鉛		mg/L			314									
	底層溶存酸素量		mg/L			315									
健康項目	LAS		mg/L			717									
	大腸菌数		CFU/100mL			804	1800	2300	3700	1500	1100	4000			
	ノニルフェノール		mg/L			805									
	カドミウム		mg/L			401									
	全シアン		mg/L			402									
	鉛		mg/L			404									
	六価クロム		mg/L			405									
	砒素		mg/L			406									
	総水銀		mg/L			407									
	アルキル水銀		mg/L			408									
	PCB		mg/L			409									
	トリクロロエチレン		mg/L			410									
	テトラクロロエチレン		mg/L			411									
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L			412									
	四塩化炭素		mg/L			413									
	ジクロロメタン		mg/L			414									
	1,2-ジクロロエタン		mg/L			415									
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L			416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			417									
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L			418									
	1,3-ジクロロプロパン		mg/L			419									
	チウラム		mg/L			420									
シマジン		mg/L			421										
チオベンザルブ		mg/L			422										
ベンゼン		mg/L			423										
セレン		mg/L			424										
フッ素		mg/L			507										
ほう素		mg/L			621										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624										
1,4-ジニキシン		mg/L			627										
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	菱田川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	田尾橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10203006	020-54	A	2025	0					2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/14 12:20(01)	2025/07/08 12:25(01)	2025/09/09 10:00(01)	2025/11/18 12:35(01)	2026/01/21 10:50(01)	2026/03/04 10:45(01)
要監視項目	ダイアジン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルバ					mg/L	615						
	イソホスホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロフィルa					μ g/L	710						
	クロフィルb					μ g/L	711						
	クロフィルc					μ g/L	712						
	トクロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.1	1.5	1.3	0.8	1.5	1.4
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							