

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	宮之浦川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数		
					地点名	宮之浦橋	採水機関	屋久島保健所						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
10702001	218-51		2025	0								1 / 2		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/09/08 12:35 (01)	2025/12/02 09:45 (01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	12:35	09:45					
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ					
	気温					℃	207	34.5	20.6					
	水温					℃	208	28.7	20.3					
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心					
	透視度					cm	211	> 100	> 100					
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2					
	色相コード						214	001:無色	001:無色					
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭					
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況					
生活環境項目	満潮時刻						219	18:57	09:44					
	干潮時刻						220	12:37	15:42					
	p H						301	7.8	8.1					
	D O					mg/L	302	7.4	7.2					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.5					
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	< 1	2					
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717								
健康項目	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	1					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.12						
	1, 4-ジオキサン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	宮之浦川			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	宮之浦橋			採水機関	屋久島保健所				
10702001	218-51		2025	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/09/08 12:35 (01)	2025/12/02 09:45 (01)					
要監視項目	ダ イシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノールカルブ					mg/L	615							
	イソプロホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632	< 0.0000003						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01						
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.11						
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	総クロロフィル					μ g/L	713							
	カリチン					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ペレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェニックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアニン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロホルム生成能					mg/L	725							
	プロピルクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							