

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	安房川		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	安房橋	採水機関	屋久島保健所					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10703001	219-51		2025	0								1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/09 12:10(01)	2025/12/01 09:05(01)				
一般項目	調査区分コード					201	0	0					
	採取時刻					202	12:10	09:05					
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ					
	気温				℃	207	30.3	17.4					
	水温				℃	208	27.5	15.6					
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心					
	透視度				cm	211	> 100	> 100					
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2					
	色相コード					214	001:無色	001:無色					
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭					
	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況					
生活環境項目	満潮時刻					219	04:32	08:44					
	干潮時刻					220	11:30	15:00					
	p H					301	7.7	7.9					
	D O				mg/L	302	8.3	8.8					
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	0.6	0.5					
	C O D酸性法				mg/L	305							
	S S				mg/L	308	1	< 1					
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全磷				mg/L	313							
	全亜鉛				mg/L	314							
	底層溶存酸素量				mg/L	315							
健康項目	LAS				mg/L	717							
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	1					
	ノニルフェノール				mg/L	805							
	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンカルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	0.05						
	1, 4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アノチン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサチオン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	安房川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	安房橋	採水機関	屋久島保健所						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
10703001	219-51		2025	0					2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/09 12:10(01)	2025/12/01 09:05(01)					
要監視項目	タリイオン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソホス					mg/L	616							
	クロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	< 0.01						
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.04						
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロフィルa					μ g/L	710							
	クロフィルb					μ g/L	711							
	クロフィルc					μ g/L	712							
	総クロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ペレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビスフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジメチン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブromクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブromホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							