

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点1									1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 12:30(01)	2025/04/07 12:30(02)	2025/04/07 12:30(03)	2025/06/04 12:29(01)	2025/06/04 12:29(02)	2025/06/04 12:29(03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	12:20	12:20	12:20	12:29	12:29	12:29		
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	24.9			28.3				
	水温					℃	208	15.9	13.8	13.0	23.5	13.3	13.3		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	117.0			122.0				
	採取水深					m	213	0.5	30.0	70.0	0.5	30.0	70.0		
	色相コード						214	07:フォーレル07			07:フォーレル07				
	透明度					m	215	5.5			5.0				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.6	7.4	7.2	8.3	7.3	7.1		
	D O					mg/L	302	10.1	8.8	6.1	9.4	7.8	5.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	1.4	1.2	2.7	1.3	1.2		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.15	0.12	0.17	0.16		
	全磷					mg/L	313	0.003	0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003		
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1					
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
イソキサゾン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点1			2 / 6				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 12:30 (01)	2025/04/07 12:30 (02)	2025/04/07 12:30 (03)	2025/06/04 12:29 (01)	2025/06/04 12:29 (02)	2025/06/04 12:29 (03)
要監視項目	ダ`イヅ`ン				mg/L	609							
	フェニトロチン				mg/L	610							
	イヅ`ロチヅン				mg/L	611							
	クロクロニル				mg/l	612							
	ヅ`ロビ`チ`ミド`				mg/L	613							
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614							
	フェノ`カルヅ`				mg/L	615							
	イヅ`ロベン`ホス				mg/L	616							
	クロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリヅ`テン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イヅン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニ`態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸`態窒素				mg/L	704							
	硝酸`態窒素				mg/L	705							
	有機`態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸`態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	2.2	0.3	0.1	4.9	0.2	0.0	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.4	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	2.6	0.3	0.1	6.4	0.2	0.0	
	カルチノイト`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	1.0	0.7	0.6	1.2	0.6	0.6	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ヅ`レチ`クロール				mg/L	719							
	クロメキシニル				mg/L	720							
	ビ`フェノ`ックス				mg/L	721							
	ヅ`タクロール				mg/L	722							
	オキシジ`アヅン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ヅ`ロミジ`クロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ`ヅ`ロモ`クロメタン生成能				mg/l	727							
	ヅ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オ`スシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存`態COD				mg/L	801							
	ビスフェ`ノール				mg/L	807							
	溶存`態全窒素				mg/L	808							
	溶存`態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810	0.93	0.61	0.53	0.98	0.54	0.50	
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁`態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点1			分析機関	鹿児島県環境保健センター			3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 12:16(01)	2025/08/04 12:16(02)	2025/08/04 12:16(03)	2025/10/01 12:06(01)	2025/10/01 12:06(02)	2025/10/01 12:06(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:16	12:16	12:16	12:06	12:06	12:06
	天候コード						206	04:曇り			04:曇り		
	気温					℃	207	30.0			27.5		
	水温					℃	208	29.2	14.1	14.0	29.0	14.0	19.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	120.0			130.0		
	採取水深					m	213	0.5	30.0	70.0	0.5	30.0	70.0
	色相コード						214	07:フォーレル07			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	7.0			9.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.9	7.2	7.0	7.7	7.2	7.2
	D O					mg/L	302	7.6	6.5	5.1	8.0	5.8	6.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	1.3	1.1	2.1	1.4	1.6
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.19	0.18	0.10	0.18	0.16
	全磷					mg/L	313	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
全亜鉛					mg/L	314							
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1			
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
20501001	501-01	AⅡ，生物B	2025	2					4 / 6					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 12:16(01)	2025/08/04 12:16(02)	2025/08/04 12:16(03)	2025/10/01 12:06(01)	2025/10/01 12:06(02)	2025/10/01 12:06(03)	
要監視項目	タ`イヅ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`サ`ミド`				mg/L	613								
	ジ`クロホス				mg/L	614								
	フェノ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベン`ホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニ`態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸`態窒素				mg/L	704								
	硝酸`態窒素				mg/L	705								
	有機`態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸`態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.5	0.6	0.1	0.9	1.0	0.9		
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1		
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0		
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.8	1.1	0.3	0.9	1.1	1.0		
	カルチノイト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	1.1	0.7	0.6	1.0	0.7	0.9		
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチ`クロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノ`ックス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`ブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オ`キシ				μ g/L	730								
	フェオ`フィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存`態COD				mg/L	801								
	ビスフェ`ノール				mg/L	807								
	溶存`態全窒素				mg/L	808								
	溶存`態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810	0.91	0.52	0.45	0.85	0.57	0.68		
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁`態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1							
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点1			分析機関	鹿児島県環境保健センター			5 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 12:31 (01)	2025/12/01 12:31 (02)	2025/12/01 12:31 (03)	2026/02/02 12:13 (01)	2026/02/02 12:13 (02)	2026/02/02 12:13 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:31	12:31	12:31	12:13	12:13	12:13
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	22.5			12.0		
	水温					℃	208	18.4	13.6	13.1	12.1	11.8	11.6
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	135.0			146.0		
	採取水深					m	213	0.5	30.0	70.0	0.5	30.0	70.0
	色相コード						214	06:フォーレル06			05:フォーレル05		
	透明度					m	215	8.0			9.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.9	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1
	D O					mg/L	302	9.6	5.0	5.2	9.2	9.3	4.7
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.8	1.4	1.0	1.9	2.0	1.1
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.19	0.18	0.11	0.11	0.18
	全磷					mg/L	313	0.004	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
全亜鉛					mg/L	314							
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1			
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
イソオクチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501001	501-01	AⅡ, 生物B	2025	2					6 / 6				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 12:31(01)	2025/12/01 12:31(02)	2025/12/01 12:31(03)	2026/02/02 12:13(01)	2026/02/02 12:13(02)	2026/02/02 12:13(03)
要監視項目	タリイソニン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	3.0	1.5	0.1	2.3	2.3	0.4
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.6	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
	総クロロフィル					μ g/L	713	3.9	1.8	0.1	2.6	2.7	0.4
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.5	0.6	0.5	0.8	0.9	1.0
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクローラ					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブタン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブromoクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.06	0.56	0.46	0.72	0.79	0.42
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点2				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 10:11(01)	2025/04/07 10:11(02)	2025/04/07 10:11(03)	2025/04/07 10:11(04)	2025/04/07 10:11(05)	2025/06/04 10:24(01)		
一般項目	調査区分コード			201	2	2	2	2	2	2	2				
	採取時刻			202	10:11	10:11	10:11	10:11	10:11	10:11	10:11	10:24			
	天候コード			206	02:晴れ							02:晴れ			
	気温		℃	207	19.5							29.6			
	水温		℃	208	15.5	12.8	11.6	11.1	10.9			21.9			
	流量		m³/s	209											
	採取位置コード			210	11:表層	14:15m層	30:中層	50:下層	55:200m層	11:表層					
	透視度		cm	211											
	全水深		m	212	239.0							240.0			
	採取水深		m	213	0.5	15.0	30.0	100.0	200.0			0.5			
	色相コード			214	09:フォーレル09							07:フォーレル07			
	透明度		m	215	6.5							5.0			
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	253:硫化水素(強)	011:無臭					
	流況コード			218											
生活環境項目	満潮時刻			219											
	干潮時刻			220											
	p H			301	7.7	7.7	7.5	7.1	6.9	8.3					
	D O		mg/L	302	10.3	10.1	9.0	5.1	0.6	9.2					
	D O飽和率		%	303											
	B O D		mg/L	304											
	C O D酸性法		mg/L	305	2.3	1.8	1.4	1.2	1.6	2.6					
	S S		mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					
	大腸菌群数		MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311											
	全窒素		mg/L	312	0.17	0.15	0.15	0.15	0.23	0.13					
	全磷		mg/L	313	0.004	0.003	< 0.003	< 0.003	0.026	0.004					
	全亜鉛		mg/L	314											
	底層溶存酸素量		mg/L	315											
健康項目	LAS		mg/L	717											
	大腸菌数		CFU/100mL	804	< 1							< 1			
	ノニルフェノール		mg/L	805											
	カドミウム		mg/L	401											
	全シアン		mg/L	402											
	鉛		mg/L	404											
	六価クロム		mg/L	405											
	砒素		mg/L	406											
	総水銀		mg/L	407											
	アルキル水銀		mg/L	408											
	PCB		mg/L	409											
	トリクロロエチレン		mg/L	410											
	テトラクロロエチレン		mg/L	411											
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	412											
特殊項目	四塩化炭素		mg/L	413											
	ジクロロメタン		mg/L	414											
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L	415											
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	416											
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	417											
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	418											
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L	419											
	チラム		mg/L	420											
	シマジン		mg/L	421											
	チオベンザルブ		mg/L	422											
	ベンゼン		mg/L	423											
	セレン		mg/L	424											
	フッ素		mg/L	507											
	ほう素		mg/L	621											
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624											
	1, 4-ジオキシン		mg/L	627											
	フェノール類		mg/L	501											
	銅		mg/L	502											
	亜鉛		mg/L	503											
	鉄_溶解性		mg/L	504				< 0.001	0.29						
要監視項目	マンガン_溶解性		mg/L	505				< 0.001	0.095						
	クロム		mg/L	506											
	アンチモン		mg/L	601											
	クロロホルム		mg/L	602											
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	603											
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L	604											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605											
	トルエン		mg/L	606											
要監視項目	キシレン		mg/L	607											
	イソキサゾン		mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖			調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点2			分析機関	鹿児島県環境保健センター					2 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 10:11(01)	2025/04/07 10:11(02)	2025/04/07 10:11(03)	2025/04/07 10:11(04)	2025/04/07 10:11(05)	2025/06/04 10:24(01)		
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオラン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プロピザミド				mg/L	613									
	シクロホス				mg/L	614									
	フェノールカルブ				mg/L	615									
	イソプロパノール				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813	0.001	0.001	0.001	0.005	0.098	< 0.001				
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アモニウム窒素				mg/L	703	0.005	0.004	0.011	0.005	0.161	0.007			
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.066	0.062	0.077	0.090	< 0.002	0.006			
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.025	< 0.003			
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710	3.7	1.5	0.6	0.1	0.0	1.4			
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5			
	総クロロフィル				μ g/L	713	4.3	1.7	0.6	0.1	0.0	1.9			
	カドミウム				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715	1.1	0.9	0.7	0.6	0.6	1.2			
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブレンダクロール				mg/L	719									
	クロムキシニル				mg/L	720									
	ビフェニックス				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジブチン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727									
	ブロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェノイチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶解態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶解態全窒素				mg/L	808	0.140	0.150	0.130	0.150	0.220	0.110			
	溶解態全燐				mg/L	809	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.025	< 0.003			
	DOC				mg/L	810	0.86	0.70	0.64	0.53	0.53	0.94			
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o.p.-DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点2				分析機関	鹿児島県環境保健センター				3 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/06/04 10:24(02)	2025/06/04 10:24(03)	2025/06/04 10:24(04)	2025/06/04 10:24(05)	2025/08/04 10:15(01)	2025/08/04 10:15(02)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	10:24	10:24	10:24	10:24	10:15	10:15		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り			
	気温					℃	207					29.8			
	水温					℃	208	15.2	11.7	11.1	11.0	28.9	18.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	14:15m層	30:中層	50:下層	55:200m層	11:表層	14:15m層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212					240.0			
	採取水深					m	213	15.0	30.0	100.0	200.0	0.5	15.0		
	色相コード						214					07:フォーレル07			
	透明度					m	215					9.0			
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	253:硫化水素(強)	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.9	7.2	7.0	6.8	7.9	8.1		
	D O					mg/L	302	11.2	7.9	4.2	< 0.5	7.8	9.4		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	1.4	1.3	1.6	2.4	2.3		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.17	0.16	0.23	0.12	0.11		
	全磷					mg/L	313	0.007	0.003	0.003	0.026	< 0.003	< 0.003		
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804					< 1				
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504			< 0.001	0.16				
	マンガン_溶解性					mg/L	505			< 0.001	0.078				
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
イソキサゾン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖			調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501002	501-02	AⅡ，生物B	2025	2										4 / 10	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/06/04 10:24(02)	2025/06/04 10:24(03)	2025/06/04 10:24(04)	2025/06/04 10:24(05)	2025/08/04 10:15(01)	2025/08/04 10:15(02)		
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオラン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プロピザミド				mg/L	613									
	シクロホス				mg/L	614									
	フェノカルブ				mg/L	615									
	イプロベソホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813	< 0.001	< 0.001	0.004	0.093	0.001	< 0.001				
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニウム態窒素				mg/L	703	0.005	0.013	0.002	0.156	< 0.002	< 0.002			
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	0.090	0.105	0.002	< 0.002	< 0.002			
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.026	< 0.003	< 0.003			
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710	1.5	0.1	0.1	0.0	0.8	1.1			
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2			
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3			
	トクロロフィル				μ g/L	713	1.7	0.1	0.1	0.0	1.1	1.6			
	カロチノイド				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715	1.3	0.7	0.7	0.6	1.3	1.2			
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブレンダクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビフェノックス				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジブザン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726									
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727									
	ブロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェノイチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.100	0.170	0.160	0.230	0.083	0.086			
	溶存態全燐				mg/L	809	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.026	< 0.003	< 0.003			
	DOC				mg/L	810	0.86	0.59	0.57	0.55	1.07	1.01			
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o.p.-DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点2			分析機関	鹿児島県環境保健センター				5 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 10:15(03)	2025/08/04 10:15(04)	2025/08/04 10:15(05)	2025/10/01 10:18(01)	2025/10/01 10:18(02)	2025/10/01 10:18(03)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	10:15	10:15	10:15	10:18	10:18	10:18	
	天候コード						206				04:曇り			
	気温					℃	207				26.7			
	水温					℃	208	11.8	11.1	11.0	28.8	21.7	11.9	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	55:200m層	11:表層	14:15m層	30:中層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212				240.0			
	採取水深					m	213	30.0	100.0	200.0	0.5	15.0	30.0	
	色相コード						214				07:フォーレル07			
	透明度					m	215				10.0			
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	253:硫化水素(強)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218							
	満潮時刻						219							
	干潮時刻						220							
	p H						301	7.1	7.0	6.8	7.8	7.7	7.2	
	D O					mg/L	302	6.9	4.1	0.5	7.9	9.1	6.3	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.3	1.7	2.2	2.4	1.5	
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.19	容器破損により 欠測	0.25	0.13	0.11	0.20	
	全磷					mg/L	313	< 0.003		0.031	< 0.003	0.004	< 0.003	
健康項目	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804				< 1			
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424								
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504		< 0.001	0.34				
	マンガَن_溶解性					mg/L	505		0.001	0.093				
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アノチン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター				6 / 10		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 10:15(03)	2025/08/04 10:15(04)	2025/08/04 10:15(05)	2025/10/01 10:18(01)	2025/10/01 10:18(02)	2025/10/01 10:18(03)	
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオラン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピザミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロベソホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813	< 0.001	0.003	0.10	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.002		0.170	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.121		0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.131	
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003		0.027	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.5	0.1	0.1	1.3	1.1	0.7		
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
	トクロロフィル				μ g/L	713	0.7	0.2	0.3	1.5	1.4	0.7		
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	0.7	0.6	0.7	1.1	1.3	0.7		
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオイチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.180		0.230	0.120	0.090	0.190		
	溶存態全燐				mg/L	809	< 0.003		0.027	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	DOC				mg/L	810	0.53	0.50	0.55	0.91	0.97	0.63		
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点2		分析機関	鹿児島県環境保健センター				7 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/01 10:18(04)	2025/10/01 10:18(05)	2025/12/01 10:13(01)	2025/12/01 10:13(02)	2025/12/01 10:13(03)	2025/12/01 10:13(04)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:18	10:18	10:13	10:13	10:13	10:13
	天候コード						206			02:晴れ			
	気温					℃	207			21.5			
	水温					℃	208	11.1	11.0	18.7	18.4	12.2	11.3
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	50:下層	55:200m層	11:表層	14:15m層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212			240.0			
	採取水深					m	213	100.0	200.0	0.5	15.0	30.0	100.0
	色相コード						214			05:フォーレル05			
	透明度					m	215			8.5			
	臭気コード						216	011:無臭	253:硫化水素(強)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	p H						301	7.1	7.1	7.9	8.0	7.1	7.0
	D O					mg/L	302	4.1	< 0.5	9.5	9.5	5.1	3.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.2	1.7	2.7	2.7	1.3	1.0
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.16	0.23	0.11	0.11	0.20	0.15
	全磷					mg/L	313	< 0.003	0.021	0.004	0.004	0.003	0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
健康項目	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1			
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504	< 0.001	0.29				< 0.001
	マンガン_溶解性					mg/L	505	< 0.001	0.083				< 0.001
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2									8 / 10	
測定項目分類		測定項目					単位	項目 コード	2025/10/01 10:18(04)	2025/10/01 10:18(05)	2025/12/01 10:13(01)	2025/12/01 10:13(02)	2025/12/01 10:13(03)	2025/12/01 10:13(04)
要監視項目	カドミウム					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオラン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピザミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イプロベソホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813	0.001	0.094	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001		
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニウム態窒素					mg/L	703	< 0.002	0.168	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.120	0.002	0.002	< 0.002	0.180	0.121	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.014	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.0	0.0	3.2	3.1	1.5	0.0	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.6	0.6	0.1	0.0	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	
	トクロロフィル					μ g/L	713	0.0	0.0	4.1	4.0	1.9	0.0	
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715	0.5	0.7	1.4	1.4	0.8	0.5	
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレイチャクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジブザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェノイチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.150	0.200	0.110	0.100	0.190	0.150	
	溶存態全燐					mg/L	809	< 0.003	0.015	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	DOC					mg/L	810	0.47	0.62	1.01	1.00	0.60	0.42	
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o.p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖		調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
20501002	501-02	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点2		分析機関	鹿児島県環境保健センター					9 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 10:13(05)	2026/02/02 10:15(01)	2026/02/02 10:15(02)	2026/02/02 10:15(03)	2026/02/02 10:15(04)	2026/02/02 10:15(05)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	10:13	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	
	天候コード						206		02:晴れ					
	気温					℃	207		9.7					
	水温					℃	208	11.2	11.7	11.6	11.6	11.1	11.0	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	55:200m層	11:表層	14:15m層	30:中層	50:下層	55:200m層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212		240.0					
	採取水深					m	213	200.0	0.5	15.0	30.0	100.0	200.0	
	色相コード						214		04:フォーレル04					
	透明度					m	215		8.5					
	臭気コード						216	253:硫化水素(強)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	253:硫化水素(強)	
生活環境項目	流況コード						218							
	満潮時刻						219							
	干潮時刻						220							
	p H						301	6.9	7.3	7.4	7.4	7.0	6.9	
	D O					mg/L	302	< 0.5	9.2	9.1	9.1	3.6	< 0.5	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	2.0	1.9	1.9	1.0	1.7	
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.25	0.13	0.11	0.11	0.16	0.28	
	全磷					mg/L	313	0.029	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.027	
健康項目	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804		1					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
特殊項目	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
要監視項目	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
	フェノール類					mg/L	501							
要監視項目	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504	0.33				< 0.001	0.38	
	マンガン_溶解性					mg/L	505	0.092				0.001	0.10	
	クロム					mg/L	506							
	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
要監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501002	501-02	AⅡ，生物B	2025	2	地点名	基準点2							10 / 10
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 10:13(05)	2026/02/02 10:15(01)	2026/02/02 10:15(02)	2026/02/02 10:15(03)	2026/02/02 10:15(04)	2026/02/02 10:15(05)
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	プロピザミド				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノールカルブ				mg/L	615							
	イソプロホス				mg/L	616							
	クロロニロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813	0.096	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.11		
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.219	0.003	0.005	0.002	< 0.002	0.184	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	0.045	0.041	0.040	0.124	< 0.002	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.025	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.024	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.0	2.2	2.4	2.4	0.1	0.1	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	
	トータルクロロフィル				μ g/L	713	0.0	2.5	2.7	2.9	0.1	0.1	
	カドミウム				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.6	1.0	0.9	0.9	0.6	0.6	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノイチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.230	0.100	0.100	0.100	0.160	0.240	
	溶存態全燐				mg/L	809	0.025	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.026	
	DOC				mg/L	810	0.48	0.85	0.76	0.73	0.53	0.56	
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点3				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 11:35(01)	2025/04/07 11:35(02)	2025/04/07 11:35(03)	2025/06/04 11:57(01)	2025/06/04 11:57(02)	2025/06/04 11:57(03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	11:35	11:35	11:35	11:57	11:57	11:57		
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	21.0			28.7				
	水温					℃	208	16.0	15.0	12.5	23.3	13.8	13.8		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	224.0			225.0				
	採取水深					m	213	0.5	30.0	100.0	0.5	30.0	100.0		
	色相コード						214	08:フォーレル08			07:フォーレル07				
	透明度					m	215	6.5			6.0				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.7	7.4	7.1	8.3	7.2	7.0		
	D O					mg/L	302	10.5	8.8	4.7	9.2	7.6	4.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	1.5	1.1	2.7	1.3	1.3		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.14	0.13	0.17	0.15		
	全磷					mg/L	313	< 0.003	< 0.003	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
	健康項目	LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1					
ノニルフェノール					mg/L	805									
カドミウム					mg/L	401									
全シアン					mg/L	402									
鉛					mg/L	404									
六価クロム					mg/L	405									
砒素					mg/L	406									
総水銀					mg/L	407									
アルキル水銀					mg/L	408									
PCB					mg/L	409									
トリクロロエチレン					mg/L	410									
テトラクロロエチレン					mg/L	411									
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412									
四塩化炭素					mg/L	413									
ジクロロメタン					mg/L	414									
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415									
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416									
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417									
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418									
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419									
チラム					mg/L	420									
シマジン					mg/L	421									
チオベンザルブ					mg/L	422									
ベンゼン					mg/L	423									
セレン					mg/L	424									
フッ素					mg/L	507									
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
イソキサゾン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課		枚/枚数		
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点3					2 / 6		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 11:35 (01)	2025/04/07 11:35 (02)	2025/04/07 11:35 (03)	2025/06/04 11:57 (01)	2025/06/04 11:57 (02)	2025/06/04 11:57 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.3	0.4	0.1	1.8	0.2	0.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.4	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
	総クロロフィル					μ g/L	713	2.7	0.4	0.1	2.2	0.3	0.2
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.0	0.8	0.6	1.3	0.6	0.6
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクホール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブromoクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	0.72	0.60	0.58	0.89	0.56	0.52
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
o.p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3							
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点3			分析機関	鹿児島県環境保健センター			3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 11:50(01)	2025/08/04 11:50(02)	2025/08/04 11:50(03)	2025/10/01 11:34(01)	2025/10/01 11:34(02)	2025/10/01 11:34(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:50	11:50	11:50	11:34	11:34	11:34
	天候コード						206	04:曇り			04:曇り		
	気温					℃	207	30.5			29.0		
	水温					℃	208	29.1	15.0	14.2	29.2	12.8	12.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	225.0			226.0		
	採取水深					m	213	0.5	30.0	100.0	0.5	30.0	100.0
	色相コード						214	07:フォーレル07			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	8.0			9.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.9	7.1	7.0	7.9	7.2	7.1
	D O					mg/L	302	7.6	6.8	5.5	7.9	6.0	3.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	1.4	1.2	2.1	1.3	1.1
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.16	0.16	0.09	0.17	0.16
	全磷					mg/L	313	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
健康項目	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2025	2					4 / 6				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 11:50(01)	2025/08/04 11:50(02)	2025/08/04 11:50(03)	2025/10/01 11:34(01)	2025/10/01 11:34(02)	2025/10/01 11:34(03)
要監視項目	ダニイオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピザミド				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イプロベソホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.7	0.8	0.2	0.5	0.4	0.0	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
	総クロロフィル				μ g/L	713	0.9	1.1	0.5	0.5	0.4	0.0	
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	1.1	0.8	0.6	1.0	0.6	0.5	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレイチャクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェニックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオイチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810	0.90	0.51	0.51	0.88	0.55	0.52	
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2025	2	地点名	基準点3							5 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 11:59(01)	2025/12/01 11:59(02)	2025/12/01 11:59(03)	2026/02/02 11:50(01)	2026/02/02 11:50(02)	2026/02/02 11:50(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:59	11:59	11:59	11:50	11:50	11:50
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	21.9			11.2		
	水温					℃	208	18.5	13.5	12.9	12.5	12.0	11.6
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	224.0			221.0		
	採取水深					m	213	0.5	30.0	100.0	0.5	30.0	100.0
	色相コード						214	06:フォーレル06			05:フォーレル05		
	透明度					m	215	8.5			10.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	8.0	7.1	7.0	7.4	7.4	7.0
	D O					mg/L	302	9.6	5.1	3.6	9.4	9.3	3.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.8	1.4	0.9	1.9	2.0	1.0
	S S					mg/L	308	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.19	0.15	0.11	0.12	0.16
	全磷					mg/L	313	0.004	0.005	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
イソオクチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名		採水機関	鹿児島県環境保健センター					
20501003	501-03	AⅡ, 生物B	2025	2	基準点3		分析機関	鹿児島県環境保健センター					6 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/12/01 11:59(01)	2025/12/01 11:59(02)	2025/12/01 11:59(03)	2026/02/02 11:50(01)	2026/02/02 11:50(02)	2026/02/02 11:50(03)
要監視項目	ケイ酸イオン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリフテン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
	全マンガン					mg/L	813						
	ウラン					mg/L	814						
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	3.4	1.5	0.0	2.3	3.0	0.2
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.6	0.1	0.0	0.3	0.4	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.4	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0
	総クロロフィル					μ g/L	713	4.4	1.8	0.0	2.8	3.7	0.2
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.5	0.7	0.5	0.9	1.0	0.6
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクローラ					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェノキシ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	1.01	0.60	0.45	0.78	0.76	0.45
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501006	501-53	AⅡ	2025	2	地点名	監視点ハ									1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/07 13:33(01)	2025/04/07 13:33(02)	2025/04/07 13:33(03)	2025/06/04 12:54(01)	2025/06/04 12:54(02)	2025/06/04 12:54(03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	13:33	13:33	13:33	12:54	12:54	12:54		
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	23.8			29.8				
	水温					℃	208	16.0	14.2	13.2	22.3	14.3	11.7		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	44.5			48.3				
	採取水深					m	213	0.5	15.0	30.0	0.5	15.0	30.0		
	色相コード						214	07:フォーレル07			07:フォーレル07				
	透明度					m	215	6.0			5.0				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.7	7.7	7.4	8.3	8.1	7.2		
	D O					mg/L	302	10.4	10.2	8.4	9.3	10.0	6.9		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.0	1.5	2.4	2.4	1.3		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.14	0.15	0.12	0.26	0.17		
	全磷					mg/L	313	0.003	< 0.003	0.003	0.004	0.006	0.003		
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			1					
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
イソキサチオン					mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター				2 / 6	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/07 13:33(01)	2025/04/07 13:33(02)	2025/04/07 13:33(03)	2025/06/04 12:54(01)	2025/06/04 12:54(02)	2025/06/04 12:54(03)
要監視項目	カドミウム					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロピルチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピルチオン					mg/L	613						
	シクロロホス					mg/L	614						
	フェニルカルバ					mg/L	615						
	イソプロピルホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.003	0.003	0.011	0.003	0.002	0.010
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.057	0.059	0.082	0.006	0.140	0.102
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.1	2.0	0.5	0.9	2.8	0.7
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.4	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2
	トータルクロロフィル					μ g/L	713	2.5	2.3	0.6	1.1	3.5	1.1
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.9	0.8	0.7	1.1	1.1	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェノキシ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810	0.73	0.73	0.66	0.88	0.85	0.55
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
							分析機関	鹿児島県環境保健センター							
20501006	501-53	AⅡ	2025	2	地点名	監視点ハ									3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 12:40(01)	2025/08/04 12:40(02)	2025/08/04 12:40(03)	2025/10/01 12:27(01)	2025/10/01 12:27(02)	2025/10/01 12:27(03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	12:40	12:40	12:40	12:27	12:27	12:27		
	天候コード						206	04:曇り			04:曇り				
	気温					℃	207	30.2			26.9				
	水温					℃	208	29.1	17.4	11.7	28.8	20.3	11.9		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	53.6			49.8				
	採取水深					m	213	0.5	15.0	30.0	0.5	15.0	30.0		
	色相コード						214	07:フォーレル07			06:フォーレル06				
	透明度					m	215	6.0			8.0				
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219								
	干潮時刻						220								
	p H						301	7.9	8.0	7.0	7.8	7.6	7.1		
	D O					mg/L	302	7.6	10.1	6.1	8.0	9.0	5.3		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	2.3	1.3	2.2	2.5	1.1		
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.11	0.19	0.10	0.12	0.24		
	全磷					mg/L	313	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	0.003		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1				
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソオクチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501006	501-53	A II	2025	2									4 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/08/04 12:40 (01)	2025/08/04 12:40 (02)	2025/08/04 12:40 (03)	2025/10/01 12:27 (01)	2025/10/01 12:27 (02)	2025/10/01 12:27 (03)
要監視項目	タ`イヅ`ン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イヅ`ロチオン				mg/L	611							
	クロクロニル				mg/l	612							
	ブ`ロビ`チ`ミド`				mg/L	613							
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614							
	フェノ`カルブ`				mg/L	615							
	イヅ`ロベン`ホス				mg/L	616							
	クロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ`テン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド`				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エビクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.005	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.003	< 0.002	0.132	< 0.002	< 0.002	0.150	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.7	2.0	0.6	0.5	4.5	1.2	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.1	0.2	0.1	0.0	0.5	0.1	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.2	0.3	0.2	0.0	0.4	0.1	
	トータルクロロフィル				μ g/L	713	1.0	2.5	0.9	0.5	5.4	1.4	
	カルチノイト`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	1.2	1.2	0.7	1.1	1.1	0.7	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブ`レチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビ`フェノックス				mg/L	721							
	ブ`タクロール				mg/L	722							
	オキシジ`ア`ン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オキシ				μ g/L	730							
	フェオイチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810	0.89	0.92	0.54	0.92	0.93	0.54	
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
20501006	501-53	AⅡ	2025	2	地点名	監視点ハ						5 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 12:51(01)	2025/12/01 12:51(02)	2025/12/01 12:51(03)	2026/02/02 12:30(01)	2026/02/02 12:30(02)	2026/02/02 12:30(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:51	12:51	12:51	12:30	12:30	12:30
	天候コード						206	04:曇り			04:曇り		
	気温					℃	207	21.1			11.9		
	水温					℃	208	18.6	18.4	12.2	11.9	11.7	11.6
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	54.2			47.6		
	採取水深					m	213	0.5	15.0	30.0	0.5	15.0	30.0
	色相コード						214	06:フォーレル06			05:フォーレル05		
	透明度					m	215	8.0			8.0		
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	8.0	7.9	7.1	7.4	7.5	7.4
	D O					mg/L	302	9.6	9.5	4.6	9.2	9.4	9.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.7	2.6	1.4	1.9	2.0	2.0
	S S					mg/L	308	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.11	0.21	0.11	0.12	0.11
	全磷					mg/L	313	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	< 0.003
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	池田湖	調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター				6 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/12/01 12:51 (01)	2025/12/01 12:51 (02)	2025/12/01 12:51 (03)	2026/02/02 12:30 (01)	2026/02/02 12:30 (02)	2026/02/02 12:30 (03)
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	シクロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソプロホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目 (水生)	クロロホルム (水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701							
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.132	0.032	0.031	0.032	0.032
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	2.5	3.3	1.8	2.4	2.5	2.9	2.9
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.4	0.6	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	総クロロフィル				μ g/L	713	3.1	4.2	2.2	2.9	3.3	3.7	3.7
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	1.3	1.4	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレンダクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェニックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノキシ				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810	0.90	0.94	0.55	0.74	0.81	0.77	0.77
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							