

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鰻池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
20502001	503-01	AⅡ，生物B	2025	-									1 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/15 10:49(01)	2025/05/15 10:49(03)	2025/05/15 10:49(06)	2025/07/24 11:23(01)	2025/07/24 11:23(03)	2025/07/24 11:23(06)
一般項目	調査区分コード						201	0	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:49	10:49	10:49	11:23	11:23	11:23
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	24.0			30.8		
	水温					℃	208	21.3	13.5	13.1	29.2	16.2	15.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	22:20m層	25:50m層	11:表層	22:20m層	25:50m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	55.0			56.7		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	06:フォーレル06			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	7.5			5.0		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.3	7.5	7.4	8.7	7.3	7.3
	D O					mg/L	302	9.4	8.4	7.8	8.1	6.8	6.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.7	2.0	1.9	2.1	1.7	1.7
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.16	0.18	0.19	0.13	0.17	0.16
	全磷					mg/L	313	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	< 0.003
	全亜鉛					mg/L	314	0.001					
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717	< 0.0006					
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006					
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鰻池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	基準点	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
20502001	503-01	AⅡ，生物B	2025	－					2 / 6					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/15 10:49(01)	2025/05/15 10:49(03)	2025/05/15 10:49(06)	2025/07/24 11:23(01)	2025/07/24 11:23(03)	2025/07/24 11:23(06)	
要監視項目	タリオン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	プロピチ				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェルカル				mg/L	615								
	イソホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒ				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
	全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イ				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモ態窒素				mg/L	703	0.003	0.003	0.006	< 0.002	0.003	0.003		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	0.070	0.089	< 0.002	0.050	0.055		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003		
	総リン				mg/L	709								
	クロフィルa				μ g/L	710								
	クロフィルb				μ g/L	711								
	クロフィルc				μ g/L	712								
	トクロフィル				μ g/L	713								
	カルノイ				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715				1.1				
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブチン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				0.013				
	クロホルム生成能				mg/L	725				0.0032				
	ブロミクロメタン生成能				mg/L	726				0.0045				
	ジブromoメタン生成能				mg/l	727				0.0048				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				0.0012				
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鰻池			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，(一財)鹿児島県環境技術協会					
20502001	503-01	AⅡ，生物B	2025	－	地点名	基準点								3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/09/11 11:16(01)	2025/09/11 11:16(03)	2025/09/11 11:16(06)	2025/11/06 10:48(01)	2025/11/06 10:48(03)	2025/11/06 10:48(06)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	11:16	11:16	11:16	10:48	10:48	10:48	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	28.5			21.8			
	水温					℃	208	28.9	17.7	17.1	19.6	18.7	18.7	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	22:20m層	25:50m層	11:表層	22:20m層	25:50m層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	56.2			53.0			
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0	
	色相コード						214	06:フォーレル06			06:フォーレル06			
	透明度					m	215	9.0			10.0			
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219							
	干潮時刻						220							
	p H						301	8.3	7.2	7.2	7.6	7.1	7.1	
	D O					mg/L	302	8.1	5.4	5.0	8.0	4.3	4.0	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2	1.8	1.8	2.3	1.6	1.7	
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.18	0.19	0.14	0.19	0.21	
	全磷					mg/L	313	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003	0.007	
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1			
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
銅					mg/L	502								
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガَن_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アノチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソオクチオン					mg/L	608							
	ダイアジノン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鰻池	調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
20502001	503-01	AⅡ，生物B	2025	－									4 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/09/11 11:16(01)	2025/09/11 11:16(03)	2025/09/11 11:16(06)	2025/11/06 10:48(01)	2025/11/06 10:48(03)	2025/11/06 10:48(06)	
要監視項目	クロロクロニル				mg/L	612								
	プロピザミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロベンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.004	0.024	0.035	< 0.002	< 0.002	0.005		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	0.058	0.062	0.006	0.092	0.100		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003		
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715					1.2			
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒドフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキサジマジン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724					0.035			
	クロロホルム生成能				mg/L	725					0.0089			
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726					0.013			
	ジブロモクロメタン生成能				mg/L	727					0.012			
	ブロモホルム生成能				mg/L	728					0.0014			
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノキシ				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点				(一財)鹿児島県環境技術協会			
20502001	503-01	AⅡ, 生物B	2025	-	地点名	基準点		分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会				5 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/13 11:11(01)	2026/01/13 11:11(03)	2026/01/13 11:11(06)	2026/03/10 11:00(01)	2026/03/10 11:00(03)	2026/03/10 11:00(06)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:11	11:11	11:11	11:00	11:00	11:00
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	18.0			13.2		
	水温					℃	208	14.8	14.7	14.7	14.4	13.2	13.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	22:20m層	25:50m層	11:表層	22:20m層	25:50m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	54.7			54.6		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	07:フォーレル07			04:フォーレル04		
	透明度					m	215	5.5			10.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.5
	D O					mg/L	302	9.9	9.9	9.5	10.4	9.5	9.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.0	2.2	1.6	1.4	1.6
	S S					mg/L	308	2	3	3	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.15	0.15	0.12	0.15	0.17
	全磷					mg/L	313	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.007	0.005	0.005
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1		
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチオン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鰻池		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						基準点	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
									分析機関	鹿児島県環境保健センター，(一財)鹿児島県環境技術協会			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/13 11:11(01)	2026/01/13 11:11(03)	2026/01/13 11:11(06)	2026/03/10 11:00(01)	2026/03/10 11:00(03)	2026/03/10 11:00(06)
要監視項目	クロロクロニル					mg/L	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニウム態窒素					mg/L	703	0.007	0.005	0.005	0.009	0.030	0.047
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.002	0.002	0.002	< 0.002	0.004	0.005
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.042	0.042	0.042	0.017	0.033	0.037
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロムキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキサジアゾン					mg/L	723						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェイフィ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						