

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1				(一財)鹿児島県環境技術協会			
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2025	2	地点名	基準点1			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/26 10:50(01)	2025/05/26 10:50(02)	2025/05/26 10:50(03)	2025/07/23 10:42(01)	2025/07/23 10:42(02)	2025/07/23 10:42(03)
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻					202	10:50	10:50	10:50	10:42	10:42	10:42	
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	
	気温				℃	207	22.1			28.9			
	水温				℃	208	20.7	18.4	17.2	27.6	22.0	18.9	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層	
	透視度				cm	211							
	全水深				m	212	20.5			18.8			
	採取水深				m	213	0.5	10.0	17.0	0.5	9.0	15.0	
	色相コード					214	12:ウーレ12			11:フォーレル11			
	透明度				m	215	1.0			3.0			
	臭気コード					216							
流況コード					218								
満潮時刻					219								
干潮時刻					220								
生活環境項目	p H					301	9.1	7.3	7.1	8.8	6.9	6.7	
	D O				mg/L	302	11.4	8.5	6.8	8.9	5.3	4.2	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304							
	C O D酸性法				mg/L	305	6.3	2.0	1.6	3.0	1.4	1.3	
	S S				mg/L	308	10	3	2	1	1	1	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	0.69	0.54	0.70	0.43	0.57	0.47	
	全磷				mg/L	313	0.036	0.012	0.008	0.012	0.006	0.005	
	全亜鉛				mg/L	314							
	底層溶存酸素量				mg/L	315							
	LAS				mg/L	717							
	大腸菌数				CFU/100mL	804	8			< 1			
	ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419							
	チラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンカルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1,4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサゾン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
						基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2025	2		基準点1			2025/05/26 10:50(03)	2025/07/23 10:42(01)	2025/07/23 10:42(02)	2025/07/23 10:42(03)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/26 10:50(01)	2025/05/26 10:50(02)	2025/05/26 10:50(03)	2025/07/23 10:42(01)	2025/07/23 10:42(02)	2025/07/23 10:42(03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピザミド					mg/L	613						
	ジクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.002	0.041	0.099	0.011	0.005	0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.005	0.005	0.030	0.004	0.015	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.072	0.394	0.531	0.207	0.496	0.422
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクホール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェイザン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2025	2	地点名	基準点1							3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/09/16 10:07(01)	2025/09/16 10:07(02)	2025/09/16 10:07(03)	2025/11/11 10:04(01)	2025/11/11 10:04(02)	2025/11/11 10:04(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:07	10:07	10:07	10:04	10:04	10:04
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	34.6			15.1		
	水温					℃	208	29.8	23.5	22.6	19.2	19.1	18.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	18.1			17.5		
	採取水深					m	213	0.5	9.0	15.0	0.5	8.5	14.0
	色相コード						214	12:ウーレ12			11:フォーレル11		
	透明度					m	215	3.0			3.5		
	臭気コード						216						
流況コード						218							
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.3	6.8	7.0	7.2	7.2	7.1
	D O					mg/L	302	8.6	3.4	1.6	7.3	7.1	6.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.7	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6
	S S					mg/L	308	1	< 1	2	1	1	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.34	0.52	0.51	0.68	0.67	0.75
	全磷					mg/L	313	0.014	0.009	0.007	0.008	0.008	0.011
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			3		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2025	2					4 / 6				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/09/16 10:07(01)	2025/09/16 10:07(02)	2025/09/16 10:07(03)	2025/11/11 10:04(01)	2025/11/11 10:04(02)	2025/11/11 10:04(03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオラン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピザミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
	全マンガン					mg/L	813						
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.010	0.110	0.008	0.049	0.058	0.086
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.006	0.014	< 0.002	0.005	0.005	0.007
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.134	0.332	0.452	0.516	0.522	0.562
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイチャクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェイフィ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2025	2	地点名	基準点1		分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				5 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/21 10:28(01)	2026/01/21 10:28(02)	2026/01/21 10:28(03)	2026/03/09 10:40(01)	2026/03/09 10:40(02)	2026/03/09 10:40(03)
一般項目	調査区分コード			201	2	2	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻			202	10:28	10:28	10:28	10:28	10:28	10:40	10:40	10:40	
	天候コード			206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温		℃	207	9.8					11.0			
	水温		℃	208	11.0	10.2	9.9	14.1	13.4	13.2			
	流量		m³/s	209									
	採取位置コード			210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層			
	透視度		cm	211									
	全水深		m	212	10.0			11.5					
	採取水深		m	213	0.5	5.0	7.0	0.5	5.5	8.0			
	色相コード			214	16:ウーレ16			16:ウーレ16					
	透明度		m	215	1.0			1.0					
	臭気コード			216									
	流況コード			218									
満潮時刻			219										
干潮時刻			220										
生活環境項目	p H			301	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0			
	D O		mg/L	302	9.5	9.2	8.6	9.5	8.5	7.8			
	D O飽和率		%	303									
	B O D		mg/L	304									
	C O D酸性法		mg/L	305	2.5	2.1	1.9	2.0	1.9	2.0			
	S S		mg/L	308	8	8	8	7	10	13			
	大腸菌群数		MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311									
	全窒素		mg/L	312	1.30	1.30	1.20	1.50	1.60	1.50			
	全磷		mg/L	313	0.017	0.017	0.016	0.019	0.020	0.021			
	全亜鉛		mg/L	314									
	底層溶存酸素量		mg/L	315									
	LAS		mg/L	717									
	大腸菌数		CFU/100mL	804	5			15					
ノニルフェノール		mg/L	805										
健康項目	カドミウム		mg/L	401									
	全シアン		mg/L	402									
	鉛		mg/L	404									
	六価クロム		mg/L	405									
	砒素		mg/L	406									
	総水銀		mg/L	407									
	アルキル水銀		mg/L	408									
	PCB		mg/L	409									
	トリクロロエチレン		mg/L	410									
	テトラクロロエチレン		mg/L	411									
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	412									
	四塩化炭素		mg/L	413									
	ジクロロメタン		mg/L	414									
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L	415									
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	416									
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	417									
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	418									
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L	419									
	チラム		mg/L	420									
	シマジン		mg/L	421									
	チオベンザルブ		mg/L	422									
	ベンゼン		mg/L	423									
	セレン		mg/L	424									
	フッ素		mg/L	507									
	ほう素		mg/L	621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624									
	1, 4-ジオキシン		mg/L	627									
特殊項目	フェノール類		mg/L	501									
	銅		mg/L	502									
	亜鉛		mg/L	503									
	鉄_溶解性		mg/L	504									
	マンガン_溶解性		mg/L	505									
	クロム		mg/L	506									
要監視項目	アノチオン		mg/L	601									
	クロロホルム		mg/L	602									
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	603									
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605									
	トルエン		mg/L	606									
	キシレン		mg/L	607									
	イソキサゾン		mg/L	608									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2025	2								6 / 6		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/21 10:28(01)	2026/01/21 10:28(02)	2026/01/21 10:28(03)	2026/03/09 10:40(01)	2026/03/09 10:40(02)	2026/03/09 10:40(03)	
要監視項目	ダ イ ア ン ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピザミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロホス				mg/L	616								
	クロロトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.281	0.282	0.281	0.551	0.561	0.565		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.012	0.012	0.012	0.017	0.017	0.019		
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.820	0.816	0.815	0.917	0.912	0.894		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	0.006	0.003	< 0.003	0.012	0.014	0.021		
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	総クロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクホール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェニックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロミンクロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromoクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブromoホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
POC				mg/L	835									
シリカ				mg/L	836									
ビスフェノールA				mg/L	838									
17β-エストラジオール				mg/L	839									
エストロン				mg/L	840									
o.p.-DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2025	2									1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/26 11:10(01)	2025/05/26 11:10(02)	2025/07/23 11:04(01)	2025/07/23 11:04(02)	2025/09/16 10:29(01)	2025/09/16 10:29(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:10	11:10	11:04	11:04	10:29	10:29
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	21.9		29.5		32.7	
	水温					℃	208	21.0	17.9	28.0	20.1	29.9	23.0
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	17.4		15.9		15.1	
	採取水深					m	213	0.5	14.0	0.5	12.0	0.5	12.0
	色相コード						214	13:ウーレ13		14:ウーレ14		13:ウーレ13	
	透明度					m	215	1.0		3.0		2.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	9.1	7.2	8.8	6.8	8.2	6.9
	D O					mg/L	302	11.6	7.6	9.2	3.0	8.5	2.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	6.2	1.5	3.1	1.4	2.8	1.5
	S S					mg/L	308	10	3	2	3	1	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.70	0.60	0.48	0.49	0.32	0.56
	全磷					mg/L	313	0.035	0.010	0.014	0.007	0.010	0.007
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	6		< 1		< 1	
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.002			
	砒素					mg/L	406			0.001			
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419			< 0.0002			
	チラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンザルブ					mg/L	422			< 0.001			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			< 0.08			
	ほう素					mg/L	621			< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.22			
	1,4-ジオキシン					mg/L	627			< 0.005			
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
					地点名	基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2025	2								2 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/26 11:10(01)	2025/05/26 11:10(02)	2025/07/23 11:04(01)	2025/07/23 11:04(02)	2025/09/16 10:29(01)	2025/09/16 10:29(02)	
要監視項目	タリイオン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イプロホス				mg/L	616								
	クロロトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625			< 0.01					
	硝酸性窒素				mg/L	626			0.21					
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェニックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジメチン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromochloromethane生成能				mg/l	727								
	ブromochloromethane生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノイチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
						基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2025	2		基準点2	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/11/11 10:24(01)	2025/11/11 10:24(02)	2026/01/21 10:45(01)	2026/01/21 10:45(02)	2026/03/09 10:55(01)	2026/03/09 10:55(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:24	10:24	10:45	10:45	10:55	10:55
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	14.8		8.6		10.8	
	水温					℃	208	19.2	19.0	10.5	10.0	13.8	13.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	15.6		9.8		9.0	
	採取水深					m	213	0.5	12.0	0.5	6.0	0.5	6.0
	色相コード						214	11:フォーレル11		16:ウーレ16		16:ウーレ16	
	透明度					m	215	3.5		1.0		1.0	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
	D O					mg/L	302	7.3	7.4	8.8	8.7	9.4	9.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	1.4	2.4	2.1	2.0	2.1
	S S					mg/L	308	1	4	8	10	8	16
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.70	0.72	1.20	1.20	1.50	1.60
	全磷					mg/L	313	0.009	0.009	0.017	0.017	0.018	0.020
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	5		13		15	
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/L	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/L	612						
	プロピザミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソプロペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
	全マンガン					mg/L	813						
	ウラン					mg/L	814						
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2, 4-ジクロロフェノール					mg/L	834						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2025	2					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			4 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/11/11 10:24(01)	2025/11/11 10:24(02)	2026/01/21 10:45(01)	2026/01/21 10:45(02)	2026/03/09 10:55(01)	2026/03/09 10:55(02)
その他項目	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニール					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブテン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェイフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点イ		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
20201003	504-51	AⅢ	2025	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/26 11:22(01)	2025/07/23 11:15(01)	2025/09/16 10:42(01)	2025/11/11 10:36(01)	2026/01/21 10:54(01)	2026/03/09 11:05(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:22	11:15	10:42	10:36	10:54	11:05
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	21.3	28.4	32.7	15.0	9.5	10.2
	水温					℃	208	20.6	28.0	30.1	19.2	10.3	13.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	3.1	2.3	1.8	4.8	1.8	4.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	13:ウーレ13	16:ウーレ16	13:ウーレ13	11:フォーレル11	16:ウーレ16	16:ウーレ16
	透明度					m	215	1.0	> 2.3	> 1.8	3.0	1.0	1.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	9.0	8.8	8.1	7.1	7.1	7.2
	D O					mg/L	302	11.6	9.1	8.3	6.9	9.0	9.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	6.2	3.3	2.8	1.5	2.4	2.2
	S S					mg/L	308	10	2	1	2	9	10
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.65	0.47	0.35	0.69	1.20	1.60
	全磷					mg/L	313	0.033	0.017	0.010	0.008	0.018	0.018
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	6	1	< 1	4	36	23
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点イ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201003	504-51	AIII	2025	0					2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/26 11:22 (01)	2025/07/23 11:15 (01)	2025/09/16 10:42 (01)	2025/11/11 10:36 (01)	2026/01/21 10:54 (01)	2026/03/09 11:05 (01)
要監視項目	ダイアジン					mg/L	609						
	フェントロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルバ					mg/L	615						
	イソホスホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目 (水生)	クロホルム (水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
ビスフェノールA					mg/L	838							
17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ロ		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
20201004	504-52	AⅢ	2025	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/26 11:50(01)	2025/07/23 11:53(01)	2025/09/16 11:13(01)	2025/11/11 11:05(01)	2026/01/21 09:49(01)	2026/03/09 08:21(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:50	11:53	11:13	11:05	09:49	08:21
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	22.1	27.4	26.7	14.7	8.5	8.9
	水温					℃	208	17.0	23.8	23.4	15.4	9.8	9.1
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
	D O					mg/L	302	9.4	8.5	8.3	9.8	10.9	11.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9
	S S					mg/L	308	5	2	2	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.47	0.65	0.77	1.00	1.30	1.10
	全磷					mg/L	313	0.014	0.014	0.012	0.018	0.025	0.017
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	30	9	10	29	8	36
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点ロ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201004	504-52	AIII	2025	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/26 11:50(01)	2025/07/23 11:53(01)	2025/09/16 11:13(01)	2025/11/11 11:05(01)	2026/01/21 09:49(01)	2026/03/09 08:21(01)
要監視項目	ダ イオキシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カドミウム					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビスフェノールA					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジメチル					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						