

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101005	601-01	AⅡ	2025	2	地点名	基準点1		分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:00(01)	2025/05/07 10:00(02)	2025/05/07 10:00(03)	2025/07/01 09:50(01)	2025/07/01 09:50(02)	2025/07/01 09:50(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:00	10:00	10:00	09:50	09:50	09:50
	天候コード						206	04:曇り			02:晴れ		
	気温					℃	207	18.0			35.0		
	水温					℃	208	19.4	16.8	16.9	30.1	22.1	19.7
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	100.0			100.0		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	06:フォーレル06			07:フォーレル07		
	透明度					m	215	3.5			7.0		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219	04:02	04:02	04:02	10:47	10:47	10:47	
干潮時刻						220	10:24	10:24	10:24	05:09	05:09	05:09	
生活環境項目	pH						301	8.1	8.0	7.9	8.3	8.0	7.9
	DO					mg/L	302	8.7	6.9	6.5	8.0	6.0	5.8
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	2.3	1.6	1.1	2.9	1.4	1.1
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.14	0.17	0.13	0.11	0.18
	全磷					mg/L	313	0.014	0.019	0.022	0.009	0.009	0.022
	全亜鉛					mg/L	314	0.005					
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717	< 0.0006					
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1			< 1		
ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1		採水機関	鹿児島県環境保健センター 他				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101005	601-01	A II	2025	2									2 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:00 (01)	2025/05/07 10:00 (02)	2025/05/07 10:00 (03)	2025/07/01 09:50 (01)	2025/07/01 09:50 (02)	2025/07/01 09:50 (03)
要監視項目	イノシチオン				mg/L	608							
	ダ イアジ ノン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソブ ロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブ ロビ ン ミト				mg/L	613							
	ジクロロホ ス				mg/L	614							
	フェノア カルブ				mg/L	615							
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	17900	18900	18800	14700	18200	18700	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	0.073	0.120	0.003	0.008	0.095	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	0.014	0.020	< 0.003	< 0.003	0.016	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィタa				μ g/L	710	4.1	0.6	0.2	1.2	0.4	0.0	
	クロロフィタb				μ g/L	711	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
	クロロフィタc				μ g/L	712	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
	T-クロロフィタ				μ g/L	713	5.4	0.6	0.2	1.5	0.5	0.0	
	カルチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.090	0.130	0.160	0.100	0.090	0.160	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.008	0.018	0.020	0.005	0.008	0.020	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101005	601-01	AⅡ	2025	2	地点名	基準点1		分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会				3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/09/01 10:12 (01)	2025/09/01 10:12 (02)	2025/09/01 10:12 (03)	2025/11/04 09:45 (01)	2025/11/04 09:45 (02)	2025/11/04 09:45 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:12	10:12	10:12	09:45	09:45	09:45
	天候コード						206	02:晴れ			04:曇り		
	気温					℃	207	30.3			19.0		
	水温					℃	208	30.3	25.7	22.8	23.2	23.2	23.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	98.0			102.0		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	09:フォーレル09			04:フォーレル04		
	透明度					m	215	8.5			9.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	15:15	15:15	15:15	05:54	05:54	05:54
	干潮時刻						220	06:35	06:35	06:35	12:03	12:03	12:03
	pH						301	8.2	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0
	DO					mg/L	302	6.6	4.9	4.7	6.4	6.1	4.7
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	1.1	1.1	1.6	1.3	1.2
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.16	0.20	0.14	0.13	0.18
	全磷					mg/L	313	0.005	0.012	0.016	0.014	0.013	0.020
健康項目	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキナゾン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他		
30101005	601-01	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			4 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/09/01 10:12(01)	2025/09/01 10:12(02)	2025/09/01 10:12(03)	2025/11/04 09:45(01)	2025/11/04 09:45(02)	2025/11/04 09:45(03)
要監視項目	イブ`ロチオテン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロビ`チ`ミト`					mg/L	613						
	ジ`クロホル`ス					mg/L	614						
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615						
	イブ`ロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デ`ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒト`					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	16500	18000	18300	18300	18200	18600
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ`態窒素					mg/L	703	0.006	0.003	< 0.002	< 0.002	0.037	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.005	< 0.002	0.008	0.008	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	0.045	0.092	0.026	0.028	0.095
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.005	0.012	0.005	0.006	0.013
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィ`lla					μ g/L	710	0.3	1.4	0.1	1.4	1.3	0.1
	クロロフィ`llb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
	クロロフィ`llc					μ g/L	712	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0
	T-クロロフィ`ll					μ g/L	713	0.3	1.6	0.1	1.8	1.7	0.1
	カルチノイト`					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ`レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ`フェノ`ク`ス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキシジ`アブ`ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモシ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オ`ス`ン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.110	0.160	0.190	0.100	0.120	0.160
	溶存態全磷					mg/L	809	0.003	0.010	0.015	0.012	0.012	0.019
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他		
					30101005	601-01	AⅡ	2025	2	地点名	基準点1		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 09:58 (01)	2026/01/06 09:58 (02)	2026/01/06 09:58 (03)	2026/03/12 09:35 (01)	2026/03/12 09:35 (02)	2026/03/12 09:35 (03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	09:58	09:58	09:58	09:35	09:35	09:35
	天候コード						206	02:晴れ			02:晴れ		
	気温					℃	207	9.4			13.0		
	水温					℃	208	17.5	17.2	17.4	17.0	16.8	16.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	101.0			100.0		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	50.0	0.5	20.0	50.0
	色相コード						214	04:フォーレル04			06:フォーレル06		
	透明度					m	215	13.0			9.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	09:23	09:23	09:23	11:19	11:19	11:19
	干潮時刻						220	15:24	15:24	15:24	05:35	05:35	05:35
	pH						301	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
	DO					mg/L	302	6.6	6.8	7.1	7.4	7.5	6.1
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.18	0.43	0.18	0.13	0.14	0.20
	全磷					mg/L	313	0.024	0.024	0.027	0.020	0.021	0.029
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						
	ダイアゾニン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他		
30101005	601-01	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			6 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2026/01/06 09:58 (01)	2026/01/06 09:58 (02)	2026/01/06 09:58 (03)	2026/03/12 09:35 (01)	2026/03/12 09:35 (02)	2026/03/12 09:35 (03)
要監視項目	クロロクロニル					mg/L	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロベンズ					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イプロヘン					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	ネシン銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18700	18700	18700	18800	18800	18800
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アモニウム態窒素					mg/L	703	0.002	0.011	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.007	0.007	0.007	0.002	0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.073	0.075	0.076	0.042	0.045	0.116
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.013	0.012	0.014	0.010	0.011	0.023
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.0	1.9	2.1	1.4	1.5	0.1
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0
	T-クロロフィル					μ g/L	713	2.4	2.1	2.4	1.7	1.8	0.1
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	p-レチクロール					mg/L	719						
	クロトキシニル					mg/L	720						
	ヒェノックス					mg/L	721						
	p-タクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/L	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジノキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.180	0.210	0.170	0.130	0.140	0.200
	溶存態全磷					mg/L	809	0.020	0.021	0.021	0.018	0.019	0.029
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o,p,-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2				鹿児島県環境保健センター 他			
30101002	601-02	A II	2025	2	地点名	基準点2			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:22 (01)	2025/05/07 11:22 (02)	2025/07/01 11:13 (01)	2025/07/01 11:13 (02)	2025/09/01 11:25 (01)	2025/09/01 11:25 (02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:22	11:22	11:13	11:13	11:25	11:25
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ	
	気温					℃	207	19.1		31.2		32.0	
	水温					℃	208	19.9	19.9	29.8	29.4	29.4	29.6
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	108.0		108.0		107.0	
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	色相コード						214	06:フォーレル06		07:フォーレル07		07:フォーレル07	
	透明度					m	215	3.5		6.0		8.0	
	臭気コード						216						
生活環境項目	流況コード						218						
	満潮時刻						219	16:08	16:08	10:47	10:47	15:15	15:15
	干潮時刻						220	10:24	10:24	17:14	17:14	06:35	06:35
	p H						301	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	8.4	8.5	7.7	7.6	7.8	7.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	2.4	2.6	2.9	2.4	1.9
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.15		0.28		0.41	
	全磷					mg/L	313	0.016		0.018		0.024	
健康項目	全亜鉛					mg/L	314	0.005					
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717	< 0.0006					
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1		7		5	
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006					
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005	< 0.0005		
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガンを溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他			
30101002	601-02	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:22 (01)	2025/05/07 11:22 (02)	2025/07/01 11:13 (01)	2025/07/01 11:13 (02)	2025/09/01 11:25 (01)	2025/09/01 11:25 (02)	
要監視項目	イノシチオン				mg/L	608							
	ダ イ ジ ン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノールカルブ				mg/L	615							
	イソペンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18000	17900	7300	14700	12900	16400	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002		< 0.002		0.004		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002		< 0.002		0.004		
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002		0.141		0.308		
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003		0.005		0.010		
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィタa				μ g/L	710	3.4		1.2		1.2		
	クロロフィタb				μ g/L	711	0.3		0.3		0.0		
	クロロフィタc				μ g/L	712	0.6		0.1		0.2		
	T-クロロフィタ				μ g/L	713	4.3		1.6		1.4		
	カルチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶解態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶解態全窒素				mg/L	808	0.080		0.220		0.410		
	溶解態全磷				mg/L	809	0.007		0.011		0.015		
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
エストロン				mg/L	840								
o.p.-DDT				mg/L	841								
懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他					
30101002	601-02	AⅡ	2025	2	地点名	基準点2		分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/11/04 11:20(01)	2025/11/04 11:20(02)	2026/01/06 11:32(01)	2026/01/06 11:32(02)	2026/03/12 10:45(01)	2026/03/12 10:45(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	11:20	11:20	11:32	11:32	10:45	10:45
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		04:曇り	
	気温					℃	207	19.5		9.8		14.5	
	水温					℃	208	21.2	23.6	13.5	17.5	16.5	15.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	107.0		110.0		110.0	
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	色相コード						214	07:フォーレル07		05:フォーレル05		06:フォーレル06	
	透明度					m	215	6.5		13.0		7.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	pH						301	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0
	DO					mg/L	302	7.4	6.3	7.7	6.5	8.2	7.8
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	2.1	1.5	0.8	1.1	1.1
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.55		0.50		0.18	
	全磷					mg/L	313	0.029		0.041		0.021	
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	32		16		1	
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005				
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキナゾン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
フェニトロチオン					mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会					
30101002	601-02	A II	2025	2					4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/11/04 11:20 (01)	2025/11/04 11:20 (02)	2026/01/06 11:32 (01)	2026/01/06 11:32 (02)	2026/03/12 10:45 (01)	2026/03/12 10:45 (02)
要監視項目	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニコル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソプロパノール					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	11300	17700	13100	18700	17600	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アミノ態窒素					mg/L	703	0.011		0.021		0.004	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.007		0.007		< 0.002	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.436		0.393		0.051	
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.019		0.027		0.008	
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィラa					μ g/L	710	1.1		0.8		1.8	
	クロロフィラb					μ g/L	711	0.0		0.0		0.1	
	クロロフィラc					μ g/L	712	0.1		0.1		0.4	
	T-クロロフィラ					μ g/L	713	1.2		0.9		2.3	
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒフェナクス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.500		0.480		0.170	
	溶存態全燐					mg/L	809	0.024		0.036		0.018	
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他						
30101003	601-03	AⅡ	2025	2	地点名	基準点3		分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 8	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:56(01)	2025/05/07 11:56(02)	2025/05/07 11:56(03)	2025/05/07 11:56(04)	2025/07/01 11:45(01)	2025/07/01 11:45(02)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	11:56	11:56	11:56	11:56	11:45	11:45	
	天候コード						206	02:晴れ				02:晴れ		
	気温					℃	207	20.0				34.0		
	水温					℃	208	19.6	16.7	15.8	15.8	30.0	21.7	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	142.0				142.0		
	採取水深					m	213	0.5	20.0	65.0	130.0	0.5	20.0	
	色相コード						214	06:フォーレル06				07:フォーレル07		
	透明度					m	215	3.5				6.5		
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	16:08	16:08	16:08	10:47	10:47	
	干潮時刻						220	10:24	10:24	10:24	10:24	17:14	17:14	
	pH						301	8.1	8.0	7.9	7.7	8.3	8.0	
	DO					mg/L	302	8.4	6.9	6.5	3.9	8.0	6.0	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	2.3	1.2	1.0	1.1	2.8	1.7	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.28	0.10	0.18	0.22	0.16	0.10	
	全磷					mg/L	313	0.016	0.016	0.026	0.031	0.013	0.008	
	全亜鉛					mg/L	314	0.003						
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717	< 0.0006						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1				< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006						
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407					< 0.0005	< 0.0005	
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他			
30101003	601-03	AⅡ	2025	2	地点名	基準点3			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 11:56(01)	2025/05/07 11:56(02)	2025/05/07 11:56(03)	2025/05/07 11:56(04)	2025/07/01 11:45(01)	2025/07/01 11:45(02)
要監視項目	イノシチオン					mg/L	608						
	ダ`イジ`ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソ`ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ`ロヒ`サ`ミド`					mg/L	613						
	ジ`クロロホルム`ス					mg/L	614						
	フェノ`フ`カルブ`					mg/L	615						
	イソ`ロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ`デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631						
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	18700	18800	18700	15100	18000
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.016	0.026	0.131	0.162	0.024	0.002
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	0.010	0.024	0.030	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.8	1.1	0.1	0.0	1.4	1.0
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2
	トクロロフィル					μ g/L	713	3.5	1.4	0.1	0.0	1.9	1.2
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ`レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビ`フェノックス					mg/L	721						
	ブ`タクロール					mg/L	722						
	オキサジ`アゾ`ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ`オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.180	0.080	0.160	0.210	0.130	0.100
	溶存態全燐					mg/L	809	0.008	0.015	0.024	0.030	0.006	0.007
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				採水機関				
30101003	601-03	AⅡ	2025	2		基準点3			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			3 / 8
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2025/07/01 11:45 (03)	2025/07/01 11:45 (04)	2025/09/01 12:01 (01)	2025/09/01 12:01 (02)	2025/09/01 12:01 (03)	2025/09/01 12:01 (04)	
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻					202	11:45	11:45	12:01	12:01	12:01	12:01	
	天候コード					206			02:晴れ				
	気温				℃	207			32.5				
	水温				℃	208	16.7	15.8	30.6	25.3	17.6	16.0	
	流量				m ³ /s	209							
	採取位置コード					210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	
	透視度				cm	211							
	全水深				m	212			141.0				
	採取水深				m	213	65.0	130.0	0.5	20.0	65.0	130.0	
	色相コード					214			08:フォーレル08				
	透明度				m	215			9.5				
	臭気コード					216							
	流況コード					218							
生活環境項目	満潮時刻					219	10:47	10:47	15:15	15:15	15:15	15:15	
	干潮時刻					220	17:14	17:14	06:35	06:35	06:35	06:35	
	pH					301	7.9	7.8	8.3	8.1	7.9	7.7	
	DO				mg/L	302	5.8	4.5	7.1	5.3	5.0	4.2	
	DO飽和率				%	303							
	BOD				mg/L	304							
	COD酸性法				mg/L	305	1.1	1.0	2.1	1.6	1.0	0.8	
	SS				mg/L	308							
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	0.20	0.26	0.14	0.19	0.22	0.27	
	全磷				mg/L	313	0.025	0.044	0.008	0.013	0.030	0.048	
	底層溶存酸素量				mg/L	315							
	大腸菌数				CFU/100mL	804			1				
健康項目	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005					
	メチル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
	チウラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンカルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1,4-ジオキサン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソオクテン				mg/L	608							
	ダイアジノン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他		
					30101003	601-03	AⅡ	2025		2			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/01 11:45(03)	2025/07/01 11:45(04)	2025/09/01 12:01(01)	2025/09/01 12:01(02)	2025/09/01 12:01(03)	2025/09/01 12:01(04)
要監視項目	イソブチロタン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	ブヒミト				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イブホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	18900	16000	17900	18600	18800	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	0.006	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.115	0.186	0.010	0.029	0.137	0.191	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.021	0.039	< 0.003	0.003	0.025	0.042	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0	0.0	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.0	0.0	0.8	3.2	0.0	0.0	
	カチオン				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブチクロール				mg/L	719							
	クロトキシニル				mg/L	720							
	ヒフェノックス				mg/L	721							
	ブチクロール				mg/L	722							
	オキシゲン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェノール				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.200	0.250	0.140	0.180	0.200	0.260	
	溶存態全燐				mg/L	809	0.025	0.042	0.007	0.012	0.030	0.048	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他			
30101003	601-03	AⅡ	2025	2	地点名	基準点3			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			5 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/11/04 11:53 (01)	2025/11/04 11:53 (02)	2025/11/04 11:53 (03)	2025/11/04 11:53 (04)	2026/01/06 12:12 (01)	2026/01/06 12:12 (02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	11:53	11:53	11:53	11:53	12:12	12:12
	天候コード						206	04:曇り				02:晴れ	
	気温					℃	207	20.6				10.6	
	水温					℃	208	23.9	24.3	18.1	16.2	18.0	18.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	140.0				142.0	
	採取水深					m	213	0.5	20.0	65.0	130.0	0.5	20.0
	色相コード						214	05:フォーレル05				05:フォーレル05	
	透明度					m	215	8.5				15.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	05:54	05:54	05:54	05:54	09:23	09:23
	干潮時刻						220	12:03	12:03	12:03	12:03	15:24	15:24
	pH						301	8.1	8.1	7.8	7.6	8.0	8.0
	DO					mg/L	302	6.5	6.1	3.9	3.4	7.0	7.1
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	2.2	1.6	1.6	1.1	1.3	0.8
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.17	0.13	0.23	0.32	0.18	0.18
	全磷					mg/L	313	0.013	0.012	0.035	0.051	0.026	0.026
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1				2	
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキサン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキナゾン					mg/L	608						
	ダイアジノン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点3	採水機関	鹿児島県環境保健センター 他		
30101003	601-03	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			6 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/11/04 11:53(01)	2025/11/04 11:53(02)	2025/11/04 11:53(03)	2025/11/04 11:53(04)	2026/01/06 12:12(01)	2026/01/06 12:12(02)
要監視項目	イブ [®] ロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	ブ [®] ロヒ [®] ミド [®]					mg/L	613						
	ジ [®] クロルホ [®] ス					mg/L	614						
	フェノ [®] ル [®] カ [®] ル [®] フ [®]					mg/L	615						
	イブ [®] ロベ [®] ンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ [®] エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ [®] デ [®] ン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデ [®] ヒド [®]					mg/L	631						
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17700	18300	18800	18800	18600	18800
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.006	0.007	< 0.002	< 0.002	0.006	0.006
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.046	0.017	0.159	0.217	0.091	0.079
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.003	0.003	0.030	0.047	0.015	0.013
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィタa					μ g/L	710	1.6	1.8	0.0	0.0	0.7	1.9
	クロロフィタb					μ g/L	711	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィタc					μ g/L	712	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3
	T-クロロフィタ					μ g/L	713	2.0	2.2	0.0	0.0	0.8	2.2
	カルチノイト [®]					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ [®] レチラクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒ [®] フェノックス					mg/L	721						
	ブ [®] タクロール					mg/L	722						
	オキサジ [®] アザ [®] ン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ [®] ロモジ [®] クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ [®] ブ [®] ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ [®] ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ [®] オキシ					μ g/L	730						
	フェオ [®] フィ [®] ン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.100	0.070	0.180	0.230	0.180	0.170
	溶存態全磷					mg/L	809	0.009	0.010	0.033	0.050	0.023	0.023
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他			
									分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			
30101003	601-03	AⅡ	2025	2	地点名	基準点3			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			7 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 12:12(03)	2026/01/06 12:12(04)	2026/03/12 11:14(01)	2026/03/12 11:14(02)	2026/03/12 11:14(03)	2026/03/12 11:14(04)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	12:12	12:12	11:14	11:14	11:14	11:14
	天候コード						206			04:曇り			
	気温					℃	207			14.1			
	水温					℃	208	18.2	16.6	16.6	16.6	16.2	16.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212			142.0			
	採取水深					m	213	65.0	130.0	0.5	20.0	65.0	130.0
	色相コード						214			06:フオーレル06			
	透明度					m	215			6.5			
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219	09:23	09:23	11:19	11:19	11:19	11:19	
干潮時刻						220	15:24	15:24	05:35	05:35	05:35	05:35	
生活環境項目	pH						301	7.9	7.5	8.0	8.0	7.9	7.9
	DO					mg/L	302	5.9	2.3	8.2	7.9	6.2	6.0
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.19	0.31	0.16	0.14	0.21	0.19
	全磷					mg/L	313	0.030	0.060	0.018	0.020	0.029	0.029
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1			
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
砒素					mg/L	406							
メチル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チウラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキサン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						
	ダイアゾニン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点3			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他			
30101003	601-03	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			8 / 8
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 12:12(03)	2026/01/06 12:12(04)	2026/03/12 11:14(01)	2026/03/12 11:14(02)	2026/03/12 11:14(03)	2026/03/12 11:14(04)	
要監視項目	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	ジクロロベンズ				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	イソプロパノール				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	ネシン銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18800	18900	18300	18900	19100	19000	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アモニウム態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.006	0.004	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.101	0.236	0.040	0.025	0.113	0.120	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.019	0.051	0.008	0.008	0.023	0.025	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	1.0	0.0	1.4	2.7	0.1	0.0	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.1	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	1.1	0.0	1.7	3.3	0.1	0.0	
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	p-レチクロール				mg/L	719							
	クロトキシニル				mg/L	720							
	ヒェノックス				mg/L	721							
	p-タクロール				mg/L	722							
	オキシジブチン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジノスミン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.190	0.310	0.150	0.120	0.210	0.190	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.026	0.058	0.016	0.017	0.029	0.028	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o,p,-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点4			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会				
30101001	601-04	AⅡ	2025	0									1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:15(01)	2025/07/01 12:51(01)	2025/09/01 13:00(01)	2025/11/04 12:53(01)	2026/01/06 13:24(01)	2026/03/12 12:05(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	13:15	12:51	13:00	12:53	13:24	12:05	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	21.6	33.0	33.1	21.8	12.2	15.3	
	水温					℃	208	20.2	30.5	32.5	24.0	18.0	16.7	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	119.0	121.0	117.0	118.0	118.0	118.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	07:フォーレル07	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	4.0	5.5	4.5	6.5	16.0	6.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	05:35	
	pH						301	8.1	8.3	8.3	8.1	7.9	8.0	
	DO					mg/L	302	8.1	7.9	7.0	6.3	6.8	8.2	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	2.1	3.0	2.3	1.6	1.0	1.1	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.20	0.12	0.12	0.19	0.13	
	全磷					mg/L	313	0.013	0.014	0.006	0.014	0.027	0.020	
	全亜鉛					mg/L	314	0.003						
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717	< 0.0006						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	
	ノニルフェノール					mg/L	805	< 0.00006						
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点4			採水機関	鹿児島県環境保健センター 他			
30101001	601-04	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 13:15(01)	2025/07/01 12:51(01)	2025/09/01 13:00(01)	2025/11/04 12:53(01)	2026/01/06 13:24(01)	2026/03/12 12:05(01)
要監視項目	イソチオン					mg/L	608						
	p-イソチオン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニル					mg/l	612						
	p-ロビチ					mg/L	613						
	ジクロロロビチ					mg/L	614						
	フェノプロキシル					mg/L	615						
	イソロベノキス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18000	13400	15500	18100	19400	18500
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	p-レチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	p-フェノックス					mg/L	721						
	p-タクロール					mg/L	722						
	オキサジニジン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	p-ロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	シクロロメタン生成能					mg/l	727						
	p-ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
ビスフェノールA					mg/L	838							
17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840							
o.p.-DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名				基準点5	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
					30101006	601-05	AⅡ	2025	0	地点名	基準点5	分析機関	鹿児島県環境保健センター		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 14:22 (01)	2025/07/01 13:55 (01)	2025/09/01 14:09 (01)	2025/11/04 13:49 (01)	2026/01/06 14:21 (01)	2026/03/12 13:02 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:22	13:55	14:09	13:49	14:21	13:02		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	20.1	32.6	31.1	21.1	12.4	19.0		
	水温					℃	208	19.7	30.4	30.6	23.5	17.8	16.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	40.0	40.0	40.0	39.5	39.3	40.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	07:フォーレル07	06:フォーレル06	07:フォーレル07	04:フォーレル04	05:フォーレル05	07:フォーレル07		
	透明度					m	215	5.0	6.5	7.0	7.5	16.0	6.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53		
	pH						301	8.1	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0		
	DO					mg/L	302	8.1	7.7	7.3	6.4	7.0	8.1		
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304								
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	2.9	1.9	1.5	1.0	1.0		
	SS					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.29	0.13	0.12	0.19	0.12		
	全磷					mg/L	313	0.014	0.017	0.008	0.012	0.027	0.019		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジニトロベン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点5	採水機関	鹿児島県環境保健センター		
30101006	601-05	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター			2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 14:22 (01)	2025/07/01 13:55 (01)	2025/09/01 14:09 (01)	2025/11/04 13:49 (01)	2026/01/06 14:21 (01)	2026/03/12 13:02 (01)
要監視項目	イソチオン					mg/L	608						
	ダ イ ジ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニコル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノプロパ					mg/L	615						
	イソロベノホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18400	14100	16000	18600	18700	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	T-クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒフェノックス					mg/L	721						
	プロタクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点6			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101010	601-06	AⅡ	2025	0	地点名	基準点6			分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 13:55(01)	2025/07/01 13:59(01)	2025/09/01 13:19(01)	2025/11/04 13:30(01)	2026/01/06 15:03(01)	2026/03/12 14:10(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:55	13:59	13:19	13:30	15:03	14:10	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	20.1	30.5	31.0	22.0	12.8	17.7	
	水温					℃	208	19.2	28.8	29.8	23.5	17.0	16.8	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	40.9	41.3	41.0	40.0	40.4	40.4	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	08:フォーレル08	
	透明度					m	215	4.0	7.5	6.5	7.0	10.5	6.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	21:02	11:19		
干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53		
生活環境項目	pH						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	
	DO					mg/L	302	8.1	7.9	6.7	6.3	7.2	8.1	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	2.7	1.9	1.5	0.7	0.9	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.28	0.11	0.13	0.16	0.11	
	全磷					mg/L	313	0.013	0.008	0.008	0.013	0.027	0.018	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点6			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101010	601-06	AⅡ	2025	0										2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:55 (01)	2025/07/01 13:59 (01)	2025/09/01 13:19 (01)	2025/11/04 13:30 (01)	2026/01/06 15:03 (01)	2026/03/12 14:10 (01)		
要監視項目	イソチオン				mg/L	608								
	ダ イジ ノン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロニコル				mg/l	612								
	プロヒキミド				mg/L	613								
	ジクロロホス				mg/L	614								
	フェノカルブ				mg/L	615								
	イソペンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エビクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18500	15800	16000	18500	18800	18800		
	電気伝導率				μS/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィタ				μg/L	710								
	クロロフィタb				μg/L	711								
	クロロフィタc				μg/L	712								
	T-クロロフィタ				μg/L	713								
	カルチノイド				μg/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジアゾン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μg/L	729								
	ジオキシン				μg/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o.p.-DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名				基準点7	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
					30101013	601-07	AⅡ	2025	0	地点名	基準点7	分析機関	鹿児島県環境保健センター		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 08:38(01)	2025/07/01 08:35(01)	2025/09/01 08:30(01)	2025/11/04 08:35(01)	2026/01/06 08:38(01)	2026/03/12 08:35(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	08:38	08:35	08:30	08:35	08:38	08:35		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	18.9	31.0	30.5	20.0	11.0	12.2		
	水温					℃	208	17.2	27.7	29.5	22.5	16.8	15.6		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	32.8	31.6	31.8	30.0	29.0	37.3		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	5.0	8.5	8.0	9.0	11.0	10.5		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	04:02	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	05:09	06:35	12:03	03:00	05:35		
	pH						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0		
	DO					mg/L	302	8.3	7.7	6.6	6.2	7.5	7.6		
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304								
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	2.1	1.9	1.3	0.7	0.9		
	SS					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.15	0.13	0.30	0.15	0.17	0.13		
	全磷					mg/L	313	0.013	0.009	0.008	0.012	0.021	0.015		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	1	1	< 1	< 1	< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンの_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点7	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター					
30101013	601-07	AⅡ	2025	0									2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 08:38(01)	2025/07/01 08:35(01)	2025/09/01 08:30(01)	2025/11/04 08:35(01)	2026/01/06 08:38(01)	2026/03/12 08:35(01)	
要監視項目	イノシチオン				mg/L	608							
	ダ イ ジ ャ ン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニコル				mg/l	612							
	プロピサミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソペンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	17200	16000	18500	19100	19000	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.022	< 0.002	0.003	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	0.014	0.007	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.002	0.019	0.046	0.027	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.008	0.006	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィタa				μ g/L	710	2.9	0.8	0.5	0.9	0.7	0.9	
	クロロフィタb				μ g/L	711	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
	クロロフィタc				μ g/L	712	0.6	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	
	T-クロロフィタ				μ g/L	713	3.8	1.0	0.6	1.1	0.8	1.2	
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.090	0.090	0.140	0.090	0.150	0.130	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.007	0.005	0.007	0.010	0.017	0.014	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8				鹿児島県環境保健センター				
											分析機関	鹿児島県環境保健センター		
30101015	601-08	A II	2025	2	地点名	基準点8			分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:27 (01)	2025/05/07 13:27 (02)	2025/07/01 13:28 (01)	2025/07/01 13:28 (02)	2025/09/01 12:54 (01)	2025/09/01 12:54 (02)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	13:27	13:27	13:28	13:28	12:54	12:54	
	天候コード						206	02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		
	気温					℃	207	19.2		30.3		30.5		
	水温					℃	208	20.2	19.0	27.5	27.2	29.9	29.9	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	13.9		13.6		13.2		
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	
	色相コード						214	07:フォーレル07		05:フォーレル05		05:フォーレル05		
	透明度					m	215	4.5		6.5		8.0		
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	16:08	10:47	10:47	15:15	15:15	
	干潮時刻						220	10:24	10:24	17:14	17:14	18:29	18:29	
	p H						301	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	8.3	8.1	8.1	8.3	6.8	6.6	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.11		0.16		0.16		
	全磷					mg/L	313	0.011		0.010		0.009		
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1		< 1		1		
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンを溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名				基準点8	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101015	601-08	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター			2 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 13:27 (01)	2025/05/07 13:27 (02)	2025/07/01 13:28 (01)	2025/07/01 13:28 (02)	2025/09/01 12:54 (01)	2025/09/01 12:54 (02)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イジンソ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソア ロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	ア ロビ ンミト					mg/L	613							
	ジ クロホルム ス					mg/L	614							
	フェノア カルブ					mg/L	615							
	イア ロベンホルム					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18400	18500	16200	16300	16200	16100	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニウム態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィタa					μ g/L	710							
	クロロフィタb					μ g/L	711							
	クロロフィタc					μ g/L	712							
	T-クロロフィタ					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブromokロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブromokホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o.p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101015	601-08	AⅡ	2025	2	地点名	基準点8		分析機関	鹿児島県環境保健センター				3 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/11/04 13:10(01)	2025/11/04 13:10(02)	2026/01/06 14:44(01)	2026/01/06 14:44(02)	2026/03/12 13:44(01)	2026/03/12 13:44(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	13:10	13:10	14:44	14:44	13:44	13:44
	天候コード						206	04:曇り		02:晴れ		02:晴れ	
	気温					℃	207	22.0		12.8		19.1	
	水温					℃	208	24.0	23.5	16.8	17.0	17.2	18.2
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層	11:表層	12:2m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	13.0		13.8		13.7	
	採取水深					m	213	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	色相コード						214	06:フォーレル06		05:フォーレル05		06:フォーレル06	
	透明度					m	215	7.0		6.0		8.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	17:59	17:59	21:02	21:02	11:19	11:19
	干潮時刻						220	12:03	12:03	15:24	15:24	19:53	19:53
	p H						301	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	D O					mg/L	302	6.4	6.2	7.1	7.5	7.8	7.8
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	1.4	0.6	0.8	1.1	1.0
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.14		0.17		0.14	
	全磷					mg/L	313	0.013		0.025		0.020	
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1		< 1		< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガَن_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課		枚/枚数			
					地点名	基準点8	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
30101015	601-08	AⅡ	2025	2				分析機関	鹿児島県環境保健センター		4 / 4			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/11/04 13:10(01)	2025/11/04 13:10(02)	2026/01/06 14:44(01)	2026/01/06 14:44(02)	2026/03/12 13:44(01)	2026/03/12 13:44(02)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イジンソ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	ブ ロビ ンミト					mg/L	613							
	ジ クロホルム ス					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロベ ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デ ン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18200	18400	18700	18800	18800	18700	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィa					μ g/L	710							
	クロロフィb					μ g/L	711							
	クロロフィc					μ g/L	712							
	T-クロロフィ					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ ロモジ クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				採水機関				
30101018	601-09	A II	2025	0		基準点9			分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 2
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2025/05/07 13:07(01)	2025/07/01 13:09(01)	2025/09/01 12:36(01)	2025/11/04 12:50(01)	2026/01/06 14:23(01)	2026/03/12 13:23(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	13:07	13:09	12:36	12:50	14:23	13:23	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温			℃		207	21.0	30.8	30.5	22.0	14.2	18.0	
	水温			℃		208	19.0	27.3	29.8	24.0	17.2	17.6	
	流量			m ³ /s		209							
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度			cm		211							
	全水深			m		212	18.7	19.4	18.6	18.0	17.8	18.4	
	採取水深			m		213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード					214	08:フォーレル08	10:フォーレル10	06:フォーレル06	06:フォーレル06	04:フォーレル04	06:フォーレル06	
	透明度			m		215	4.0	5.5	4.0	6.5	6.5	8.0	
	臭気コード					216							
	流況コード					218							
生活環境項目	満潮時刻					219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19	
	干潮時刻					220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53	
	pH					301	8.1	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0	
	DO			mg/L		302	8.3	8.4	7.2	6.2	7.5	7.7	
	DO飽和率			%		303							
	BOD			mg/L		304							
	COD酸性法			mg/L		305	1.9	2.1	2.3	1.4	1.0	0.7	
	SS			mg/L		308							
	大腸菌群数			MPN/100ml		309							
	n-ヘキサン抽出物質			mg/L		311							
	全窒素			mg/L		312	0.10	0.22	0.20	0.12	0.17	0.13	
	全磷			mg/L		313	0.011	0.010	0.012	0.012	0.025	0.016	
	全亜鉛			mg/L		314							
	底層溶存酸素量			mg/L		315							
健康項目	LAS			mg/L		717							
	大腸菌数			CFU/100mL		804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	ノニルフェノール			mg/L		805							
	カドミウム			mg/L		401							
	全シアン			mg/L		402							
	鉛			mg/L		404							
	六価クロム			mg/L		405							
	砒素			mg/L		406							
	総水銀			mg/L		407							
	メチル水銀			mg/L		408							
	PCB			mg/L		409							
	トリクロロエチレン			mg/L		410							
	テトラクロロエチレン			mg/L		411							
	1,1,1-トリクロロエタン			mg/L		412							
	四塩化炭素			mg/L		413							
	ジクロロメタン			mg/L		414							
	1,2-ジクロロエタン			mg/L		415							
	1,1-ジクロロエチレン			mg/L		416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		417							
	1,1,2-トリクロロエタン			mg/L		418							
	1,3-ジクロロプロペン			mg/L		419							
	チウラム			mg/L		420							
	シマジン			mg/L		421							
	チオベンカルブ			mg/L		422							
	ベンゼン			mg/L		423							
	セレン			mg/L		424							
	フッ素			mg/L		507							
	ほう素			mg/L		621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			mg/l		624							
	1,4-ジオキシン			mg/L		627							
特殊項目	フェノール類			mg/L		501							
	銅			mg/L		502							
	亜鉛			mg/L		503							
	鉄_溶解性			mg/L		504							
	マンガン_溶解性			mg/L		505							
	クロム			mg/L		506							
要監視項目	アンチモン			mg/L		601							
	クロロホルム			mg/L		602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		603							
	1,2-ジクロロプロペン			mg/L		604							
	p-ジクロロベンゼン			mg/l		605							
	トルエン			mg/L		606							
	キシレン			mg/L		607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点9			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101018	601-09	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 13:07 (01)	2025/07/01 13:09 (01)	2025/09/01 12:36 (01)	2025/11/04 12:50 (01)	2026/01/06 14:23 (01)	2026/03/12 13:23 (01)	
要監視項目	イノシチオン					mg/L	608							
	ダ イジンソ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ ロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	ブ ロビ ンミト					mg/L	613							
	ジ クロロホ ス					mg/L	614							
	フェノブ カルブ					mg/L	615							
	イブ ロヘ ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	16400	16400	18400	18800	18800	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニウム態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィタa					μ g/L	710							
	クロロフィタb					μ g/L	711							
	クロロフィタc					μ g/L	712							
	T-クロロフィタ					μ g/L	713							
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブromokロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブromokホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点10				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101019	601-10	AⅡ	2025	0										1 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 12:50(01)	2025/07/01 12:51(01)	2025/09/01 12:21(01)	2025/11/04 12:35(01)	2026/01/06 14:05(01)	2026/03/12 13:06(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:50	12:51	12:21	12:35	14:05	13:06		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温				℃		207	19.6	30.6	31.0	22.0	14.2	18.0		
	水温				℃		208	19.3	28.7	29.7	24.0	16.4	17.9		
	流量				m ³ /s		209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度				cm		211								
	全水深				m		212	18.9	19.8	19.2	18.4	18.7	19.3		
	採取水深				m		213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	08:フォーレル08	08:フォーレル08	06:フォーレル06	04:フォーレル04	05:フォーレル05	06:フォーレル06		
	透明度				m		215	3.5	5.0	6.0	6.5	9.5	9.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19			
干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	19:53			
生活環境項目	pH						301	8.1	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0		
	DO				mg/L		302	8.5	8.0	7.2	6.3	7.8	7.8		
	DO飽和率				%		303								
	BOD				mg/L		304								
	COD酸性法				mg/L		305	2.2	2.4	2.1	1.5	1.7	0.9		
	SS				mg/L		308								
	大腸菌群数				MPN/100ml		309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L		311								
	全窒素				mg/L		312	0.15	0.21	0.15	0.12	0.62	0.12		
	全磷				mg/L		313	0.014	0.013	0.009	0.014	0.049	0.017		
	全亜鉛				mg/L		314								
	底層溶存酸素量				mg/L		315								
	LAS				mg/L		717								
	大腸菌数				CFU/100mL		804	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1		
ノニルフェノール				mg/L		805									
健康項目	カドミウム				mg/L		401								
	全シアン				mg/L		402								
	鉛				mg/L		404								
	六価クロム				mg/L		405								
	砒素				mg/L		406								
	総水銀				mg/L		407								
	メチル水銀				mg/L		408								
	PCB				mg/L		409								
	トリクロロエチレン				mg/L		410								
	テトラクロロエチレン				mg/L		411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L		412								
	四塩化炭素				mg/L		413								
	ジクロロメタン				mg/L		414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L		415								
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L		416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L		417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L		418								
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L		419								
	チウラム				mg/L		420								
	シマジン				mg/L		421								
	チオベンカルブ				mg/L		422								
	ベンゼン				mg/L		423								
	セレン				mg/L		424								
	フッ素				mg/L		507								
	ほう素				mg/L		621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l		624								
1,4-ジオキシン				mg/L		627									
特殊項目	フェノール類				mg/L		501								
	銅				mg/L		502								
	亜鉛				mg/L		503								
	鉄_溶解性				mg/L		504								
	マンガン_溶解性				mg/L		505								
	クロム				mg/L		506								
要監視項目	アンチモン				mg/L		601								
	クロロホルム				mg/L		602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L		603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L		604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l		605								
	トルエン				mg/L		606								
	キシレン				mg/L		607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点10			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101019	601-10	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:50 (01)	2025/07/01 12:51 (01)	2025/09/01 12:21 (01)	2025/11/04 12:35 (01)	2026/01/06 14:05 (01)	2026/03/12 13:06 (01)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イジン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	ジクロルホルムス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロルホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18300	16300	16500	18400	16400	19000	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トクロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロルホルム生成能					mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点11			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101020	601-11	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:42 (01)	2025/07/01 12:45 (01)	2025/09/01 12:13 (01)	2025/11/04 12:25 (01)	2026/01/06 13:55 (01)	2026/03/12 12:53 (01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	12:42	12:45	12:13	12:25	13:55	12:53	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	19.5	30.2	30.0	22.0	18.0	18.8	
	水温					℃	208	19.5	27.7	29.6	24.0	17.8	18.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	29.1	29.6	29.2	28.4	46.0	46.9	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	08:フォーレル08	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	4.0	5.5	5.5	6.0	12.0	8.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	19:53	
	pH						301	8.1	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0	
	DO					mg/L	302	8.3	8.2	7.0	6.3	7.3	7.7	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	2.2	2.6	1.9	1.4	1.0	0.5	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.16	0.12	0.18	0.13	0.16	0.16	
	全磷					mg/L	313	0.014	0.010	0.012	0.013	0.025	0.018	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンの溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点11			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101020	601-11	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 12:42 (01)	2025/07/01 12:45 (01)	2025/09/01 12:13 (01)	2025/11/04 12:25 (01)	2026/01/06 13:55 (01)	2026/03/12 12:53 (01)	
要監視項目	イソチオン				mg/L	608							
	ダ イ ジ ン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニコル				mg/l	612							
	プロピチミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノカル				mg/L	615							
	イソロベノホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18200	16600	16600	18400	18800	18900	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アミノ態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.020	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	0.009	0.003	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.010	< 0.002	0.002	0.019	0.063	0.033	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.012	0.007	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	3.6	1.3	2.8	1.6	1.0	1.0	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.7	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	4.6	1.7	3.4	2.0	1.2	1.2	
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロムキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.090	0.110	0.140	0.070	0.160	0.150	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.007	0.006	0.009	0.010	0.020	0.014	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点12			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
						分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101022	601-12	AⅡ	2025	0									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:44(01)	2025/07/01 11:44(01)	2025/09/01 11:22(01)	2025/11/04 11:30(01)	2026/01/06 11:34(01)	2026/03/12 11:49(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:44	11:44	11:22	11:30	11:34	11:49
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	19.3	29.5	30.0	22.0	10.8	15.4
	水温					℃	208	19.2	29.2	29.2	24.0	16.2	18.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	25.3	26.3	25.0	24.6	25.9	24.4
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	09:フォーレル09	07:フォーレル07	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04
	透明度					m	215	3.5	7.5	5.5	8.0	11.0	10.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35
	p H						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1
	D O					mg/L	302	8.4	7.6	6.8	6.5	7.2	7.5
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.3	2.5	1.8	1.4	0.8	0.9
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.14	0.15	0.11	0.12	0.16	0.11
	全磷					mg/L	313	0.014	0.009	0.008	0.012	0.025	0.013
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	メチル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点12			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101022	601-12	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 11:44 (01)	2025/07/01 11:44 (01)	2025/09/01 11:22 (01)	2025/11/04 11:30 (01)	2026/01/06 11:34 (01)	2026/03/12 11:49 (01)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イジン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	プロピルチミド					mg/L	613							
	ジクロルホルムス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロルニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロルホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	17000	17000	18500	18900	19200	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロルホルム生成能					mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブromoホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
ビスフェノールA					mg/L	838								
17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数			
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
30101025	601-13	AⅡ	2025	2	地点名	基準点13				分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:13 (01)	2025/05/07 10:13 (02)	2025/05/07 10:13 (03)	2025/05/07 10:13 (04)	2025/07/01 10:08 (01)	2025/07/01 10:08 (02)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2			
	採取時刻						202	10:13	10:13	10:13	10:13	10:08	10:08		
	天候コード						206	04:曇り				02:晴れ			
	気温					℃	207	18.8				33.0			
	水温					℃	208	19.2	18.5	15.0	14.4	27.9	24.3		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	226.0				227.0			
	採取水深					m	213	0.5	20.0	100.0	200.0	0.5	20.0		
	色相コード						214	07:フォーレル07				06:フォーレル06			
	透明度					m	215	5.0				7.5			
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	16:08	16:08	16:08	10:47	10:47		
	干潮時刻						220	10:24	10:24	10:24	10:24	05:09	17:14		
	pH						301	8.1	8.1	8.0	7.9	8.3	8.2		
	DO					mg/L	302	8.4	8.1	6.5	6.0	8.1	7.1		
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304								
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	1.6	1.3	1.0	2.2	1.4		
	SS					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.11	0.21	0.23	0.17	0.09		
	全磷					mg/L	313	0.008	0.011	0.024	0.031	0.009	0.006		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1				< 1			
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407					< 0.0005	< 0.0005		
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンを_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101025	601-13	AⅡ	2025	2									2 / 8	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:13(01)	2025/05/07 10:13(02)	2025/05/07 10:13(03)	2025/05/07 10:13(04)	2025/07/01 10:08(01)	2025/07/01 10:08(02)	
要監視項目	イソチオシオン				mg/L	608								
	タ`イ`ジ`ン`				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロ`チオラン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ア`ロ`ビ`チ`ミ`ト`				mg/L	613								
	ジ`クロロホ`ス				mg/L	614								
	フェノア`カル`				mg/L	615								
	イア`ロ`ヘ`ン`ホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`テン`				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18800	18700	19100	19200	16600	18600		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	ア`モ`ニ`ウ`ミ`態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	0.144	0.171	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.016	0.025	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィ`lla				μ g/L	710	2.3	2.2	0.0	0.0	1.9	0.3		
	クロロフィ`lb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		
	クロロフィ`lc				μ g/L	712	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0		
	T-クロロフィ`ll				μ g/L	713	2.8	2.7	0.0	0.0	2.4	0.3		
	カルチノイ`ト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ア`レ`チ`ラ`クロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェ`ノ`ラ`クス				mg/L	721								
	ア`タ`クロール				mg/L	722								
	オキシジ`ア`ゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ア`ロ`モ`シ`ン`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ア`ア`ロ`モ`クロロメタン生成能				mg/l	727								
	ア`ロ`モ`ホ`ル`ム`生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オ`ス`ン				μ g/L	730								
	フェオ`フィ`チン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.070	0.080	0.200	0.220	0.140	0.080		
	溶存態全磷				mg/L	809	0.005	0.007	0.019	0.027	0.006	0.004		
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点13					採水機関	鹿児島県環境保健センター			
											分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			
30101025	601-13	AⅡ	2025	2	地点名	基準点13									3 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/07/01 10:08 (03)	2025/07/01 10:08 (04)	2025/09/01 10:08 (01)	2025/09/01 10:08 (02)	2025/09/01 10:08 (03)	2025/09/01 10:08 (04)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	10:08	10:08	10:08	10:08	10:08	10:08		
	天候コード						206			02:晴れ					
	気温					℃	207			30.0					
	水温					℃	208	15.1	14.5	28.8	23.2	15.8	14.8		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212			225.0					
	採取水深					m	213	100.0	200.0	0.5	20.0	100.0	200.0		
	色相コード						214			04:フォーレル04					
	透明度					m	215			7.0					
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	10:47	10:47	15:15	15:15	15:15	15:15		
	干潮時刻						220	17:14	17:14	06:35	06:35	06:35	06:35		
	pH						301	7.9	7.9	8.2	8.1	7.9	7.9		
	DO					mg/L	302	5.7	5.4	6.9	6.1	5.3	4.8		
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304								
	COD酸性法					mg/L	305	1.0	0.9	2.0	1.0	0.7	0.6		
	SS					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.21	0.22	0.11	0.10	0.20	0.24		
	全磷					mg/L	313	0.031	0.036	0.008	0.010	0.025	0.038		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1					
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005						
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624									
1,4-ジオキシン					mg/L	627									
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13		採水機関	鹿児島県環境保健センター				
								分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				
30101025	601-13	AⅡ	2025	2								4 / 8	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/07/01 10:08(03)	2025/07/01 10:08(04)	2025/09/01 10:08(01)	2025/09/01 10:08(02)	2025/09/01 10:08(03)	2025/09/01 10:08(04)	
要監視項目	イソチオシオン				mg/L	608							
	ダリイソシオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオラン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピチオニル				mg/L	613							
	ジクロロクロニル				mg/L	614							
	フェノプロピル				mg/L	615							
	イソプロピル				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	19200	19100	16900	18700	19100	19100	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.007	0.003	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.158	0.177	< 0.002	< 0.002	0.149	0.182	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	0.028	0.033	< 0.003	< 0.003	0.023	0.035	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	
	カルチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.200	0.210	0.100	0.090	0.190	0.240	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.030	0.034	0.007	0.008	0.023	0.037	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101025	601-13	AⅡ	2025	2	地点名	基準点13		分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				5 / 8
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/11/04 09:55 (01)	2025/11/04 09:55 (02)	2025/11/04 09:55 (03)	2025/11/04 09:55 (04)	2026/01/06 10:14 (01)	2026/01/06 10:14 (02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	09:55	09:55	09:55	09:55	10:14	10:14
	天候コード						206	04:曇り				02:晴れ	
	気温					℃	207	21.0				14.1	
	水温					℃	208	23.5	24.6	17.5	14.9	17.8	17.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	225.0				226.0	
	採取水深					m	213	0.5	20.0	100.0	200.0	0.5	20.0
	色相コード						214	05:フォーレル05				04:フォーレル04	
	透明度					m	215	9.0				13.5	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
	満潮時刻						219	05:54	05:54	05:54	05:54	09:23	09:23
干潮時刻						220	12:03	12:03	12:03	12:03	15:24	15:24	
生活環境項目	pH						301	8.1	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0
	DO					mg/L	302	6.5	6.5	5.0	4.8	7.0	7.1
	DO飽和率					%	303						
	BOD					mg/L	304						
	COD酸性法					mg/L	305	1.2	1.4	0.8	0.8	0.8	0.7
	SS					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.10	0.22	0.24	0.13	0.17
	全磷					mg/L	313	0.009	0.010	0.033	0.041	0.015	0.015
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1				< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
	アモキ水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101025	601-13	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			6 / 8
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/11/04 09:55(01)	2025/11/04 09:55(02)	2025/11/04 09:55(03)	2025/11/04 09:55(04)	2026/01/06 10:14(01)	2026/01/06 10:14(02)	
要監視項目	イノシチオン				mg/L	608							
	ダ イジン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピルチミド				mg/L	613							
	ジクロロホス				mg/L	614							
	フェノカルブ				mg/L	615							
	イソペンホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	18500	19200	19200	19100	19100	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニ態窒素				mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	0.003	0.003	< 0.002	< 0.002	0.016	0.016	
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.008	0.011	0.153	0.187	0.045	0.044	
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	0.029	0.037	0.009	0.008	
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィタa				μ g/L	710	0.7	0.8	0.0	0.0	0.5	0.6	
	クロロフィタb				μ g/L	711	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	クロロフィタc				μ g/L	712	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	
	T-クロロフィタ				μ g/L	713	0.8	1.1	0.0	0.0	0.6	0.7	
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノキス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	プロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.050	0.050	0.170	0.200	0.120	0.150	
	溶存態全磷				mg/L	809	0.008	0.007	0.032	0.040	0.012	0.013	
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点13	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101025	601-13	AⅡ	2025	2	地点名	基準点13		分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				7 / 8	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 10:14(03)	2026/01/06 10:14(04)	2026/03/12 10:04(01)	2026/03/12 10:04(02)	2026/03/12 10:04(03)	2026/03/12 10:04(04)	
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻						202	10:14	10:14	10:04	10:04	10:04	10:04	
	天候コード						206			02:晴れ				
	気温					℃	207			13.0				
	水温					℃	208	16.6	15.2	18.2	18.3	15.6	15.4	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	30:中層	50:下層	11:表層	15:20m層	30:中層	50:下層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212			225.0				
	採取水深					m	213	100.0	200.0	0.5	20.0	100.0	200.0	
	色相コード						214			04:フォーレル04				
	透明度					m	215			9.5				
	臭気コード						216							
流況コード						218								
満潮時刻						219	09:23	09:23	11:19	11:19	11:19	11:19		
干潮時刻						220	15:24	15:24	05:35	05:35	05:35	05:35		
生活環境項目	pH						301	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	
	DO					mg/L	302	5.3	4.8	7.7	7.6	6.9	4.4	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	< 0.5	< 0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.23	0.27	0.09	0.12	0.17	0.28	
	全磷					mg/L	313	0.029	0.042	0.011	0.011	0.022	0.042	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804			< 1					
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキサン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点13			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
										分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会		
30101025	601-13	AⅡ	2025	2		基準点13							8 / 8
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 10:14(03)	2026/01/06 10:14(04)	2026/03/12 10:04(01)	2026/03/12 10:04(02)	2026/03/12 10:04(03)	2026/03/12 10:04(04)
要監視項目	ダイオキシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブロビサミド					mg/L	613						
	ジクロルホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPF0Aの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	19300	19300	19100	19200	19100	19100
	電気伝導率					μS/cm	702						
	アモニア態窒素					mg/L	703	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.152	0.195	0.006	0.006	0.080	0.207
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.025	0.038	< 0.003	< 0.003	0.014	0.042
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μg/L	710	0.0	0.0	1.3	1.4	0.0	0.0
	クロロフィルb					μg/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μg/L	712	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0
	T-クロロフィル					μg/L	713	0.0	0.0	1.5	1.7	0.0	0.0
	カロチノイド					μg/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ヒフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μg/L	729						
	ジオキシ					μg/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.230	0.270	0.080	0.100	0.170	0.280
	溶存態全磷					mg/L	809	0.026	0.041	0.008	0.010	0.020	0.042
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名				基準点14	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
					30101026	601-14	AⅡ	2025	0	地点名	基準点14			分析機関	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:43 (01)	2025/07/01 12:30 (01)	2025/09/01 12:50 (01)	2025/11/04 12:42 (01)	2026/01/06 12:53 (01)	2026/03/12 12:53 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:43	12:30	12:50	12:42	12:53	12:53		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.8	30.2	31.8	20.8	11.0	15.2		
	水温					℃	208	20.1	31.0	30.3	22.9	17.1	18.3		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	16.0	16.0	17.2	17.5	17.0	15.5		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	07:フォーレル07	07:フォーレル07	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	4.5	5.0	9.5	11.0	12.0	13.5		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53		
	pH						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1		
	DO					mg/L	302	8.3	7.3	6.4	6.8	7.3	7.8		
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304								
	COD酸性法					mg/L	305	2.0	2.4	1.7	1.2	0.8	0.8		
	SS					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.10	0.10	0.10	0.14	0.09		
	全磷					mg/L	313	0.009	0.007	0.007	0.010	0.018	0.009		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005				
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガンの溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点14	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101026	601-14	A II	2025	0										2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 12:43 (01)	2025/07/01 12:30 (01)	2025/09/01 12:50 (01)	2025/11/04 12:42 (01)	2026/01/06 12:53 (01)	2026/03/12 12:53 (01)	
要監視項目	イソチオシオン				mg/L	608								
	ダ`イジ`リン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロニコル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チミド`				mg/L	613								
	ジ`クロホルム`ス				mg/L	614								
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホル				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18500	17100	17300	18300	18800	19100		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニ態窒素				mg/L	703	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	< 0.002		
	硝酸態窒素				mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.010	0.051	< 0.002		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.010	< 0.003		
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィlla				μ g/L	710	2.0	0.5	0.4	0.7	1.7	0.7		
	クロロフィlb				μ g/L	711	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	クロロフィlc				μ g/L	712	0.4	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1		
	T-クロロフィll				μ g/L	713	2.5	0.6	0.4	0.8	2.0	0.8		
	カルチノイト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロムキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノキス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシン				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名				基準点15	採水機関	鹿児島県環境保健センター				
					30101027	601-15	AⅡ	2025	0	地点名	基準点15	分析機関	鹿児島県環境保健センター		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:00(01)	2025/07/01 11:48(01)	2025/09/01 11:59(01)	2025/11/04 11:57(01)	2026/01/06 12:05(01)	2026/03/12 12:05(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:00	11:48	11:59	11:57	12:05	12:05		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.7	30.6	31.2	20.3	10.5	15.2		
	水温					℃	208	21.4	30.1	30.8	24.0	17.3	18.1		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	136.0	130.0	137.0	134.0	135.0	135.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04		
	透明度					m	215	9.5	7.0	10.5	14.0	19.0	12.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35		
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	7.6	7.3	6.7	6.5	7.3	7.5		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.1	1.7	1.3	0.9	0.8		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08		
	全磷					mg/L	313	0.010	0.008	0.005	0.009	0.013	0.010		
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点15	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101027	601-15	AⅡ	2025	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 12:00(01)	2025/07/01 11:48(01)	2025/09/01 11:59(01)	2025/11/04 11:57(01)	2026/01/06 12:05(01)	2026/03/12 12:05(01)	
要監視項目	イソチオン				mg/L	608								
	ダ イジ ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ ロチオン				mg/L	611								
	クロロニコル				mg/l	612								
	ブ ロビ ンミト				mg/L	613								
	ジクロロホ ス				mg/L	614								
	フェノア カルブ				mg/L	615								
	イブ ロヘ ンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ デ ン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18900	17600	16900	18600	19100	19300		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィa				μ g/L	710								
	クロロフィb				μ g/L	711								
	クロロフィc				μ g/L	712								
	T-クロロフィ				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	プレチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジアゾン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシン				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点16			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101028	601-16	AⅡ	2025	0										1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 10:25 (01)	2025/07/01 10:08 (01)	2025/09/01 10:13 (01)	2025/11/04 10:15 (01)	2026/01/06 10:25 (01)	2026/03/12 10:20 (01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:25	10:08	10:13	10:15	10:25	10:20	
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	18.7	29.2	29.7	17.8	10.0	13.8	
	水温					℃	208	19.4	30.1	30.3	21.0	16.0	17.7	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	6.6	7.7	6.9	7.0	7.8	7.3	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	> 6.6	> 7.7	> 6.9	> 7.0	> 7.8	> 7.3	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	05:09	06:35	12:03	15:24	05:35	
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	
	D O					mg/L	302	7.3	7.0	6.6	6.8	7.7	7.8	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	2.0	1.5	1.6	0.8	1.0	
	S S					mg/L	308	1	2	1	1	< 1	1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.15	
	全磷					mg/L	313	0.008	0.009	0.007	0.011	0.014	0.011	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	< 1	1	1	1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンの溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点16			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101028	601-16	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 10:25 (01)	2025/07/01 10:08 (01)	2025/09/01 10:13 (01)	2025/11/04 10:15 (01)	2026/01/06 10:25 (01)	2026/03/12 10:20 (01)	
要監視項目	イソキサチオン					mg/L	608							
	p-イソキサチオン					mg/L	609							
	フェニトロキサチオン					mg/L	610							
	イソp-ロキサチオン					mg/L	611							
	クロロタロニル					mg/l	612							
	p-ロビチオン					mg/L	613							
	ジクロロホルム					mg/L	614							
	フェノール					mg/L	615							
	イソロベノン					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18700	17400	17800	18600	19100	19200	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	p-フェノックス					mg/L	721							
	p-タクロール					mg/L	722							
	オキサジソグロン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	p-ロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ-pp-ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	p-ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点17					採水機関	鹿児島県環境保健センター			
											分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101008	601-17	AⅡ	2025	0	地点名	基準点17									1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:08(01)	2025/07/01 14:14(01)	2025/09/01 13:31(01)	2025/11/04 13:40(01)	2026/01/06 15:15(01)	2026/03/12 14:22(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	14:08	14:14	13:31	13:40	15:15	14:22			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り			
	気温		℃			207	21.2	31.5	31.5	22.0	13.8	17.1			
	水温		℃			208	19.2	27.7	29.9	23.5	17.2	16.8			
	流量		m ³ /s			209									
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層			
	透視度		cm			211									
	全水深		m			212	12.1	12.2	12.0	11.2	10.4	10.7			
	採取水深		m			213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	色相コード					214	07:フォーレル07	09:フォーレル09	06:フォーレル06	06:フォーレル06	05:フォーレル05	07:フォーレル07			
	透明度		m			215	4.0	6.5	6.0	7.0	9.0	6.0			
	臭気コード					216									
	流況コード					218									
生活環境項目	満潮時刻					219	16:08	10:47	15:15	17:59	21:02	11:19			
	干潮時刻					220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53			
	pH					301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0			
	DO		mg/L			302	8.0	8.2	6.9	6.3	7.5	8.0			
	DO飽和率		%			303									
	BOD		mg/L			304									
	COD酸性法		mg/L			305	2.2	2.2	1.9	1.4	0.8	1.0			
	SS		mg/L			308									
	大腸菌群数		MPN/100ml			309									
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311									
	全窒素		mg/L			312									
	全磷		mg/L			313									
	全亜鉛		mg/L			314									
	底層溶存酸素量		mg/L			315									
健康項目	LAS		mg/L			717									
	大腸菌数		CFU/100mL			804	< 1	1	< 1	1	1	< 1			
	ノニルフェノール		mg/L			805									
	カドミウム		mg/L			401									
	全シアン		mg/L			402									
	鉛		mg/L			404									
	六価クロム		mg/L			405									
	砒素		mg/L			406									
	総水銀		mg/L			407									
	アルキル水銀		mg/L			408									
	PCB		mg/L			409									
	トリクロロエチレン		mg/L			410									
	テトラクロロエチレン		mg/L			411									
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L			412									
	四塩化炭素		mg/L			413									
	ジクロロメタン		mg/L			414									
	1,2-ジクロロエタン		mg/L			415									
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L			416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			417									
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L			418									
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L			419									
	チウラム		mg/L			420									
	シマジン		mg/L			421									
	チオベンカルブ		mg/L			422									
	ベンゼン		mg/L			423									
	セレン		mg/L			424									
	フッ素		mg/L			507									
	ほう素		mg/L			621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624									
	1,4-ジオキシン		mg/L			627									
特殊項目	フェノール類		mg/L			501									
	銅		mg/L			502									
	亜鉛		mg/L			503									
	鉄_溶解性		mg/L			504									
	マンガَن_溶解性		mg/L			505									
	クロム		mg/L			506									
要監視項目	アンチモン		mg/L			601									
	クロロホルム		mg/L			602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L			603									
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L			604									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605									
	トルエン		mg/L			606									
	キシレン		mg/L			607									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点17			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101008	601-17	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター			2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 14:08 (01)	2025/07/01 14:14 (01)	2025/09/01 13:31 (01)	2025/11/04 13:40 (01)	2026/01/06 15:15 (01)	2026/03/12 14:22 (01)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イジ ノン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18400	16100	16000	18300	18900	19200	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィタa					μ g/L	710							
	クロロフィタb					μ g/L	711							
	クロロフィタc					μ g/L	712							
	T-クロロフィタ					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点イ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
					30101011	601-51	AⅡ	2025	0	地点名	監視点イ	分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 09:22 (01)	2025/07/01 09:17 (01)	2025/09/01 09:27 (01)	2025/11/04 09:14 (01)	2026/01/06 09:25 (01)	2026/03/12 09:06 (01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻					202	09:22	09:17	09:27	09:14	09:25	09:06		
	天候コード					206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温				℃	207	18.0	29.2	31.0	19.0	8.7	12.0		
	水温				℃	208	18.7	29.8	30.0	23.5	16.9	16.0		
	流量				m³/s	209								
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度				cm	211								
	全水深				m	212	129.0	130.0	129.0	128.0	130.0	130.0		
	採取水深				m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード					214	06:フォーレル06	08:フォーレル08	08:フォーレル08	05:フォーレル05	04:フォーレル04	05:フォーレル05		
	透明度				m	215	4.0	6.5	7.5	9.5	9.0	4.5		
	臭気コード					216								
	流況コード					218								
生活環境項目	満潮時刻					219	04:02	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19		
	干潮時刻					220	10:24	05:09	06:35	12:03	15:24	05:35		
	pH					301	8.1	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0		
	DO				mg/L	302	8.5	7.5	6.8	5.5	6.7	8.0		
	DO飽和率				%	303								
	BOD				mg/L	304								
	COD酸性法				mg/L	305	2.0	2.5	2.3	1.5	0.9	1.4		
	SS				mg/L	308								
	大腸菌群数				MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311								
	全窒素				mg/L	312	0.14	0.15	0.13	0.21	0.19	0.21		
	全磷				mg/L	313	0.014	0.007	0.005	0.019	0.021	0.032		
	全亜鉛				mg/L	314								
	底層溶存酸素量				mg/L	315								
健康項目	LAS				mg/L	717								
	大腸菌数				CFU/100mL	804								
	ノニルフェノール				mg/L	805								
	カドミウム				mg/L	401								
	全シアン				mg/L	402								
	鉛				mg/L	404								
	六価クロム				mg/L	405								
	砒素				mg/L	406								
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005				
	メチル水銀				mg/L	408								
	PCB				mg/L	409								
	トリクロロエチレン				mg/L	410								
	テトラクロロエチレン				mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
	四塩化炭素				mg/L	413								
	ジクロロメタン				mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419								
	チウラム				mg/L	420								
	シマジン				mg/L	421								
	チオベンカルブ				mg/L	422								
	ベンゼン				mg/L	423								
	セレン				mg/L	424								
	フッ素				mg/L	507								
	ほう素				mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624								
	1,4-ジオキシン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501								
	銅				mg/L	502								
	亜鉛				mg/L	503								
	鉄_溶解性				mg/L	504								
	マンガンの溶解性				mg/L	505								
	クロム				mg/L	506								
要監視項目	アンチモン				mg/L	601								
	クロロホルム				mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605								
	トルエン				mg/L	606								
	キシレン				mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	監視点イ	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会					
30101011	601-51	AⅡ	2025	0								2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 09:22 (01)	2025/07/01 09:17 (01)	2025/09/01 09:27 (01)	2025/11/04 09:14 (01)	2026/01/06 09:25 (01)	2026/03/12 09:06 (01)
要監視項目	イソチオン					mg/L	608						
	タリジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピザミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18300	15200	16400	18200	18800	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニ態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.005	0.021	< 0.002	0.021
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.007	0.008	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	0.003	< 0.002	0.036	0.084	0.013
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.007	0.014	0.006
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.8	1.0	1.0	1.1	1.7	6.3
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.5	0.1	0.2	0.2	0.3	1.6
	T-クロロフィル					μ g/L	713	3.6	1.3	1.2	1.4	2.0	7.9
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノキス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点ロ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
					30101009	601-52	AⅡ	2025	0				分析機関	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:00(01)	2025/07/01 14:05(01)	2025/09/01 13:24(01)	2025/11/04 13:35(01)	2026/01/06 15:09(01)	2026/03/12 14:15(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:00	14:05	13:24	13:35	15:09	14:15	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	20.1	30.3	31.0	22.0	14.0	17.1	
	水温					℃	208	19.2	28.8	29.7	23.0	17.8	16.6	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	36.0	35.6	35.0	35.4	35.2	36.9	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	07:フォーレル07	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	07:フォーレル07	
	透明度					m	215	4.5	7.0	7.0	7.5	9.0	6.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	21:02	11:19		
干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53		
生活環境項目	p H						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	
	D O					mg/L	302	8.1	8.2	6.8	6.2	7.3	8.2	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0	2.5	1.9	1.7	0.7	1.0	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.10	0.11	0.12	0.12	0.16	0.12	
	全磷					mg/L	313	0.011	0.008	0.007	0.013	0.022	0.019	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガンの溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関		鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ロ	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101009	601-52	A II	2025	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:00(01)	2025/07/01 14:05(01)	2025/09/01 13:24(01)	2025/11/04 13:35(01)	2026/01/06 15:09(01)	2026/03/12 14:15(01)	
要監視項目	イノシチオン				mg/L	608								
	ダ`イジ`リン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロニコル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613								
	ジ`クロホル`ス				mg/L	614								
	フェノア`カルア`				mg/L	615								
	イア`ロベ`ンホル				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18300	15800	16000	18300	18800	18800		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニ`ニ`態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィ`lla				μ g/L	710								
	クロロフィ`llb				μ g/L	711								
	クロロフィ`llc				μ g/L	712								
	T-クロロフィ`ll				μ g/L	713								
	カルチノイ`ド`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチラクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノ`ラクス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモシ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オス`シ				μ g/L	730								
	フェオ`フィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ハ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101012	601-53	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 13:48(01)	2025/07/01 13:50(01)	2025/09/01 13:14(01)	2025/11/04 13:25(01)	2026/01/06 14:57(01)	2026/03/12 14:03(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:48	13:50	13:14	13:25	14:57	14:03	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	20.1	30.7	31.0	22.0	12.8	17.5	
	水温					℃	208	19.4	28.5	29.8	23.5	16.8	18.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	32.0	31.8	31.3	31.0	27.5	30.5	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	04:フォーレル04	06:フォーレル06	
	透明度					m	215	4.0	7.5	8.0	7.5	9.5	7.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	21:02	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53	
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	
	D O					mg/L	302	8.2	7.8	6.8	6.2	7.6	7.8	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.5	2.2	1.6	1.0	1.2	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.22	0.12	0.13	0.28	0.25	
	全磷					mg/L	313	0.012	0.015	0.006	0.015	0.025	0.028	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンの溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点ハ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101012	601-53	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 13:48(01)	2025/07/01 13:50(01)	2025/09/01 13:14(01)	2025/11/04 13:25(01)	2026/01/06 14:57(01)	2026/03/12 14:03(01)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イジンソ					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソア ロチオン					mg/L	611							
	クロロニコル					mg/l	612							
	ア ロヒチミト					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノアカル					mg/L	615							
	イアロホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18500	12200	15900	18100	16700	16900	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィタa					μ g/L	710							
	クロロフィタb					μ g/L	711							
	クロロフィタc					μ g/L	712							
	T-クロロフィタ					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点ニ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
					30101016	601-54	AⅡ	2025	0	地点名	監視点ニ	分析機関	鹿児島県環境保健センター	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 09:29(01)	2025/07/01 09:22(01)	2025/09/01 09:18(01)	2025/11/04 09:25(01)	2026/01/06 09:27(01)	2026/03/12 09:20(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:29	09:22	09:18	09:25	09:27	09:20	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	18.1	29.8	32.5	18.5	9.0	12.9	
	水温					℃	208	19.2	29.4	31.0	24.5	11.0	17.0	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	25.4	28.8	25.0	26.0	27.0	28.3	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	06:フォーレル06	04:フォーレル04	05:フォーレル05	08:フォーレル08	04:フォーレル04	
	透明度					m	215	4.0	7.5	8.5	12.5	14.0	10.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	04:02	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	05:09	06:35	12:03	15:24	05:35	
	pH						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	
	DO					mg/L	302	8.3	7.9	7.3	6.3	6.9	7.7	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	1.9	2.2	2.2	2.4	0.7	0.7	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.12	0.14	0.13	0.18	0.13	
	全磷					mg/L	313	0.011	0.008	0.008	0.012	0.018	0.015	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンの溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ニ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101016	601-54	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 09:29(01)	2025/07/01 09:22(01)	2025/09/01 09:18(01)	2025/11/04 09:25(01)	2026/01/06 09:27(01)	2026/03/12 09:20(01)	
要監視項目	イソチオン					mg/L	608							
	ダ イ ジ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノプロパ					mg/L	615							
	イソロベンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18800	17500	17100	18600	19200	19100	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.007	0.017	0.007	
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.025	0.055	0.022	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	0.011	0.005	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710	2.7	1.6	0.9	0.7	0.4	1.3	
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	
	T-クロロフィル					μ g/L	713	3.4	1.9	1.0	0.9	0.5	1.7	
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノキス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全磷					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
ビスフェノールA					mg/L	838								
17β-エストラジオール					mg/L	839								
エストロン					mg/L	840								
o.p.-DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ホ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101030	601-55	AⅡ	2025	0	地点名	監視点ホ			分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 10:52(01)	2025/07/01 10:40(01)	2025/09/01 10:45(01)	2025/11/04 10:46(01)	2026/01/06 10:55(01)	2026/03/12 10:53(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:52	10:40	10:45	10:46	10:55	10:53	
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	19.2	30.2	30.9	20.0	10.5	13.8	
	水温					℃	208	20.7	30.0	29.9	23.6	17.3	18.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	59.8	51.5	53.1	41.0	53.2	58.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	04:フォーレル04	04:フォーレル04	
	透明度					m	215	14.0	12.5	10.5	12.0	20.0	12.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	05:09	06:35	12:03	15:24	05:35	
	pH						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	
	DO					mg/L	302	7.2	7.1	6.7	6.7	7.2	7.9	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	1.3	1.6	1.7	1.4	0.7	0.8	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	
	全磷					mg/L	313	0.008	0.009	0.007	0.008	0.013	0.011	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ホ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101030	601-55	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:52(01)	2025/07/01 10:40(01)	2025/09/01 10:45(01)	2025/11/04 10:46(01)	2026/01/06 10:55(01)	2026/03/12 10:53(01)		
要監視項目	イソチオン				mg/L	608								
	ダ`イジ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロヒ`チ`ミド`				mg/L	613								
	ジ`クロロホ`ス				mg/L	614								
	フェノ`ブ`カルブ`				mg/L	615								
	イソ`ロベンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチル`キシル				mg/L	620								
	モリブ`デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	19100	17800	17800	18600	19100	19200		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素				mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.011	< 0.002		
	硝酸態窒素				mg/L	705	0.003	< 0.002	< 0.002	0.005	0.028	0.004		
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	< 0.003		
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710	0.3	0.5	1.2	0.7	0.4	1.1		
	クロロフィルb				μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		
	クロロフィルc				μ g/L	712	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3		
	T-クロロフィル				μ g/L	713	0.3	0.6	1.4	0.9	0.4	1.5		
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチラクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノキス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキサジ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オキシ				μ g/L	730								
	フェオ`イチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808	0.100	0.080	0.090	0.050	0.110	0.090		
	溶存態全磷				mg/L	809	0.007	0.007	0.007	0.007	0.011	0.009		
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点へ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
30101031	601-56	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:10(01)	2025/07/01 10:56(01)	2025/09/01 11:05(01)	2025/11/04 11:05(01)	2026/01/06 11:15(01)	2026/03/12 11:11(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	11:10	10:56	11:05	11:05	11:15	11:11	
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	19.0	29.3	31.2	18.9	10.8	14.0	
	水温					℃	208	22.8	29.1	30.7	23.8	19.0	18.8	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	59.3	60.5	59.6	60.2	60.3	60.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	03:フォーレル03	03:フォーレル03	
	透明度					m	215	19.0	16.5	13.0	12.0	23.0	18.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	05:09	06:35	12:03	15:24	05:35	
生活環境項目	p H						301	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	
	D O					mg/L	302	6.9	7.0	6.0	6.6	7.1	7.5	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.0	1.2	1.4	1.2	0.7	0.6	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	
	全磷					mg/L	313	0.007	0.005	0.005	0.008	0.011	0.010	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点へ				鹿児島県環境保健センター			
30101031	601-56	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:10(01)	2025/07/01 10:56(01)	2025/09/01 11:05(01)	2025/11/04 11:05(01)	2026/01/06 11:15(01)	2026/03/12 11:11(01)
要監視項目	イソチオン					mg/L	608						
	ダ イジン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロニコル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカル					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	19100	18300	17400	18800	19200	19200
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.005	< 0.002
	硝酸態窒素					mg/L	705	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.024	0.006
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710	0.1	0.3	0.2	0.6	0.3	0.7
	クロロフィルb					μ g/L	711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クロロフィルc					μ g/L	712	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
	T-クロロフィル					μ g/L	713	0.1	0.3	0.2	0.7	0.4	0.9
	カルチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノキス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808	0.090	0.070	0.100	< 0.050	0.100	0.100
	溶存態全磷					mg/L	809	0.006	0.005	0.005	0.007	0.009	0.009
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト							
30101004	601-57	AⅡ	2025	2	地点名	監視点ト			分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			1 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:28 (01)	2025/05/07 10:28 (02)	2025/05/07 10:28 (03)	2025/07/01 10:16 (01)	2025/07/01 10:38 (02)	2025/07/01 10:38 (03)
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻					202	10:28	10:28	10:28	10:16	10:38	10:38	
	天候コード					206	04:曇り			02:晴れ			
	気温		℃			207	18.5			35.8			
	水温		℃			208	19.5	17.0	16.5	30.5	17.8	18.0	
	流量		m³/s			209							
	採取位置コード					210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層	
	透視度		cm			211							
	全水深		m			212	200.0			200.0			
	採取水深		m			213	0.5	75.0	150.0	0.5	75.0	150.0	
	色相コード					214	06:フォーレル06			06:フォーレル06			
	透明度		m			215	3.5			7.5			
	臭気コード					216							
生活環境項目	流況コード					218							
	満潮時刻					219	16:08	16:08	16:08	10:47	10:47	10:47	
	干潮時刻					220	10:24	10:24	10:24	05:09	17:14	17:14	
	pH					301	8.1	7.9	7.6	8.3	7.9	7.5	
	DO		mg/L			302	8.3	5.8	4.1	7.2	5.8	4.0	
	DO飽和率		%			303							
	BOD		mg/L			304							
	COD酸性法		mg/L			305	1.9	1.0	1.0	2.4	0.9	1.0	
	SS		mg/L			308							
	大腸菌群数		MPN/100ml			309							
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L			311							
	全窒素		mg/L			312	0.15			0.17			
	全磷		mg/L			313	0.016			0.005			
健康項目	全亜鉛		mg/L			314							
	底層溶存酸素量		mg/L			315							
	LAS		mg/L			717							
	大腸菌数		CFU/100mL			804							
	ノニルフェノール		mg/L			805							
	カドミウム		mg/L			401							
	全シアン		mg/L			402							
	鉛		mg/L			404							
	六価クロム		mg/L			405							
	砒素		mg/L			406							
	総水銀		mg/L			407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
	メチル水銀		mg/L			408							
	PCB		mg/L			409							
	トリクロロエチレン		mg/L			410							
	テトラクロロエチレン		mg/L			411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L			412							
	四塩化炭素		mg/L			413							
	ジクロロメタン		mg/L			414							
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L			415							
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L			416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L			418							
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L			419							
	チウラム		mg/L			420							
	シマジン		mg/L			421							
	チオベンカルブ		mg/L			422							
	ベンゼン		mg/L			423							
	セレン		mg/L			424							
	フッ素		mg/L			507							
	ほう素		mg/L			621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l			624							
	1, 4-ジオキシン		mg/L			627							
特殊項目	フェノール類		mg/L			501							
	銅		mg/L			502							
	亜鉛		mg/L			503							
	鉄_溶解性		mg/L			504							
	マンガَن_溶解性		mg/L			505							
	クロム		mg/L			506							
要監視項目	アンチモン		mg/L			601							
	クロロホルム		mg/L			602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L			603							
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L			604							
	p-ジクロロベンゼン		mg/l			605							
	トルエン		mg/L			606							
	キシレン		mg/L			607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)		調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数		
					地点名	監視点ト	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会						
30101004	601-57	AⅡ	2025	2								2 / 6		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:28 (01)	2025/05/07 10:28 (02)	2025/05/07 10:28 (03)	2025/07/01 10:16 (01)	2025/07/01 10:38 (02)	2025/07/01 10:38 (03)	
要監視項目	イノシチオン				mg/L	608								
	タ`イゲン`ソ				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソア`ロチオン				mg/L	611								
	クロロニコル				mg/l	612								
	ア`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613								
	ジ`クロホル`ス				mg/L	614								
	フェノア`カルア`				mg/L	615								
	イア`ロヘ`ンホル				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`テン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18200	18900	18900	15100	18800	18800		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィ`lla				μ g/L	710								
	クロロフィ`llb				μ g/L	711								
	クロロフィ`llc				μ g/L	712								
	T-クロロフィ`ll				μ g/L	713								
	カルチノイト`				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ア`レチナクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ヒ`フェノックス				mg/L	721								
	ア`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`アゾ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ア`ロモシ`ン`クロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ア`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ア`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジ`オス`ン				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数			
					地点名	監視点ト	採水機関	鹿児島県環境保健センター							
30101004	601-57	AⅡ	2025	2	地点名					分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会				3 / 6
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/09/01 10:38 (01)	2025/09/01 10:38 (02)	2025/09/01 10:38 (03)	2025/11/04 10:10 (01)	2025/11/04 10:10 (02)	2025/11/04 10:10 (03)		
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2		
	採取時刻						202	10:38	10:38	10:38	10:10	10:10	10:10		
	天候コード						206	02:晴れ			04:曇り				
	気温					℃	207	33.3			19.1				
	水温					℃	208	30.7	18.1	17.5	23.8	19.3	16.3		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	200.0			200.0				
	採取水深					m	213	0.5	75.0	150.0	0.5	75.0	150.0		
	色相コード						214	07:フォーレル07			05:フォーレル05				
	透明度					m	215	9.5			9.0				
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	15:15	15:15	15:15	05:54	05:54	05:54		
	干潮時刻						220	06:35	06:35	06:35	12:03	12:03	12:03		
	p H						301	8.2	7.8	7.4	8.1	7.8	7.3		
	D O					mg/L	302	7.2	4.6	3.1		4.0	1.5		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	0.8	0.7	1.4	0.9	0.9		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312	0.12			0.13				
	全磷					mg/L	313	0.005			0.013				
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名				監視点ト	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101004	601-57	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			4 / 6	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/09/01 10:38 (01)	2025/09/01 10:38 (02)	2025/09/01 10:38 (03)	2025/11/04 10:10 (01)	2025/11/04 10:10 (02)	2025/11/04 10:10 (03)	
要監視項目	イノシチオン					mg/L	608							
	ダニジン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロニル					mg/l	612							
	プロピチ					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノール					mg/L	615							
	イソプロホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	16600	18600	18800	18100	18700	19000	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	シクロプロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェニチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o.p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101004	601-57	AⅡ	2025	2	地点名				分析機関	鹿児島県環境保健センター、(一財)鹿児島県環境技術協会			5 / 6
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 10:32 (01)	2026/01/06 10:32 (02)	2026/01/06 10:32 (03)	2026/03/12 09:55 (01)	2026/03/12 09:55 (02)	2026/03/12 09:55 (03)	
一般項目	調査区分コード					201	2	2	2	2	2	2	
	採取時刻					202	10:32	10:32	10:32	09:55	09:55	09:55	
	天候コード					206	02:晴れ			04:曇り			
	気温				℃	207	10.2			12.0			
	水温				℃	208	17.8	17.3	15.9	16.4	16.3	15.8	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層	
	透視度				cm	211							
	全水深				m	212	202.0			200.0			
	採取水深				m	213	0.5	75.0	150.0	0.5	75.0	150.0	
	色相コード					214	05:フォーレル05			06:フォーレル06			
	透明度				m	215	14.0			7.0			
	臭気コード					216							
	流況コード					218							
生活環境項目	満潮時刻					219	09:23	09:23	09:23	11:19	11:19	11:19	
	干潮時刻					220	15:24	15:24	15:24	05:35	05:35	05:35	
	p H					301	8.0	7.9	7.2	8.0	7.8	7.8	
	D O				mg/L	302	7.1	6.2	< 0.5	8.0	6.3	5.8	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304							
	C O D酸性法				mg/L	305	0.7	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	
	S S				mg/L	308							
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312	0.16			0.12			
	全磷				mg/L	313	0.021			0.018			
	全亜鉛				mg/L	314							
	健康項目	底層溶存酸素量				mg/L	315						
LAS				mg/L	717								
大腸菌数				CFU/100mL	804								
ノニルフェノール				mg/L	805								
カドミウム				mg/L	401								
全シアン				mg/L	402								
鉛				mg/L	404								
六価クロム				mg/L	405								
砒素				mg/L	406								
アモル水銀				mg/L	408								
PCB				mg/L	409								
トリクロロエチレン				mg/L	410								
テトラクロロエチレン				mg/L	411								
1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412								
四塩化炭素				mg/L	413								
ジクロロメタン				mg/L	414								
1,2-ジクロロエタン				mg/L	415								
1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416								
シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417								
1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418								
1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419								
チウラム				mg/L	420								
シマジン				mg/L	421								
チオベンカルブ				mg/L	422								
ベンゼン				mg/L	423								
セレン				mg/L	424								
フッ素				mg/L	507								
ほう素				mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624								
1,4-ジオキサン				mg/L	627								
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
	イソキサゾン				mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ト			採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101004	601-57	AⅡ	2025	2					分析機関	鹿児島県環境保健センター, (一財)鹿児島県環境技術協会			6 / 6
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2026/01/06 10:32 (01)	2026/01/06 10:32 (02)	2026/01/06 10:32 (03)	2026/03/12 09:55 (01)	2026/03/12 09:55 (02)	2026/03/12 09:55 (03)	
要監視項目	タ`イジ`ン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソブ`ロチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	ブ`ロビ`サ`ミト`				mg/L	613							
	ジ`クロルホ`ス				mg/L	614							
	フェノブ`カルブ`				mg/L	615							
	イブ`ロヘ`ンホス				mg/L	616							
	クロルニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ`デ`ン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631							
PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18700	18800	18800	18700	18800	19100	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アミノ態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィ`lla				μ g/L	710							
	クロロフィ`llb				μ g/L	711							
	クロロフィ`llc				μ g/L	712							
	T-クロロフィ`ll				μ g/L	713							
	カロチノイド`				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブ`レチラクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ`フェノックス				mg/L	721							
	ブ`タクロール				mg/L	722							
	オキシジ`ア`ン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジ`オスミン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
溶存態全磷				mg/L	809								
DOC				mg/L	810								
POC				mg/L	835								
シリカ				mg/L	836								
ビスフェノールA				mg/L	838								
17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840								
o, p, -DDT				mg/L	841								
懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点チ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
					30101034	601-58	AⅡ	2025	0				分析機関	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:50(01)	2025/07/01 13:26(01)	2025/09/01 13:37(01)	2025/11/04 13:22(01)	2026/01/06 13:57(01)	2026/03/12 12:33(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:50	13:26	13:37	13:22	13:57	12:33	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	22.0	35.0	33.0	21.0	11.9	17.0	
	水温					℃	208	20.0	30.5	30.8	23.5	17.5	17.6	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	145.0	145.0	145.0	144.0	144.0	145.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	08:フォーレル08	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06	
	透明度					m	215	4.0	6.0	6.5	6.0	15.5	4.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	05:35	
	pH						301	8.1	8.3	8.2	8.1	7.9	8.0	
	DO					mg/L	302	8.6	7.9	7.3	6.5	7.0	8.3	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	2.2	2.7	2.0	1.8	0.9	1.0	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.12	0.14	0.13	0.19	0.12	
	全磷					mg/L	313	0.014	0.006	0.008	0.013	0.020	0.018	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				監視点チ	採水機関	鹿児島県環境保健センター		
30101034	601-58	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター，（一財）鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:50(01)	2025/07/01 13:26(01)	2025/09/01 13:37(01)	2025/11/04 13:22(01)	2026/01/06 13:57(01)	2026/03/12 12:33(01)	
要監視項目	イソチオン				mg/L	608							
	p-イソチオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロチオン				mg/L	611							
	クロロニル				mg/l	612							
	p-ロビチ				mg/L	613							
	ジクロロロニル				mg/L	614							
	フェノール				mg/L	615							
	p-ロベノル				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813								
ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18200	15200	15800	18100	18800	18600	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	T-クロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	p-フェノックス				mg/L	721							
	p-タクロール				mg/L	722							
	オキシジアゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	p-ロモンジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジ-pp-ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	p-ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点リ			採水機関	鹿児島県環境保健センター				
									分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101035	601-59	AⅡ	2025	0	地点名				分析機関					1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:23 (01)	2025/07/01 12:10 (01)	2025/09/01 12:30 (01)	2025/11/04 12:22 (01)	2026/01/06 12:33 (01)	2026/03/12 12:30 (01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	12:23	12:10	12:30	12:22	12:33	12:30	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	21.7	30.3	30.5	21.2	10.9	14.7	
	水温					℃	208	21.6	31.0	30.5	24.5	17.6	18.1	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	149.0	140.0	148.0	142.0	143.0	147.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	07:フォーレル07	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	04:フォーレル04	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	7.0	9.0	16.0	13.5	19.0	10.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35	
	pH						301	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	
	DO					mg/L	302	7.9	7.0	6.3	6.5	7.1	7.9	
	DO飽和率					%	303							
	BOD					mg/L	304							
	COD酸性法					mg/L	305	1.9	2.2	1.4	1.1	0.9	0.8	
	SS					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.12	0.09	0.10	0.09	0.13	0.09	
	全磷					mg/L	313	0.014	0.004	0.006	0.008	0.015	0.011	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	メチル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
要監視項目	キシレン					mg/L	607							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点リ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101035	601-59	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:23 (01)	2025/07/01 12:10 (01)	2025/09/01 12:30 (01)	2025/11/04 12:22 (01)	2026/01/06 12:33 (01)	2026/03/12 12:30 (01)	
要監視項目	イソキサチオン					mg/L	608							
	ダ`イジ`リン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソブ`ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	ブ`ロヒ`サ`ミド`					mg/L	613							
	ジ`クロロホ`ス					mg/L	614							
	フェノブ`カルブ`					mg/L	615							
	イブ`ロベ`ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ`エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ`デン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデ`ヒド`					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エビクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	19000	17000	17300	18600	19100	19100	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アミノ態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィa					μ g/L	710							
	クロロフィb					μ g/L	711							
	クロロフィc					μ g/L	712							
	T-クロロフィ					μ g/L	713							
	カルチノイト`					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブ`レチラクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒ`フェノックス					mg/L	721							
	ブ`タクロール					mg/L	722							
	オキサジ`アゾ`ン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブ`ロモジ`クロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジ`ブ`ロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブ`ロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジ`オキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o. p. -DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	監視点ヌ	2025/05/07 11:35(01)	2025/07/01 11:22(01)	2025/09/01 11:34(01)	2025/11/04 11:32(01)	2026/01/06 11:40(01)	2026/03/12 11:38(01)			
													採水機関	鹿児島県環境保健センター	
30101036	601-60	AⅡ	2025	0	地点名	監視点ヌ				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:35(01)	2025/07/01 11:22(01)	2025/09/01 11:34(01)	2025/11/04 11:32(01)	2026/01/06 11:40(01)	2026/03/12 11:38(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	11:35	11:22	11:34	11:32	11:40	11:38			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ			
	気温				℃	207	19.7	30.6	30.4	20.1	10.3	14.0			
	水温				℃	208	22.8	30.0	30.2	24.2	18.0	18.7			
	流量				m ³ /s	209									
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層			
	透視度				cm	211									
	全水深				m	212	111.0	110.0	110.0	109.0	112.0	109.0			
	採取水深				m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	色相コード					214	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	03:フォーレル03	03:フォーレル03			
	透明度				m	215	17.0	10.0	13.0	14.0	23.0	19.0			
	臭気コード					216									
	流況コード					218									
生活環境項目	満潮時刻					219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19			
	干潮時刻					220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35			
	pH					301	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1			
	DO				mg/L	302	6.8	7.1	6.4	6.4	7.2	7.8			
	DO飽和率				%	303									
	BOD				mg/L	304									
	COD酸性法				mg/L	305	1.1	1.7	1.6	1.2	0.8	0.7			
	SS				mg/L	308									
	大腸菌群数				MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311									
	全窒素				mg/L	312	0.05	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09			
	全磷				mg/L	313	0.006	0.004	0.006	0.008	0.012	0.011			
	全亜鉛				mg/L	314									
	底層溶存酸素量				mg/L	315									
健康項目	LAS				mg/L	717									
	大腸菌数				CFU/100mL	804									
	ノニルフェノール				mg/L	805									
	カドミウム				mg/L	401									
	全シアン				mg/L	402									
	鉛				mg/L	404									
	六価クロム				mg/L	405									
	砒素				mg/L	406									
	総水銀				mg/L	407									
	メチル水銀				mg/L	408									
	PCB				mg/L	409									
	トリクロロエチレン				mg/L	410									
	テトラクロロエチレン				mg/L	411									
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412									
	四塩化炭素				mg/L	413									
	ジクロロメタン				mg/L	414									
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415									
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416									
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417									
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418									
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419									
	チウラム				mg/L	420									
	シマジン				mg/L	421									
	チオベンカルブ				mg/L	422									
	ベンゼン				mg/L	423									
	セレン				mg/L	424									
	フッ素				mg/L	507									
	ほう素				mg/L	621									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624									
	1,4-ジオキシン				mg/L	627									
特殊項目	フェノール類				mg/L	501									
	銅				mg/L	502									
	亜鉛				mg/L	503									
	鉄_溶解性				mg/L	504									
	マンガَن_溶解性				mg/L	505									
	クロム				mg/L	506									
要監視項目	アンチモン				mg/L	601									
	クロロホルム				mg/L	602									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603									
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604									
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605									
	トルエン				mg/L	606									
	キシレン				mg/L	607									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				監視点ヌ	採水機関	鹿児島県環境保健センター			
30101036	601-60	AⅡ	2025	0					分析機関	鹿児島県環境保健センター				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 11:35 (01)	2025/07/01 11:22 (01)	2025/09/01 11:34 (01)	2025/11/04 11:32 (01)	2026/01/06 11:40 (01)	2026/03/12 11:38 (01)	
要監視項目	イソチチオン					mg/L	608							
	ダ イソチチオン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチチオン					mg/L	611							
	クロロチチオン					mg/l	612							
	プロチチオン					mg/L	613							
	ジクロロチチオン					mg/L	614							
	フェノチチオン					mg/L	615							
	イソプロチチオン					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及UPFOAの合算値					mg/L	632							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	19100	17500	17000	18600	19100	19100	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	クロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ヒドフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジアゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシン					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o.p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							