

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(2)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	本港区中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101033	602-03	BⅡ	2025	0	地点名	本港区中央				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 14:32(01)	2025/07/01 14:04(01)	2025/09/01 14:16(01)	2025/11/04 14:00(01)	2026/01/06 14:31(01)	2026/03/12 13:08(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	14:32	14:04	14:16	14:00	14:31	13:08		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	20.7	31.9	31.8	20.8	13.0	17.1		
	水温					℃	208	18.9	28.5	30.5	22.9	18.0	16.7		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	31.0	30.5	31.0	30.2	30.2	31.0		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	07:フォーレル07	07:フォーレル07	08:フォーレル08	05:フォーレル05	05:フォーレル05	06:フォーレル06		
	透明度					m	215	6.0	5.5	5.5	8.5	14.0	6.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53		
	p H						301	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0		
	D O					mg/L	302	7.8	7.8	7.5	6.5	6.8	8.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.4	3.1	1.5	1.0	1.1		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503									
鉄_溶解性					mg/L	504									
マンガン_溶解性					mg/L	505									
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アノチン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(2)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	本港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101033	602-03	BⅡ	2025	0			分析機関	鹿児島県環境保健センター	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 14:32(01)	2025/07/01 14:04(01)	2025/09/01 14:16(01)	2025/11/04 14:00(01)	2026/01/06 14:31(01)	2026/03/12 13:08(01)
要監視項目	ダイオキシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブロビミド					mg/L	613						
	ジクロルホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベノホス					mg/L	616						
	クロルニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	17600	15900	15800	18300	18800	18700
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチアロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタロール					mg/L	722						
	オキシジアン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモジクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロメクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(3)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	南港区中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101014	603-01	BⅡ	2025	0	地点名	南港区中央				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:20(01)	2025/07/01 13:21(01)	2025/09/01 12:47(01)	2025/11/04 13:00(01)	2026/01/06 14:34(01)	2026/03/12 13:36(01)		
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻			202	13:20	13:21	12:47	13:00	14:34	13:36					
	天候コード			206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ					
	気温		℃	207	20.3	31.2	31.5	22.0	14.0	18.1					
	水温		℃	208	19.2	27.9	30.0	23.5	16.5	17.7					
	流量		m³/s	209											
	採取位置コード			210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層					
	透視度		cm	211											
	全水深		m	212	7.5	7.9	7.2	7.0	6.0	7.5					
	採取水深		m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	色相コード			214	08:フォーレル08	06:フォーレル06	07:フォーレル07	07:フォーレル07	05:フォーレル05	07:フォーレル07					
	透明度		m	215	3.0	5.0	3.5	4.0	5.0	6.0					
	臭気コード			216											
	流況コード			218											
生活環境項目	満潮時刻			219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19					
	干潮時刻			220	10:24	17:14	18:29	12:03	15:24	19:53					
	p H			301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0					
	D O		mg/L	302	8.2	8.1	7.3	6.8	7.7	7.8					
	D O飽和率		%	303											
	B O D		mg/L	304											
	C O D酸性法		mg/L	305	1.9	2.3	2.5	1.7	1.1	0.9					
	S S		mg/L	308											
	大腸菌群数		MPN/100ml	309											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311				< 0.5							
	全窒素		mg/L	312											
	全磷		mg/L	313											
	全亜鉛		mg/L	314											
	健康項目	底層溶存酸素量		mg/L	315										
LAS		mg/L	717												
大腸菌数		CFU/100mL	804												
ノニルフェノール		mg/L	805												
カドミウム		mg/L	401												
全シアン		mg/L	402												
鉛		mg/L	404												
六価クロム		mg/L	405												
砒素		mg/L	406												
総水銀		mg/L	407												
アルキル水銀		mg/L	408												
PCB		mg/L	409												
トリクロロエチレン		mg/L	410												
テトラクロロエチレン		mg/L	411												
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	412												
四塩化炭素		mg/L	413												
ジクロロメタン		mg/L	414												
1, 2-ジクロロエタン		mg/L	415												
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	416												
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	417												
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	418												
1, 3-ジクロロプロペン		mg/L	419												
チラム		mg/L	420												
シマジン		mg/L	421												
チオベンカルブ		mg/L	422												
ベンゼン		mg/L	423												
セレン		mg/L	424												
フッ素		mg/L	507												
ほう素		mg/L	621												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624												
1, 4-ジオキシン		mg/L	627												
特殊項目	フェノール類		mg/L	501											
	銅		mg/L	502											
	亜鉛		mg/L	503											
	鉄_溶解性		mg/L	504											
	マンガン_溶解性		mg/L	505											
	クロム		mg/L	506											
要監視項目	アノチン		mg/L	601											
	クロロホルム		mg/L	602											
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	603											
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L	604											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605											
	トルエン		mg/L	606											
	キシレン		mg/L	607											
	イソキサゾン		mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(3)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	南港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101014	603-01	BⅡ	2025	0					2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:20(01)	2025/07/01 13:21(01)	2025/09/01 12:47(01)	2025/11/04 13:00(01)	2026/01/06 14:34(01)	2026/03/12 13:36(01)	
要監視項目	ダイアジン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノール				mg/L	615								
	イソホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	16500	14800	18100	18200	18700		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイチャクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェニックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジメチル				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノール				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(4)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	木材港区中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101017	604-01	BⅡ	2025	0	地点名	木材港区中央				分析機関	鹿児島県環境保健センター				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:00(01)	2025/07/01 13:02(01)	2025/09/01 12:30(01)	2025/11/04 12:45(01)	2026/01/06 14:16(01)	2026/03/12 13:17(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	13:00	13:02	12:30	12:45	14:16	13:17		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.8	32.3	32.5	22.0	12.8	18.9		
	水温					℃	208	19.1	28.6	30.0	23.5	17.1	17.3		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	10.4	10.7	10.4	9.5	10.1	10.6		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	07:フォーレル07	08:フォーレル08	07:フォーレル07	06:フォーレル06	05:フォーレル05	08:フォーレル08		
	透明度					m	215	4.0	5.5	3.5	4.5	9.0	5.0		
	臭気コード						216								
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	19:53		
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0		
	D O					mg/L	302	8.0	8.0	7.7	6.4	7.7	7.9		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	2.5	2.6	1.4	1.0	1.0		
	S S					mg/L	308	1	2	2	1	1	1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804									
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チララム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
銅					mg/L	502									
亜鉛					mg/L	503									
鉄_溶解性					mg/L	504									
マンガン_溶解性					mg/L	505									
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(4)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	木材港区中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101017	604-01	BⅡ	2025	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 13:00(01)	2025/07/01 13:02(01)	2025/09/01 12:30(01)	2025/11/04 12:45(01)	2026/01/06 14:16(01)	2026/03/12 13:17(01)	
要監視項目	ダイアジノン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピサミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノールカルブ				mg/L	615								
	イソホスホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18600	16300	16000	18100	18600	18800		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	総クロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクカラー				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromoクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブromoホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェイフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(5)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	谷山一区中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター			
										分析機関	鹿児島県環境保健センター			
30101021	605-01	BⅡ	2025	0						1 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 12:28(01)	2025/07/01 12:28(01)	2025/09/01 12:01(01)	2025/11/04 12:15(01)	2026/01/06 13:40(01)	2026/03/12 12:36(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	12:28	12:28	12:01	12:15	13:40	12:36	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	20.6	30.2	31.0	22.0	13.0	16.4	
	水温					℃	208	19.2	28.3	29.7	23.5	17.0	17.9	
	流量					m ³ /s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	14.2	15.0	14.2	13.7	14.5	14.1	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	10:フォーレル10	07:フォーレル07	06:フォーレル06	04:フォーレル04	08:フォーレル08	
	透明度					m	215	3.5	4.5	3.5	4.0	6.0	5.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	17:59	09:23	11:19	
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35	
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	
	D O					mg/L	302	8.3	8.4	7.8	7.0	7.7	8.0	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.7	2.4	2.6	2.0	0.9	1.2	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5			
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガンの溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(6)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	谷山二区基準点1				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101024	606-01	BⅡ	2025	0										1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 12:05(01)	2025/07/01 12:05(01)	2025/09/01 11:39(01)	2025/11/04 11:45(01)	2026/01/06 13:15(01)	2026/03/12 12:09(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:05	12:05	11:39	11:45	13:15	12:09		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.3	29.2	31.5	22.0	12.0	15.7		
	水温					℃	208	19.2	28.3	29.7	22.0	16.5	17.1		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	11.2	12.2	11.7	11.0	11.9	12.6		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	10:フォーレル10	06:フォーレル06	05:フォーレル05	06:フォーレル06	05:フォーレル05	10:フォーレル10		
	透明度					m	215	3.0	5.0	4.0	3.5	7.0	4.5		
	臭気コード						216								
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35		
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	8.9	7.9	7.4	6.9	8.1	8.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	2.5	2.5	1.8	1.1	1.3		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804									
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
		鉄_溶解性					mg/L	504							
		マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(6)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
						谷山二区基準点1	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター		2 / 2				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 12:05(01)	2025/07/01 12:05(01)	2025/09/01 11:39(01)	2025/11/04 11:45(01)	2026/01/06 13:15(01)	2026/03/12 12:09(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピザミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソプロホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18400	17000	16700	18100	18700	18800	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	総クロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレンダクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビスフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジブザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロピルクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェノイチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	鹿児島湾(6)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						谷山二区基準点2				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101023	606-02	BⅡ	2025	0											1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 11:58(01)	2025/07/01 11:57(01)	2025/09/01 11:34(01)	2025/11/04 11:40(01)	2026/01/06 13:08(01)	2026/03/12 12:02(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:58	11:57	11:34	11:40	13:08	12:02		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.3	30.7	32.5	22.0	15.8	14.8		
	水温					℃	208	19.2	28.8	29.6	22.0	17.1	17.4		
	流量					m ³ /s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	14.0	14.9	14.0	13.6	14.2	14.7		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	10:フォーレル10	07:フォーレル07	05:フォーレル05	05:フォーレル05	05:フォーレル05	13:ウーレ13		
	透明度					m	215	3.0	6.5	5.0	5.5	6.5	3.5		
	臭気コード						216								
生活環境項目	流況コード						218								
	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	17:14	06:35	12:03	15:24	05:35		
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1		
	D O					mg/L	302	9.0	7.9	7.3	7.0	7.5	8.9		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	2.3	2.2	1.8	0.8	1.4		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804									
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
		鉄_溶解性					mg/L	504							
		マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(6)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数					
					地点名	谷山二区基準点2	採水機関	鹿児島県環境保健センター						
							分析機関	鹿児島県環境保健センター						
30101023	606-02	BⅡ	2025	0					2 / 2					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 11:58(01)	2025/07/01 11:57(01)	2025/09/01 11:34(01)	2025/11/04 11:40(01)	2026/01/06 13:08(01)	2026/03/12 12:02(01)	
要監視項目	タリイソノ				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピザミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノールカルブ				mg/L	615								
	イソプロホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18400	16800	16700	18000	18700	18900		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイチャクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(7)				調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	山川港中央				採水機関	鹿児島県環境保健センター				
										分析機関	鹿児島県環境保健センター				
30101029	607-01	BⅡ	2025	0											1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/05/07 10:38(01)	2025/07/01 10:25(01)	2025/09/01 10:32(01)	2025/11/04 10:30(01)	2026/01/06 10:40(01)	2026/03/12 10:38(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	10:38	10:25	10:32	10:30	10:40	10:38		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	04:曇り		
	気温					℃	207	19.5	29.3	30.2	19.0	10.1	14.5		
	水温					℃	208	19.7	30.5	31.0	21.8	15.7	17.7		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層		
	透視度					cm	211								
	全水深					m	212	39.4	40.0	39.2	39.5	40.7	40.5		
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相コード						214	06:フォーレル06	07:フォーレル07	07:フォーレル07	07:フォーレル07	06:フォーレル06	07:フォーレル07		
	透明度					m	215	7.5	5.0	7.5	7.5	6.0	6.0		
	臭気コード						216								
	流況コード						218								
生活環境項目	満潮時刻						219	16:08	10:47	15:15	05:54	09:23	11:19		
	干潮時刻						220	10:24	05:09	06:35	12:03	15:24	05:35		
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1		
	D O					mg/L	302	8.0	8.9	7.2	6.8	7.9	8.2		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304								
	C O D酸性法					mg/L	305	1.8	2.7	1.9	1.8	1.1	1.2		
	S S					mg/L	308								
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311				< 0.5				
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
	全亜鉛					mg/L	314								
	底層溶存酸素量					mg/L	315								
健康項目	LAS					mg/L	717								
	大腸菌数					CFU/100mL	804								
	ノニルフェノール					mg/L	805								
	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	鹿児島湾(7)	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	山川港中央	採水機関	鹿児島県環境保健センター					
30101029	607-01	BⅡ	2025	0		山川港中央	分析機関	鹿児島県環境保健センター	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/05/07 10:38(01)	2025/07/01 10:25(01)	2025/09/01 10:32(01)	2025/11/04 10:30(01)	2026/01/06 10:40(01)	2026/03/12 10:38(01)
要監視項目	ダイオキシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブロビミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701	18300	17200	17500	18300	18700	18900
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクトール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクトール					mg/L	722						
	オキシジアニン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							