

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1				(一財)鹿児島県環境技術協会			
30201001	611-01	B	2025	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:14(01)	2025/06/18 09:34(01)	2025/08/26 09:25(01)	2025/10/15 09:24(01)	2025/12/09 09:10(01)	2026/02/10 09:30(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	09:14	09:34	09:25	09:24	09:10	09:30
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り
	気温					℃	207	19.0	26.6	28.8	27.8	9.9	10.0
	水温					℃	208	20.0	24.8	27.6	27.7	19.3	15.2
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	10.2	11.0	11.0	10.0	11.7	11.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	14:ウーレ14	09:フォーレル09	08:フォーレル08	09:フォーレル09	06:フォーレル06	06:フォーレル06
	透明度					m	215	3.5	3.0	3.5	4.0	8.0	4.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42
	p H						301	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
	D O					mg/L	302	8.8	7.7	7.9	6.2	7.3	8.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	2.6	2.2	2.2	1.7	1.3	1.5
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311			< 0.5			
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(1)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
30201001	611-01	B	2025	0	地点名	基準点1			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 09:14(01)	2025/06/18 09:34(01)	2025/08/26 09:25(01)	2025/10/15 09:24(01)	2025/12/09 09:10(01)	2026/02/10 09:30(01)	
要監視項目	ダ イ ジ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロピルチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピルチオン					mg/L	613							
	シクロロホス					mg/L	614							
	フェニルカルバ					mg/L	615							
	イソプロピルホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	17900	17500	16900	18300	18700	18800	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トクロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレイクカラー					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ピコフェリックス					mg/L	721							
	ブレイクロー					mg/L	722							
	オキシジブタジエン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
30201006	612-01	A	2025	0		基準点2								1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 09:38(01)	2025/06/18 09:57(01)	2025/08/26 09:53(01)	2025/10/15 09:48(01)	2025/12/09 09:33(01)	2026/02/10 09:56(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:38	09:57	09:53	09:48	09:33	09:56	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	20.0	27.2	30.2	27.4	11.8	9.7	
	水温					℃	208	19.3	25.2	26.9	28.2	17.5	15.3	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	8.7	9.5	9.2	8.5	9.6	9.5	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	07:フォーレル07	08:フォーレル08	06:フォーレル06	05:フォーレル05	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	8.0	4.5	4.5	8.0	9.5	6.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	
	D O					mg/L	302	7.8	8.6	7.6	6.7	7.7	8.3	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	2.2	2.1	1.6	1.7	1.6	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	48	18	23	5	85	180	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	大隅半島東部海域(2)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
						基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30201006	612-01	A	2025	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:38(01)	2025/06/18 09:57(01)	2025/08/26 09:53(01)	2025/10/15 09:48(01)	2025/12/09 09:33(01)	2026/02/10 09:56(01)	
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプ ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プ ロピ サミド				mg/L	613								
	ジ クロホ ス				mg/L	614								
	フェノ カルブ				mg/L	615								
	イプ ロベ ンホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	17600	17900	17500	18300	15400	17300		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクカラー				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ピフェリックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノイチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(3)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				基準点3				
					30201013	613-01	A	2025	0	地点名	基準点3		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 10:00(01)	2025/06/18 10:21(01)	2025/08/26 10:25(01)	2025/10/15 10:13(01)	2025/12/09 10:00(01)	2026/02/10 10:22(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:00	10:21	10:25	10:13	10:00	10:22
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り
	気温					℃	207	20.5	28.8	30.7	28.6	12.6	9.4
	水温					℃	208	19.0	24.2	26.0	27.5	19.1	12.2
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	14:ウーレ14	07:フォーレル07	10:フォーレル10	12:ウーレ12	06:フォーレル06	06:フォーレル06
	透明度					m	215	> 2.0	> 3.0	2.5	> 2.0	> 2.0	> 2.0
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42
	p H						301	7.7	7.6	7.8	8.3	8.2	7.5
	D O					mg/L	302	7.3	6.7	6.9	8.8	7.1	7.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	3.3	2.6	2.5	3.0	1.5	2.7
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	160	510	330	32	10	200
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
特殊項目	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
キシレン					mg/L	607							
イソオクチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(3)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点3		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30201013	613-01	A	2025	0										2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 10:00(01)	2025/06/18 10:21(01)	2025/08/26 10:25(01)	2025/10/15 10:13(01)	2025/12/09 10:00(01)	2026/02/10 10:22(01)	
要監視項目	タリイオン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェニカル				mg/L	615								
	イソホスホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	7630	5470	6630	16700	18200	4380		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクカラー				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェニックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブチン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromochloromethane生成能				mg/l	727								
	ブromochloroform生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェイフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点4		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30201003	614-01	A	2025	0										1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 09:06(01)	2025/06/18 09:27(01)	2025/08/26 09:14(01)	2025/10/15 09:15(01)	2025/12/09 09:02(01)	2026/02/10 09:18(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:06	09:27	09:14	09:15	09:02	09:18	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	18.2	26.6	28.5	27.3	10.0	11.1	
	水温					℃	208	18.4	25.1	27.3	27.7	19.7	16.9	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	16.2	17.0	17.0	16.9	17.4	16.5	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	06:フォーレル06	07:フォーレル07	06:フォーレル06	07:フォーレル07	03:フォーレル03	05:フォーレル05	
	透明度					m	215	7.5	5.0	10.0	9.0	16.0	9.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	7.7	8.2	7.0	6.5	7.0	7.3	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.6	2.3	1.4	1.6	1.1	1.3	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	10	< 1	< 1	< 1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点4		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30201003	614-01	A	2025	0									2 / 2	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:06(01)	2025/06/18 09:27(01)	2025/08/26 09:14(01)	2025/10/15 09:15(01)	2025/12/09 09:02(01)	2026/02/10 09:18(01)	
要監視項目	タリオン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノールカルブ				mg/L	615								
	イソプロホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18900	16400	18400	18500	19000	19100		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	総クロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレイクカラー				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブタジエン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromoメタン生成能				mg/l	727								
	ブromoホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノイチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				基準点5	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
						分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:48(01)	2025/06/18 10:07(01)	2025/08/26 10:09(01)	2025/10/15 10:01(01)	2025/12/09 09:43(01)	2026/02/10 10:07(01)	
一般項目	調査区分コード				201	0	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻				202	09:48	10:07	10:09	10:01	09:43	10:07			
	天候コード				206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り			
	気温		℃	207	20.9	27.9	30.4	27.7	12.4	10.7				
	水温		℃	208	18.5	25.2	27.2	27.6	19.2	15.6				
	流量		m³/s	209										
	採取位置コード			210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層				
	透視度		cm	211										
	全水深		m	212	9.6	10.5	9.0	9.7	10.5	10.5				
	採取水深		m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
	色相コード			214	11:フォーレル11	07:フォーレル07	08:フォーレル08	07:フォーレル07	05:フォーレル05	05:フォーレル05				
	透明度		m	215	7.5	4.5	4.0	5.5	10.0	8.0				
	臭気コード			216										
	流況コード			218										
生活環境項目	満潮時刻			219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38				
	干潮時刻			220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42				
	p H			301	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2				
	D O		mg/L	302	7.9	8.2	8.3	6.8	7.4	8.3				
	D O飽和率		%	303										
	B O D		mg/L	304										
	C O D酸性法		mg/L	305	1.9	2.3	2.0	1.7	1.2	1.3				
	S S		mg/L	308										
	大腸菌群数		MPN/100ml	309										
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311										
	全窒素		mg/L	312										
	全磷		mg/L	313										
	全亜鉛		mg/L	314										
	底層溶存酸素量		mg/L	315										
健康項目	LAS		mg/L	717										
	大腸菌数		CFU/100mL	804	< 1	19	2	5	< 1	< 1				
	ノニルフェノール		mg/L	805										
	カドミウム		mg/L	401										
	全シアン		mg/L	402										
	鉛		mg/L	404										
	六価クロム		mg/L	405										
	砒素		mg/L	406										
	総水銀		mg/L	407										
	アルキル水銀		mg/L	408										
	PCB		mg/L	409										
	トリクロロエチレン		mg/L	410										
	テトラクロロエチレン		mg/L	411										
	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	412										
特殊項目	四塩化炭素		mg/L	413										
	ジクロロメタン		mg/L	414										
	1, 2-ジクロロエタン		mg/L	415										
	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	416										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	417										
	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	418										
	1, 3-ジクロロプロペン		mg/L	419										
	チラム		mg/L	420										
	シマジン		mg/L	421										
	チオベンザルブ		mg/L	422										
	ベンゼン		mg/L	423										
	セレン		mg/L	424										
	フッ素		mg/L	507										
	ほう素		mg/L	621										
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624										
	1, 4-ジオキシン		mg/L	627										
	フェノール類		mg/L	501										
	銅		mg/L	502										
	亜鉛		mg/L	503										
	鉄_溶解性		mg/L	504										
	マンガン_溶解性		mg/L	505										
	クロム		mg/L	506										
	アンチモン		mg/L	601										
	クロロホルム		mg/L	602										
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	603										
	1, 2-ジクロロプロペン		mg/L	604										
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605										
	トルエン		mg/L	606										
キシレン		mg/L	607											
イソキサゾン		mg/L	608											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点5				(一財)鹿児島県環境技術協会				
											分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
30201009	614-02	A	2025	0									2 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 09:48(01)	2025/06/18 10:07(01)	2025/08/26 10:09(01)	2025/10/15 10:01(01)	2025/12/09 09:43(01)	2026/02/10 10:07(01)	
要監視項目	カドミウム					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオラン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピザミド					mg/L	613							
	シクロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イプロベソホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	19000	17000	17900	17900	18700	18900	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トクロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレンダクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジブザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブromochloromethane生成能					mg/l	727							
	ブromochloroform生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェノキシ					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o.p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点6			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
									分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
30201007	614-03	A	2025	0		基準点6								1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 09:28(01)	2025/06/18 09:48(01)	2025/08/26 09:43(01)	2025/10/15 09:39(01)	2025/12/09 09:24(01)	2026/02/10 09:45(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:28	09:48	09:43	09:39	09:24	09:45	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	19.4	26.8	29.6	27.3	10.8	9.8	
	水温					℃	208	19.1	25.1	27.2	27.7	19.1	16.6	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	22.5	23.0	23.0	22.5	23.8	23.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	06:フォーレル06	07:フォーレル07	06:フォーレル06	04:フォーレル04	04:フォーレル04	
	透明度					m	215	10.0	5.5	8.0	11.0	13.5	10.5	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	8.0	8.5	7.4	6.6	7.4	7.8	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.1	2.3	1.8	1.6	1.3	1.3	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.23	0.22	0.26	0.25	0.18	0.30	
	全磷					mg/L	313	0.024	0.020	0.023	0.020	0.023	0.023	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
特殊項目	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガَن_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
キシレン					mg/L	607								
イソキサオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点6	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2	
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2025/04/24 09:28(01)	2025/06/18 09:48(01)	2025/08/26 09:43(01)	2025/10/15 09:39(01)	2025/12/09 09:24(01)	2026/02/10 09:45(01)	
要監視項目	タリイソノ			mg/L	609								
	フェニトロチオン			mg/L	610								
	イソプロチオン			mg/L	611								
	クロロクロニル			mg/l	612								
	プロピサミド			mg/L	613								
	シクロホス			mg/L	614								
	フェノカルブ			mg/L	615								
	イプロベソホス			mg/L	616								
	クロロニトロフェン			mg/L	617								
	EPN			mg/L	618								
	オキシ銅			mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622								
	ニッケル			mg/L	623								
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値			mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
	エビクロロヒドリン			mg/L	812								
全マンガン			mg/L	813									
ウラン			mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)			mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール			mg/L	806								
	アニリン			mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625								
	硝酸性窒素			mg/L	626								
	塩化物イオン			mg/L	701	17900	16700	17000	17700	18300	19000		
	電気伝導率			μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710								
	クロロフィルb			μ g/L	711								
	クロロフィルc			μ g/L	712								
	トクロロフィル			μ g/L	713								
	カロチノイド			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715								
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブレイクカラー			mg/L	719								
	クロマトキシニル			mg/L	720								
	ビフェノックス			mg/L	721								
	ブタクロール			mg/L	722								
	オキシジブザン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブロミンクロロメタン生成能			mg/L	726								
	ジブromoクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブromoホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジオキシ			μ g/L	730								
	フェノイチン			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	ビスフェノールA			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全磷			mg/L	809								
	DOC			mg/L	810								
	POC			mg/L	835								
	シリカ			mg/L	836								
ビスフェノールA			mg/L	838									
17β-エストラジオール			mg/L	839									
エストロン			mg/L	840									
o.p.-DDT			mg/L	841									
懸濁態COD			mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点8		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30201005	614-05	A	2025	0										1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 09:01(01)	2025/06/18 09:22(01)	2025/08/26 09:06(01)	2025/10/15 09:08(01)	2025/12/09 08:55(01)	2026/02/10 09:13(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:01	09:22	09:06	09:08	08:55	09:13	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	18.1	26.6	28.0	27.1	10.5	11.1	
	水温					℃	208	18.9	25.0	26.9	27.8	20.1	16.9	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	24.2	25.0	24.7	24.0	24.7	25.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	04:フォーレル04	06:フォーレル06	06:フォーレル06	06:フォーレル06	03:フォーレル03	06:フォーレル06	
	透明度					m	215	15.0	7.5	11.0	12.0	16.5	12.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	7.9	7.7	6.9	6.5	7.1	7.4	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	1.7	1.3	1.4	1.1	1.1	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.11	0.10	0.12	0.09	0.10	
	全磷					mg/L	313	0.013	0.014	0.012	0.011	0.016	0.017	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				基準点8					
30201005	614-05	A	2025	0	地点名	基準点8			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 09:01(01)	2025/06/18 09:22(01)	2025/08/26 09:06(01)	2025/10/15 09:08(01)	2025/12/09 08:55(01)	2026/02/10 09:13(01)	
要監視項目	ケイ酸イオン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イロベンホス					mg/L	616							
	クロロトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701	18900	18300	18100	18500	19000	19100	
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トクロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレイクカラー					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェニックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジブザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロミジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブromoクロロメタン生成能					mg/l	727							
	ブromoホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェイフィ					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o.p.-DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				基準点9	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 10:10(01)	2025/06/18 10:30(01)	2025/08/26 10:37(01)	2025/10/15 10:24(01)	2025/12/09 10:10(01)	2026/02/10 10:33(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:10	10:30	10:37	10:24	10:10	10:33	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	20.8	27.9	29.6	28.1	12.8	10.3	
	水温					℃	208	18.0	25.2	27.4	27.2	20.3	17.0	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	27.0	28.0	27.4	27.0	28.0	28.0	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	07:フォーレル07	08:フォーレル08	12:ウーレ12	03:フォーレル03	04:フォーレル04	
	透明度					m	215	9.0	3.5	3.0	2.5	17.0	11.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.1	8.3	8.3	8.4	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	8.0	8.9	9.5	9.7	7.2	7.9	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9	2.4	2.6	2.9	1.1	1.2	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.23	0.22	0.21	0.31	0.06	0.08	
	全磷					mg/L	313	0.027	0.021	0.020	0.023	0.010	0.014	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名				採水機関				
30201012	614-06	A	2025	0	基準点9				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 10:10(01)	2025/06/18 10:30(01)	2025/08/26 10:37(01)	2025/10/15 10:24(01)	2025/12/09 10:10(01)	2026/02/10 10:33(01)	
要監視項目	ケイ酸イオン				mg/L	609							
	フェニトロチオン				mg/L	610							
	イソプロピルチオン				mg/L	611							
	クロロクロニル				mg/l	612							
	プロピルチオン				mg/L	613							
	シクロロホス				mg/L	614							
	フェニルカルバ				mg/L	615							
	イソプロピルホス				mg/L	616							
	クロロニトロフェン				mg/L	617							
	EPN				mg/L	618							
	オキシ銅				mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブデン				mg/L	622							
	ニッケル				mg/L	623							
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
	全マンガン				mg/L	813							
	ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625							
	硝酸性窒素				mg/L	626							
	塩化物イオン				mg/L	701	18300	16900	17000	17000	18900	19100	
	電気伝導率				μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トクロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715							
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレイクカラー				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェニックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブタゾン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェイフィ				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点10				(一財)鹿児島県環境技術協会				
30201010	614-07	A	2025	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 08:44(01)	2025/06/18 09:01(01)	2025/08/26 08:46(01)	2025/10/15 08:48(01)	2025/12/09 08:35(01)	2026/02/10 08:51(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	08:44	09:01	08:46	08:48	08:35	08:51	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	18.0	26.5	27.1	26.9	11.0	10.2	
	水温					℃	208	18.5	24.8	26.7	27.5	19.7	17.3	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	54.0	54.0	54.0	53.3	54.7	54.5	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	04:フォーレル04	05:フォーレル05	04:フォーレル04	06:フォーレル06	03:フォーレル03	03:フォーレル03	
	透明度					m	215	11.0	10.0	12.5	9.0	15.0	15.5	
	臭気コード						216							
生活環境項目	流況コード						218							
	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	
	D O					mg/L	302	7.9	7.5	6.9	7.0	7.1	7.3	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.3	1.4	1.6	1.1	1.0	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.11	0.10	0.09	0.11	0.07	0.11	
	全磷					mg/L	313	0.013	0.010	0.012	0.011	0.010	0.015	
健康項目	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804							
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424								
フッ素					mg/L	507								
ほう素					mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1,4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点10		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30201010	614-07	A	2025	0										2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 08:44(01)	2025/06/18 09:01(01)	2025/08/26 08:46(01)	2025/10/15 08:48(01)	2025/12/09 08:35(01)	2026/02/10 08:51(01)	
要監視項目	タ`イヅ`ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イゾ`ロチオン				mg/L	611								
	クロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミド`				mg/L	613								
	ジ`クロホ`ス				mg/L	614								
	フェノ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベン`ホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`デン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert`オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18900	18500	18500	18500	19000	19100		
	電気伝導率				μ`S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ`g/L	710								
	クロロフィルb				μ`g/L	711								
	クロロフィルc				μ`g/L	712								
	ト`クロロフィル				μ`g/L	713								
	カロチノイド`				μ`g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビ`フェノックス				mg/L	721								
	ブ`タクロール				mg/L	722								
	オキシジ`ブ`ン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロモジ`クロメタン生成能				mg/L	726								
	ジ`ブ`ロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ`g/L	729								
	ジ`オキシ				μ`g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17`β`-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課 (一財)鹿児島県環境技術協会				枚/枚数
					地点名				基準点11					
					30202002	614-08	A	2025	0					
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/24 10:31(01)	2025/06/18 10:52(01)	2025/08/26 11:06(01)	2025/10/15 10:49(01)	2025/12/09 10:33(01)	2026/02/10 10:58(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:31	10:52	11:06	10:49	10:33	10:58	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	
	気温					℃	207	21.5	26.8	29.0	29.1	15.4	12.6	
	水温					℃	208	19.8	25.3	27.9	27.8	19.4	17.3	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	43.4	43.6	43.0	43.0	44.0	44.5	
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	色相コード						214	08:フォーレル08	05:フォーレル05	06:フォーレル06	07:フォーレル07	04:フォーレル04	03:フォーレル03	
	透明度					m	215	8.0	6.5	4.5	5.5	11.5	12.0	
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:48	10:42	07:43	15:01	09:33	10:38	
	干潮時刻						220	09:55	17:12	14:01	07:31	15:28	04:42	
	p H						301	8.2	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	
	D O					mg/L	302	8.5	8.2	8.6	8.0	6.8	6.9	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	2.4	1.9	2.7	2.3	1.2	1.3	
	S S					mg/L	308							
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312	0.13	0.11	0.23	0.13	0.10	0.23	
	全磷					mg/L	313	0.014	0.012	0.013	0.013	0.016	0.025	
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
1, 4-ジオキシン					mg/L	627								
特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
	銅					mg/L	502							
	亜鉛					mg/L	503							
	鉄_溶解性					mg/L	504							
	マンガン_溶解性					mg/L	505							
	クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大隅半島東部海域(4)			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点11		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30202002	614-08	A	2025	0										2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/24 10:31(01)	2025/06/18 10:52(01)	2025/08/26 11:06(01)	2025/10/15 10:49(01)	2025/12/09 10:33(01)	2026/02/10 10:58(01)	
要監視項目	ダクタリノン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピザミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノールカルブ				mg/L	615								
	イソプロホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701	18100	17600	17800	18000	18800	19100		
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トクロロフィル				μ g/L	713								
	カロチノイド				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブザン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノイチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								